

DESIGN SYSTEM • V1.0

ZENIT

Design artístico e sistema de interface

Gestão inteligente de vegetação para uma operação geoespacial clara, humana e acionável.

Direção

Inspirado no universo visual Motiva

Identidade própria ZENIT; sem reprodução integral da marca, do logotipo ou de ativos proprietários.

Agosto de 2026

Uma interface que transforma análise em decisão

O ZENIT deve parecer parte de um ecossistema de mobilidade contemporâneo, sem perder a precisão de uma ferramenta operacional.

01

Movimento com propósito

Curvas, fluxos e transições orientam a jornada - nunca decoram sem função.

02

Dados antes do ornamento

O mapa, a condição do trecho e a próxima ação são sempre protagonistas.

03

Calma operacional

Muito branco, hierarquia previsível e alertas proporcionais reduzem ruído.

04

Humano e confiável


Texto direto, fotografia real e feedback claro aproximam tecnologia e campo.

PROMESSA DE EXPERIÊNCIA


Em até 10 segundos, a pessoa entende onde há risco, por que ele importa e qual ação deve executar.

Conceito visual: fluxos que orientam

O DNA visual combina a fluidez das rotas com uma grade funcional de produto. A identidade aparece no ritmo, não em excesso de roxo.



PROPORÇÃO RECOMENDADA



USE

Anil para navegação, seleção e CTA.

RESERVE

Cores funcionais para severidade e resultado.

EVITE

Fundos escuros contínuos e painéis genéricos.

REPITA

Raios amplos, espaçamento generoso e microcopy direta.

Princípios de produto

Critérios práticos para decidir entre duas soluções visuais ou de interação.

01

Ação visível

Cada tela tem uma ação primária inequívoca; ações destrutivas nunca competem visualmente.

02

Status redundante

Severidade aparece por cor + ícone + rótulo; nunca somente por cor.

03

Contexto preservado

Filtros, período, trecho e origem do dado permanecem visíveis durante a análise.

04

Densidade progressiva

Resumo primeiro; detalhes em expansão, drawer ou página dedicada.

05

Confiança explícita

Estimativas exibem data, fonte, confiança e limitações do modelo.

06

Campo em primeiro lugar

Controles grandes, texto legível e ações tolerantes a conexão instável.

REGRA DE DESEMPATE

Se um elemento não melhora compreensão, decisão, segurança ou continuidade da tarefa, ele deve ser removido.

Paleta principal e semântica

Os tons abaixo são tokens sugeridos para o ZENIT. O anil foi aproximado à direção aprovada e não pretende substituir o manual oficial da Motiva.

ZENIT Anil

#5A26FF

Ações, seleção, foco

Anil escuro

#35129A

Hover, superfícies escuras

Lilás

#EEE9FF

Seleção e destaque suave

Fundo

#F7F7FA

Canvas da aplicação

Card

#FFFFFF

Superfícies elevadas

Texto

#202024

Conteúdo principal

Secundário

#68686F

Metadados

Linha

#E4E3EC

Divisores e bordas

CORES OPERACIONAIS

 NORMAL

#148A45

 ATENÇÃO

#D8A900

 PRÓXIMA

#F06A32

 CRÍTICO

#D82C55

A cor comunica urgência, não categoria administrativa. Para texto pequeno, use sempre o tom escuro correspondente sobre fundo claro.

NÃO FAZER

usar anil para status crítico • usar verde sem rótulo • aplicar amarelo puro em texto

Tipografia e hierarquia

Inter é a fonte recomendada para o produto. Este documento usa DejaVu Sans como substituta compatível no arquivo final.

Display	Vegetação sob controle	40 / 48 • 700 Momentos de marca
---------	-------------------------------	------------------------------------

H1	Vegetação sob controle	32 / 40 • 700 Título de página
----	-------------------------------	-----------------------------------

H2	Vegetação sob controle	24 / 32 • 700 Seção principal
----	-------------------------------	----------------------------------

H3	Vegetação sob controle	20 / 28 • 600 Card ou subseção
----	-------------------------------	-----------------------------------

Body	Vegetação sob controle	16 / 24 • 400 Leitura e instrução
------	------------------------	--------------------------------------

Small	Vegetação sob controle	14 / 20 • 400 Metadados
-------	------------------------	----------------------------

Label	Vegetação sob controle	12 / 16 • 600 Rótulos e status
-------	------------------------	-----------------------------------


REGRAS

- ✓ Sentence case na interface; caixa alta apenas em labels curtos.
- ✓ Máximo de três pesos tipográficos por tela.
- ✓ Números tabulares em KPIs, tabelas e séries temporais.
- ✓ Linha entre 45 e 75 caracteres em textos longos.

Grid, espaçamento e elevação


A consistência espacial faz o sistema parecer único mesmo quando as telas têm densidades diferentes.

Grid responsivo




12 colunas • gutter 24 • margem 32

Escala 4 / 8




Use múltiplos de 4; componha blocos em 8.

LAYOUT DESKTOP



ELEVAÇÃO




Raios

8 controles • 12 menus • 16 cards • 24 heros

Shell: sidebar e header

A navegação é estável, silenciosa e orientada à tarefa. O conteúdo muda; o contexto permanece.



Sidebar

- 240 px expandida / 72 px recolhida
- Item ativo: lilás + anil + peso 600
- Grupos com divisores, não caixas
- Preferência do usuário persistida


Header

- 72 px; título + escopo à esquerda
- Atualização, alertas e perfil à direita
- Filtros globais ficam abaixo do título
- Mobile: ações secundárias no menu

Cards, listas e tabelas

Cards resumem; tabelas comparam; listas priorizam. Escolha o componente pela pergunta que a pessoa precisa responder.

CARD DE KPI



LISTA PRIORIZADA

01

SP-280 • km 31-32
32 cm • confiança 91%

CRÍTICO

TABELA

SP-270 • km 84-85
27 cm • confiança 88%

PRÓXIMA

Trecho	Altura	Confiança	Status	Ação
SP-280 km 31-32	32 cm	91%	CRÍTICO	Ver
SP-270 km 84-85	27 cm	88%	PRÓXIMA	Ver
SP-075 km 12-13	21 cm	94%	ATENÇÃO	Ver
SP-330 km 44-45	13 cm	92%	NORMAL	Ver

Em desktop, fixe o cabeçalho e preserve a primeira coluna. Em mobile, cada linha vira um card compacto com as duas métricas essenciais e ação no rodapé.

Status e linguagem operacional

O status deve responder: o que aconteceu, qual a gravidade e o que fazer agora.

NORMAL

Dentro do padrão

Acompanhar no ciclo regular

cor + ícone + rótulo

ATENÇÃO

Tendência de aproximação

Revisar previsão e agenda

cor + ícone + rótulo

INTERVENÇÃO PRÓXIMA

Limite em até 7 dias

Preparar equipe e recursos

cor + ícone + rótulo

CRÍTICO

Limite atingido/excedido

Intervir ou justificar adiamento

cor + ícone + rótulo

MICROCOPY

✓ Bom

“Ordem criada. A equipe recebeu a atualização.”

× Evitar

“Sucesso!” ou “Erro 422”. Diga o resultado e como resolver.


Botões, inputs e filtros

Controles têm hierarquia visual estável e área de toque mínima de 44 x 44 px.

BOTÕES



ESTADOS DO PRIMÁRIO



CAMPOS

Rodovia


Marco quilométrico

Foco

Responsável

Campo obrigatório

FILTROS



COMPORTAMENTO

- ✓ Enter confirma quando não houver risco; Esc fecha camadas temporárias.
- ✓ Valide no blur e no envio; não interrompa digitação com erro prematuro.
- ✓ Máscaras não escondem o formato esperado; exemplo permanece visível.
- ✓ Filtros aplicados aparecem como chips removíveis e sobrevivem à navegação.
- ✓ Loading preserva largura do botão e impede duplo envio.

Modais, drawers, tooltips e feedback

Camadas temporárias seguem a complexidade da tarefa: dica curta, detalhe lateral, decisão bloqueante.

1

Tooltip

Explica ícone ou termo

Hover/focus • 1-2 linhas • sem ação

2

Popover

Ação ou contexto breve

Clique • fecha fora • foco gerenciado

3

Drawer

Inspeção sem perder mapa

Lateral 420-520 px • URL preservável

4

Modal

Confirmação ou formulário curto

Bloqueia fundo • título + consequência

5

Página

Fluxo longo ou compartilhável

Use quando houver etapas ou histórico

EXEMPLO: MODAL DE CONFIRMAÇÃO

Gerar ordem de serviço?

Será criada uma ordem para SP-280 km 31-32 e a equipe
Operação Oeste será notificada

Cancelar

Gerar

Estados de sistema

Todo componente interativo deve ter padrão, hover, focus, disabled, loading, error e success definidos.

HOVER

Elevação ou mudança de tom; nunca deslocar o layout.

FOCUS

Anel de 2 px + offset 2 px; visível em qualquer fundo.

DISABLED

Menor contraste + cursor; explique indisponibilidade se necessário.

LOADING

Skeleton para conteúdo; spinner só para ações curtas.

ERROR

Mensagem junto à origem + ação de recuperação.

SUCCESS


Confirme resultado e próximo passo; não dependa só de toast.

ESTADO VAZIO NÃO É ERRO

Explique por que não há dados e ofereça uma ação útil: ajustar filtros, importar análise ou voltar ao período anterior.

Mapa: componente protagonista

O mapa combina contexto espacial, severidade e uma rota clara para inspeção. Controles não devem cobrir a área de interesse.



REGRAS DO MAPA


- ✓ Linha com halo branco para contraste sobre qualquer basemap.
- ✓ Zoom preservado ao abrir/fechar drawer.
- ✓ Cluster mostra quantidade e pior severidade.
- ✓ Seleção aumenta espessura; hover apenas realça.
- ✓ Legenda sempre visível e compatível com daltonismo.
- ✓ Data da análise e confiança acompanham o trecho.

Teclado: Tab percorre controles • +/- altera zoom • setas movem mapa • Enter seleciona trecho

Gráficos e visualização de dados

A paleta analítica prioriza distinção, rótulos diretos e comparação. O anil destaca a série principal; status colore apenas eventos.

Evolução da vegetação



Linha

Tendência no tempo

Máx. 4 séries



Barras

Comparar categorias

Ordenar por valor



Área

Volume acumulado

Usar transparência



Donut

Parte de um todo

Máx. 5 fatias



CHECKLIST

- ✓ Título responde à pergunta do gráfico.
- ✓ Eixos têm unidade e período.
- ✓ Tooltip repete data, valor e unidade.
- ✓ Tabela de dados disponível para acessibilidade.
- ✓ Não usar 3D, gradiente decorativo ou eixo truncado.

Desktop, tablet e mobile

Responsividade reorganiza prioridades; não é apenas reduzir escala.

DESKTOP

≥ 1280

Sidebar 240; grid 12; mapa + painel lado a lado



TABLET

768-1279

Sidebar recolhida; grid 8; drawer sobreposto



MOBILE

≤ 767

Bottom nav; grid 4; mapa/tabela em fluxo único



TRANSFORMAÇÕES-CHAVE

- ✓ 4 KPIs → carrossel horizontal com snap
- ✓ Mapa + prioridade → abas Mapa / Lista
- ✓ Header → título, busca e menu de ações
- ✓ Tabela → cards; colunas secundárias em expansão
- ✓ Drawer → página cheia com voltar persistente

Teste-alvo: 360, 768, 1024, 1280 e 1440 px

Acessibilidade

Meta: WCAG 2.2 AA. A interface deve funcionar com teclado, leitor de tela, zoom de 200% e preferências de movimento reduzido.

1

Contraste

4,5:1 texto normal; 3:1 texto grande e componentes.

2

Teclado

Ordem lógica, foco nunca oculto e atalhos documentados.

3

Semântica

Headings, landmarks, labels e tabelas reais.

4

Cor

Status sempre redundante com forma, ícone ou rótulo.

5

Toque

Alvo mínimo 44 x 44 px e espaçamento suficiente.

6

Zoom

Sem perda de conteúdo em 200%; reflow até 320 px.

7

Mapas

Lista equivalente e descrição textual dos achados.

8

Erros

Identificação, motivo e correção próximos ao campo.

CRITÉRIO DE PRONTO

Nenhuma funcionalidade crítica depende de hover, cor, visão perfeita, precisão motora ou animação. O fluxo principal é concluível apenas por teclado.

Motion, iconografia e fotografia

Movimento explica mudança; ícones reforçam rótulos; imagens conectam o dado ao território real.

Motion

Micro	120 ms
Padrão	180 ms
Camada	240 ms
Mapa	300 ms


Ícones

- contorno 2 px
- ◇ 24 px padrão
- texto ao lado
- ! status distinto

Fotografia

Rodovias, equipes, vegetação e imagens aéreas reais. Luz natural, diversidade e enquadramentos que expressem deslocamento.

TRANSIÇÃO RECOMENDADA



FOTOGRAFIA: FAÇA

Contexto real; margem para texto; pessoas em ação; cores naturais; crédito e licença registrados.

EVITE

Banco genérico com poses; saturação excessiva; texto sobre área ruidosa; uso de logotipo não autorizado.

PREFERÊNCIA DO SISTEMA

Com prefers-reduced-motion, remova deslocamentos e parallax; mantenha apenas fades curtos necessários para indicar mudança de estado.

Login

A entrada combina uma assinatura visual expressiva com um formulário simples e confiável.

ZENIT

Dados que orientam melhores caminhos.

Monitoramento inteligente da vegetação para uma operação mais segura e eficiente.

Entrar na plataforma

Use suas credenciais corporativas.

E-mail

nome@empresa.com

Senha

.....

Entrar

[Esqueci minha senha](#)


Projeto ZENIT • Challenge Motiva x FIAP

COMPORTAMENTO

- ✓ Primeiro foco no e-mail; Enter envia.
- ✓ Sessão expirada explica o motivo.
- ✓ Erro não limpa campos; anuncia mensagem.
- ✓ Mobile remove arte, preserva assinatura compacta.

Dashboard / Visão geral

Resumo executivo orientado a exceções: condição da malha, prioridades e evolução recente.




HIERARQUIA

1) status geral 2) mapa 3) prioridades 4) tendência. KPIs são clicáveis e aplicam o filtro correspondente sem trocar de tela.

Mapa de monitoramento

Tela para explorar, filtrar e selecionar trechos mantendo visão espacial contínua.



EXEMPLOS DE COMPORTAMENTO

- ✓ Clique no trecho abre drawer; URL guarda seleção.
- ✓ Filtro atualiza mapa e lista simultaneamente.
- ✓ Sem dados: mantém geometria e explica ausência.
- ✓ Seleção permanece ao alternar basemap.

Detalhe de trecho

Reúne evidência, histórico, previsão e ação operacional em uma narrativa vertical.

SP-280 • km 31+000 → km 32+000

Sorocabana • Sentido Oeste

INTERVENÇÃO RECOMENDADA

ALTURA ESTIMADA

32 cm

CONFIANÇA

91%

ÚLTIMA ROÇADA

24 dias

PREVISÃO

2 dias

Evolução da vegetação





Imagem mais recente



Recomendação

Programar roçada até 19 ago. Prioridade alta devido à proximidade de curva e ao crescimento acima do previsto.

Gerar ordem de serviço

EVIDÊNCIA E GOVERNANÇA

Exibir fonte da imagem, data da captura, versão do modelo, confiança e histórico de alterações. Recomendações automatizadas devem permitir revisão humana.

Ordens de serviço

Fluxo kanban para coordenação e tabela para auditoria. O modo escolhido persiste por usuário.

Ordens de serviço

+ Nova ordem

PLANEJADA4

EM EXECUÇÃO2

CONCLUÍDA18

OS-1042
SP-280 km 31-32
ALTA

OS-1041
SP-280 km 31-32
ALTA

OS-1036
SP-280 km 31-32
ALTA

OS-1038
SP-270 km 84-85
MÉDIA

OS-1037
SP-270 km 84-85
MÉDIA

OS-1035
SP-270 km 84-85
MÉDIA

Regras


- ✓ Arrastar pede confirmação apenas entre estados críticos.
- ✓ Atraso usa rótulo + data, não apenas vermelho.
- ✓ Offline: ação fica pendente e informa sincronização.
- ✓ Cancelamento exige motivo e registra auditoria.

VISTA ALTERNATIVA

Tabela com número, trecho, equipe, prazo, status e última atualização. Use para busca, exportação, filtros complexos e conferência em lote.

Planejamento

Calendário operacional conecta prioridade, equipe, janela e restrições sem esconder conflitos.



COMPORTAMENTO

- ✓ Arrastar valida capacidade e restrições.
- ✓ Conflitos aparecem antes de salvar.
- ✓ Desfazer disponível após alteração.
- ✓ Exportar preserva legenda e período.

Relatórios

Relatórios devem explicar resultado, período, cobertura e limitações - não apenas exibir gráficos.

Relatório operacional

01-31 jul 2026

[Exportar PDF](#)

TRECHOS ANALISADOS

1.248


INTERVENÇÕES

42

TEMPO MÉDIO

2,8 dias

Evolução por semana



Resumo executivo

Redução de 18% no tempo entre alerta e intervenção.

Metodologia e cobertura

Período analisado: 01-31 jul. Cobertura: 94% da malha prevista. Fonte: imagens orbitais e registros de campo. 23 trechos sem imagem válida foram excluídos.

Insight acionável

Priorizar equipe reserva nas terças reduz acúmulo crítico no corredor Oeste.

EXPORTAÇÃO

PDF: apresentação e auditoria • CSV: análise • link: visão viva com filtros. Todo arquivo inclui data de geração, fuso, filtros e versão.

Tokens CSS sugeridos

Camada mínima para alinhar design e código. Nomes semânticos evitam acoplamento a uma cor específica.

```
:root {  
  --color-brand: #5a26ff;  
  --color-brand-hover: #35129a;  
  --color-brand-soft: #eee9ff;  
  --color-bg: #f7f7fa;  
  --color-surface: #ffffff;  
  --color-text: #202024;  
  --color-text-muted: #68686f;  
  --color-border: #e4e3ec;  
  --status-normal: #148a45;  
  --status-attention: #d8a900;  
  --status-near: #f06a32;  
  --status-critical: #d82c55;  
  --font-sans: Inter, system-ui, sans-serif;  
  --space-1: 4px; --space-2: 8px;  
  --space-3: 12px; --space-4: 16px;  
  --space-6: 24px; --space-8: 32px;  
  --radius-control: 8px;  
  --radius-card: 16px;  
  --radius-hero: 24px;  
  --shadow-card: 0 2px 12px rgb(0 0 0 / 4%);  
  --focus-ring: 0 0 0 2px #fff,  
    0 0 0 4px #5a26ff;  
  --duration-fast: 120ms;  
  --duration-base: 180ms;  
  --ease-standard: cubic-bezier(.2, 0, 0, 1);  
}
```

CONVENÇÃO

Primitivos descrevem valor (--indigo-500); tokens semânticos descrevem intenção (--color-action-primary). Componentes consomem apenas tokens semânticos.

Consistência e governança

O sistema permanece coerente quando decisões, componentes e exceções são registradas e revisadas.

SEMPRE

- ✓ Uma ação primária por contexto
- ✓ Rótulos no idioma do usuário
- ✓ Status com texto e ícone
- ✓ Filtros visíveis e removíveis
- ✓ Datas com fuso quando crítico

NUNCA

- ✗ Criar tom novo no componente
- ✗ Usar modal para conteúdo longo
- ✗ Esconder erro em toast
- ✗ Misturar raios sem regra
- ✗ Depender de hover no mobile

DEFINITION OF DONE

- **Componente usa tokens e variantes documentadas.**
- **Estados e conteúdo real foram testados.**
- **Teclado, contraste e leitor de tela validados.**
- **Desktop, tablet e mobile verificados.**
- **Loading, vazio, erro e sucesso cobertos.**
- **Analytics não expõe dados sensíveis.**

CADÊNCIA

Revisão quinzenal de componentes • auditoria trimestral de acessibilidade • changelog por versão • depreciação com prazo e migração documentada.

Referências, escopo e próximos passos

Documento de direcionamento para protótipo e implementação do ZENIT. Não constitui manual oficial nem autorização de uso da marca Motiva.

Fontes consultadas

- 1 Conversa “Remodelar design do site”**
Direção aprovada: interface geoespacial, anil aproximado, curvas, cards claros e dois níveis - marca e operação.
- 2 Motiva - Nova marca**
<https://www.motiva.com.br/motiva/sobre-a-motiva/nova-marca/>
- 3 Motiva - Guia rápido de marca, versão 1.4 (abr/2025)**
Consulta conceitual: anil, curvas, movimento, hierarquia cromática e fotografia. Conteúdo não reproduzido.
- 4 WCAG 2.2 - W3C**
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Próximos passos

- 1 Aplicar tokens no frontend e criar tema base.**
- 2 Construir shell, botões, campos, status e card KPI.**
- 3 Implementar mapa + drawer + lista equivalente.**
- 4 Prototipar as sete telas e testar tarefas-chave.**
- 5 Validar com operação e revisar densidade dos dados.**

ZENIT

Vegetation Intelligence Platform

Uma linguagem visual própria, inspirada em mobilidade e desenhada para transformar evidência em ação.