

Ver resultados

Encuestado

2

Anónimo

02:10

Tiempo para
completar

Datos del usuario y de la aplicación

1. Identificador de usuario

Terapeuta

2. Uso de aplicaciones de realidad virtual previamente

- ☐ Ninguna
- ☐ Ocasional (1-5)
- ☐ Frecuente (6-20)
- ☒ Muy frecuente (20)

Cuestionario de usabilidad – System Usability Scale (SUS)

Valora del 1 al 5 según la escala:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

3. Encuentro el sistema innecesariamente complejo.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. Creo que el sistema es fácil de usar.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para utilizar este sistema.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. Las funciones del sistema están bien integradas y son coherentes entre sí.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7. Creo que el sistema presenta inconsistencias: los controles o elementos visuales no siempre funcionan de la misma manera

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

8. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

9. Encuentro el sistema muy engorroso e incómodo de usar.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10. Me sentí muy seguro utilizando el sistema.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11. Necesito aprender muchas cosas nuevas antes de poder usar este sistema con soltura.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ)

Valora la intensidad de cada síntoma experimentado durante o inmediatamente después del uso: 1 = Ninguno 2 = Leve 3 = Moderado 4 = Severo

12. Malestar general.

1	2	3	4
---	---	---	---

13. Cansancio o fatiga general

1	2	3	4
---	---	---	---

14. Síntomas visuales: fatiga ocular, visión borrosa o dificultad para enfocar

1	2	3	4
---	---	---	---

15. Dolor de cabeza o sensación de presión/saturación en la cabeza

1	2	3	4
---	---	---	---

16. Mareo (con ojos cerrados) o vértigo

1	2	3	4
---	---	---	---

17. Náuseas o sensación de inestabilidad

1	2	3	4
---	---	---	---

Interacción con el sistema de realidad mixta

Valora del 1 al 5 según la escala:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

18. La interacción con los cubos virtuales superpuestos fue fluida y natural

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

19. Me ha resultado fácil agarrar los cubos físicos

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20. Me ha resultado fácil soltar los cubos físicos en las plataformas virtuales

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

21. Los indicadores visuales y sonoros me han ayudado a saber cuándo la interacción era correcta (si el cubo fue agarrado o soltado con éxito)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22. La posición de los cubos virtuales es precisa respecto a los cubos físicos y sus plataformas virtuales en las que debía depositarlos

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sensación de inmersión y motivación

Valora del 1 al 5 según la escala:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

23. Sentí sensación de presencia y conexión con el entorno de realidad mixta durante el ejercicio

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

24. Me he sentido motivado para continuar con el ejercicio durante toda la sesión

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

25. Experimenté sensación de logro y satisfacción al completar los ejercicios

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

QUEST

Evalúa del 1 al 4 (1-Nada satisfecho, 2-No muy satisfecho, 3-Más o menos satisfecho, 4-Satisfecho, 5- Muy satisfecho)

26. Dimensiones y tamaño de las gafas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

27. Peso de las gafas

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

28. Comodidad general de las gafas durante la sesión

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

29. Efectividad del sistema para apoyar los ejercicios de rehabilitación del miembro superior

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Valoración global

Valora del 1 al 5 según la escala: 1 -Totalmente en desacuerdo. 2 -En desacuerdo. 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4-De acuerdo. 5-Totalmente de acuerdo.

30. Me gustaría seguir utilizando aplicaciones de realidad mixta, enfocadas a la rehabilitación de los miembros superiores, con este dispositivo.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

31. Creo que este tipo de rehabilitación basada en realidad mixta puede ser un buen complemento a la rehabilitación clásica.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

32. Considero que este sistema mejora a los anteriores de realidad virtual en cuanto a inmersión, realismo y dificultad

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

33. Comentarios y observaciones

No se proporciona ninguna respuesta.