# Trabajo Fin de Grado Diseño de un pulsómetro por infrarrojos

#### Rafael Bailón Ruiz

Tutor Dr. Alberto J. Palma López

Cotutor Fernando Martínez Martí



Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores
Universidad de Granada

22 julio de 2015

### Índice

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte

Fundamento teórico Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales

3 Diseño y desarrollo del sistema

Hardware Firmware Software

Resultados

Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica

5 Conclusiones y trabajos futuros

Conclusiones Trabajos futuros

- Signos vitales:
  - Temperatura corporal
  - Frecuencia respiratoria
  - Tensión arterial
  - Frecuencia cardíaca

- · Signos vitales:
  - · Temperatura corporal
  - · Frecuencia respiratoria
  - Tensión arterial
  - Frecuencia cardíaca

#### Pulsimetría

Método no invasivo de monitorización de la frecuencia cardíaca

- · Signos vitales:
  - · Temperatura corporal
  - · Frecuencia respiratoria
  - · Tensión arterial
  - Frecuencia cardíaca

#### Pulsimetría

Método no invasivo de monitorización de la frecuencia cardíaca

### Fotopletismografía (PPG)

Representación de la variación volumétrica de las arterias obtenida mediante luz

· Aumento de las enfermedades crónicas

- · Aumento de las enfermedades crónicas
- · Incremento de incidentes cardiacos inesperados
  - Infarto
  - · Muerte súbita

- Aumento de las enfermedades crónicas
- Incremento de incidentes cardiacos inesperados
  - Infarto
  - Muerte súbita
- Necesidad de monitorización fuera del recinto hospitalario (home care)

- Aumento de las enfermedades crónicas
- Incremento de incidentes cardiacos inesperados
  - Infarto
  - Muerte súbita
- Necesidad de monitorización fuera del recinto hospitalario (home care)
- La instrumentación médica suele ser aparatosa y compleja de utilizar

- Aumento de las enfermedades crónicas
- Incremento de incidentes cardiacos inesperados
  - Infarto
  - Muerte súbita
- Necesidad de monitorización fuera del recinto hospitalario (home care)
- La instrumentación médica suele ser aparatosa y compleja de utilizar
- Auge de los smartphones y wearable devices:
  - Potencia
  - Interfaz de usuario
  - Conectividad

• Estudio bibliográfico de las señales cardíacas y de dispositivos existentes para su medida.

- Estudio bibliográfico de las señales cardíacas y de dispositivos existentes para su medida.
- Diseño y fabricación de un pulsómetro con sensor infrarrojo.
  - Obtención del fotopletismograma.
  - · Procesado de la señal.
  - · Adquisición mediante un microcontrolador.
  - · Comunicación inalámbrica con un sistema monitorización.
  - Diseño del sistema en placa de circuito impreso.

- Estudio bibliográfico de las señales cardíacas y de dispositivos existentes para su medida.
- Diseño y fabricación de un pulsómetro con sensor infrarrojo.
  - Obtención del fotopletismograma.
  - · Procesado de la señal.
  - · Adquisición mediante un microcontrolador.
  - · Comunicación inalámbrica con un sistema monitorización.
  - Diseño del sistema en placa de circuito impreso.
- Diseño e implementación de una aplicación móvil para la monitorización remota del pulso cardíaco de un paciente.

### Índice

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte

#### Fundamento teórico

Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales

- 3 Diseño y desarrollo del sistema Hardware
  - Software
- 4 Resultados
  - Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica
- Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones Trabajos futuros

 Secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas

- Secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas
- · Fases:

- Secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas
- · Fases:

#### Sístole Contracción



- Secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas
- Fases:


Sístole Contracción




Diástole Relajación



### Señales cardíacas



### ECG y PPG



# Índice

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte Fundamento teórico

Medida de las pulsaciones

Dispositivos comerciales

- 3 Diseño y desarrollo del sistema Hardware
  - Firmware
  - Software
- 4 Resultados

Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica

- Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones
  - Trabajos futuros

 Registra la variación de la absorbancia de tejidos, órganos y fluidos al ser iluminados


- Registra la variación de la absorbancia de tejidos, órganos y fluidos al ser iluminados
- · Compuesto por

- Registra la variación de la absorbancia de tejidos, órganos y fluidos al ser iluminados
- Compuesto por
  - · Emisor: diodo
  - Receptor: transistor o fotodiodo
- Rango de frecuencias: infrarrojo rojo


- Registra la variación de la absorbancia de tejidos, órganos y fluidos al ser iluminados
- Compuesto por
  - · Emisor: diodo
  - Receptor: transistor o fotodiodo
- Rango de frecuencias: infrarrojo rojo

# Topología del sensor


### Transmis<u>ión</u>




### Reflexión



# Componentes del PPG



# **Pulsos**



### Índice

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte

Fundamento teórico Medida de las pulsaciones

### Dispositivos comerciales

- 3 Diseño y desarrollo del sistema Hardware Firmware
- 4 Resultados

Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica

Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones Trabajos futuros

### Pulsómetros ECG

### **Monitor ECG**



### Cardiofrecuencimetro



### Pulsómetros PPG

- · Pulsera Fitbit
- FitBit Inc. >100 patentes sobre pulsómetros vestibles





- Pulsera Samsung Gear Fit
- Diseñada para comuncación con smartphone




### Problema de los pulsómetros PPG

· Artefactos debidos al movimiento





# Topología de los sensores



- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte

Fundamento teórico Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales

3 Diseño y desarrollo del sistema

#### Hardware


Firmware Software

4 Resultados

Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica


Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones Trabajos futuros

## Diagrama




### Alimentación


• Regulador: MCP1700



# Adquisición y procesado



# Microcontrolador y comunicación



- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte

Fundamento teórico Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales

3 Diseño y desarrollo del sistema


Hardware

#### **Firmware**


Software

- 4 Resultados
  - Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica
- Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones Trabajos futuros

## Manejo de interrupciones



# Función principal



- Introducción
- Fundamento teórico

Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales

3 Diseño y desarrollo del sistema

Hardware Firmware


#### Software

4 Resultados

Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica


Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones Trabajos futuros

## **Aplicación Android**





### Pulsómetro en funcionamiento



- 1 Introducción
- Fundamento teórico

  Medida de las pulsaciones
- Diseño y desarrollo del sistema Hardware

Dispositivos comerciales

- Firmware Software
- 4 Resultados
  - Prueba de validación estática

Prueba de validación dinámica

Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones Trabajos futuros

• Toma de pulsaciones en reposo

- Toma de pulsaciones en reposo
- Sujeto:
  - Varón
  - Atleta veterano
  - 54 años

- Toma de pulsaciones en reposo
- Sujeto:
  - Varón
  - Atleta veterano
  - 54 años
- · Validación de los datos:
  - · Comparación con cardiofrecuencímetro comercial basado en ECG

## Resultados

	Pulsómetro	Cardiofrecuencímetro
Promedio pulsaciones [PPM]	70	69
Desviación estándar	4,01	1,90
g	8	8
n	9	9
t student (0,9950)	3,355	3,355
Error absoluto	±4,49	±2,12

- 1 Introducción
- Fundamento teórico
  - Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales
- 3 Diseño y desarrollo del sistema Hardware
  - Firmware Software
- A Resultados
  - Prueba de validación estática
  - Prueba de validación dinámica
- Conclusiones y trabajos futuros Conclusiones Trabajos futuros


 Toma de pulsaciones durante el periodo de recuperación tras sesión de ejercicio

- Toma de pulsaciones durante el periodo de recuperación tras sesión de ejercicio
- Sujeto:
  - Varón
  - Atleta veterano
  - 54 años

- Toma de pulsaciones durante el periodo de recuperación tras sesión de ejercicio
- Sujeto:
  - Varón
  - · Atleta veterano
  - 54 años
- · Validación de los datos:
  - · Comparación con cardiofrecuencímetro comercial basado en ECG


#### Resultados





### Resultados





Pulsómetro/Cardiofrecuencímetro
 Lineal (Pulsómetro/Cardiofrecuencímetro)

- 1 Introducción
- Fundamento teórico

Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales

3 Diseño y desarrollo del sistema

Hardware Firmware

Software

4 Resultados

Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica

5 Conclusiones y trabajos futuros

Conclusiones

Trabajos futuros

#### **Conclusiones**

 El estudio del estado del arte ha revelado las posibilidades de la pulsimetría basada en PPG

#### Conclusiones

- El estudio del estado del arte ha revelado las posibilidades de la pulsimetría basada en PPG
- La comunicación inalámbrica y los smartphones facilitan el uso de la instrumentación médica

#### Conclusiones

- El estudio del estado del arte ha revelado las posibilidades de la pulsimetría basada en PPG
- La comunicación inalámbrica y los smartphones facilitan el uso de la instrumentación médica
- · Comprobación del funcionamiento del pulsómetro diseñado

- 1 Introducción
- Fundamento teórico

Medida de las pulsaciones Dispositivos comerciales

3 Diseño y desarrollo del sistema

Hardware Firmware

Software

4 Resultados

Prueba de validación estática Prueba de validación dinámica

5 Conclusiones y trabajos futuros

Conclusiones

Trabajos futuros

## Trabajos futuros

· Pasar del montaje experimental al producto final

## Trabajos futuros

- · Pasar del montaje experimental al producto final
- Mejorar la topología del sensor fotopletismografico

## Trabajos futuros

- Pasar del montaje experimental al producto final
- Mejorar la topología del sensor fotopletismografico
- · Ampliar funcionalidad de la aplicación
  - Portar a otros sistema operativos
  - Más opciones de configuración y personalización

#### Referencias I



Low cost heart rate monitoring device using Bluetooth 2014 2nd International Conference on Information and Communication Technology (ICOICT). 42–46, 2014.

🍆 Venkatraman, S.

Wearable heart rate monitor United States Patent: 8945017. February 3, 2015.

Thang, Z.

Heart rate monitoring from wrist-type photoplethysmographic (PPG) signals during intensive physical exercise 2014 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP). 698–702, 2014.

#### Referencias II

<sup>1</sup>Thesis Defense de Randall Munroe traducido por Gabriel Rodríguez Alberich, disponible bajo la licencia CC BY-NC 2.0 http://es.xkcd.com/strips/defensa-de-tesis/Referencias a las imágenes y diagramas en la memoria.

## ¡Gracias por su atención!



LA MEJOR DEFENSA DE TESIS ES UN BUEN ATAQUE DE TESIS 1

Contenido disponible en https://github.com/rafael1193/TFG-heart-rate-monitor