```java
public class Prog {
    public static void main (String args[]) {
        System.out.println("Ola Mundo!");
    }
}
```

imprimir o antecessor de um número e ler

```java
import java.util.Scanner;

public class prog {
    public static void main (String args[]) {
          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Escreva um numero: ");

         int numero = scanner.nextInt();


       int antecessor  = numero - 1 ;

       System.out.println("O antecessor é: " + antecessor);
 }
}
```

Média ponderada de 3 notas com peso de 2, 3, 5.

```java
import java.util.Scanner;

public class ex2 {
       public static void main(String[] args) {
        // 2. Cria o objeto Scanner para ler o teclado
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("digite suas 3 notas: ");

        // 3. Lê o número inteiro digitado
        double numero1 = scanner.nextDouble();
        double numero2 = scanner.nextDouble();
        double numero3 = scanner.nextDouble();

        double media = (numero1 * 2) + (numero2 * 3) + (numero3 * 5) /
(2 + 3 + 5) ;
```

```
        System.out.println("Sua media ponderada é: " + media);

        // 4. Fecha o Scanner para liberar recursos
        scanner.close();
    }
}
```

Digite um numero e escreva se é positivo ou negativo

```
import java.util.Scanner;

public class ex3 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");


        int numero = scanner.nextInt();

        if( numero >= 0){
              System.out.print("Seu numero é positivo ");
        }

        else{
           System.out.print("Seu numero é negativo ");
        }


        scanner.close();

    }
}
```

Peso ideal de acordo com o gênero

```
import java.util.Scanner;

public class ex4 {
       public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite seu nome: ");
       String nome = scanner.nextLine();

        System.out.print("Digite seu sexo: ");
       String sexo = scanner.nextLine();

       System.out.print("Digite sua altura: ");
       Double altura = scanner.nextDouble();

        Double peso;


       if(sexo.equals("Masculino")) {
        peso = (6.1 * altura) - 44.7 ;

       }

        else {
            peso = (72.7 * altura) - 58 ;

       }

        System.out.println("Seu peso ideal é: " + peso);

          scanner.close();

       }
}
```

Soma, div, sub e multi de dois números inteiros

```
import java.util.Scanner;

public class ex5 {
     public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Digite dois numeros inteiros: ");
       int num1 = scanner.nextInt();
       int num2 = scanner.nextInt();
```

```
        int soma, sub;
        double div, multi;


        soma = (num1 + num2);
        sub = (num1 - num2);
        div = (num1 / num2);
        multi = (num1 * num2);

        System.out.println("Soma: " + soma);
         System.out.println("Subtração: " + sub);
          System.out.println("Divisão: " + div);
           System.out.println("Multiplicação: " + multi);

           scanner.close();

    }
}
```

Base e perimetro do retangulo

```
import java.util.Scanner;

public class ex6 {
     public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Digite a base do retângulo: ");
    double base = scanner.nextDouble();

    System.out.print("Digite a altura do retângulo: ");
    double altura = scanner.nextDouble();

    double area;
    double perimetro;

    área = base * altura;
    perímetro =( 2*(base + altura));

    System.out.println("Sua área é: " + área);
    System.out.println("Seu perimetro é: " + perímetro);
```

```
    }
}
```

Média aritmética

```
import java.util.Scanner;

public class ex7 {
      public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite suas três notas: ");
        double nota1=scanner.nextDouble();
        double nota2=scanner.nextDouble();
        double nota3=scanner.nextDouble();

       double media;

       media = ((nota1 + nota2 + nota3)/ 3);

       System.out.println("Sua média é:" + media);


      }
}
```

média ponderada

```
import java.util.Scanner;

public class ex8 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Digite suas tres notas:");
    Double nota1 = scanner.nextDouble();
    Double nota2= scanner.nextDouble();
    double nota3=scanner.nextDouble();
```

```
    double media;

    media = (nota1 * 2) + (nota2 * 3) + (nota3 * 5) / (2+3+5);

    System.out.println("Sua media ponderada é: " + media);


    }
}
```

temp de Celsius para F e Kelvin

```
import java.util.Scanner;

public class ex9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Digite uma temperatura em graus Celsius: ");
    Double tempC = scanner.nextDouble();

    Double tempK;
    Double tempF;

    tempF = (tempC * 9 / 5 + 32);
    tempK = ( tempC + 273.15);

    System.out.println("Sua temperatura em Fahrenheit: " + tempF);
    System.out.println("Sua temperatura em Kelvin: " + tempK);


      scanner.close();

    }
}
```

ler o valor do produto e a porcentagem de desconto e apresentar o valor final e desconto

```
import java.util.Scanner;
public class ex10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Digite o preco do produto:");
        Double produto = scanner.nextDouble();

         System.out.print("Digite a porcentagem do desconto:");
        int porcentagem = scanner.nextInt();

        Double desconto;
        Double valor_final;

        desconto = (produto * porcentagem)/ 100;
        valor_final = produto - desconto;

        System.out.println("Seu valor final é: " + valor_final);
          System.out.println("Seu valor de desconto  é: " + desconto);
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;
public class ex11 {
    public static void main(String[] args) {
         Scanner scanner = new Scanner(System.in);

         System.out.print("Digite a distância percorrida em km:");
         Double distancia = scanner.nextDouble();

         System.out.print("Digite quantos litros foram gastos:");
         Double litros = scanner.nextDouble();

         Double valor_gasto;
         Double consumo_medio;

         consumo_medio = distância / litros;
         valor_gasto = litros * 6.70;

         System.out.println("O valor total é de: " + valor_gasto);
         System.out.println("O consumo medio é de: " + consumo_medio);

    }
```

```
}
```