



Guia para o *mercado*

O que colocar no carrinho para a semana



Guia do mercado

Como avaliar rótulos e listas de ingredientes, com sugestões de marcas para facilitar suas escolhas na hora da compra.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Como avaliar um produto
- 02 Pães e substitutos
- 03 Laticínios
- 04 Produtos proteicos
- 05 Despensa

As marcas sugeridas neste guia são um ponto de partida. Fórmulas mudam, produtos saem de linha e a disponibilidade varia entre regiões.

Por isso, mais importante do que decorar marcas é saber avaliar um rótulo. Com os critérios abaixo você consegue julgar qualquer produto, inclusive os que não estão listados aqui.

Lista de ingredientes

Os ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade. O primeiro item da lista é o que está em maior proporção no produto.

COMECE PELO PRIMEIRO

Ele define o produto. Um pão cujo primeiro ingrediente é farinha refinada é um pão de farinha refinada, mesmo que a embalagem destaque a palavra integral.

OBSERVE O TAMANHO DA LISTA

Listas curtas, com ingredientes reconhecíveis, costumam indicar produtos menos processados.

AÇÚCAR COM OUTRO NOME

Xarope de glicose, dextrose, melaço, mel e açúcar invertido são açúcar adicionado, só com outro nome. A maltodextrina não entra nessa conta pela lei, mas no corpo funciona de um jeito muito parecido. Por isso um produto “zero açúcar” pode ter maltodextrina logo no começo da lista.

Tabela nutricional

Antes de comparar dois produtos, confira a porção de referência de cada um. Fabricantes usam porções diferentes, e isso muda completamente a leitura dos números.

COMPARE SEMPRE PELA MESMA BASE

Use a coluna de 100 g ou 100 ml para comparar produtos entre si, e a coluna de porção para entender o que você realmente vai consumir.

O QUE OBSERVAR EM CADA GRUPO

- fibras: quanto mais, melhor;
 - açúcares adicionados: quanto menos, melhor;
 - gorduras totais e saturadas;
 - sódio, principalmente em molhos e embutidos;
 - proteína por porção;
 - calorias por porção real de consumo.
-

A LUPA NA FRENTE DA EMBALAGEM

Produtos com excesso de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio trazem uma lupa preta com o aviso “ALTO EM”. Ela não proíbe nada, mas é o jeito mais rápido de comparar duas opções na prateleira: entre duas parecidas, fique com a que tem menos alertas.

Atenção às alegações da embalagem. Fit e natural não têm definição oficial: são só marketing. Light e zero têm, mas dizem respeito a um nutriente só. Um biscoito zero açúcar pode ter mais gordura e mais calorias que o comum. A informação completa está na lista de ingredientes e na tabela nutricional, no verso.

Antes de colocar no carrinho

Com o produto na mão, quatro perguntas resolvem a maioria das dúvidas:

1. Qual é o primeiro ingrediente?
2. Tem açúcar, com esse nome ou com outro, entre os primeiros?
3. Tem lupa de “ALTO EM” na frente?
4. Na coluna de 100 g, ele é melhor ou pior do que o que eu já compro?

Como escolher um pão integral

FRENTE DA EMBALAGEM

Para se chamar integral, o pão precisa ter pelo menos 30% de ingredientes integrais, em quantidade maior que a de farinha refinada, e essa porcentagem tem que aparecer ao lado do nome. Quanto mais perto de 100%, melhor.

LISTA DE INGREDIENTES

- O primeiro ingrediente deve ser **farinha de trigo integral** ou **farinha integral**.
 - Se o primeiro ingrediente for **farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico**, que é a farinha branca refinada, o pão tem mais farinha branca do que integral.
 - Prefira opções com menos aditivos, como conservantes, corantes, emulsificantes e estabilizantes, e com menos açúcares adicionados.
-

TABELA NUTRICIONAL

Prefira as opções com maior quantidade de fibras por porção. O critério que eu uso é **no mínimo 3 g de fibras em 2 fatias (50 g)**.

Observe também o peso da fatia. Dê preferência aos pães em que 50 g correspondem a 2 fatias ou 2 fatias e meia.

SUGESTÕES DE MARCAS



Nutrella
Castanha do
Pará & Quinoa



Nutrella Frutas,
Grãos &
Castanhas



Nutrella Grãos
& Castanhas



Nutrella 14
Grãos



Nutrella 100%
Integral



Wickbold 100%
Nutrição
Tradicional



Wickbold 100%
Nutrição
Freekeh &
Nozes



Wickbold 100%
Nutrição
Girassol &
Castanha



Wickbold De
Forno 100%
Nutrição



Seven Boys
Castanha &
Nozes



Seven Boys 12
Grãos

NÃO SÃO INTEGRAIS, MAS CABEM NO PLANO

Na quantidade combinada no seu plano. Pão francês e pão de fermentação natural, de padaria, também entram aqui.



Bauducco Pão
Fermentação
Natural (37%
integral)

Para substituir o pão

Opções práticas para variar o café da manhã e os lanches sem sair do seu plano. Além dos produtos abaixo, tapioca, biscoito de arroz, pão sírio e flocão de milho também funcionam bem.



Wrap (Rap10)



Magic toast

Iogurtes

Prefira os iogurtes naturais. Quanto mais curta a lista de ingredientes, melhor: o ideal é que traga apenas leite e fermentos lácteos.

Os iogurtes de sabor costumam concentrar açúcar adicionado, mas as versões zero — zero açúcar e zero gordura — podem entrar na rotina sem problema. Para dar sabor ao natural, acrescente fruta ou uma medida de whey.

IOGURTE NATURAL INTEGRAL



Nestlé Natural
Integral



Danone
Natural Integral



Verde Campo
Natural Integral



Batavo Integral



Vigor Viv
Natural

IOGURTE NATURAL DESNATADO



Danone
Natural
Desnatado



Nestlé Natural
Desnatado



Batavo
Desnatado



Vigor Viv
Desnatado



Verde Campo
Natural
Desnatado

IOGURTE ZERO GORDURA



Batavo Pense
Zero



Nestlé Molico
Zero



Danone Corpus
Triplo Zero



Itambé Zero

Requeijão e cremes

A versão light tem pelo menos 25% menos gordura que a tradicional, sem mudar a função do produto na refeição. Observe o teor de gordura por porção ao comparar duas marcas. Confira também se é requeijão de verdade: com amido na lista ou com o nome “especialidade láctea”, é outro produto.



Vigor
Requeijão
Cremoso Light



Danúbio Light



Catupiry Light



Polenghi Light



Président
Requeijão Light



Danone
Requeijão
Cremoso Light



Président
Creme de
Ricota Light



Tirolez Creme
de Ricota Light



Verde Campo
Cottage
Tradicional



Quatá Creme
de Ricota Light



Tirolez Queijo
Tipo Cottage

Leites desnatados



Piracanjuba
Desnatado
(UHT)



Italac
Desnatado
(UHT)



Itambé
Desnatado
(UHT)



Batavo Pense
Zero (leite em
pó, zero
lactose)



Piracanjuba
Desnatado
Instantâneo
(leite em pó)



Nestlé Molico
Desnatado
(leite em pó)

Bebidas, iogurtes e barras proteicas

São opções práticas para completar a proteína do dia, especialmente fora de casa. Resolvem bem um dia corrido ou um imprevisto. O que muda é a frequência: quando viram rotina, entregam menos do que uma refeição completa entregaria.

O QUE OBSERVAR

Compare a quantidade de proteína por porção com as calorias totais. Um bom produto entrega proteína sem acrescentar muito açúcar ou gordura.

BARRAS PROTEICAS

Verifique também as fibras e os polióis, que em excesso podem causar desconforto intestinal em algumas pessoas.

SUGESTÕES DE MARCAS



+Mu Pronto!
(bebida láctea
proteica)



Dux Whey
Protein Shake



Itambé Protein



Parmalat
WheyFit



Piracanjuba
Pro Force



Italac Whey
Protein



Verde Campo
Natural Whey
(bebida)



Verde Campo
Natural Whey
(iogurte)



Verde Campo
Natural Whey
(pote)



Vigor Viv
Protein



YoPro



Dux Protein Bar



Bold Crunch



Barra YoPro
Nutrata

Molhos e condimentos

Nos molhos de tomate, prefira os que trazem tomate como primeiro ingrediente e pouco ou nenhum açúcar adicionado. Observe também o teor de sódio, que costuma ser alto nessa categoria.



Elefante Só Tomate



Fugini Extrato de Tomate Concentrado



Fugini Molho Branco



Mrs Taste Barbecue (baixo em calorias)



Hemmer Ketchup Zero



Hemmer Mostarda Amarela



Mrs Taste American Burger (baixo em calorias)

Granolas

A granola é um item que varia muito entre marcas. Prefira as versões sem adição de açúcar e confira a presença de mel, xarope de glicose e uvas-passas em excesso, que elevam bastante o valor calórico. Se a embalagem tiver a lupa de açúcar adicionado, deixe na prateleira.



Hart's Natural
Austrália
Granola
Classic Nuts



Mãe Terra
Granola
Tradicional
Zero Açúcares



Grano Square
Granola
Tradicional



Jasmine
Granola
Tradicional
Zero Adição de
Açúcar



Da Magrinha
Granola 7
Grãos Sem
Adição de
Açúcar



Naturale
Supreme
Granola Zero

IMPORTANTE

As marcas listadas são sugestões que atendem aos critérios descritos neste guia, sem qualquer vínculo comercial com os fabricantes. Fórmulas e rótulos podem ser alterados pelas marcas a qualquer momento.

Confira sempre a lista de ingredientes e a tabela nutricional na embalagem antes da compra. A ausência de um produto nesta lista não significa que ele seja inadequado.

As fotos das embalagens são dos próprios fabricantes e estão aqui só para você reconhecer o produto na prateleira.

Para dúvidas sobre o seu plano ou necessidade de ajustes, me chama no WhatsApp da consultoria.

FALAR COM A NUTRI



Rafaela *Schumacher*
NUTRICIONISTA

Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia para *comer fora*

Como escolher no cardápio sem travar

RAFAELA SCHUMACHER · NUTRICIONISTA



Comer fora no dia a dia

Nem sempre dá para comer exatamente o que está no plano. Este guia é sobre como escolher bem quando isso acontece: no por quilo, no delivery, na padaria, no trabalho e na viagem.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Como montar a refeição
- 02 Restaurante por quilo
- 03 Delivery
- 04 Padaria e café
- 05 Trabalho e viagem
- 06 Quando não existe uma opção ideal
- 07 Um dia você não vai precisar deste guia

Comer fora no dia a dia não precisa virar uma refeição livre, nem uma refeição “fora da dieta”. É só uma refeição feita em um contexto diferente.

Quando não tiver como comer o que está no seu plano, olhe o que tem disponível e monte um prato parecido. O alimento pode ser outro, desde que o prato tenha as mesmas coisas: proteína, vegetais e um carboidrato.

Monte a refeição nesta ordem

Serve para buffet, delivery, restaurante, padaria ou café da manhã de hotel.

1. PROTEÍNA

Comece por ela. Carne, frango, peixe, ovos, iogurte, queijo ou atum, o que estiver disponível. Como referência, uma porção do tamanho da palma da mão. A proteína é o nutriente que mais sacia e é o que a maioria das pessoas coloca de menos quando come fora.

2. VEGETAIS E FRUTAS

Metade do prato, sempre que houver. Vegetais têm muita água e fibra: dão volume à refeição com pouca caloria. As frutas entram ao longo do dia e resolvem bem os lanches.

3. CARBOIDRATO

Escolha uma fonte principal e uma porção parecida com a que você come em casa. Se ainda não tiver essa referência, use o seu punho fechado como medida. Arroz, batata, mandioca, massa ou pão. O feijão pode ser o carboidrato da refeição ou vir junto com ele, como leguminosa: traz fibra e um pouco de proteína.

Ninguém acerta gramas e porções perfeitas comendo fora. O objetivo é conseguir olhar as opções e reconhecer qual delas é uma refeição de verdade.

É onde você tem mais controle

No restaurante por quilo, você tem bastante autonomia para montar o prato. Antes de pegar comida, dê uma volta pelo buffet e veja as opções. Isso evita decidir com pressa e colocar várias preparações mais pesadas no mesmo prato sem perceber.

PRIMEIRO O QUE VAI NO PRATO, DEPOIS O QUANTO

Comece escolhendo a proteína. Depois, olhe para os vegetais e saladas. Por último, escolha o carboidrato e os acompanhamentos. Uma combinação simples como proteína, vegetais, arroz e feijão, quando houver, já resolve muito bem.

O QUE MERECE MAIS ATENÇÃO

Algumas preparações concentram bastante gordura e calorias em pouco volume. Não são alimentos proibidos, mas vale reconhecer quando aparecem e não acumular várias delas no mesmo prato.

- molho cremoso e maionese na salada;
- farofa e batata palha;
- empanados, à milanesa e frituras;
- strogonoff e massas com molho branco;
- arroz à grega ou com bacon e linguiça, e queijo ralado por cima.

TEMPERE A SALADA VOCÊ

No buffet quem se serve é você, e isso ajuda. Limão, vinagre, sal e ervas resolvem bem. Molho pronto, maionese e azeite somam bastante caloria em pouca quantidade: se usar, que seja pouco.

Em vez de perguntar “Isso está na dieta?”, comece a perguntar: *“Essa escolha se aproxima do que eu faria em casa?”*

O aplicativo foi feito para você pedir mais

O delivery facilita a rotina, mas também facilita pedir mais comida do que você precisava. Combos, adicionais, bordas, molhos, bebidas e sobremesas aparecem o tempo todo para aumentar o pedido.

PROCURE UMA REFEIÇÃO COMPLETA

Antes de escolher pelo que parece mais apetitoso, pense: “O que eu preciso para essa refeição?”. Procure uma combinação que tenha uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e vegetais ou outra fonte de fibra.

OPÇÕES QUE COSTUMAM FACILITAR

- prato executivo com carne, arroz, feijão e salada;
- frango ou peixe grelhado com acompanhamentos;
- poke com proteína, arroz e vegetais;
- comida caseira ou marmita com composição simples;
- salada com proteína e carboidrato;
- sanduíche ou wrap com uma boa fonte de proteína.

PELO TIPO DE RESTAURANTE

Na hora de abrir o aplicativo, geralmente você já sabe o tipo de comida que quer. Em cada um, o que costuma funcionar melhor:

- **Hamburgueria:** um lanche simples, com salada, sem os adicionais. A batata, se vier, na porção pequena.
- **Japoneses:** sashimi e peças sem fritura como base; hot roll e tempurá em poucas unidades.
- **Árabe:** kafta ou espetinho com salada árabe ou tabule. Homus acompanha bem.
- **Poke:** uma proteína, uma base de carboidrato, bastante vegetal e só um item cremoso ou crocante.
- **Marmita:** a que tiver uma proteína, um carboidrato e salada. Evite as que juntam arroz, macarrão e farofa no mesmo prato.

MOLHO À PARTE

Peça os molhos separadamente sempre que der. A quantidade que vem no pedido é quase sempre maior do que a que você usaria.

VOCÊ NÃO PRECISA DO COMBO

O combo só aumenta a quantidade de comida. Antes de adicionar alguma coisa, pergunte: “Eu escolheria isso se não estivesse em promoção?”.

E QUANDO A ÚNICA OPÇÃO FOR UM LANCHE?

Mesmo quando a opção não é ideal, dá para escolher bem. Procure a versão mais simples e mais completa do cardápio. Um hambúrguer com carne e queijo resolve uma refeição. O que pesa costuma ser o adicional: bacon, molho especial, borda recheada, combo. Se tiver como, complete a própria refeição com uma salada ou uma fruta.

Na padaria é fácil comer bastante sem fazer uma refeição

Padaria, cafeteria e posto são lugares em que a gente escolhe pela pressa. Vale reparar se o que você pegou dá uma refeição, ou se acabou virando um lanchinho atrás do outro.

PARA O CAFÉ DA MANHÃ

Combine carboidrato e proteína. Pão com ovos, pão com queijo, sanduíche de frango, iogurte com fruta ou tapioca com queijo. Café com leite sozinho não segura a fome até a próxima refeição.

PARA UM LANCHE

Pense em algo que segure a fome até a próxima refeição. Iogurte com fruta, sanduíche com uma boa fonte de proteína ou tapioca com queijo e ovos funcionam bem.

O QUE COSTUMA ENGANAR

Croissants, folhados, bolos, salgados, vários pães de queijo em sequência e cafés muito açucarados concentram bastante energia e pouca proteína. Podem continuar na sua rotina, só não como a base do que você come fora de casa.

Às vezes você entrou só para tomar um café e saiu tendo feito uma refeição inteira, porque estava tudo ali na vitrine. Outras vezes você estava com fome de verdade. Vale parar um segundo e ver em qual das duas você está.

O que atrapalha é decidir em cima da hora

Quando a rotina aperta, geralmente não falta conhecimento. Falta planejamento. Quanto mais previsível for o seu dia, mais fácil fica comer bem.

Marmita

A marmita reduz decisões no momento em que você já está com fome, com pressa ou sem energia. É a forma mais prática de manter a alimentação organizada.

COMO FACILITAR

- prepare algumas refeições de uma vez;
- divida as porções no dia do preparo, não na hora de sair;
- guarde na geladeira em até 2 horas depois de pronta;
- deixe na geladeira só o que vai consumir em até três dias;
- congele o restante;
- leve a salada separada e monte na hora.

SE NÃO TIVER MICRO-ONDAS

Monte uma refeição fria com proteína, carboidrato e vegetais. Frango desfiado com pão e salada, atum com batata e vegetais, ou ovos com pão e salada. A falta de micro-ondas não precisa significar pular a refeição.

Leve em bolsa térmica com gelo reutilizável, principalmente se tiver frango, atum, ovos ou maionese.

Almoço de trabalho

Restaurante com colegas e almoço de trabalho costumam trazer menos controle e mais pressão social. O que ajuda é você já saber o que quer antes de a mesa começar a pedir.

ESCOLHA ANTES DE ESTAR COM MUITA FOME

Veja o cardápio antes ou decida o que vai pedir antes de todo mundo. Assim você escolhe pelo que quer comer, e não pela primeira sugestão da mesa.

ENTRADA E SOBREMESA NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS

Você pode pedir entrada. Pode pedir sobremesa. Também pode escolher não pedir. Não precisa transformar isso em uma regra moral. Só perceba se você realmente quer aquilo ou se está pedindo porque todo mundo pediu.

Grelhado com acompanhamento e salada existe em praticamente todo restaurante de almoço executivo, mesmo quando não está em destaque no cardápio. Vale perguntar.

Viagem

Numa viagem não dá para controlar tudo, e nem precisa. Basta não ficar sem opção. Alguns dias fora da rotina não anulam o resultado, e também não precisam significar comer de qualquer jeito.

O QUE PODE AJUDAR NA BOLSA

- frutas que não amassam;
- castanhas em porção;
- barra com pelo menos 10 g de proteína por porção;
- whey em sachê;
- iogurte, quando houver refrigeração.

CAFÉ DA MANHÃ DE HOTEL

Não precisa comer tudo porque está incluído na diária. Olhe as opções e monte uma refeição parecida com a que faria em casa. Ovos, frutas, iogurte, pão e queijo combinam bem, de acordo com o seu plano e com a sua fome.

Se você já sabe que vai passar muitas horas sem acesso a boas opções, se organize antes. Ter um plano B é muito mais fácil do que decidir com muita fome e nenhuma alternativa.

Vai ter dia assim, e tudo bem

Vai acontecer. Pode ser um aeroporto, uma lanchonete, uma festa, um posto de estrada, um restaurante desconhecido ou simplesmente um dia corrido.

Nessas situações, a melhor escolha disponível já basta.

FAÇA TRÊS PERGUNTAS

1. Onde está minha proteína?
2. Qual é a melhor fonte de carboidrato disponível?
3. Consigo incluir algum alimento com fibra, como vegetais ou fruta?

Depois, ajuste a quantidade de acordo com a sua fome, o horário e o que você já consumiu naquele dia.

E AS BEBIDAS

Suco, refrigerante e álcool entram na conta da refeição e quase não saciam. Água é o padrão. Se quiser outra bebida, escolha uma e trate como parte da refeição, não como acompanhamento automático.

Uma refeição diferente não exige compensação. Não precisa pular a próxima refeição, cortar carboidrato, fazer cardio extra ou passar o restante do dia tentando “consertar” o que comeu.

O que conta é o que você faz na maior parte das vezes, e uma refeição sozinha não muda isso.

Eu não quero que você precise abrir esse material toda vez que for comer fora.

Quero que, depois de algum tempo, você consiga olhar para um cardápio e identificar, por conta própria, onde está a proteína, qual é o carboidrato, onde estão as fibras, o que está em excesso e qual escolha faz mais sentido para aquele momento. É isso que eu chamo de autonomia nutricional: entender o suficiente para se virar quando o dia sai do previsto.

No início, se tiver dúvida, me manda uma foto do prato ou do cardápio. A gente usa essas situações para você aprender a decidir cada vez melhor com autonomia.

FALAR COM A NUTRI

IMPORTANTE

As orientações deste guia são gerais e foram pensadas para as situações mais comuns do dia a dia.

Seu plano individual sempre tem prioridade. Se alguma orientação deste guia for diferente do que foi definido para você em consulta, siga o que combinamos individualmente.

Este é um conteúdo de apoio educativo: ele não substitui o seu acompanhamento individual.



Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia de *refeição livre*

Como comer o que você gosta sem bagunçar a semana

RAFAELA SCHUMACHER · NUTRICIONISTA



— ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Guia da refeição livre

Como usar a refeição livre sem sair da estratégia: o que combinamos, o que merece atenção e nove sugestões prontas.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Por que ela existe
- 02 Antes de sair
- 03 Na hora do pedido
- 04 Sugestões prontas
- 05 Durante e depois

01 POR QUE ELA EXISTE

A refeição livre faz parte do plano. Ela existe para você ir no aniversário, no jantar de sexta, na pizza com os amigos, no almoço de domingo com a família.

É uma refeição, com começo e fim. O resto do dia segue como sempre, e o acompanhamento também.

COM QUE FREQUÊNCIA

Uma vez por semana, a não ser que a gente tenha combinado outra coisa.

QUAL REFEIÇÃO

Ela entra no lugar do almoço ou do jantar, não somada a eles.

O RESTO DO DIA

As outras refeições daquele dia seguem como sempre.

O tamanho da refeição livre

Todas as sugestões deste guia foram montadas em torno de **1000 a 1200 kcal**. Essa é a faixa que eu uso como referência geral. Se a gente combinou outro tamanho para você na consulta, vale o que está no seu plano.

É esse limite que permite que a refeição livre aconteça toda semana, sem a gente precisar ajustar nada no resto do plano.

Rodízio funciona melhor de vez em quando

Rodízio de pizza, churrasco ou japonês à vontade são permitidos. O problema é que “à vontade” não tem tamanho, e aí fica difícil saber onde a refeição termina. Por isso vale deixar para ocasiões raras, e não para o programa de toda semana.

Se o programa da semana for rodízio, me avisa antes. A gente pensa junto em como encaixar.

Se preparar antes ajuda mais do que se segurar na hora

O que decide como vai ser a refeição livre acontece bem antes de você abrir o cardápio.

COMA NORMAL NO DIA

Não guarde calorias pulando refeições. Chegar com muita fome é o que mais atrapalha.

COMA ALGO ANTES DE SAIR

Proteína e fibra pouco antes. Um whey com morango ou melão já resolve.

ESCOLHA ANTES

Dá uma olhada no cardápio no caminho. Decidir com fome, com todo mundo pedindo ao mesmo tempo, é decidir no susto.

Com fome, tudo parece mais gostoso do que é. Isso é fisiológico e acontece com todo mundo. Comer antes não tira o prazer da refeição: tira a urgência.

O que merece mais atenção no pedido

Nada aqui é proibido. São itens que concentram muita caloria em pouco volume e ocupam o espaço da refeição sem dar a mesma satisfação.

GORDURA ADICIONADA

Maionese, azeite, manteiga, molho branco, molho de queijo. Peça para tirar já no pedido: deixar de lado no prato depois não adianta muito.

FRITURAS E EMPANADOS

Batata frita, batata palha, frango empanado, cebola crispy, queijo empanado. Se quiser um, escolha um só.

EMBUTIDOS E CORTES GORDUROSOS

Calabresa, bacon, linguiça, costela. Cabem em quantidade pequena.

BEBIDAS

Água ou versão zero. Refrigerante comum e suco adoçado somam bastante caloria sem dar saciedade.

Sobre bebida alcoólica

Se for beber, vale saber o que acontece. O álcool tem caloria e, enquanto está sendo metabolizado, o organismo prioriza a queima dele. Mas o efeito que mais pesa na refeição é outro: ele reduz o controle dos impulsos e deixa as decisões mais impulsivas.

A bebida faz parte da refeição livre, então as calorias dela entram no mesmo tamanho combinado e ocupam o lugar de parte da comida ou da sobremesa. Como referência aproximada: uma lata de cerveja (350 ml) tem cerca de 150 kcal, uma taça de vinho (150 ml) cerca de 120 kcal, e um drinque com refrigerante, suco ou xarope passa fácil de 200 kcal.

Na prática, o que pesa raramente é a bebida em si. É o que a gente pede depois dela.

Como usar esta lista

Escolha uma. Cada opção já é a refeição inteira e, quando a sobremesa cabe, ela já está na lista. As quantidades fazem parte da sugestão: são elas que mantêm tudo dentro do tamanho combinado.

Em todas elas, a bebida entra na versão zero. Se for tomar uma bebida alcoólica, ela ocupa o lugar da sobremesa ou de parte da comida.

Hambúrguer artesanal

- 1 pão de hambúrguer
- 1 hambúrguer bovino (150 g)
- 1 fatia de queijo (cheddar, muçarela ou prato)
- Alface, tomate, cebola e pepino, se quiser
- 1 porção pequena de batata frita (100 g)
- Sobremesa: 1 bombom tipo Sonho de Valsa ou Ouro Branco, ou 1 casquinha ou bola de sorvete, ou 1 chocolate unitário, ou 2 brigadeiros, ou 1 fatia de bolo simples

Peça sem maionese já no pedido e sem acompanhamento empanado.

Pizza salgada e doce

TEM OPÇÃO VEGETARIANA

- 2 fatias de pizza salgada (pizza grande, de 8 pedaços) —
sugestões: frango com catupiry, marguerita, portuguesa, atum, lombo, tomate seco com rúcula
- 2 fatias de pizza doce —
sugestões: banana nevada, Romeu e Julieta, sensação, doce de leite

Sem borda recheada e sem azeite ou maionese por cima.

Esfihas

- 3 esfihas médias salgadas
- 2 esfihas doces, ou 1 Kit Kat ou Kinder Bueno, ou 1 bombom tipo Sonho de Valsa ou Ouro Branco, ou 1 casquinha ou bola de sorvete, ou 1 fatia de bolo simples

As abertas costumam ser mais leves que as fechadas.

Churrasco

- 100 g de carne (picanha, alcatra ou maminha)
- 100 g de coração de galinha ou linguça
- 1 unidade de pão de alho ou queijo coalho
- 100 g de arroz ou 1 pão francês
- 50 g de farofa ou salada de maionese

Monte o prato de uma vez, em vez de ir repetindo aos poucos. Salada à vontade.

Sushi

- 6 unidades de uramaki filadélfia
- 5 unidades de sashimi (salmão ou atum)
- 1 temaki ou 6 unidades de Joe
- 4 unidades de hot roll, ou 1 Kit Kat ou Kinder Bueno, ou 1 bombom tipo Sonho de Valsa ou Ouro Branco, ou 1 casquinha ou bola de sorvete, ou 1 fatia de bolo simples

Shoyu em pouca quantidade, de preferência o light. Peças com muito cream cheese, molho agri-doce e tempurá somam bastante.

Massas

TEM OPÇÃO VEGETARIANA

- Salada de entrada, sem molho pronto
- 1 prato de massa (cerca de 300 g, já com o molho): mais ou menos um prato raso cheio, sem montanha
- Proteína: 100 g de frango, carne ou camarão, se não vier no molho
- 1 colher de sopa de queijo ralado
- Sobremesa: 1 bombom tipo Sonho de Valsa ou Ouro Branco, ou 1 casquinha ou bola de sorvete

Tomate e bolonhesa são os molhos mais leves. Se quiser um molho cremoso, tudo bem: nesse caso, deixe a sobremesa de fora. A ideia é comer a massa que você realmente quer, na quantidade planejada, sem tentar transformá-la em versão fit.

McDonald's

- 1 Big Mac, ou McChicken, ou Cheeseburger
- 1 McFritas pequena ou 4 nuggets
- 1 casquinha ou 1 Sundae de chocolate pequeno

Os tamanhos maiores e os combos com bebida adoçada mudam bastante a conta.

Madero

TEM OPÇÃO VEGETARIANA

- 1 Cheeseburger Junior, ou Madero Fit, ou Chicken Fit, ou Falafel vegetariano
- 1 porção pequena de batata frita (100 g)
- Sobremesa: mini mousse de doce de leite, ou sorvete de baunilha com calda de frutas vermelhas, ou meio brownie de chocolate

Peça o lanche sem maionese.

Subway

- Pão à escolha (15 cm)
- Proteína: frango grelhado ou assado, carne desfiada ou carne supreme
- Molho: mostarda e mel ou barbecue
- Vegetais, sal, orégano, pimenta
- Queijo fatiado suíço ou cheddar
- 1 cookie pequeno (45 g)

Encha de vegetais e escolha um molho só.

Coma devagar o suficiente para perceber

Você não precisa comer em câmera lenta, mas vale não transformar a refeição em corrida. Entre uma garfada e outra, converse, faça pausas e perceba quando a fome começa a diminuir. Se ela passar antes do fim do prato, pode parar.

E depois?

Volte para a rotina normalmente.

Não precisa:

- pular a próxima refeição;
- passar fome no dia seguinte;
- aumentar o cardio;
- fazer horas extras de treino;
- cortar carboidratos;
- se pesar para “ver o estrago”.

Se você subir na balança no dia seguinte, o número vai estar maior. É água, sal e o próprio peso da comida, não gordura. Em dois ou três dias de rotina normal, volta.

Não existe nada para compensar. Você fez uma refeição diferente dentro de uma estratégia que já previa esse espaço. Agora é só seguir.

O que realmente importa

Uma refeição não define sua alimentação. O que faz diferença é a média das suas escolhas ao longo das semanas.

Você não precisa escolher entre “seguir a dieta perfeitamente” e “jogar tudo para o alto”. Existe um meio-termo, e é isso que estamos construindo no acompanhamento: uma alimentação que funcione para o seu objetivo e também para a sua vida.

IMPORTANTE

Este guia apresenta referências gerais para facilitar suas escolhas.

Se alguma orientação do seu plano individual for diferente, vale o que foi definido especificamente para você na consulta.

E se você souber que vai ter um evento diferente, como rodízio, festa, viagem ou outra situação fora do padrão, me avisa antes. A gente pensa em como encaixar. Você não precisa decidir sem ajuda, e muito menos compensar depois.

FALAR COM A NUTRI



Rafaela *Schumacher*
NUTRICIONISTA

Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia de *whey protein*

Como ler o rótulo e escolher a marca



— ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Whey protein

Os tipos, como ler a tabela nutricional e como escolher a marca.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Os tipos e as diferenças
- 02 Como ler a tabela nutricional
- 03 Como avaliar a marca
- 04 Boas opções de marcas

01 OS TIPOS E AS DIFERENÇAS

O whey é uma proteína extraída do soro do leite. Ele é uma opção prática, versátil e palatável para completar a meta de proteína, mas não é insubstituível.

CONCENTRADO (WPC)

Mantém um pouco de lactose, gordura e carboidrato. É a opção mais econômica e atende a maioria das pessoas.

ISOLADO (WPI)

Passa por uma filtragem a mais. Tem mais proteína e bem menos lactose, gordura e carboidrato. Costuma ser bem tolerado por quem tem intolerância à lactose, mas só é zero lactose quando a embalagem diz.

HIDROLISADO (WPH)

Proteína pré-quebrada, de absorção mais rápida. Custa mais caro e raramente é necessário no dia a dia.

BLEND / 3W

Mistura dos três tipos. Na prática, costuma ser quase todo concentrado: avalie pela porcentagem de proteína, como qualquer outro.

Intolerância não é alergia. Se você tem alergia à proteína do leite, nenhum whey serve, nem o isolado. A alergia é à proteína, e o whey é justamente a proteína do leite.

02 COMO LER A TABELA NUTRICIONAL

O número que importa não é a proteína isolada, é a **porcentagem de proteína na porção**.

Faça a conta

$\text{proteína (g)} \div \text{tamanho da porção (g)} \times 100$

Exemplo: 24 g de proteína em uma porção de 30 g = 80% de proteína.

REFERÊNCIAS PARA COMPARAR

TIPO	PROTEÍNA (% DA PORÇÃO)	CARBOIDRATO (G POR PORÇÃO)
Concentrado	70% a 80%	até 5 g
Isolado	acima de 85%	até 2 g
Blend / 3W	75% a 85%	até 4 g

ATENÇÃO AO TAMANHO DA PORÇÃO

Algumas marcas aumentam o scoop para 40 g ou 45 g e mostram um número alto de proteína no rótulo. Na porcentagem, o produto fica fraco.

- Lista de ingredientes curta. O normal é proteína do soro, emulsificante (lecitina), aromatizante, espessante e adoçante.
- Maltodextrina, amido ou açúcar entre os primeiros ingredientes indicam produto diluído.
- Produto notificado na Anvisa (dá para conferir pelo nome em consultas.anvisa.gov.br), com lote e validade visíveis na embalagem.
- Laudos de laboratório independente, quando houver.
- Preço muito abaixo da média costuma indicar baixa concentração de proteína.
- Compre no site oficial ou em lojas autorizadas.

04 BOAS OPÇÕES DE MARCAS



Adaptogen
(Tasty ou Gold
Whey)



Nutrata (W100)



Dux



Growth



Max Titanium
(100% Whey)



Integralmédica
(100% Whey)



Probiótica
(100% Pure
Whey)



Vitafor (Whey
Fort 3W)

IMPORTANTE

As marcas listadas atendem aos critérios deste guia na data da atualização, sem qualquer vínculo comercial com os fabricantes. Fórmulas mudam, então confira o rótulo antes de comprar.

As fotos das embalagens são dos próprios fabricantes e estão aqui só para você reconhecer o produto na prateleira.

A quantidade e o momento de usar o whey estão no seu plano. Se você tem alguma doença renal ou alergia à proteína do leite, me avisa antes de começar.

FALAR COM A NUTRI



Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia de *refeições em 10 minutos*

O que ter em casa para não depender do delivery



— ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Refeições em 10 minutos

Para o dia em que você chegou tarde, a geladeira está quase vazia e o delivery parece a única saída. Com alguns itens sempre em casa, dá para montar uma refeição completa em menos tempo do que a entrega leva para chegar.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 A lógica do prato rápido
- 02 O que manter em casa
- 03 Combinações prontas
- 04 Sabor sem somar caloria
- 05 Como manter o estoque

01 A LÓGICA DO PRATO RÁPIDO

Quando o dia sai do previsto, o que mais atrapalha é chegar em casa com fome e sem nada pronto. Nessa hora, qualquer coisa que exija planejar ou cozinhar perde para o aplicativo de entrega.

Este guia resolve isso com antecedência: uma lista curta do que manter em casa e combinações que ficam prontas em até 10 minutos, sem receita e com pouca louça para lavar.

A regra é a mesma do seu plano

Cada refeição rápida tem as mesmas três partes de sempre.

PROTEÍNA

Ovos, atum, sardinha, frango ou carne já cozidos e congelados, queijo branco, iogurte, grão-de-bico.

VEGETAIS

Folhas já lavadas, tomate, cenoura ou legumes congelados, que vão direto para a frigideira ou para o micro-ondas.

CARBOIDRATO

Arroz pronto, pão, wrap, tapioca, batata ou aveia.

As quantidades são as do seu plano. Se trocar um alimento por outro, a **calculadora de substituição** mostra quanto usar.

O estoque de emergência

Esta é a lista mínima para ter uma refeição pronta em qualquer dia da semana. Vale repor antes de acabar.

DESPENSA

- atum e sardinha em lata;
- grão-de-bico, feijão ou lentilha prontos, em lata ou sachê;
- milho e ervilha em lata;
- arroz pronto em sachê;
- wrap, pão integral e goma de tapioca;
- aveia;
- molho de tomate sem açúcar adicionado.

GELADEIRA

- ovos;
- queijo branco, cottage ou requeijão light;
- iogurte natural;
- folhas já lavadas, tomate e cenoura;
- limão.

FREEZER

- frango desfiado em porções;
 - carne moída cozida em porções;
 - arroz e feijão em porções;
 - legumes congelados, como brócolis, couve-flor e mix de legumes;
 - pão de forma, que congela bem e vai direto para a torradeira.
-

LEGUME CONGELADO CONTA?

Conta. Ele é congelado pouco depois da colheita e mantém boa parte das vitaminas e da fibra, às vezes mais do que o legume fresco que passou dias na geladeira. Escolha os que têm só o legume na lista de ingredientes, sem molho ou tempero pronto.

Deixe uma lista na porta da geladeira e risque o que acabou. Repor antes de faltar é o que faz o estoque funcionar.

Como usar

Escolha pela fome e pelo que tem em casa. O tempo conta a partir do momento em que você abre a geladeira, com a proteína congelada já pronta. A quantidade de cada item é a do seu plano.

Omelete com legumes

8 MINUTOS · VEGETARIANA

- Ovos batidos com sal e orégano
- Legumes congelados, direto na frigideira
- Queijo branco por cima
- Pão integral ou tapioca para acompanhar

Refogue os legumes por 2 a 3 minutos antes de juntar os ovos. Assim a omelete não fica aguada.

Wrap de atum

5 MINUTOS

- Wrap
- Atum escorrido, misturado com requeijão light ou iogurte natural
- Folhas, tomate e cenoura ralada
- Limão e pimenta-do-reino

Dá para montar dois e deixar um pronto para o dia seguinte, com a salada separada.

Frango com arroz na frigideira

10 MINUTOS

- Frango desfiado congelado
- Arroz pronto ou congelado
- Legumes congelados
- Molho de tomate sem açúcar

Tudo na mesma frigideira: aqueça o frango e os legumes, junte o arroz e o molho e misture.

Salada de grão-de-bico

5 MINUTOS · VEGETARIANA

- Grão-de-bico pronto, lavado e escorrido
- Ovo cozido ou queijo branco em cubos
- Tomate, cenoura e folhas
- Limão, sal e cheiro-verde

O grão-de-bico entra como carboidrato e ainda traz proteína e fibra. Confira a troca na calculadora.

Carne moída com legumes

10 MINUTOS

- Carne moída cozida e congelada
- Legumes congelados
- Molho de tomate sem açúcar
- Arroz, pão ou batata cozida no micro-ondas

Uma batata média cozinha no micro-ondas em cerca de 6 minutos: lave, fure com um garfo e vire na metade do tempo.

Tapioca recheada

8 MINUTOS · VEGETARIANA

- Goma de tapioca
- Ovos mexidos ou frango desfiado
- Queijo branco
- Tomate e orégano

Faça o recheio na frigideira antes da tapioca e use a mesma panela para tudo.

Sardinha no pão

5 MINUTOS

- Pão integral torrado
- Sardinha em lata amassada com limão
- Tomate e cebola picados
- Folhas

A sardinha em lata traz ômega-3 e também cálcio, que vem das espinhas amolecidas no processo.

Iogurte com aveia e fruta

2 MINUTOS · VEGETARIANA

- Iogurte natural
- 1 medida de whey, se fizer parte do seu plano
- Aveia
- Fruta picada

Funciona para uma noite de pouca fome. Como rotina, o almoço e o jantar pedem um prato completo.

Tempero é o que faz o prato rápido dar vontade de comer

SOMAM QUASE NADA

- limão e vinagre;
- alho e cebola;
- páprica, cominho, orégano e pimenta-do-reino;
- ervas frescas ou secas, como salsinha, cebolinha e manjerição;
- mostarda.

USE COM MODERAÇÃO

Shoyu (de preferência o light), molho inglês e temperos prontos em cubo ou sachê.

Quase não têm calorias, mas concentram muito sódio.

Um tempero caseiro pronto ajuda muito: misture sal, alho em pó, cebola em pó, páprica e orégano num pote e deixe ao lado do fogão.

Uma hora no fim de semana garante a semana

O QUE PREPARAR

- cozinhe e desfie o frango;
 - refogue a carne moída;
 - faça arroz e feijão em quantidade maior;
 - cozinhe alguns ovos.
-

COMO CONGELAR

- leve ao freezer em até 2 horas depois de pronto;
 - divida em porções de uma refeição, em potes ou saquinhos achatados, que congelam e descongelam mais rápido;
 - escreva o nome e a data em cada porção.
-

POR QUANTO TEMPO

- comida cozida na geladeira: até 3 dias;
- ovos cozidos com casca, na geladeira: até 7 dias;
- atum ou sardinha abertos, em pote fechado na geladeira: até 2 dias;
- frango, carne, arroz e feijão cozidos no freezer: até 3 meses com boa qualidade.

COMO DESCONGELAR

Direto no micro-ondas ou de um dia para o outro na geladeira. Na bancada, fora da geladeira, a parte de fora esquenta antes de o meio descongelar, e é aí que as bactérias se multiplicam.

Antes de abrir o aplicativo de entrega, abra o freezer. Na maior parte das vezes, a refeição já está ali.

E se mesmo assim o delivery for a melhor saída, tudo bem. O guia **Comer fora no dia a dia** mostra como escolher no aplicativo.

IMPORTANTE

As combinações deste guia são sugestões práticas e seguem a mesma lógica do seu plano. As quantidades e as trocas são as que combinamos individualmente.

Se você tem alguma alergia ou restrição alimentar, adapte a lista do estoque ou me chama para a gente ajustar junto.

FALAR COM A NUTRI



Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia para entender *a vontade de comer*

Os gatilhos do belisco e do doce, e o que ajuda
de verdade

RAFAELA SCHUMACHER · NUTRICIONISTA



Fome, vontade e beliscos

Por que a vontade de comer aparece mesmo sem fome, o que costuma disparar o belisco e o doce, e os hábitos que ajudam a lidar com isso sem brigar com a comida.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Fome ou vontade?
- 02 O que acontece no cérebro
- 03 Os gatilhos mais comuns
- 04 O que ajuda na hora
- 05 O que ajuda no dia a dia
- 06 Depois de um episódio

01 FOME OU VONTADE?

Comer por vontade é normal. Todo mundo come por prazer, por companhia, por hábito ou para se acalmar de vez em quando. O ponto deste guia é outro: perceber quando a vontade virou o caminho automático para lidar com cansaço, tédio ou ansiedade, e ter outras saídas à mão.

O primeiro passo é saber diferenciar as duas coisas.

Como reconhecer cada uma

	FOME FÍSICA	VONTADE
Como começa	Aos poucos	De repente
O que pede	Aceita várias opções	Um alimento específico, quase sempre doce ou salgado crocante
Quando aparece	Algumas horas depois da última refeição	Depois de uma emoção, num lugar ou num horário de costume
Onde você sente	No corpo: estômago vazio, fraqueza, irritação	Na cabeça: o pensamento fica preso no alimento
Quando passa	Quando você fica satisfeito	Muitas vezes continua mesmo depois de satisfeito

A ESCALA DE FOME

Antes de comer, dê uma nota de 0 a 10 para a sua fome. Leva dois segundos e já cria uma pausa entre a vontade e a ação.

- **0 a 2:** fome intensa, com fraqueza ou irritação. Você esperou demais;
- **3 a 4:** fome tranquila. É o melhor momento para comer;
- **5 a 6:** satisfeito. É um bom ponto para parar;
- **7 a 8:** cheio;
- **9 a 10:** desconforto.

Se a nota é 5 ou mais e mesmo assim a vontade está forte, é bem provável que ela esteja vindo de outro lugar que não o estômago.

A vontade tem explicação

Entender o mecanismo ajuda a tirar o peso da culpa. A vontade forte de comer não é defeito de caráter: é o cérebro fazendo exatamente o que aprendeu a fazer.

O SISTEMA DE RECOMPENSA

Comida gostosa ativa no cérebro o mesmo sistema que responde a outras coisas boas da vida. É um circuito antigo, que ajudou a espécie a sobreviver quando comida era difícil de encontrar. Hoje, com doce em cada esquina, ele é acionado o dia inteiro.

QUERER E GOSTAR

O cérebro tem um caminho para o querer e outro para o gostar. A dopamina participa mais do querer. Por isso a vontade costuma ser maior antes de comer do que o prazer enquanto você come, e o terceiro pedaço de bolo quase nunca é tão bom quanto o primeiro.

O HÁBITO

Quando uma situação se repete sempre com a mesma recompensa, como sofá, série e chocolate, o cérebro grava o atalho. Depois de um tempo, a situação sozinha já liga a vontade, mesmo sem fome. É aprendido, e o que foi aprendido pode ser reaprendido.

A PROIBIÇÃO

Quando um alimento vira proibido, ele passa a ocupar mais espaço no pensamento. E quando a regra é quebrada, vem o “já que estraguei, vou comer tudo”. Por isso o seu plano tem espaço para doce e para a refeição livre.

O que costuma vir antes do belisco

A vontade quase sempre tem um gatilho. Alguns são do corpo, outros das emoções, outros do ambiente. Reconhecer o seu é metade do caminho.

DO CORPO

- **Fome acumulada:** depois de muitas horas sem comer, o cérebro passa a dar mais valor a alimentos calóricos;
- **Refeições com pouca proteína e fibra:** saciam por menos tempo, e a fome volta antes da próxima refeição;
- **Noite mal dormida:** aumenta a fome e a atração por doce e salgado no dia seguinte;
- **Ciclo menstrual:** na semana antes da menstruação, a fome e a vontade de doce costumam aumentar;
- **Álcool:** diminui o freio e abre o apetite.

DAS EMOÇÕES

- **Estresse e ansiedade:** comer acalma rápido, e o cérebro aprende que funciona;
- **Tédio:** a comida vira uma forma de passar o tempo;
- **Cansaço:** à noite, depois de um dia longo, sobra pouca energia para escolher;
- **Recompensa:** o “eu mereço” depois de um dia difícil;
- **Tristeza ou solidão:** a comida ocupa o lugar de um conforto que estava faltando.

DO AMBIENTE E DA ROTINA

- comida à vista e ao alcance da mão, como o pote de biscoito na mesa;
- comer direto do pacote, sem ver quanto foi;
- comer na frente da tela, sem prestar atenção;
- horários e lugares de costume, como o café da tarde no trabalho ou a chegada em casa.

Repare que vários gatilhos do corpo se resolvem dentro do próprio plano: comer nos horários, com proteína e fibra, e dormir melhor.

Quando a vontade aparecer

1. FAÇA UMA PAUSA

A vontade funciona como uma onda: sobe, chega num pico e baixa, geralmente em alguns minutos. Espere 10 minutos antes de decidir. Beba água, saia do ambiente ou faça outra coisa nesse tempo. Se a vontade continuar depois disso, você decide com mais calma.

2. DÊ NOME AO QUE ESTÁ SENTINDO

Pergunte: estou com fome, cansaço, ansiedade, tédio ou raiva? Só de nomear a emoção, ela costuma perder um pouco da força.

3. ATENDA A NECESSIDADE DE VERDADE

Se a vontade não é fome, a comida resolve pouco e por pouco tempo.

- **cansaço:** descansar, deitar, tomar um banho;
- **ansiedade:** respirar devagar por alguns minutos, caminhar, escrever o que está pensando;
- **tédio:** algo que ocupe as mãos, uma ligação, uma volta no quarteirão;
- **recompensa:** um prazer que não seja comida, como um banho demorado, um episódio de série, um livro.

4. SE FOR COMER, COMA COM ATENÇÃO

Sirva uma porção no prato, guarde o pacote, sente e coma sem tela. Preste atenção no sabor das primeiras mordidas: é nelas que está a maior parte do prazer.

O objetivo é ter escolha na hora, em vez de agir no automático. Comer por vontade de vez em quando continua fazendo parte da vida.

Hábitos que diminuem a vontade antes de ela aparecer

NÃO CHEGUE COM FOME ACUMULADA

Respeite os horários do plano e tenha um lanche pronto para o horário mais difícil, que para muita gente é o fim da tarde.

PROTEÍNA E FIBRA EM TODA REFEIÇÃO

São elas que seguram a saciedade por mais tempo e deixam menos espaço para o belisco entre as refeições.

MUDE O AMBIENTE

Tire o doce da vista, guarde no alto ou no fundo do armário e prefira porções individuais. O que está longe dos olhos é lembrado com menos frequência.

DURMA MELHOR

Sono é parte do plano. Poucas horas de sono deixam a fome e a vontade de doce mais fortes no dia seguinte.

PLANEJE O DOCE

Uma porção pequena, num horário definido, comida com calma. Quando o doce tem lugar no plano, ele perde o ar de proibido e a vontade diminui.

MONTE UM PLANO “SE... ENTÃO”

Decida antes o que fazer no momento difícil. Por exemplo: “se eu chegar do trabalho com vontade de beliscar, então tomo banho primeiro e depois janto”. Decisões tomadas antes funcionam melhor do que força de vontade na hora.

Curiosidade em vez de culpa

Comeu mais do que queria? Acontece com todo mundo. O que você faz depois pesa mais do que o episódio em si. Volte para a próxima refeição normalmente, sem pular, sem cortar e sem compensar com treino. A compensação só alimenta o ciclo de restrição e exagero.

ANOTE O QUE ACONTECEU

Um registro simples mostra, em poucas semanas, os padrões que se repetem. Traga para a consulta, a gente olha junto.

QUANDO	ONDE	O QUE EU SENTIA	FOME (0 A 10)	O QUE COMI
Terça, 21h	Sofá, vendo série	Cansaço, dia puxado	2	Meio pacote de biscoito

Nesse exemplo, a fome era baixa e o gatilho era cansaço, num lugar e horário de costume. A saída provavelmente passa por descanso e por um jantar mais completo.

IMPORTANTE

Algumas situações vão além do que um guia consegue resolver. Me conta se você perceber, com frequência: episódios de comer uma grande quantidade com sensação de perda de controle, comer escondido, culpa intensa depois de comer, ou vontade de compensar com jejum, vômito, remédios ou exercício em excesso.

Isso não é falta de disciplina. Pode ser sinal de um transtorno alimentar, que tem tratamento, e o cuidado em conjunto com psicólogo ou psiquiatra faz toda a diferença. A gente conversa e eu te ajudo a encontrar esse apoio.

FALAR COM A NUTRI



Rafaela *Schumacher*
NUTRICIONISTA

Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia para o *intestino em dia*

O que muda quando o plano muda, e o que ajuda

RAFAELA SCHUMACHER · NUTRICIONISTA



Intestino em dia

Quando a alimentação muda, o intestino costuma sentir. Este guia explica o que é normal, por que ele muda no começo do plano e o que ajuda com intestino preso, gases, estufamento e intestino solto.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 O que é normal
- 02 Por que muda com o plano
- 03 Intestino preso
- 04 Gases e estufamento
- 05 Intestino solto
- 06 Quando procurar um médico

Cada intestino tem o seu ritmo. Ir ao banheiro de três vezes por dia a três vezes por semana costuma ser considerado normal. Mais do que a frequência, o que importa é se a evacuação é fácil, sem esforço e sem dor, e se o seu padrão mudou.

O formato também conta

A escala de Bristol é a referência usada por médicos e nutricionistas para descrever as fezes. Ela ajuda você a me contar o que está acontecendo sem constrangimento: basta dizer o número.

TIPO	COMO É	O QUE COSTUMA INDICAR
1 e 2	Bolinhas duras e separadas, ou em formato de salsicha, mas empelotadas	Intestino preso
3 e 4	Formato de salsicha, com algumas rachaduras ou lisa e macia	O ideal
5	Pedaços macios, com bordas definidas	Tendendo a solto
6 e 7	Pastosas, sem forma, ou líquidas	Intestino solto ou diarreia

O intestino se adapta ao que você come

Nas primeiras semanas de um plano novo, é comum o intestino mudar de ritmo. Na maior parte das vezes, ele se ajusta em alguns dias. As causas mais frequentes são estas:

MAIS FIBRA DE UMA VEZ

Fibra faz bem ao intestino, mas um aumento grande e rápido pode trazer gases e estufamento. E, sem água suficiente junto, ela pode até prender.

MENOS VOLUME DE COMIDA

Num plano para emagrecer, o volume total diminui, e o intestino pode ficar mais lento até se acostumar.

MAIS PROTEÍNA

Proteína não prende o intestino por si só. O que costuma acontecer é ela ocupar no prato o lugar de vegetais, frutas e feijão, e a fibra do dia cair.

PRODUTOS ZERO, BARRAS E WHEY

Muitos produtos zero açúcar e barras de proteína levam polióis, como sorbitol, maltitol e xilitol, que em excesso causam gases e intestino solto. O whey concentrado tem um pouco de lactose, que incomoda quem tem intolerância.

ROTINA, ESTRESSE E VIAGENS

Mudança de horário, viagem, estresse e noites mal dormidas também mexem com o intestino, independentemente da comida.

CICLO MENSTRUAL

É comum o intestino mudar nos dias antes e durante a menstruação, por efeito dos hormônios.

O que ajuda

FIBRA, AOS POUCOS

A referência para adultos fica em torno de 25 g de fibra por dia ou mais. Aumente ao longo de uma ou duas semanas, e não de um dia para o outro, para o intestino se acostumar. As fontes que mais ajudam:

- aveia;
 - chia e linhaça, hidratadas antes;
 - feijão, lentilha e grão-de-bico;
 - frutas com casca e bagaço;
 - mamão, ameixa seca e kiwi;
 - verduras e legumes;
 - pão e arroz integrais.
-

ÁGUA JUNTO COM A FIBRA

A fibra precisa de água para formar fezes macias. Um jeito simples de acompanhar é a cor da urina: amarelo-claro indica uma boa hidratação. Nos dias de treino e de calor, beba mais.

ROTINA E MOVIMENTO

- reserve um horário tranquilo, de preferência depois do café da manhã, quando o intestino costuma estar mais ativo;
- não segure a vontade de ir ao banheiro;
- apoie os pés num banquinho, com os joelhos acima do quadril: a posição facilita a evacuação;
- movimente o corpo: caminhar já estimula o intestino.

Evite usar laxante por conta própria. Ele alivia o sintoma, mas não resolve a causa, e o tipo certo depende de avaliação. Se as medidas acima não resolverem em duas ou três semanas, me chama.

Um pouco é normal

Ter gases faz parte do funcionamento do intestino, e a barriga costuma ficar um pouco mais estufada no fim do dia. O que merece atenção é o desconforto que atrapalha a rotina.

COMA MAIS DEVAGAR

Comer rápido, falar muito durante a refeição, mascar chiclete e beber de canudo fazem você engolir mais ar.

REPARE NAS BEBIDAS COM GÁS

Refrigerante, inclusive o zero, e água com gás aumentam o estufamento em algumas pessoas.

FEIJÃO DE MOLHO

Deixe o feijão de molho de 8 a 12 horas e descarte a água antes de cozinhar. Isso reduz parte dos açúcares que fermentam no intestino.

CONFIRA OS POLIÓIS

Se o desconforto aparece depois de barras, doces zero ou chicletes, procure sorbitol, maltitol ou xilitol na lista de ingredientes.

LACTOSE

Se você suspeita que o leite incomoda, me conta. Iogurte e queijos mais curados costumam ser mais bem tolerados, e existem versões zero lactose.

VÁ COM CALMA NA FIBRA

Se a fibra aumentou de repente, segure um pouco o aumento e retome aos poucos.

Quando o intestino solta

Um episódio isolado costuma ter uma causa pontual e passa sozinho. Se o intestino ficar mais solto que o normal por alguns dias, olhe primeiro para estes suspeitos:

- barras, doces e produtos zero com polióis;
 - café em excesso ou pré-treino com muita cafeína;
 - whey concentrado, se houver intolerância à lactose;
 - refeições muito gordurosas;
 - álcool;
 - comida mal conservada, principalmente marmitas fora da geladeira.
-

O QUE FAZER

Beba bastante líquido para repor o que foi perdido, prefira refeições simples por um ou dois dias e tire o suspeito para ver se melhora. Se identificar a causa, me conta, para a gente ajustar o plano.

Sinais que não esperam a próxima consulta

A maior parte das mudanças do intestino se resolve com ajustes na alimentação. Mas procure um médico se você tiver:

- sangue nas fezes ou fezes pretas, com aspecto de borra de café;
- perda de peso que não é explicada pelo plano;
- dor abdominal forte ou que não passa;
- diarreia por mais de alguns dias, ou com febre ou sinais de desidratação;
- vômitos com barriga inchada e dificuldade de eliminar gases;
- uma mudança no seu padrão de intestino que dura semanas, sem explicação.

Na dúvida, me chama. Eu te ajudo a avaliar se é algo para ajustar no plano ou para investigar com um médico.

IMPORTANTE

As orientações deste guia são gerais. Se você tem um diagnóstico como síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal ou doença celíaca, a conduta é individual e a gente ajusta junto.

Antes de começar fibra em pó, probióticos ou qualquer suplemento para o intestino, me consulta.

FALAR COM A NUTRI



Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia para *dormir melhor*

Sono, estresse e apetite: como um mexe com o outro

RAFAELA SCHUMACHER · NUTRICIONISTA



Sono, estresse e apetite

Dormir mal e viver no limite mexem com a fome, com as escolhas e com a recuperação do treino. Este guia mostra por que o sono faz parte do plano e o que ajuda a dormir melhor.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Por que o sono entra no plano
- 02 O que acontece no corpo
- 03 Cafeína e álcool
- 04 Comida e sono
- 05 Uma rotina que ajuda
- 06 Estresse e apetite

Depois de uma noite mal dormida, a fome aparece mais cedo, a vontade de doce e de salgado fica mais forte e o treino rende menos. Não é falta de disciplina: o corpo cansado busca energia rápida e tem menos freio para escolher.

Por isso, quando o plano não está funcionando como deveria, uma das primeiras coisas que eu olho é o sono.

Quanto é suficiente

A maioria dos adultos precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. Mais importante do que acertar um número é acordar descansado e conseguir passar o dia sem depender de cafeína para funcionar.

Uma noite ruim de vez em quando faz parte da vida. O que pesa no resultado é dormir pouco por semanas seguidas.

Quando o sono é curto

MAIS FOME

Os hormônios que regulam a fome e a saciedade se desequilibram, e a fome do dia seguinte costuma ser maior.

MAIS VONTADE DE COMIDA CALÓRICA

O cérebro cansado responde mais a doces, frituras e salgados, e a parte dele que ajuda a frear os impulsos funciona pior.

MENOS MOVIMENTO

Com sono, o corpo economiza energia: você se mexe menos ao longo do dia, muitas vezes sem perceber, e o treino fica mais pesado.

RECUPERAÇÃO PIOR

É durante o sono que o corpo se recupera do treino. Dormir pouco atrapalha o ganho de massa muscular e aumenta a sensação de cansaço nos treinos seguintes.

A cafeína fica no corpo por horas

O efeito da cafeína dura bem mais do que a sensação de alerta. Mesmo quem consegue dormir depois de um café pode ter um sono mais leve e acordar menos descansado.

COMO REFERÊNCIA

Evite cafeína nas 6 a 8 horas antes de deitar. Para quem dorme às 23h, isso significa o último café até umas 15h ou 16h. Algumas pessoas são mais sensíveis e precisam parar mais cedo. Se você treina à noite com pré-treino, me conta: às vezes um pré-treino sem cafeína resolve o treino sem custar a noite de sono.

ONDE ELA APARECE

Café e espresso, chimarrão, tereré e chá-mate, chá preto e chá-verde, refrigerante de cola (inclusive o zero), energéticos, pré-treino e, em menor quantidade, chocolate.

E O ÁLCOOL?

O álcool ajuda a pegar no sono, mas piora a qualidade da segunda metade da noite: o sono fica mais leve, você acorda mais vezes e levanta menos descansado. Quanto mais perto da hora de dormir e quanto maior a quantidade, maior o efeito.

Nem cheio demais, nem com fome

JANTAR COM UM INTERVALO

Jantar muito pesado perto de deitar pode causar desconforto e azia. Quando der, deixe umas 2 a 3 horas entre o jantar e a cama.

TAMBÉM NÃO VÁ DORMIR COM FOME

Fome forte atrapalha o sono tanto quanto o estômago cheio. Se o seu plano tem ceia, ela existe para isso.

E OS ALIMENTOS QUE “FAZEM DORMIR”?

Nenhum alimento sozinho resolve o sono. Chás calmantes podem fazer parte de um ritual de relaxamento, e isso ajuda. Mas quem faz o sono melhorar é a rotina como um todo.

O que mais faz diferença

DURANTE O DIA

- acorde no mesmo horário todos os dias, inclusive no fim de semana: é o que mais ajuda o corpo a ter hora para sentir sono;
 - pegue luz natural pela manhã, nem que sejam alguns minutos ao ar livre;
 - movimente o corpo: quem treina com regularidade costuma dormir melhor. Só observe se treino intenso muito perto da hora de dormir atrapalha o seu sono;
 - se cochilar, que seja curto, de até 20 a 30 minutos, e não no fim da tarde.
-

NA ÚLTIMA HORA ANTES DE DORMIR

- diminua a luz da casa e o brilho das telas;
 - deixe o trabalho e as notícias para o dia seguinte;
 - crie um ritual simples e repetido: banho, chá, leitura, alongamento;
 - se a cabeça não para, escreva num papel o que precisa fazer amanhã.
-

NO QUARTO

- escuro, silencioso e com temperatura agradável, de preferência mais fresca;
- celular longe da cama;
- cama para dormir: se não pegar no sono em uns 20 minutos, levante, faça algo calmo com pouca luz e volte quando o sono vier.

O estresse também come junto

Num susto ou num momento de tensão, a fome costuma sumir. Mas quando o estresse se arrasta por dias e semanas, o efeito é o contrário: a vontade de comida calórica aumenta, o sono piora e um alimenta o outro.

RESPIRE DEVAGAR

Alguns minutos de respiração lenta, com a expiração mais longa que a inspiração, ajudam o corpo a sair do modo de alerta.

FAÇA PAUSAS NO DIA

Pequenas pausas entre uma tarefa e outra evitam chegar à noite esgotado e com fome acumulada.

MEXA O CORPO

Caminhar e treinar ajudam a baixar a tensão e melhoram o sono da noite seguinte.

PROTEJA AS REFEIÇÕES

Nos dias mais corridos, ter as refeições do plano garantidas é o que evita a fome acumulada que leva ao belisco.

Se a vontade de comer aparece junto com o estresse, o guia **Fome, vontade e beliscos** mostra como reconhecer esse gatilho e o que fazer na hora.

IMPORTANTE

Procure um médico se você ronca alto e alguém já percebeu pausas na sua respiração durante o sono, se sente muito sono durante o dia mesmo dormindo o suficiente, ou se a dificuldade para dormir dura semanas. Esses sinais podem indicar condições que têm tratamento.

Melatonina, remédios e outros suplementos para dormir só com orientação. Se o estresse ou a ansiedade estiverem pesando no dia a dia, o apoio de um psicólogo faz muita diferença.

FALAR COM A NUTRI



Rafaela *Schumacher*
NUTRICIONISTA

Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.



Guia para *festas e eventos*

Como aproveitar sem perder o rumo



Festas e eventos

Casamento, aniversário, churrasco de família, happy hour, Natal e Ano-Novo. Como aproveitar cada um deles sem passar a semana tentando compensar.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Onde o evento entra no plano
- 02 Antes do evento
- 03 Durante o evento
- 04 Cada evento tem seu jeito
- 05 Bebidas
- 06 Fim de ano e períodos longos
- 07 No dia seguinte

Festa faz parte da vida, e o plano foi pensado para caber nela. Na maior parte das semanas, o evento é a sua **refeição livre**: entra no lugar de uma refeição, e o resto do dia segue como sempre.

E quando tem mais de um evento na semana?

Escolha qual deles vai ser a refeição livre, de preferência o que mais importa para você. Nos outros, use o que está no guia **Comer fora no dia a dia**: proteína, vegetais e um carboidrato, com espaço para uma coisa especial.

Se a semana vai ter casamento, aniversário e churrasco, me avisa antes. A gente organiza junto, e você não precisa escolher entre ir aos eventos e seguir o plano.

O que você faz antes pesa mais do que parece

COMA NORMAL NO DIA

Pular refeições para “guardar espaço” é o que mais leva a exagerar. Mantenha as refeições do plano até o evento.

FAÇA UM LANCHE ANTES DE SAIR

Algo com proteína, como iogurte com whey, um sanduíche ou ovos. Assim você chega com fome tranquila, e não com uma fome enorme.

DECIDA O QUE VALE A PENA

O que tem nessa festa que você não come sempre? Guarde o espaço para isso e deixe de lado o que tem em qualquer lugar.

Aproveitar com atenção

OLHE TUDO ANTES DE SE SERVIR

Dê uma volta pela mesa ou espere o cardápio da noite. Saber o que vem evita encher o prato com a primeira coisa que aparece.

PREFIRA O PRATO A BELISCAR EM PÉ

Salgadinho em pé, um atrás do outro, some da conta. Quando você monta um prato e se senta, enxerga quanto está comendo e sente melhor quando já está satisfeito.

FIQUE LONGE DA MESA DE COMIDA

Converse em outro canto, longe da mesa e da porta da cozinha. O que está ao alcance da mão é beliscado sem perceber.

DOCE: ESCOLHA O QUE VOCÊ MAIS GOSTA

Prove os doces que você realmente quer, com calma, em vez de um pouco de cada. Dois ou três docinhos ou uma fatia de bolo costumam ser suficientes.

QUANDO INSISTIREM

Você não precisa justificar o que come. Frases simples resolvem: “Agora não, mas parece ótimo”, “Já comi, estava uma delícia” ou “Vou pegar mais tarde”.

Casamento e formatura

- A festa é longa: salgadinhos na recepção, jantar e mesa de doces
- Na recepção, escolha alguns salgadinhos e não fique perto de onde eles saem da cozinha
- No jantar, monte o prato com proteína e salada antes do resto
- No fim, bolo ou alguns docinhos

Se a festa vai até tarde, a bebida pesa mais do que a comida. Veja a seção de bebidas.

Aniversário e festa infantil

- Salgadinhos fritos, brigadeiro e bolo
- Coma antes de ir: é comum a festa não ter uma refeição de verdade
- Sirva alguns salgadinhos num prato, em vez de ir pegando da bandeja
- Uma fatia de bolo e um ou dois docinhos

Quando a festa é no fim da tarde, ela pode ser o lanche, e o jantar segue o plano.

Churrasco de família

- Carnes à vontade costumam virar exagero sem perceber
- Monte o prato de uma vez, com carne, salada e um carboidrato
- Alcatra, maminha, frango e coração de galinha são opções que facilitam
- Pão de alho, farofa e maionese: escolha um

O card de churrasco do guia da refeição livre tem as quantidades.

Happy hour e boteco

- As porções são feitas para dividir e vão sendo repostas
- Peça junto uma porção grelhada, como frango, carne ou peixe
- Coma devagar e decida antes até onde vai a bebida
- Se for o jantar, que seja um jantar: depois, não precisa de outra refeição

Fritas, bolinhos e torresmo concentram muita caloria em poucas unidades.

A bebida também conta

Em festa, a bebida costuma ser o que mais soma, porque vai acontecendo ao longo de horas e quase não sacia. Em quantidade, o álcool também atrapalha o sono e a recuperação do treino, e diminui o freio na hora de comer. Os valores abaixo são aproximados e variam com a marca e a receita.

BEBIDA	QUANTIDADE	CALORIAS, APROXIMADAMENTE
Cerveja	1 lata (350 ml)	150 kcal
Chope	1 copo (300 ml)	130 kcal
Vinho	1 taça (150 ml)	120 kcal
Espumante	1 taça (150 ml)	110 kcal
Destilado puro	1 dose (50 ml)	110 kcal
Gin tônica	1 copo, com tônica comum	180 kcal
Caipirinha	1 copo, com açúcar	200 a 300 kcal

O QUE AJUDA

Decida antes quantas doses vai tomar, alterne cada uma com um copo de água, prefira tônica e refrigerante zero nos drinques e não beba de estômago vazio. Se o evento é a refeição livre, a bebida entra no mesmo tamanho combinado.

As datas são festa. Os dias entre elas, não.

Natal e Ano-Novo são noites especiais, e é para aproveitar. O que costuma desandar é o período inteiro: as sobras, os panetones, as confraternizações e a ideia de que “depois eu começo de novo em janeiro”.

A CEIA É A REFEIÇÃO LIVRE

Aproveite a ceia como uma refeição livre. No almoço e no café da manhã do dia seguinte, volte ao plano.

ENTRE AS DATAS, ROTINA

Os dias entre o Natal e o Ano-Novo são dias comuns. Mantenha as refeições, o treino e o sono no ritmo de sempre.

SOBRAS COM DESTINO

Divida as sobras em porções e congele. Peru, chester, lombo e tender viram proteína para as refeições da semana.

PANETONE E DOCES DE ÉPOCA

Uma fatia, num lanche, com calma, cabe no plano. O que pesa é a caixa aberta em cima da mesa o mês inteiro.

Nas férias e viagens longas, vale o mesmo princípio: escolha os momentos especiais e mantenha uma base simples nos outros dias. O guia **Comer fora no dia a dia** tem as dicas para viagem.

Volte para a rotina, sem compensar

Não precisa pular o café da manhã, passar o dia em jejum, cortar carboidrato ou dobrar o treino. Faça a próxima refeição do plano, beba bastante água e siga o dia normalmente.

Se a balança subir, é água, sal e o peso da própria comida. Em dois ou três dias de rotina normal, o número volta. O que muda o resultado é o que você faz na maior parte dos dias, e não uma festa.

IMPORTANTE

As sugestões deste guia são referências gerais. Se o seu plano tem outra estratégia para eventos, vale o que combinamos individualmente.

Se você tem uma sequência de eventos pela frente, como casamento, viagem ou fim de ano, me avisa antes. A gente pensa junto em como encaixar, para você aproveitar sem culpa e sem perder o caminho.

FALAR COM A NUTRI



Rafaela *Schumacher*
NUTRICIONISTA

Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.