



Guia para entender *a vontade de comer*

Os gatilhos do belisco e do doce, e o que ajuda
de verdade

RAFAELA SCHUMACHER · NUTRICIONISTA



Fome, vontade e beliscos

Por que a vontade de comer aparece mesmo sem fome, o que costuma disparar o belisco e o doce, e os hábitos que ajudam a lidar com isso sem brigar com a comida.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 Fome ou vontade?
- 02 O que acontece no cérebro
- 03 Os gatilhos mais comuns
- 04 O que ajuda na hora
- 05 O que ajuda no dia a dia
- 06 Depois de um episódio

01 FOME OU VONTADE?

Comer por vontade é normal. Todo mundo come por prazer, por companhia, por hábito ou para se acalmar de vez em quando. O ponto deste guia é outro: perceber quando a vontade virou o caminho automático para lidar com cansaço, tédio ou ansiedade, e ter outras saídas à mão.

O primeiro passo é saber diferenciar as duas coisas.

Como reconhecer cada uma

	FOME FÍSICA	VONTADE
Como começa	Aos poucos	De repente
O que pede	Aceita várias opções	Um alimento específico, quase sempre doce ou salgado crocante
Quando aparece	Algumas horas depois da última refeição	Depois de uma emoção, num lugar ou num horário de costume
Onde você sente	No corpo: estômago vazio, fraqueza, irritação	Na cabeça: o pensamento fica preso no alimento
Quando passa	Quando você fica satisfeito	Muitas vezes continua mesmo depois de satisfeito

A ESCALA DE FOME

Antes de comer, dê uma nota de 0 a 10 para a sua fome. Leva dois segundos e já cria uma pausa entre a vontade e a ação.

- **0 a 2:** fome intensa, com fraqueza ou irritação. Você esperou demais;
- **3 a 4:** fome tranquila. É o melhor momento para comer;
- **5 a 6:** satisfeito. É um bom ponto para parar;
- **7 a 8:** cheio;
- **9 a 10:** desconforto.

Se a nota é 5 ou mais e mesmo assim a vontade está forte, é bem provável que ela esteja vindo de outro lugar que não o estômago.

A vontade tem explicação

Entender o mecanismo ajuda a tirar o peso da culpa. A vontade forte de comer não é defeito de caráter: é o cérebro fazendo exatamente o que aprendeu a fazer.

O SISTEMA DE RECOMPENSA

Comida gostosa ativa no cérebro o mesmo sistema que responde a outras coisas boas da vida. É um circuito antigo, que ajudou a espécie a sobreviver quando comida era difícil de encontrar. Hoje, com doce em cada esquina, ele é acionado o dia inteiro.

QUERER E GOSTAR

O cérebro tem um caminho para o querer e outro para o gostar. A dopamina participa mais do querer. Por isso a vontade costuma ser maior antes de comer do que o prazer enquanto você come, e o terceiro pedaço de bolo quase nunca é tão bom quanto o primeiro.

O HÁBITO

Quando uma situação se repete sempre com a mesma recompensa, como sofá, série e chocolate, o cérebro grava o atalho. Depois de um tempo, a situação sozinha já liga a vontade, mesmo sem fome. É aprendido, e o que foi aprendido pode ser reaprendido.

A PROIBIÇÃO

Quando um alimento vira proibido, ele passa a ocupar mais espaço no pensamento. E quando a regra é quebrada, vem o “já que estraguei, vou comer tudo”. Por isso o seu plano tem espaço para doce e para a refeição livre.

O que costuma vir antes do belisco

A vontade quase sempre tem um gatilho. Alguns são do corpo, outros das emoções, outros do ambiente. Reconhecer o seu é metade do caminho.

DO CORPO

- **Fome acumulada:** depois de muitas horas sem comer, o cérebro passa a dar mais valor a alimentos calóricos;
- **Refeições com pouca proteína e fibra:** saciam por menos tempo, e a fome volta antes da próxima refeição;
- **Noite mal dormida:** aumenta a fome e a atração por doce e salgado no dia seguinte;
- **Ciclo menstrual:** na semana antes da menstruação, a fome e a vontade de doce costumam aumentar;
- **Álcool:** diminui o freio e abre o apetite.

DAS EMOÇÕES

- **Estresse e ansiedade:** comer acalma rápido, e o cérebro aprende que funciona;
- **Tédio:** a comida vira uma forma de passar o tempo;
- **Cansaço:** à noite, depois de um dia longo, sobra pouca energia para escolher;
- **Recompensa:** o “eu mereço” depois de um dia difícil;
- **Tristeza ou solidão:** a comida ocupa o lugar de um conforto que estava faltando.

DO AMBIENTE E DA ROTINA

- comida à vista e ao alcance da mão, como o pote de biscoito na mesa;
- comer direto do pacote, sem ver quanto foi;
- comer na frente da tela, sem prestar atenção;
- horários e lugares de costume, como o café da tarde no trabalho ou a chegada em casa.

Repare que vários gatilhos do corpo se resolvem dentro do próprio plano: comer nos horários, com proteína e fibra, e dormir melhor.

Quando a vontade aparecer

1. FAÇA UMA PAUSA

A vontade funciona como uma onda: sobe, chega num pico e baixa, geralmente em alguns minutos. Espere 10 minutos antes de decidir. Beba água, saia do ambiente ou faça outra coisa nesse tempo. Se a vontade continuar depois disso, você decide com mais calma.

2. DÊ NOME AO QUE ESTÁ SENTINDO

Pergunte: estou com fome, cansaço, ansiedade, tédio ou raiva? Só de nomear a emoção, ela costuma perder um pouco da força.

3. ATENDA A NECESSIDADE DE VERDADE

Se a vontade não é fome, a comida resolve pouco e por pouco tempo.

- **cansaço:** descansar, deitar, tomar um banho;
- **ansiedade:** respirar devagar por alguns minutos, caminhar, escrever o que está pensando;
- **tédio:** algo que ocupe as mãos, uma ligação, uma volta no quarteirão;
- **recompensa:** um prazer que não seja comida, como um banho demorado, um episódio de série, um livro.

4. SE FOR COMER, COMA COM ATENÇÃO

Sirva uma porção no prato, guarde o pacote, sente e coma sem tela. Preste atenção no sabor das primeiras mordidas: é nelas que está a maior parte do prazer.

O objetivo é ter escolha na hora, em vez de agir no automático. Comer por vontade de vez em quando continua fazendo parte da vida.

Hábitos que diminuem a vontade antes de ela aparecer

NÃO CHEGUE COM FOME ACUMULADA

Respeite os horários do plano e tenha um lanche pronto para o horário mais difícil, que para muita gente é o fim da tarde.

PROTEÍNA E FIBRA EM TODA REFEIÇÃO

São elas que seguram a saciedade por mais tempo e deixam menos espaço para o belisco entre as refeições.

MUDE O AMBIENTE

Tire o doce da vista, guarde no alto ou no fundo do armário e prefira porções individuais. O que está longe dos olhos é lembrado com menos frequência.

DURMA MELHOR

Sono é parte do plano. Poucas horas de sono deixam a fome e a vontade de doce mais fortes no dia seguinte.

PLANEJE O DOCE

Uma porção pequena, num horário definido, comida com calma. Quando o doce tem lugar no plano, ele perde o ar de proibido e a vontade diminui.

MONTE UM PLANO “SE... ENTÃO”

Decida antes o que fazer no momento difícil. Por exemplo: “se eu chegar do trabalho com vontade de beliscar, então tomo banho primeiro e depois janto”. Decisões tomadas antes funcionam melhor do que força de vontade na hora.

Curiosidade em vez de culpa

Comeu mais do que queria? Acontece com todo mundo. O que você faz depois pesa mais do que o episódio em si. Volte para a próxima refeição normalmente, sem pular, sem cortar e sem compensar com treino. A compensação só alimenta o ciclo de restrição e exagero.

ANOTE O QUE ACONTECEU

Um registro simples mostra, em poucas semanas, os padrões que se repetem. Traga para a consulta, a gente olha junto.

QUANDO	ONDE	O QUE EU SENTIA	FOME (0 A 10)	O QUE COMI
Terça, 21h	Sofá, vendo série	Cansaço, dia puxado	2	Meio pacote de biscoito

Nesse exemplo, a fome era baixa e o gatilho era cansaço, num lugar e horário de costume. A saída provavelmente passa por descanso e por um jantar mais completo.

IMPORTANTE

Algumas situações vão além do que um guia consegue resolver. Me conta se você perceber, com frequência: episódios de comer uma grande quantidade com sensação de perda de controle, comer escondido, culpa intensa depois de comer, ou vontade de compensar com jejum, vômito, remédios ou exercício em excesso.

Isso não é falta de disciplina. Pode ser sinal de um transtorno alimentar, que tem tratamento, e o cuidado em conjunto com psicólogo ou psiquiatra faz toda a diferença. A gente conversa e eu te ajudo a encontrar esse apoio.

FALAR COM A NUTRI



Rafaela *Schumacher*
NUTRICIONISTA

Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.