CASOS DE USO

Caso de Uso — Cadastrar cliente	
ID	UC 001
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente realize seu cadastro na plataforma.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	O cliente não deve possuir cadastro prévio com o mesmo e-mail ou nome de usuário.
Cenário Principal	1. O cliente seleciona a opção de cadastro como cliente. 2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 3. O cliente informa os dados solicitados (nome, nome de usuário, e-mail, telefone, senha, estado, cidade, CPF e data de nascimento). 3.1. O cliente autoriza, opcionalmente, a captura das coordenadas de sua localização-base a partir do dispositivo, utilizadas no filtro de proximidade da busca (RF001, RN068). 4. O cliente confirma o cadastro. 5. O sistema valida o formato e o dígito verificador do CPF informado. 6. O sistema verifica a unicidade do nome de usuário, e-mail e CPF. 7. O sistema registra o cliente com status "ativo". 8. O sistema apresenta a confirmação do cadastro.
Pós-condição	O cliente é cadastrado na plataforma e pode autenticar-se no sistema.
Cenário Alternativo	5a — O sistema identifica que o CPF informado é inválido (formato ou dígito verificador). 5a.1 — O sistema apresenta uma mensagem informando a inconsistência. 5a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 6a — O sistema identifica que o nome de usuário ou e-mail já está cadastrado. 6a.1 — O sistema informa que o dado já está em uso. 6a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 6b — O sistema identifica que o CPF informado já está associado a um cadastro de fornecedor. 6b.1 — O sistema exibe um aviso informando a existência de outro cadastro vinculado ao mesmo CPF, sem revelar dados adicionais. 6b.2 — O cliente opta por prosseguir com o cadastro. 6b.3 — O fluxo retorna à etapa 7.

Caso de Uso — Cadastrar fornecedor

ID	UC 002
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor realize seu cadastro na plataforma, como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor não deve possuir cadastro prévio com o mesmo e-mail ou nome de usuário.
Cenário Principal	1. O fornecedor seleciona a opção de cadastro como fornecedor. 2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 3. O fornecedor seleciona o tipo de pessoa (PF ou PJ). 4. O fornecedor informa os dados solicitados (nome de exibição, descrição, redes sociais opcionais, CPF ou CNPJ/razão social conforme o tipo, e dados de usuário: nome, nome de usuário, e-mail, telefone, senha, estado e cidade). 4.1. O fornecedor informa o raio de atendimento a partir de sua sede e autoriza a captura das coordenadas dessa sede a partir do dispositivo (RF066, RN068). 5. O fornecedor confirma o cadastro. 6. O sistema valida o formato e o dígito verificador do CPF ou CNPJ informado. 7. O sistema verifica a unicidade dos dados cadastrais. 8. O sistema registra o fornecedor com status "ativo" e status de verificação "pendente". 9. O sistema apresenta a confirmação do cadastro.
Pós-condição	O fornecedor é cadastrado na plataforma, com verificação pendente, e pode autenticar-se e cadastrar serviços.
Cenário Alternativo	6a — O sistema identifica que o CPF ou CNPJ informado é inválido. 6a.1 — O sistema apresenta uma mensagem informando a inconsistência. 6a.2 — O fluxo retorna à etapa 4. 7a — O sistema identifica que o nome de usuário, e-mail ou CNPJ já está cadastrado. 7a.1 — O sistema informa que o dado já está em uso. 7a.2 — O fluxo retorna à etapa 4. 7b — O sistema identifica que o CPF informado já está associado a um cadastro de cliente. 7b.1 — O sistema exibe um aviso informando a existência de outro cadastro vinculado ao mesmo CPF, sem revelar dados adicionais. 7b.2 — O fornecedor opta por prosseguir com o cadastro. 7b.3 — O fluxo retorna à etapa 8.

Caso de Uso — Realizar login

ID	UC 003
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o usuário se autentique na plataforma.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	O usuário deve possuir uma conta cadastrada (cliente ou fornecedor).
Cenário Principal	1. O usuário seleciona a opção de login. 2. O sistema exibe o formulário de autenticação. 3. O usuário informa e-mail (ou nome de usuário) e senha. 4. O usuário confirma o login. 5. O sistema valida as credenciais informadas. 6. O sistema verifica o status da conta. 7. O sistema autentica o usuário e apresenta a tela inicial correspondente ao seu perfil.
Pós-condição	O usuário está autenticado no sistema e pode acessar as funcionalidades do seu perfil.
Cenário Alternativo	5a — O sistema identifica credenciais inválidas. 5a.1 — O sistema apresenta mensagem de erro genérica, sem revelar se a conta existe. 5a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 5b — O sistema identifica excesso de tentativas de autenticação malsucedidas para o identificador informado ou para a origem da requisição (RNF020). 5b.1 — O sistema recusa a tentativa antes de verificar a senha, informa o tempo de espera restante e mantém a mesma mensagem genérica quanto à existência da conta. 5b.2 — O fluxo retorna à etapa 3 depois de decorrido o prazo. 6a — O sistema identifica que a conta está com status "suspenso" (cliente ou fornecedor). 6a.1 — O sistema bloqueia o login e exibe a tela de bloqueio com o motivo registrado pela administração (RF052, RF053) e a data da suspensão. 6a.2 — Não havendo solicitação de revisão registrada para a suspensão vigente, o sistema disponibiliza a opção de solicitar revisão (UC 006). 6a.3 — Havendo solicitação de revisão com status "pendente", o sistema exibe a data de envio e não disponibiliza nova solicitação. 6a.4 — Havendo solicitação já analisada com manutenção da suspensão, o sistema exibe o resultado registrado pela administração (UC 035) e o canal de suporte. 6b — A conta informada foi excluída (cliente ou fornecedor). 6b.1 — Como a exclusão anula o e-mail e o nome de usuário (RN044-A), o identificador informado não corresponde a nenhuma conta, e o sistema segue o fluxo 5a, sem revelar que a conta existiu (RN044).

	6c — O sistema identifica que a conta está com status "inativo" (cliente ou fornecedor) e a atualiza automaticamente para "ativo" antes de concluir o login.

Caso de Uso — Editar dados cadastrais	
ID	UC 004
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o usuário edite seus próprios dados cadastrais.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a opção de edição de dados cadastrais. 2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais, separando os dados do responsável e da conta dos dados exibidos ao cliente na vitrine. 3. O usuário altera os dados desejados. 4. O usuário confirma a edição. 5. O sistema valida os dados informados, respeitando as regras de unicidade e formato. 6. O sistema atualiza os dados cadastrais. 7. O sistema apresenta a confirmação da atualização.
Pós-condição	Os dados cadastrais do usuário são atualizados no sistema.
Cenário Alternativo	5a — O sistema identifica dados inválidos ou já em uso por outro cadastro. 5a.1 — O sistema apresenta uma mensagem informando a inconsistência. 5a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 5b — O fornecedor tenta alterar o tipo de pessoa (PF/PJ). 5b.1 — O sistema impede a alteração e informa que esse dado não pode ser modificado após o cadastro. 5c — O fornecedor altera dados relevantes exibidos ao cliente na vitrine (nome de exibição, descrição, foto de perfil, razão social ou URLs de redes sociais). 5c.1 — O sistema informa que a alteração será submetida a nova análise, com a perda temporária do indicador de verificação, e solicita confirmação. 5c.2 — Confirmada a alteração, o sistema retorna automaticamente o status de verificação do fornecedor para "pendente", independentemente de o status anterior ser "aprovado" ou "rejeitado", exigindo nova análise da administração (UC 024, RN067), e mantém o fornecedor disponível na plataforma (RN005). 5d — O usuário tenta alterar o CPF, o CNPJ ou a data de nascimento.

	5d.1 — O sistema impede a alteração e informa que esses dados não podem ser modificados após o cadastro (RF004, RN001). 5e — O fornecedor atualiza a localização da sede ou o raio de atendimento. 5e.1 — O sistema registra os novos valores sem alterar o status de verificação (RF066, RN068).

Caso de Uso — Pausar/reativar disponibilidade do fornecedor	
ID	UC 005
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor alterne sua disponibilidade para receber novas solicitações.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O fornecedor acessa a opção de disponibilidade. 2. O sistema exibe o status atual ("ativo" ou "pausado"). 3. O fornecedor altera o status. 4. O sistema atualiza o status do fornecedor. 5. O sistema apresenta a confirmação da alteração.
Pós-condição	O status de disponibilidade do fornecedor é atualizado, sem afetar solicitações já em andamento.
Cenário Alternativo	Não se aplica.

Caso de Uso — Solicitar revisão de suspensão	
ID	UC 006
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente ou o fornecedor com conta suspensa solicite à administração a revisão da suspensão.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	A conta do cliente ou do fornecedor deve estar com status 'suspenso'. Por estar o login bloqueado (RF051), o acesso ao formulário ocorre a partir da tela de bloqueio exibida na tentativa de autenticação (UC 003, fluxo 6a). Não deve existir solicitação de revisão registrada para a suspensão vigente, pendente ou já analisada (UC 003, fluxos 6a.2 a 6a.4).
Cenário Principal	1. O usuário aciona, na tela de bloqueio exibida após a tentativa de login, a opção de solicitar revisão de suspensão. 2. O sistema exibe o formulário de solicitação.

	3. O usuário informa a justificativa e confirma as suas credenciais de acesso (e-mail ou nome de usuário e senha), uma vez que não há sessão autenticada. 4. O usuário confirma o envio. 5. O sistema registra a solicitação de revisão e a encaminha à administração (UC035). 6. O sistema apresenta a confirmação do envio.
Pós-condição	A solicitação de revisão é registrada e aguarda análise da administração.
Cenário Alternativo	3a — Já existe uma solicitação de revisão com status "pendente" para a conta. 3a.1 — O sistema não exibe o formulário e informa a data de envio da solicitação em andamento. 3a.2 — O caso de uso é encerrado. 3b — A solicitação de revisão da suspensão vigente já foi analisada, com manutenção da suspensão. 3b.1 — O sistema não exibe o formulário, apresenta o resultado registrado pela administração e o canal de suporte para fatos novos (UC 003, fluxo 6a.4). 3b.2 — O caso de uso é encerrado. 4a — As credenciais informadas não conferem ou excedem o limite de tentativas (RNF020). 4a.1 — O sistema segue os fluxos 5a e 5b do UC 003, com a mesma mensagem genérica, e não registra a solicitação.

Caso de Uso — Excluir conta	
ID	UC 007
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o usuário solicite a exclusão de sua conta.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado no sistema e não deve possuir solicitações com status "aguardando análise", "aguardando pagamento" ou "confirmado", nem cancelamento com valor de reembolso pendente de processamento (status "em análise" ou "processando"); no caso do fornecedor, não deve possuir saldo disponível, repasse ainda não liberado nem saque em andamento.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a opção de exclusão de conta. 2. O sistema solicita confirmação da exclusão. 3. O usuário confirma a exclusão. 4. O sistema altera o status da conta para "excluído". 5. O sistema anonimiza os dados pessoais diretamente identificáveis conforme a RN044-A, definindo como nulos (NULL) os campos nome, nome de usuário, e-mail, telefone, foto de

	perfil, coordenadas geográficas (latitude e longitude), CPF/CNPJ, data de nascimento e, no caso de fornecedor, razão social e as URLs de Instagram, WhatsApp e site, além de substituir o nome de exibição por um rótulo genérico não identificável, de definir como nulo o hash da senha e, no caso do cliente, de marcar os cartões de crédito como "removido", com o apelido nulo, e de definir como nulo o nome do aniversariante das suas solicitações, preservando o histórico de solicitações, pagamentos, cancelamentos e avaliações vinculado ao ID do usuário. 6. O sistema apresenta a confirmação da exclusão e encerra a sessão.
Pós-condição	A conta é marcada como "excluída", com login e reativação bloqueados, e os dados pessoais anonimizados.
Cenário Alternativo	3a — O usuário cancela a operação. 3a.1 — O sistema mantém a conta inalterada e retorna à tela anterior.

Caso de Uso — Cadastrar serviço	
ID	UC 008
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor cadastre um novo serviço na plataforma.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O fornecedor acessa a opção de cadastro de serviço. 2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 3. O fornecedor informa nome, categoria, descrição, preço base, tipo de cobrança, capacidade máxima (opcional) e dias de antecedência mínima. 4. O fornecedor realiza o upload de uma ou mais fotos do serviço, definindo uma como principal. 5. O fornecedor confirma o cadastro. 6. O sistema valida os dados informados. 7. O sistema registra o serviço com status "ativo" e status de verificação "pendente". 8. O sistema apresenta a confirmação do cadastro.
Pós-condição	O serviço é cadastrado e aguarda aprovação da administração para ficar visível aos clientes.
Cenário Alternativo	6a — O sistema identifica dados obrigatórios não preenchidos ou inválidos. 6a.1 — O sistema apresenta uma mensagem informando a inconsistência. 6a.2 — O fluxo retorna à etapa 3.

	6b — O valor de "dias de antecedência" informado é inferior ao mínimo calculado pela RN046 (prazo de resposta do fornecedor + prazo de pagamento do cliente + as 24 horas que antecedem o evento). 6b.1 — O sistema informa a inconsistência e solicita a correção (RN046). 6b.2 — O fluxo retorna à etapa 3.

Caso de Uso — Editar serviço	
ID	UC 009
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor edite os dados de um serviço já cadastrado.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor deve possuir um serviço cadastrado.
Cenário Principal	1. O fornecedor seleciona o serviço a ser editado. 2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais. 3. O fornecedor altera os dados desejados, incluindo, se necessário, as fotos do serviço. 4. O fornecedor confirma a edição. 5. O sistema valida os dados informados. 6. O sistema verifica se algum campo relevante (nome, descrição, categoria, preço base, tipo de cobrança ou fotos) foi alterado. 7. O sistema atualiza os dados do serviço. 8. O sistema apresenta a confirmação da atualização.
Pós-condição	Os dados do serviço são atualizados no sistema.
Cenário Alternativo	5a — O sistema identifica dados inválidos. 5a.1 — O sistema apresenta uma mensagem informando a inconsistência. 5a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 5b — O novo valor de "dias de antecedência" informado é inferior ao mínimo calculado pela RN046 (prazo de resposta do fornecedor + prazo de pagamento do cliente + as 24 horas que antecedem o evento). 5b.1 — O sistema informa a inconsistência e solicita a correção (RN046). 5b.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 6a — O sistema identifica alteração em campo relevante (nome, descrição, categoria, preço base, tipo de cobrança ou fotos). 6a.1 — O sistema informa que o serviço será submetido a nova análise e deixará de ser exibido aos clientes até a nova aprovação, solicitando confirmação. 6a.2 — Confirmada a alteração, o sistema retorna automaticamente o status de verificação do serviço para

	"pendente", exigindo nova análise da administração (RN067), sem afetar solicitações já em andamento (RN029, RN034). 7a — O fornecedor consulta o motivo de rejeição de uma verificação anterior, quando aplicável, para realizar os ajustes necessários.

Caso de Uso — Ativar/desativar serviço	
ID	UC 010
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor ative ou desative um serviço cadastrado.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor deve possuir um serviço cadastrado.
Cenário Principal	1. O fornecedor seleciona o serviço desejado. 2. O sistema exibe o status atual do serviço. 3. O fornecedor altera o status entre "ativo" e "inativo". 4. O sistema atualiza o status do serviço. 5. O sistema apresenta a confirmação da alteração.
Pós-condição	O status do serviço é atualizado, sem afetar solicitações já em andamento para esse serviço.
Cenário Alternativo	Não se aplica.

Caso de Uso — Consultar/buscar serviços	
ID	UC 011
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o usuário consulte e busque serviços disponíveis na plataforma.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	Nenhuma.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a listagem de serviços. 2. O sistema exibe os serviços com status "ativo", status de verificação "aprovado" e fornecedor com status "ativo", restritos, quando o usuário é cliente, aos fornecedores que atendem à sua localidade e ordenados pela distância calculada (RN068); visitantes e fornecedores veem a vitrine completa (RN030). 3. O usuário informa um filtro de busca por categoria. 4. O sistema exibe os serviços correspondentes ao filtro, apresentando em cada resultado a distância até o fornecedor. 5. O usuário seleciona um serviço para visualizar os detalhes.

	6. O sistema exibe os detalhes do serviço e do fornecedor, incluindo o indicador de verificação e as categorias derivadas dos serviços ativos e aprovados desse fornecedor (RF014).
Pós-condição	O usuário visualiza os serviços disponíveis conforme os critérios de busca.
Cenário Alternativo	2a — O usuário não possui coordenadas registradas, ou o fornecedor não possui coordenadas de sede. 2a.1 — O sistema restringe o resultado aos fornecedores da mesma cidade e estado do usuário, sem apresentar a distância (RN068). 4a — Nenhum serviço corresponde ao filtro informado. 4a.1 — O sistema informa que não há resultados para os critérios selecionados, indicando quando a ausência decorre de não haver fornecedores que atendam à localidade do usuário.

Caso de Uso — Gerenciar favoritos	
ID	UC 012
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente favorite ou remova serviços e fornecedores de sua lista de favoritos.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	O cliente deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O cliente seleciona um serviço ou fornecedor. 2. O cliente aciona a opção de favoritar. 3. O sistema verifica se o item já está favoritado pelo cliente. 4. O sistema registra o favorito, vinculado exclusivamente ao serviço ou ao fornecedor selecionado. 5. O sistema apresenta a confirmação.
Pós-condição	O item é adicionado à lista de favoritos do cliente.
Cenário Alternativo	3a — O sistema identifica que o item já está favoritado. 3a.1 — O sistema impede a duplicidade e mantém o favorito existente. 5a — O cliente aciona a opção de remover um favorito previamente salvo. 5a.1 — O sistema remove o item da lista de favoritos. 5a.2 — O sistema apresenta a confirmação da remoção.

Caso de Uso — Solicitar serviço	
ID	UC 013
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente solicite a contratação de um serviço.

Ator Primário	Cliente
Pré-condição	O cliente deve estar autenticado e possuir cadastro de cliente próprio.
Cenário Principal	1. O cliente seleciona o serviço desejado. 2. O sistema exibe o formulário de solicitação. 3. O cliente informa data e hora do evento, duração estimada (em horas), endereço, tipo de local, número de convidados, tema, dados do aniversariante (quando aplicável) e observações. 4. O sistema exibe o valor total calculado para a solicitação, discriminando o preço base do serviço, o tipo de cobrança e a quantidade aplicada (RF027, RF028). 5. O cliente confirma a solicitação, aceitando o valor apresentado. 6. O sistema valida se a data do evento respeita a antecedência mínima do serviço ou, quando maior, a antecedência mínima vigente da plataforma (RN016, RN046). 7. O sistema valida se o número de convidados respeita a capacidade máxima do serviço, quando definida. 8. O sistema verifica se não há outra solicitação ativa do mesmo cliente para o mesmo serviço, na mesma data e horário. 9. O sistema registra a solicitação com status "aguardando análise", o valor de referência do serviço e o valor final calculado (RF027). 10. O sistema apresenta a confirmação do envio ao cliente.
Pós-condição	A solicitação é registrada e disponibilizada para análise do fornecedor, tornando-se imutáveis, a partir do envio, os dados informados no formulário (RF024).
Cenário Alternativo	6a — A data do evento não respeita a antecedência exigida na etapa 6. 6a.1 — O sistema informa a inconsistência e solicita a correção. 6a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 7a — O número de convidados excede a capacidade máxima do serviço. 7a.1 — O sistema informa a inconsistência e solicita a correção. 7a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 8a — Já existe uma solicitação ativa do cliente para o mesmo serviço, data e horário. 8a.1 — O sistema impede o envio e informa a duplicidade.

Caso de Uso — Acompanhar status da solicitação	
ID	UC 014
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente acompanhe o status e o histórico de uma solicitação realizada.
Ator Primário	Cliente

Pré-condição	O cliente deve possuir ao menos uma solicitação registrada.
Cenário Principal	1. O cliente acessa a lista de suas solicitações. 2. O sistema exibe as solicitações do cliente com seus respectivos status. 3. O cliente seleciona uma solicitação. 4. O sistema exibe os detalhes e o histórico de status da solicitação selecionada.
Pós-condição	O cliente visualiza o status atual e o histórico da solicitação.
Cenário Alternativo	Não se aplica.

Caso de Uso — Analisar solicitação recebida	
ID	UC 015
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor analise uma solicitação recebida e decida sobre sua aprovação ou recusa.
Ator Primário	Fornecedor
Ator Secundário	Não se aplica.
Pré-condição	O fornecedor deve possuir uma solicitação pendente de análise.
Cenário Principal	1. O fornecedor acessa a lista de solicitações recebidas. 2. O sistema exibe as solicitações pendentes de análise. 3. O fornecedor seleciona a solicitação recebida. 4. O sistema exibe os detalhes enviados pelo cliente e o valor total já calculado para a solicitação (RN029). 5. O fornecedor avalia a viabilidade técnica, operacional e logística da solicitação nas condições e no valor anunciados. 6. O fornecedor confirma a viabilidade. 7. O fornecedor aprova a solicitação no sistema. 8. O sistema confirma o valor final gravado no envio da solicitação, atualiza o status da solicitação para "aguardando pagamento", gera automaticamente o registro de pagamento correspondente (RF030) e habilita o canal de chat para o alinhamento operacional da execução (RN022).
Pós-condição	A solicitação é aprovada quanto à viabilidade, o valor final gravado no envio é confirmado e o pagamento é gerado, seguindo a solicitação para a etapa de pagamento pelo cliente.
Cenário Alternativo	1a — O fornecedor não responde à solicitação dentro do prazo máximo parametrizado de resposta (RN035), antes que as etapas 3 a 8 sejam concluídas. 1a.1 — O sistema expira automaticamente a solicitação e atualiza seu status para "expirado".

	1a.2 — O sistema notifica o cliente. 5a — O fornecedor identifica que não consegue atender à solicitação. 5a.1 — O fornecedor recusa a solicitação no sistema, selecionando um motivo padronizado: agenda indisponível, fora da área, inviabilidade técnica/operacional/logística ou outro motivo. 5a.2 — O sistema registra a recusa e atualiza o status da solicitação para "recusado". 5a.3 — O sistema notifica o cliente. 5b — O fornecedor identifica que não consegue atender à solicitação nas condições ou no valor anunciados, ainda que ela seja tecnicamente viável. 5b.1 — O fornecedor recusa a solicitação seguindo o fluxo 5a, selecionando o motivo "inviabilidade técnica/operacional/logística" ou "outro motivo". 5b.2 — O sistema notifica o cliente, que pode registrar nova solicitação para o mesmo ou para outro serviço.

Caso de Uso — Trocar mensagens via chat	
ID	UC 016
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que fornecedor e cliente troquem mensagens vinculadas a uma solicitação, para o alinhamento operacional da execução do serviço.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	A solicitação deve estar aprovada pelo fornecedor e ainda não ter a conclusão do serviço registrada nem ter sido cancelada (RN022).
Cenário Principal	1. O fornecedor ou o cliente identifica a necessidade de alinhar um detalhe operacional da execução, como horário de chegada para montagem, retirada de materiais ou acesso ao local. 2. O sistema exibe o canal de chat vinculado à solicitação. 3. O fornecedor ou o cliente envia uma mensagem. 4. O sistema registra a mensagem, identificando o remetente e o horário. 5. O sistema exibe a mensagem ao destinatário. 6. Ao visualizar a conversa, o sistema marca automaticamente como lidas todas as mensagens recebidas pelo usuário atual que ainda estejam com o campo "lida" igual a falso.
Pós-condição	As mensagens trocadas ficam registradas e vinculadas à solicitação, sem alterar os dados nem o valor da solicitação (RF024, RN029).
Cenário Alternativo	Não se aplica.

Caso de Uso — Consultar central de notificações	
ID	UC 017
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o usuário consulte, em um único lugar, as notificações geradas pelo sistema sobre suas solicitações, avaliações, operações financeiras e situação de conta.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado na plataforma.
Cenário Principal	1. O sistema exibe, na barra superior, o indicador de notificações com a quantidade de notificações não lidas do usuário. 2. O usuário aciona o indicador de notificações. 3. O sistema exibe a lista de notificações do usuário em ordem cronológica decrescente, destacando as não lidas. 4. O sistema marca como lidas as notificações exibidas, registrando a data de leitura (RN065). 5. O usuário seleciona uma notificação da lista. 6. O sistema direciona o usuário para a tela do item relacionado à notificação, quando houver referência registrada (RN065).
Pós-condição	As notificações do usuário são consultadas e passam ao estado de lidas.
Cenário Alternativo	3a — O usuário não possui notificações registradas. 3a.1 — O sistema informa que não há notificações a exibir.

Caso de Uso — Realizar pagamento	
ID	UC 018
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente realize o pagamento de uma solicitação aprovada.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	A solicitação deve estar com status "aguardando pagamento" e o pagamento deve ter sido gerado pelo sistema.
Cenário Principal	1. O cliente acessa o pagamento pendente da solicitação. 2. O sistema exibe o valor a pagar, as faixas de multa e reembolso por cancelamento vigentes na contratação (RN050) e as formas de pagamento disponíveis, ofertando a opção de boleto somente quando a antecedência restante em relação à data do evento atender ao mínimo parametrizado para essa forma de pagamento (RN012). 3. O cliente seleciona a forma de pagamento.

	4. Caso opte por cartão de crédito, o cliente seleciona um cartão previamente cadastrado ou cadastra um novo, pertencente obrigatoriamente a ele. 5. O cliente confirma o pagamento. 6. O sistema envia a transação ao gateway de pagamento externo, armazenando apenas o identificador retornado, atualiza o status do pagamento para "processando" e regrava a data-limite conforme a forma de pagamento escolhida (RN024). 7. O sistema exibe ao cliente a tela de acompanhamento correspondente à forma escolhida: QR Code e código copia-e-cola no Pix; linha digitável e data de vencimento no boleto; ou processamento da autorização no cartão de crédito. 8. O sistema recebe do gateway, por notificação assíncrona (webhook), a confirmação do pagamento, não sendo o pagamento considerado concluído pela simples ação do cliente na interface (RF047). 9. O sistema atualiza automaticamente o status do pagamento para "pago" e o status da solicitação para "confirmado" (RF025). 10. O sistema apresenta a confirmação ao cliente e notifica o fornecedor.
Pós-condição	O pagamento é registrado como "pago" e a solicitação é confirmada.
Cenário Alternativo	6a — O gateway de pagamento ou o banco emissor recusa a transação. 6a.1 — O sistema registra a categoria de falha como "recusa" e incrementa o número de tentativas (RN048), mantendo o pagamento com status "pendente" enquanto houver nova tentativa possível. 6a.2 — Se o número de tentativas for menor que 3 (RN048) e a data-limite do pagamento (RN024) ainda não tiver sido atingida, o sistema permite que o cliente escolha o mesmo método ou outro e retorna à etapa 3, recalculando a data-limite conforme a forma escolhida. 6a.3 — Se o número de tentativas atingir 3, o sistema atualiza o status do pagamento para "recusado" e cancela automaticamente a solicitação, atualizando seu status para "cancelado"; caso a data-limite do pagamento (RN024) se esgote antes disso, ou o meio emitido (Pix ou boleto) não seja compensado até essa data, o sistema segue o fluxo 8a. 6b — Ocorre falha de natureza técnica na comunicação com o gateway (indisponibilidade, timeout ou erro de integração). 6b.1 — O sistema registra a falha com categoria "erro_técnico", não incrementa o contador de tentativas e permite nova tentativa imediata, sem penalização ao cliente (RN048). 6b.2 — O fluxo retorna à etapa 5. 8a — O pagamento não é confirmado até a data-limite registrada no pagamento (RN024).

	8a.1 — O sistema atualiza o status do pagamento para "expirado". 8a.2 — O sistema cancela automaticamente a solicitação, atualizando seu status para "cancelado" (RF033). 8a.3 — O sistema notifica cliente e fornecedor.

Caso de Uso — Registrar conclusão do serviço	
ID	UC 019
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor registre a conclusão do serviço prestado.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	A solicitação deve estar com status "confirmado" e o término previsto do evento — data e hora acrescidas da duração informada (RN066) — já deve ter ocorrido.
Cenário Principal	1. O fornecedor seleciona a solicitação concluída. 2. O fornecedor registra a conclusão do serviço. 3. O sistema registra a data de conclusão informada pelo fornecedor. 4. O sistema notifica o cliente para confirmação.
Pós-condição	A conclusão do serviço é registrada, aguardando confirmação do cliente.
Cenário Alternativo	2a — O fornecedor não registra a conclusão dentro do prazo máximo parametrizável contado a partir do término previsto do evento (RN066). 2a.1 — O sistema cancela automaticamente a solicitação, registrando o cancelamento com origem "sistema" e motivo "ausência de registro de conclusão pelo fornecedor" (RF065). 2a.2 — O sistema registra reembolso integral ao cliente, sem multa, e não gera repasse ao fornecedor (RN051, RN066). 2a.3 — O cancelamento segue as transições da RN053, executando o UC 036 (Informar dados de recebimento do reembolso) quando a forma de pagamento original tiver sido boleto. 2a.4 — O sistema atualiza o status do pagamento e da solicitação (RN040) e notifica cliente e fornecedor.

Caso de Uso — Confirmar conclusão do serviço	
ID	UC 020
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente confirme a conclusão do serviço registrada pelo fornecedor.
Ator Primário	Cliente

Pré-condição	O fornecedor deve ter registrado a conclusão do serviço.
Cenário Principal	1. O cliente acessa a notificação de conclusão registrada. 2. O sistema exibe os detalhes da conclusão. 3. O cliente confirma a conclusão. 4. O sistema registra a data de confirmação e atualiza o status da solicitação para "concluído". 5. O sistema habilita a avaliação do serviço.
Pós-condição	A conclusão do serviço é confirmada, a avaliação é habilitada e o sistema inicia a contagem do período de carência para a liberação automática do repasse ao fornecedor (RF054, RN056), tendo como marco a data de confirmação registrada, seja ela manual (etapa 4) ou automática (fluxo 3a.1).
Cenário Alternativo	3a — O cliente não confirma nem contesta a conclusão dentro do prazo máximo parametrizável (RN039). 3a.1 — O sistema registra a data de confirmação e confirma automaticamente a conclusão, atualizando o status da solicitação para "concluído". 3a.2 — O sistema habilita a avaliação do serviço. 3b — O cliente contesta a conclusão dentro do prazo. 3b.1 — O fluxo segue pelo UC 042; a confirmação automática não ocorre enquanto a contestação estiver pendente (RF036, RN069).

Caso de Uso — Avaliar serviço	
ID	UC 021
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente avalie o serviço contratado.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	A conclusão do serviço deve estar confirmada (status "concluído").
Cenário Principal	1. O cliente acessa a opção de avaliação da solicitação concluída. 2. O sistema exibe o formulário de avaliação. 3. O cliente informa uma nota, opcionalmente um comentário, e define a visibilidade da avaliação (pública ou privada). 4. O cliente confirma a avaliação. 5. O sistema verifica se já existe avaliação registrada para a solicitação. 6. O sistema registra a avaliação com status "visível" ou "oculta", conforme a visibilidade escolhida pelo cliente, atribuindo origem_ocultação = "usuário" quando oculta. 7. O sistema apresenta a confirmação.

Pós-condição	A avaliação é registrada e vinculada à solicitação, contabilizada nas estatísticas do serviço/fornecedor.
Cenário Alternativo	5a — Já existe uma avaliação registrada para a solicitação. 5a.1 — O sistema impede o registro de uma nova avaliação.

Caso de Uso — Solicitar cancelamento	
ID	UC 022
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente ou o fornecedor solicite o cancelamento de uma solicitação.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	A solicitação deve estar com status "aguardando pagamento" ou "confirmado" — ou seja, não deve estar na etapa inicial de análise ("aguardando análise") nem em um status terminal ("concluído", "cancelado", "recusado" ou "expirado") —, a data e hora do evento ainda não devem ter ocorrido (RN041) e a solicitação não deve possuir cancelamento já registrado, em qualquer status (RN007).
Cenário Principal	1. O ator seleciona a solicitação a ser cancelada. 2. O sistema exibe o formulário de cancelamento. 3. O ator informa o motivo do cancelamento. 4. O ator confirma o cancelamento. 5. O sistema registra o cancelamento com status "em análise", identificando quem o solicitou (cliente, fornecedor ou sistema), e atualiza imediatamente o status da solicitação para "cancelado", encerrando-a para os demais fluxos (registro de conclusão, confirmação e liberação de repasse), ainda que a liquidação financeira do reembolso siga em curso, controlada pelo status do próprio cancelamento (RN053). 6. O sistema verifica o status do pagamento vinculado. Estando o pagamento com status "pago", calcula automaticamente os valores de reembolso e multa aplicáveis: se o cancelamento foi solicitado pelo cliente, aplica o percentual de multa correspondente à faixa de antecedência em relação ao evento (RN050); se foi solicitado pelo fornecedor, aplica reembolso integral ao cliente, sem multa (RN051). Não estando o pagamento efetivado (status "pendente", "processando" ou "recusado"), o sistema registra reembolso e multa iguais a zero (RN026). 7. Havendo valor de reembolso a processar: se a forma de pagamento foi Pix ou cartão de crédito, o sistema atualiza o cancelamento para status "processando" e envia a solicitação de estorno ao gateway de pagamento externo (RN053); se a forma de pagamento foi boleto, o sistema solicita ao cliente os dados de recebimento do reembolso, executando o UC036 (Informar dados de recebimento do reembolso), e mantém o cancelamento em

	"em análise" até que os dados sejam validados pela administração (UC038), atualizando então para "processando" e enviando a transferência ao destino informado (RN053, RN061). Não havendo reembolso, o sistema atualiza o cancelamento diretamente para "concluído" (RN053). 8. Havendo reembolso a processar, confirmado o estorno pelo gateway, o sistema atualiza simultaneamente o cancelamento para "concluído" e o status do pagamento vinculado para "estornado" (RN040, RN053); não havendo reembolso porque o pagamento já estava "pago" (multa de 100%, RN050), o pagamento permanece com o status atual; não havendo reembolso porque o pagamento ainda não havia sido efetivado (status "pendente", "processando" ou "recusado"), o sistema atualiza o status do pagamento para "cancelado", sem necessidade de estorno junto ao gateway. 8a — Havendo valor de multa retido (cancelamento solicitado pelo cliente) e o cancelamento tendo atingido o status "concluído" na etapa anterior, o sistema libera automaticamente o repasse do valor da multa ao fornecedor e registra a data de liberação (RN057). 9. O sistema conclui o cancelamento, mantendo a solicitação no status "cancelado" definido na etapa 5. 10. O sistema notifica a outra parte envolvida.
Pós-condição	A solicitação é cancelada, com os valores de reembolso e multa registrados e o status do pagamento atualizado.
Cenário Alternativo	1a — A solicitação já se encontra em um status terminal. 1a.1 — O sistema impede a abertura do cancelamento. 1b — Já existe um cancelamento registrado para a solicitação. 1b.1 — O sistema impede a abertura de um novo cancelamento e informa a existência do cancelamento já registrado (RN007). 1c — A data e hora do evento já ocorreram. 1c.1 — O sistema impede a abertura do cancelamento e informa que a solicitação deve seguir pelo fluxo de conclusão (RN041), permanecendo aplicável o cancelamento automático por ausência de registro de conclusão pelo fornecedor (RN066). 7a — A forma de pagamento foi boleto e os dados de recebimento informados pelo cliente são rejeitados na validação (UC036). 7a.1 — O sistema notifica o cliente e solicita o reenvio dos dados, mantendo o cancelamento em "em análise".

Caso de Uso — Denunciar avaliação inadequada	
ID	UC 023
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor denuncie uma avaliação recebida como inadequada.
Ator Primário	Fornecedor

Pré-condição	O fornecedor deve possuir uma avaliação recebida que contenha comentário, já que a moderação age sobre o texto e a nota não é ocultável (RN045, RN062).
Cenário Principal	1. O fornecedor seleciona a avaliação a ser denunciada. 2. O sistema exibe o formulário de denúncia. 3. O fornecedor seleciona o motivo padronizado (conteúdo inadequado ou outro) e informa a descrição, de preenchimento obrigatório (RN052). 4. O fornecedor confirma o envio. 5. O sistema registra a denúncia vinculada à avaliação denunciada, com tipo "avaliacao" e status "pendente", e a encaminha para análise da administração. 6. O sistema apresenta a confirmação do envio.
Pós-condição	A denúncia é registrada e aguarda análise da administração.
Cenário Alternativo	1a — O fornecedor tenta denunciar uma avaliação que já possui denúncia registrada. 1a.1 — O sistema impede o registro de uma nova denúncia e informa que a avaliação já está em análise.

Caso de Uso — Verificar fornecedor	
ID	UC 024
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador analise e defina o status de verificação de um fornecedor.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir um fornecedor com verificação pendente de análise.
Cenário Principal	1. O administrador acessa o painel de verificação de fornecedores. 2. O sistema exibe a lista de fornecedores pendentes. 3. O administrador seleciona um fornecedor. 4. O administrador analisa os dados cadastrais. 5. O administrador aprova a verificação do fornecedor. 6. O sistema atualiza o status de verificação para "aprovado".
Pós-condição	O status de verificação do fornecedor é atualizado, sem condicionar sua disponibilidade na plataforma.
Cenário Alternativo	5a — O administrador rejeita a verificação do fornecedor. 5a.1 — O administrador registra o motivo da rejeição. 5a.2 — O sistema atualiza o status de verificação para "rejeitado". 5a.3 — O sistema disponibiliza o motivo de rejeição ao fornecedor.

	5b — O administrador revê uma verificação já decidida, para corrigir engano. 5b.1 — O administrador aciona a opção de alterar a decisão e aprova ou rejeita o fornecedor, registrando o motivo quando rejeita. 5b.2 — O sistema atualiza o status de verificação e notifica o fornecedor.

Caso de Uso — Moderar serviço cadastrado	
ID	UC 025
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador aprove ou rejeite um serviço cadastrado quanto à adequação ao escopo da plataforma.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir um serviço com status de verificação "pendente".
Cenário Principal	1. O administrador acessa o painel de moderação de serviços. 2. O sistema exibe a lista de serviços pendentes. 3. O administrador seleciona um serviço. 4. O administrador analisa a adequação do serviço ao escopo da plataforma (festas infantis). 5. O administrador aprova o serviço. 6. O sistema atualiza o status de verificação do serviço para "aprovado".
Pós-condição	O serviço aprovado passa a ficar visível para os clientes, respeitando as demais condições de disponibilidade.
Cenário Alternativo	5a — O administrador rejeita o serviço. 5a.1 — O administrador registra o motivo da rejeição. 5a.2 — O sistema atualiza o status de verificação para "rejeitado". 5a.3 — O sistema disponibiliza o motivo de rejeição ao fornecedor. 5b — O administrador revê a moderação de um serviço já decidida, para corrigir engano. 5b.1 — O administrador aciona a opção de alterar a decisão e aprova ou rejeita o serviço, registrando o motivo quando rejeita. 5b.2 — O sistema atualiza o status de verificação do serviço e notifica o fornecedor.

Caso de Uso — Moderar avaliação	
ID	UC 026

Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador oculte o texto de uma avaliação com conteúdo inadequado.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir uma avaliação registrada, com ou sem denúncia associada.
Cenário Principal	1. O administrador acessa a avaliação a ser analisada. 2. O sistema exibe o conteúdo da avaliação. 3. O administrador identifica conteúdo inadequado. 4. O administrador registra o motivo da ocultação (ex.: ofensas, discurso de ódio, dados pessoais de terceiros, spam) e confirma a ocultação. 5. O sistema atualiza o status da avaliação para "oculta", registra origem_ocultação = "moderação", armazena o motivo informado (obrigatório) e preserva a nota para fins estatísticos. 6. Havendo denúncia associada à avaliação, o sistema atualiza seu status para "analisada", registrando o resultado da análise como procedente, a justificativa correspondente e a data de análise, independentemente de a avaliação ter sido ocultada ou mantida visível (RN052).
Pós-condição	O comentário da avaliação deixa de ser exibido publicamente, mantendo a nota contabilizada nas estatísticas, sem possibilidade de reversão pelo autor da avaliação (RN062).
Cenário Alternativo	3a — O administrador identifica que a avaliação é uma crítica legítima, ainda que negativa. 3a.1 — O sistema mantém a avaliação visível, sem possibilidade de ocultação com base apenas no teor. 3a.2 — Havendo denúncia associada, o sistema atualiza seu status para "analisada", registrando o resultado como improcedente, a justificativa e a data de análise (RN052).

Caso de Uso — Suspender cliente	
ID	UC 027
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador suspenda a conta de um cliente.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir um motivo que justifique a suspensão (ex.: fraude, comportamento abusivo, denúncia procedente).
Cenário Principal	1. O administrador seleciona o cliente a ser suspenso. 2. O sistema exibe o formulário de suspensão. 3. O administrador registra o motivo da suspensão. 4. O administrador confirma a suspensão.

	5. O sistema atualiza o status do cliente para "suspenso", bloqueando o login e encerrando as sessões ativas da conta. 6. O sistema apresenta a confirmação.
Pós-condição	A conta do cliente é suspensa e o login é bloqueado até reversão pela administração ou por solicitação de revisão do cliente.
Cenário Alternativo	1a — O administrador reverte, por iniciativa própria, a suspensão vigente do cliente (RF052). 1a.1 — Havendo solicitação de revisão pendente, o sistema não permite a reversão direta e a direciona à análise da revisão (UC 035). 1a.2 — Não havendo, o sistema atualiza o status do cliente para "ativo", limpa o motivo e a data da suspensão e notifica o cliente (RN065).

Caso de Uso — Configurar parâmetros do sistema	
ID	UC 028
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador altere parâmetros configuráveis do sistema.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O administrador acessa o painel de configurações. 2. O sistema exibe os parâmetros configuráveis (ex.: percentual de comissão, percentuais de multa/reembolso, prazos de resposta e pagamento, período de inatividade de clientes e fornecedores). 3. O administrador altera o valor de um parâmetro. 4. O administrador confirma a alteração. 5. O sistema valida se a alteração mantém a consistência entre parâmetros relacionados (ex.: percentuais de multa que não diminuem à medida que o evento se aproxima e percentual de comissão inferior a 100%). 6. O sistema registra o novo valor e a data da alteração. 7. O sistema apresenta a confirmação.
Pós-condição	O parâmetro configurado passa a valer para as próximas operações do sistema.
Cenário Alternativo	5a — A alteração gera inconsistência entre parâmetros relacionados. 5a.1 — O sistema impede a alteração e informa a inconsistência. 5b — A alteração do prazo de resposta do fornecedor ou do prazo de pagamento muda a antecedência mínima calculada pela RN046. 5b.1 — O sistema não impede a alteração e, após registrá-la (etapa 6), informa a quantidade de serviços ativos com

	antecedência inferior ao novo mínimo, sem alterá-los. Até a próxima edição de cada um (UC 009, fluxo 5b), as novas solicitações para esses serviços passam a exigir o novo mínimo (RN046).

Caso de Uso — Remover cartão de crédito	
ID	UC 029
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente remova um cartão de crédito previamente cadastrado, desde que não esteja vinculado a um pagamento em andamento.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	O cliente deve estar autenticado no sistema e possuir ao menos um cartão de crédito cadastrado.
Cenário Principal	1. O cliente acessa a lista de cartões de crédito cadastrados. 2. O sistema exibe os cartões cadastrados, identificados por bandeira, últimos quatro dígitos e apelido. 3. O cliente seleciona um cartão e solicita a remoção. 4. O cliente confirma a remoção. 5. O sistema verifica se o cartão está vinculado a algum pagamento com status "pendente" ou "processando". 6. O sistema marca o cartão como "removido". 7. O sistema apresenta a confirmação da remoção.
Pós-condição	O cartão deixa de estar disponível para seleção em novos pagamentos; pagamentos já realizados com esse cartão permanecem inalterados no histórico.
Cenário Alternativo	5a — O cartão está vinculado a um pagamento com status "pendente" ou "processando". 5a.1 — O sistema bloqueia a remoção e informa que o cartão está em uso em um pagamento em andamento. 5a.2 — O fluxo é encerrado sem alteração no cadastro do cartão.

Caso de Uso — Cadastrar cartão de crédito	
ID	UC 030
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente cadastre um cartão de crédito para uso em pagamentos futuros.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	O cliente deve estar autenticado no sistema.

Cenário Principal	1. O cliente acessa a opção de cadastro de cartão de crédito. 2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 3. O cliente informa os dados do cartão e um apelido (opcional). 4. O cliente confirma o cadastro. 5. O sistema envia os dados ao gateway de pagamento externo para tokenização. 6. O sistema armazena o token de transação, os últimos quatro dígitos, a bandeira e o apelido informado, associados ao cliente (RN013). 7. O sistema apresenta a confirmação do cadastro.
Pós-condição	O cartão é cadastrado e fica disponível para seleção em pagamentos futuros do cliente.
Cenário Alternativo	5a — O gateway rejeita os dados do cartão. 5a.1 — O sistema apresenta uma mensagem informando a inconsistência. 5a.2 — O fluxo retorna à etapa 3.

Caso de Uso — Suspender fornecedor	
ID	UC 031
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador suspenda a conta de um fornecedor.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir um motivo que justifique a suspensão (ex.: fraude, comportamento abusivo, denúncia procedente).
Cenário Principal	1. O administrador seleciona o fornecedor a ser suspenso. 2. O sistema exibe o formulário de suspensão. 3. O administrador registra o motivo da suspensão. 4. O administrador confirma a suspensão. 5. O sistema atualiza o status do fornecedor para "suspenso", bloqueando o login, encerrando as sessões ativas da conta e ocultando seus serviços da listagem. 6. O sistema apresenta a confirmação.
Pós-condição	A conta do fornecedor é suspensa, o login é bloqueado e seus serviços deixam de ser exibidos aos clientes, até reversão pela administração.
Cenário Alternativo	1a — O administrador reverte, por iniciativa própria, a suspensão vigente do fornecedor (RF053). 1a.1 — Havendo solicitação de revisão pendente, o sistema não permite a reversão direta e a direciona à análise da revisão (UC 035).

	1a.2 — Não havendo, o sistema atualiza o status do fornecedor para "ativo", limpa o motivo e a data da suspensão e notifica o fornecedor (RN065).

Caso de Uso — Exportar relatório financeiro mensal	
ID	UC 032
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor exporte um relatório financeiro mensal, em PDF ou Excel, com base nos dados do dashboard financeiro.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor deve estar autenticado e possuir acesso ao dashboard financeiro.
Cenário Principal	1. O fornecedor acessa o dashboard financeiro. 2. O fornecedor seleciona a opção de exportar relatório financeiro mensal. 3. O sistema exibe o formulário de exportação, solicitando o mês/ano de referência e o formato desejado (PDF ou Excel). 4. O fornecedor seleciona o mês/ano e o formato. 5. O fornecedor confirma a exportação. 6. O sistema consolida os repasses liberados, o valor de comissão retido e o valor líquido total do período selecionado (RN058). 7. O sistema gera o arquivo no formato solicitado. 8. O sistema disponibiliza o arquivo para download pelo fornecedor.
Pós-condição	O relatório financeiro do período selecionado é disponibilizado ao fornecedor no formato escolhido.
Cenário Alternativo	6a — O sistema identifica que não há repasses liberados no período selecionado. 6a.1 — O sistema gera o relatório informando a ausência de movimentação financeira no período. 6a.2 — O fluxo retorna à etapa 7.

Caso de Uso — Visualizar dashboard financeiro	
ID	UC 033
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor visualize o dashboard financeiro de sua conta.

Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O fornecedor acessa o dashboard financeiro. 2. O sistema exibe os repasses pendentes de liberação, o histórico de repasses já liberados, o saldo disponível para saque e o percentual e o valor de comissão retidos pela plataforma (RN027, RN056, RN057, RN060). 3. O fornecedor pode acionar a opção de solicitar saque do saldo disponível (UC037) ou de exportar o relatório financeiro mensal (UC032), quando desejar. 4. O sistema não disponibiliza no dashboard ações sobre as solicitações, como confirmar conclusão ou abrir cancelamento, realizadas em suas telas específicas (RF057).
Pós-condição	O fornecedor visualiza a situação financeira atualizada de sua conta.
Cenário Alternativo	Não se aplica.

Caso de Uso — Emitir comprovante de contratação	
ID	UC 034
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que cliente ou fornecedor obtenham o comprovante de contratação não fiscal de um pagamento confirmado.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	Deve existir uma solicitação com pagamento no status "pago".
Cenário Principal	1. O usuário acessa os detalhes da solicitação/pagamento. 2. O usuário aciona a opção de emitir recibo. 3. O sistema consolida os dados da transação e as condições contratadas (partes envolvidas, serviço, data e hora do evento, duração, endereço, tipo de local, número de convidados, valor de referência, tipo de cobrança, valor final, forma de pagamento, data do pagamento, identificador da transação e faixas de multa e reembolso vigentes na contratação). 4. O sistema gera o arquivo em PDF, com aviso de que o documento não possui validade fiscal. 5. O sistema disponibiliza o arquivo para download.
Pós-condição	O recibo não fiscal do pagamento é disponibilizado ao usuário.
Cenário Alternativo	1a — O pagamento vinculado à solicitação ainda não está com status "pago".

	1a.1 — O sistema informa que o recibo só está disponível após a confirmação do pagamento.

Caso de Uso — Analisar solicitação de revisão de suspensão	
ID	UC 035
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador analise uma solicitação de revisão de suspensão e decida por reverter ou manter a suspensão da conta (cliente ou fornecedor).
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir uma conta (cliente ou fornecedor) com status "suspenso" e uma solicitação de revisão com status "pendente".
Cenário Principal	1. O administrador acessa o painel de solicitações de revisão de suspensão. 2. O sistema exibe a lista de contas (cliente ou fornecedor) com solicitação de revisão pendente. 3. O administrador seleciona uma solicitação. 4. O sistema exibe a justificativa informada pelo usuário. 5. O administrador aprova a reversão da suspensão e registra o resultado da análise, de preenchimento obrigatório, exibido ao usuário (RF059). 6. O sistema atualiza o status da conta para "ativo" e o status da solicitação de revisão para "analisada". 7. O sistema apresenta a confirmação.
Pós-condição	A solicitação de revisão é marcada como "analisada" e, em caso de aprovação, o login da conta é reativado.
Cenário Alternativo	5a — O administrador rejeita a reversão da suspensão. 5a.1 — O administrador registra o resultado da análise, de preenchimento obrigatório; o sistema mantém o status da conta como "suspenso", grava o resultado, exibido na tela de bloqueio (UC 003, fluxo 6a.4), e atualiza o status da solicitação de revisão para "analisada".

Caso de Uso — Informar dados de recebimento do reembolso	
ID	UC 036
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente informe os dados de recebimento (Pix ou conta bancária) para os quais o

	valor de reembolso de um cancelamento pago via boleto deve ser transferido.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	Deve existir um cancelamento com status "em análise", valor de reembolso a processar, e cuja solicitação tenha sido paga via boleto.
Cenário Principal	1. O sistema exibe o formulário "Forma de recebimento", solicitando ao cliente que escolha entre Pix ou conta bancária. 2. O cliente seleciona a forma de recebimento. 3. O cliente informa os dados correspondentes (chave Pix e tipo de chave; ou banco, tipo de conta, agência, número da conta) e o CPF/CNPJ e nome do titular. 4. O cliente confirma o envio. 5. O sistema registra os dados com status_validação "pendente", encaminhando-os para análise da administração (UC038).
Pós-condição	Os dados de recebimento ficam registrados, aguardando validação pela administração para o processamento do reembolso.
Cenário Alternativo	Não se aplica.

Caso de Uso — Solicitar saque	
ID	UC 037
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor solicite o saque de todo ou parte do saldo disponível.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	O fornecedor deve possuir saldo disponível igual ou superior ao valor mínimo de saque (RN060, RN014).
Cenário Principal	1. O fornecedor acessa o dashboard financeiro (RF057) e aciona a opção de solicitar saque. 2. O sistema exibe o saldo disponível e solicita o valor a ser sacado. 3. O fornecedor informa o valor desejado. 4. O sistema exibe o formulário "Forma de recebimento", solicitando ao fornecedor que escolha entre Pix ou conta bancária. 5. O fornecedor informa os dados correspondentes (chave Pix e tipo de chave; ou banco, tipo de conta, agência, número da conta) e o CPF/CNPJ e nome do titular. 6. O fornecedor confirma a solicitação.

	7. O sistema reserva o valor solicitado do saldo disponível e registra o saque com status "pendente" e os dados de recebimento com status_validação "pendente" (RN060, RN061). 8. A administração analisa e valida os dados de recebimento, executando o UC038 (Validar dados de recebimento). 9. Validados os dados, o sistema envia a solicitação de transferência ao gateway de pagamento externo, atualizando o saque para "processando". 10. Confirmada a transferência, em prazo de até 1 dia útil, o sistema atualiza o saque para "concluído" (RN060). 11. O sistema notifica o fornecedor.
Pós-condição	O saque é concluído e o valor correspondente é transferido para os dados de recebimento informados, ou a solicitação é marcada como recusada em caso de falha na transferência.
Cenário Alternativo	3a — O valor informado é inferior ao mínimo permitido ou superior ao saldo disponível (RN060). 3a.1 — O sistema informa a inconsistência e solicita a correção. 3a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 8a — Os dados de recebimento são rejeitados na validação (UC038). 8a.1 — O sistema notifica o fornecedor e solicita o reenvio dos dados, mantendo o saque em "pendente". 8a.2 — O fornecedor reenvia os dados, sobrescrevendo o registro anterior (RN061), retornando à etapa 5. 9a — A transferência falha junto ao gateway de pagamento. 9a.1 — O sistema atualiza o saque para "recusado" e devolve o valor ao saldo disponível do fornecedor (RN060). 9a.2 — O sistema notifica o fornecedor.

Caso de Uso — Validar dados de recebimento	
ID	UC 038
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador analise e valide ou rejeite os dados de recebimento (Pix ou conta bancária) informados pelo cliente, em caso de reembolso, ou pelo fornecedor, em caso de saque.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir um registro de dados de recebimento com status_validação "pendente".
Cenário Principal	1. O administrador acessa o painel de dados de recebimento pendentes de validação. 2. O sistema exibe a lista de registros pendentes, vinculados a cancelamentos (reembolso) ou a saques. 3. O administrador seleciona um registro.

	4. O sistema exibe os dados informados (Pix ou conta bancária) e o titular. 5. O administrador aprova os dados. 6. O sistema atualiza o status_validação para "validado"; se o registro estiver vinculado a um cancelamento, este é atualizado para "processando" (RN053); se vinculado a um saque, este segue para a transferência junto ao gateway de pagamento (RN060). 7. O sistema notifica o cliente ou fornecedor.
Pós-condição	O registro de dados de recebimento é marcado como validado, permitindo o prosseguimento do reembolso ou do saque.
Cenário Alternativo	5a — O administrador rejeita os dados informados. 5a.1 — O administrador registra o motivo da rejeição, de preenchimento obrigatório. 5a.2 — O sistema atualiza o status_validação para "rejeitado", grava o motivo e notifica o cliente ou fornecedor para reenvio dos dados, apresentando-lhe o motivo registrado (RN061, RF062), mantendo o cancelamento em "em análise" ou o saque em "pendente", com o valor ainda reservado.
Caso de Uso — Contatar suporte	
ID	UC 039
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente ou o fornecedor entre em contato com o suporte da plataforma a partir de pontos como a tela de pagamento, sendo direcionado a um atendimento externo via WhatsApp ou e-mail.
Ator Primário	Cliente ou Fornecedor
Pré-condição	Não se aplica.
Cenário Principal	1. O usuário aciona a opção "Falar com o suporte" na tela em que se encontra (ex.: pagamento). 2. O sistema identifica o contexto de origem (ex.: solicitação, tentativa de pagamento), quando aplicável. 3. O sistema apresenta as opções de canal: WhatsApp ou e-mail. 4. O usuário seleciona o canal desejado. 5. O sistema direciona o usuário ao canal externo escolhido, com a mensagem inicial pré-preenchida com o contexto identificado (RF063, RN063). 6. Caso o canal escolhido seja o WhatsApp, o fluxo automatizado apresenta o menu de triagem de assunto e direciona a conversa ao atendente correspondente (RF063-B, RN064). 7. O atendimento prossegue no canal externo escolhido.
Pós-condição	O usuário está em contato com o suporte pelo canal externo escolhido.
Cenário Alternativo	2a — O sistema não identifica contexto de origem (ex.: acesso a partir de um menu geral de ajuda).

	2a.1 — O sistema direciona o usuário ao canal escolhido sem pré-preenchimento de contexto.
Caso de Uso — Denunciar fornecedor	
ID	UC 040
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente denuncie o fornecedor por conduta relacionada a uma solicitação.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	O cliente deve possuir uma solicitação nos status "confirmado", "concluído" ou "cancelado", dentro do prazo da RN052 e sem denúncia registrada.
Cenário Principal	1. O cliente acessa os detalhes da solicitação. 2. O cliente aciona a opção de denunciar o fornecedor. 3. O sistema exibe o formulário de denúncia. 4. O cliente seleciona o motivo padronizado e informa a descrição, de preenchimento obrigatório. 5. O cliente confirma o envio. 6. O sistema registra a denúncia vinculada à solicitação, com tipo "fornecedor" e status "pendente", e a encaminha para análise da administração. 7. O sistema apresenta a confirmação do envio, sem notificar o fornecedor (RN052).
Pós-condição	A denúncia é registrada e aguarda análise da administração, sem alteração no status da solicitação, no repasse ou na conta do fornecedor.
Cenário Alternativo	2a — Já existe denúncia registrada para a solicitação. 2a.1 — O sistema impede o registro e informa que a solicitação já possui denúncia em análise. 2b — O prazo da RN052 já se esgotou. 2b.1 — O sistema não apresenta a opção de denúncia e orienta o contato com o suporte (RF063).
Caso de Uso — Analisar denúncia de fornecedor	
ID	UC 041
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador analise uma denúncia registrada pelo cliente contra um fornecedor.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir denúncia do tipo "fornecedor" com status "pendente".
Cenário Principal	1. O administrador acessa a lista de denúncias pendentes de análise. 2. O sistema exibe a denúncia com o motivo padronizado, a descrição e os dados da solicitação vinculada.

	3. O administrador avalia o caso. 4. O administrador registra o resultado como procedente ou improcedente e a justificativa, de preenchimento obrigatório. 5. O administrador confirma a análise. 6. O sistema atualiza o status da denúncia para "analisada", gravando o resultado, a justificativa e a data de análise. 7. O sistema notifica o cliente denunciante da conclusão da análise (RN065).
Pós-condição	A denúncia é encerrada com resultado registrado, sem alteração automática no status da conta do fornecedor.
Cenário Alternativo	4a — O administrador considera a denúncia procedente e entende cabível a suspensão do fornecedor. 4a.1 — O administrador executa a suspensão do fornecedor (UC 031), registrando a denúncia como motivo, sem que a suspensão decorra automaticamente do resultado da análise (RN052).
Caso de Uso — Contestar conclusão do serviço	
ID	UC 042
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o cliente conteste a conclusão do serviço registrada pelo fornecedor.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	A solicitação deve estar com status "confirmado", com conclusão registrada pelo fornecedor, dentro do prazo da RN039 e sem confirmação nem contestação já registradas.
Cenário Principal	1. O cliente acessa a solicitação com conclusão registrada pelo fornecedor. 2. O sistema exibe as opções de confirmar (UC 020) ou contestar a conclusão. 3. O cliente aciona a opção de contestar. 4. O sistema exibe o formulário de contestação. 5. O cliente seleciona o motivo padronizado (serviço não prestado, serviço prestado parcialmente ou serviço divergente do contratado), informa a descrição obrigatória, seleciona, se quiser, até cinco imagens como elemento de prova (RF069-B) e confirma o envio. 6. O sistema valida as imagens selecionadas e registra, em uma única operação, a contestação na solicitação com status "pendente" e as imagens vinculadas a ela (RF069-B), mantendo a solicitação no status "confirmado" e suspendendo a confirmação automática da conclusão (RF036, RN069). 7. O sistema notifica o fornecedor, que pode apresentar a sua versão (UC 046), e encaminha a contestação para análise da administração (RN065).
Pós-condição	A contestação é registrada, o repasse permanece não elegível à liberação (RN056) e a solicitação aguarda a decisão da

	administração. A descrição e as imagens enviadas não podem ser alteradas (RN069).
Cenário Alternativo	3a — O prazo da RN039 já se esgotou e a conclusão foi confirmada automaticamente. 3a.1 — O sistema não apresenta a opção de contestar e informa que a solicitação já se encontra concluída, permanecendo disponíveis a avaliação (UC 021) e a denúncia do fornecedor (UC 040). 5a — Alguma imagem selecionada não está em formato aceito (JPG, PNG ou WEBP), excede 5 MB ou ultrapassa o limite de cinco. 5a.1 — O sistema não a inclui entre as selecionadas e informa o motivo, mantendo as demais. 6a — Alguma imagem é recusada no envio por não corresponder, em seu conteúdo, a um formato aceito. 6a.1 — O sistema não registra a contestação nem as imagens, informa qual imagem foi recusada e mantém o formulário preenchido; o fluxo retorna à etapa 5.
Caso de Uso — Analisar contestação de conclusão	
ID	UC 043
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador decida sobre uma contestação de conclusão registrada pelo cliente.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	Deve existir solicitação com contestação de conclusão registrada e status "pendente".
Cenário Principal	1. O administrador acessa a lista de contestações pendentes de análise. 2. O sistema exibe o motivo, a descrição e os dados da solicitação, incluindo o histórico do chat (RF026), a versão do fornecedor, quando apresentada (UC 046), e as imagens anexadas pelo cliente e pelo fornecedor, separadas por parte (RF069-B). 3. O administrador avalia o caso e registra a decisão como procedente ou improcedente, com justificativa de preenchimento obrigatório. 4. O administrador confirma a decisão. 5. Sendo improcedente, o sistema registra a data de confirmação de conclusão como a data da análise, atualiza a solicitação para "concluído", inicia a contagem da carência do repasse (RN056) e habilita a avaliação (RN006). 6. Sendo procedente, o sistema registra o cancelamento com origem "sistema", com reembolso integral ao cliente, sem multa e sem repasse ao fornecedor, atualizando os status do pagamento e da solicitação (RF040) e seguindo as transições da RN053.

	7. Em ambos os desfechos, o sistema exclui as imagens anexadas à contestação e seus arquivos, na mesma operação que registra a decisão (RN069). 8. O sistema notifica cliente e fornecedor do resultado (RN065).
Pós-condição	A contestação é encerrada e a solicitação segue para conclusão ou para cancelamento, conforme a decisão registrada.
Cenário Alternativo	2a — O fornecedor ainda não apresentou a sua versão. 2a.1 — O sistema informa a ausência da versão; o administrador pode registrar a decisão sem ela, por não haver prazo para a sua apresentação (RN069). 6a — A forma de pagamento original foi boleto e há valor de reembolso a processar. 6a.1 — O sistema mantém o cancelamento em "em análise" até que o cliente informe os dados de recebimento e estes sejam validados (UC 036, UC 038, RN061).
Caso de Uso — Autenticar administrador	
ID	UC 044
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o administrador se autentique no painel administrativo da plataforma, em acesso separado das contas de cliente e de fornecedor.
Ator Primário	Administrador
Pré-condição	O administrador deve possuir credenciais administrativas cadastradas, com status "ativo" (RF071).
Cenário Principal	1. O administrador acessa o endereço do painel administrativo. 2. O sistema exibe o formulário de autenticação administrativa. 3. O administrador informa e-mail e senha. 4. O administrador confirma o acesso. 5. O sistema valida as credenciais informadas. 6. O sistema verifica o status da conta administrativa. 7. O sistema autentica o administrador e apresenta o painel administrativo.
Pós-condição	O administrador está autenticado e pode acessar as funcionalidades administrativas (UC 024 a UC 028, UC 031, UC 035, UC 038, UC 041, UC 043 e o fluxo 1b do UC 045).
Cenário Alternativo	5a — O sistema identifica credenciais inválidas. 5a.1 — O sistema apresenta mensagem de erro genérica, sem revelar se a conta existe. 5a.2 — O fluxo retorna à etapa 3. 5b — O sistema identifica excesso de tentativas de autenticação malsucedidas para o identificador informado ou para a origem da requisição (RNF020). 5b.1 — O sistema recusa a tentativa antes de verificar a senha, informa o tempo de espera restante e mantém a mesma mensagem genérica quanto à existência da conta. 5b.2 — O fluxo retorna à etapa 3 depois de decorrido o prazo. 6a — O sistema identifica que a conta administrativa está

	com status "inativo". 6a.1 — O sistema nega o acesso e não apresenta o painel administrativo, mantendo a mesma mensagem genérica da etapa 5a.1.
Caso de Uso — Consultar vitrine do fornecedor	
ID	UC 045
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir a consulta à página de um fornecedor, reunindo seus dados de exibição, seus serviços e suas avaliações, e permitir que o próprio fornecedor edite ali os dados que exibe.
Ator Primário	Cliente, Fornecedor ou Administrador
Pré-condição	O fornecedor consultado deve estar cadastrado. Para a consulta pelo cliente, deve estar com status "ativo" (RN020).
Cenário Principal	1. O usuário seleciona um fornecedor, a partir de um serviço na busca ou de sua lista de favoritos. 2. O sistema exibe os dados de exibição do fornecedor, o indicador de verificação (RF014), as categorias derivadas de seus serviços ativos e aprovados e os endereços de contato informados. 3. O sistema apresenta a distância até o fornecedor, quando ambos possuírem coordenadas registradas (RN068). 4. O usuário seleciona a aba de serviços. 5. O sistema exibe os serviços ativos e aprovados do fornecedor, com preço, forma de cobrança e nota média. 6. O usuário seleciona a aba de avaliações. 7. O sistema exibe a nota média, a quantidade total de avaliações, a distribuição das notas atribuídas e os comentários visíveis (RN062).
Pós-condição	O usuário conhece o fornecedor, seus serviços e sua reputação, sem alteração de dados.
Cenário Alternativo	1a — O usuário que consulta é o próprio fornecedor. 1a.1 — O sistema exibe também os serviços inativos e os ainda não aprovados, com o respectivo status e o motivo de eventual recusa (RF044), e disponibiliza a opção de editar os dados da vitrine. 1a.2 — O fornecedor aciona a opção de editar e o sistema exibe o formulário com nome de exibição, descrição e endereços de contato. 1a.3 — Estando o cadastro aprovado, o sistema informa, antes da confirmação, que a alteração submeterá o perfil a nova análise e que ele perderá o indicador de verificação até a nova aprovação, permanecendo disponível na plataforma (RN005, RN067). 1a.4 — Confirmada a alteração, o sistema grava os dados e, havendo mudança efetiva, retorna o status de verificação para "pendente". 1b — Quem consulta é a administração, a partir da análise de uma denúncia (UC 041) ou de uma solicitação de revisão de suspensão (UC 035). 1b.1 — O sistema exibe a vitrine como o cliente a vê, com os serviços ativos e aprovados, inclusive quando o fornecedor está suspenso, pausado ou inativo; nesse caso, informa que a vitrine não está visível aos clientes e não oferece a solicitação dos

	serviços (RN020). 2a — O fornecedor consultado não possui serviços ativos e aprovados. 2a.1 — O sistema exibe a vitrine sem categorias e informa a ausência de serviços disponíveis. 7a — O fornecedor consultado ainda não possui avaliações. 7a.1 — O sistema informa que não há avaliações registradas.
Caso de Uso — Apresentar versão do fornecedor na contestação	
ID	UC 046
Descrição	Este Caso de Uso tem por objetivo permitir que o fornecedor apresente a sua versão sobre uma contestação de conclusão pendente, com descrição e imagens do serviço prestado, para a análise da administração.
Ator Primário	Fornecedor
Pré-condição	A solicitação deve possuir contestação de conclusão com status "pendente" (UC 042), sem versão do fornecedor já registrada, e o usuário deve ser o fornecedor da solicitação.
Cenário Principal	1. O fornecedor acessa a solicitação contestada. 2. O sistema exibe o motivo e a descrição da contestação e o formulário da versão do fornecedor, com o aviso de que a versão e as imagens são visíveis apenas à administração, de que as imagens são excluídas na decisão e de que o envio é único (RN069). 3. O fornecedor informa a descrição obrigatória da sua versão, seleciona, se quiser, até cinco imagens do serviço prestado e confirma o envio. 4. O sistema valida a descrição e as imagens. 5. O sistema registra, em uma única operação, a versão do fornecedor e as imagens vinculadas à solicitação, identificando-as como enviadas pelo fornecedor (RF069-B). 6. O sistema exibe a versão e as imagens enviadas, apenas para consulta.
Pós-condição	A versão e as imagens ficam disponíveis à administração para a análise da contestação (UC 043). A versão não pode ser alterada e permanece registrada após a decisão; as imagens são excluídas no registro da decisão (RN069).
Cenário Alternativo	3a — Alguma imagem selecionada não está em formato aceito (JPG, PNG ou WEBP), excede 5 MB ou ultrapassa o limite de cinco. 3a.1 — O sistema não a inclui entre as selecionadas e informa o motivo, mantendo as demais. 4a — Alguma imagem é recusada no envio por não corresponder, em seu conteúdo, a um formato aceito. 4a.1 — O sistema não registra a versão nem as imagens, informa qual imagem foi recusada e mantém o formulário preenchido; o fluxo retorna à etapa 3. 5a — A administração registrou a decisão antes do envio.

	5a.1 — O sistema recusa o envio e informa que a contestação não está mais pendente. 6a — O fornecedor possui vídeo ou documento a apresentar. 6a.1 — O sistema direciona o fornecedor ao suporte com o contexto da solicitação (UC 039).