

Nota de entrada 3

Mulher de 41 anos, autónoma, cognitivamente íntegra.

Antecedentes pessoais:

Asma

Rinite alérgica

Sem antecedentes cirúrgicos.

Medicação habitual: Symbicort

Sem alergias medicamentosas conhecidas.

História da doença atual:

- Doente enviada à consulta de cirurgia por nódulo na tiróide. Queixa-se de um pequeno nódulo que sentiu ao palpar o pescoço, do lado esquerdo. Nega dispneia, disfonia, disfagia. Não tem história pessoal ou familiar de patologia tiroideia.

MCDTs realizados neste contexto:

- EA: TSH 0.700 nUI/mL, T4L 1.46 ng/mL

- Ecografia tiroideia (03/2027): Presença de um nódulo hipoecogénico com 13 x 15 mm, a merecer caracterização por biópsia. Formações ganglionares cervicais bilaterais de aspeto reativo.

- Citologia (05/2027): Neoplasia folicular

- Ecografia tiroideia (05/2027): tiroide com dimensões preservadas. No lobo esquerdo observa-se um nódulo sólido, hipoecogénico, com contornos bem definidos e 16 mm de maior eixo (TIRADS 4). Nódulo hipoecogénico com 5mm no lobo direito, de novo. Sem outras alterações.

Portanto, trata-se de uma doente com neoplasia folicular em nódulo no lobo esquerdo da tiroide + nódulo de novo no lobo direito. Realizou uma tiroidectomia total a 18/06/2027. Fica internada para continuação de cuidados.