Diário clínico: 04/06/2028

D1 de pós-op > Dieta: ligeira

# Pós-op de hernioplastia inguinal a 03/06/2028.

- Sem intercorrências.
- S) Refere estar bem disposto. Hoje com sensação de disúria. Nega dor abdominal, náusea e vómito. Nega tosse e dispneia. Sem outras queixas.
- O) Vigil, orientado, colaborante

Hemodinamicamente bem, apirético.

Eupneico em aa, SpO2 adequadas.

ACP sem alterações.

Abdómen mole, depressível, ligeiramente doloroso à palpação do hipogastro e região umbilical. Penso ligeiramente repassado, conteúdo hemático. Ainda sem dejeções.

P) EA e ESU para hoje.

Colhe UC.

Mantem cuidados.

-----

ESU: amarelo ligeiramente turvo, leuc ++, nitritos positivos, hemoglobina +. Sedimento com cilindros granulosos. Leucócitos 140, eritrócitos 15. EA: Hb 12.6 g/dL, Leuc 10.650/mm3, plaq. N, rim e iões ok, PCR 87 mg/L.

P) Inicia AmoxiClav.

Diário clínico: 05/06/2028

D2 de pós-op

D1 de AmoxiClav

> Dieta: ligeira

- # Pós-op de hernioplastia inguinal a 03/06/2028.
- Sem intercorrências.

# ITU

- Sob AmoxiClav durante 5 dias.

S) Bem disposto. Melhoria da disúria, apesar de ainda manter desconforto. Nega febre ou dor lombar. Sem perceção de hematúria. Já com TGI para fezes, ontem. Nega dor abdominal, náusea e vómito.

O) Vigil, orientado, colaborante

Hemodinamicamente bem, apirético.

Eupneico em aa, SpO2 adequadas.

Abdómen mole, depressível, desconfortável à palpação do hipogastro e região umbilical. Ferida sem sinais inflamatórios. Sem evidência de hematoma ou drenagem hemática.

1 dej/24h, normal.

P) Aguarda UC.

EA amanhã.

A rever início de hipocoag. amanhã.

Diário clínico: 06/06/2028

D3 de pós-op

D2 de AmoxiClav

> Dieta: ligeira

# Pós-op de hernioplastia inguinal a 03/06/2028.

- Sem intercorrências.

# ITU

- Sob AmoxiClav durante 5 dias.
- S) Bem disposto. Hoje sem disúria. Sem dor abdominal, náusea e vómito.
- O) Vigil, orientado, colaborante

Hemodinamicamente bem, apirético.

Eupneico em aa, SpO2 adequadas.

Abdómen mole, depressível, indolor à palpação do hipogastro e região umbilical.

Ferida sem sinais inflamatórios.

2 dej/24h, normal.

EA: Hb 13.4 g/dL, Leuc 7.621/mm3, plaq. N, rim e iões ok, PCR 35 mg/L.

P) Inicia apixabano.

Alta.