

 Você precisa informar sua API Key antes de executar os endpoints. Clique no botão **Authorize** acima e informe: Basic {sua-API-Key}

API eNotas Emissor 1.0.0 OAS 3.0

Serviço REST (JSON) para emissão de notas fiscais. Disponível para clientes Business ou Superior.

Servers

/api - Servidor atual

Authorize 

Clientes

POST

/clientes

Criar ou Atualizar Cliente



Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "cpfCnpj": "22255588859",
  "nome": "Cliente Teste API",

```

```
"nomeFantasia": null,
"inscricaoMunicipal": null,
"inscricaoEstadual": null,
"email": "teste@enotas.com.br",
"email2": "teste2@enotas.com.br",
"email3": "teste3@enotas.com.br",
"telefone": "31231231231",
"quandoEmitirNFe": 1,
"enviarNfePorEmail": true,
"ignorarAtualizacaoAutomatica": true,
"endereco": {
  "pais": "Brasil",
  "uf": "MG",
  "codigoIbgeUf": 31,
  "cidade": "Belo Horizonte",
  "codigoIbgeCidade": 3106200,
  "logradouro": "Rua teste",
  "numero": "427",
  "complemento": null,
  "bairro": "Teste",
  "cep": "12412512"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Cliente criado/atualizado com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema { "clienteId": "7a1a8765-08de-9509-49ba-3d3094d264b4" }	No links

Code	Description	Links
401	Não autorizado	No links

GET

/clientes/getFilterBy

Consultar Clientes



Parameters

Try it out

Name	Description
pageNumber * required integer (query)	Número da página, começando em 0 0
pageSize * required integer (query)	Quantidade de itens por página 10
filter string (query)	Filtros: createdAt, nome, email, cpfCnpj, uf, cidade. Ex: contains(nome, 'josé') filter
orderBy string (query)	Ordenação. Campos: createdAt, nome, email, cpfCnpj, uf, cidade. Ex: nome desc orderBy

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de clientes Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "totalRecords": 1, "data": [{ "id": "7a1a8765-08de-9509-49ba-3d3094d264b4", "createdAt": "26/12/2024", "cpfCnpj": "22255588859", "nome": "Cliente Teste API", "nomeFantasia": null, "inscricaoMunicipal": null, "inscricaoEstadual": null, "email": "teste@enotas.com.br", "email2": null, "email3": null, "telefone": "31231231231", "quandoEmitirNFe": 1, "enviarNfePorEmail": true, "ignorarAtualizacaoAutomatica": false, "endereco": { "pais": "Brasil", "uf": "MG", "codigoIbgeUf": 31, "cidade": "Belo Horizonte", "codigoIbgeCidade": 3106200, "logradouro": "Rua teste", "numero": "427", "complemento": null, "bairro": "Centro", } }] }</pre>	No links
401	Não autorizado	No links

GET

/clientes/{clienteId}

Consultar Cliente pelo ID



Parameters

Try it out

Name	Description
clienteId * required string(\$uuid) (path)	clienteId

Responses

Code	Description	Links
200	Dados do cliente Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": "7a1a8765-08de-9509-49ba-3d3094d264b4", "createdAt": "26/12/2024", "cpfCnpj": "22255588859", "nome": "Cliente Teste API", "nomeFantasia": null, "inscricaoMunicipal": null, "inscricaoEstadual": null, "email": "teste@enotas.com.br", "email2": null, "email3": null, }</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"telefone": "31231231231", "quandoEmitirNFe": 1, "enviarNfePorEmail": true, "ignorarAtualizacaoAutomatica": false, "endereco": { "pais": "Brasil", "uf": "MG", "codigoIbgeUf": 31, "cidade": "Belo Horizonte", "codigoIbgeCidade": 3106200, "logradouro": "Rua teste", "numero": "427", "complemento": null, "bairro": "Centro", "cep": "30130110" }, </pre>	
401	Não autorizado	No links
404	Cliente não encontrado	No links

Produtos

POST

/produtos

Criar ou Atualizar Produto



Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "tipoNFe": 0,
```



```
"nome": "Teste Produto API v2",
"idExterno": "12345678",
"diasGarantia": 7,
"valorTotal": 29,
"aliquotaIss": "2.00",
"informacaoComplementarTemplate": "Valor aprox dos tributos: R$ [ValorTributoFederal] federal, R$ [ValorTributoEstadual] estadual e R$ [ValorTributoMunicipal] municipal Fonte: IBPT 115C76.",
"porcentagemTributoEstadual": "1.00",
"porcentagemTributoFederal": "1.00",
"porcentagemTributoMunicipal": "1.00",
"porcentagemTributoSimplificado": null,
"splitPorcentagemNFSe": null,
"codigoTributacaoMunicipal": {
  "valor": "001",
  "descricao": "001"
},
"codigoTributacaoNacional": {
  "code": "08.02.01",
  "description": "08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional"
},
"nbsUnificado": {
  "CodigoNBS": "101021100",
  "NomeNBS": "101021100 - Serviços de construção de autoestradas"
},
"classificacaoTributariaUnificado": {
  "CodigoClassificacaoTributaria": "000002".
```

Responses

Code	Description	Links
200	Produto criado/atualizado com sucesso	No links
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value	Schema
	{	
	"produtoId": "2ffab063-644f-4c95-8c37-6ee36ede0100"	

Code	Description	Links
	}	
401	Não autorizado	No links

GET

/produtos/getFilterBy

Consultar Produtos



Parameters

Try it out

Name	Description
pageNumber * required integer (query)	Número da página, começando em 0 0
pageSize * required integer (query)	Quantidade de itens por página 10

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de produtos Media type application/json	No links

Code	Description	Links
	Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "totalRecords": 1, "data": [{ "id": "2ffab063-644f-4c95-8c37-6ee36ede0100", "createdAt": "10/01/2025", "tipoNFe": 0, "nome": "Teste Produto API v2", "idExterno": "12345678", "diasGarantia": 7, "valorTotal": 29, "aliquotaIss": "2.00", "informacaoComplementarTemplate": "Valor aprox dos tributos...", "porcentagemTributoEstadual": "1.00", "porcentagemTributoFederal": "1.00", "porcentagemTributoMunicipal": "1.00", "porcentagemTributoSimplificado": null, "splitPorcentagemNFSe": null, "codigoTributacaoMunicipal": { "valor": "001", "descricao": "001" }, "codigoTributacaoNacional": { "code": "08.02.01", "description": "08.02.01 - Instrução, treinamento..." }, "nbsUnificado": null, "classificacaoTributariaUnificado": null, }]}</pre>	No links
401	Não autorizado	

GET

/produtos/{produtoId} Consultar Produto pelo ID

 

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

produtold * required
string(\$uuid)
(path)

produtold

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Dados do produto	No links
-----	------------------	----------

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "id": "2ffab063-644f-4c95-8c37-6ee36ede0100",
  "createdAt": "10/01/2025",
  "tipoNFe": 0,
  "nome": "Teste Produto API v2",
  "idExterno": "12345678",
  "diasGarantia": 7,
  "valorTotal": 29,
  "aliquotaIss": "2.00",
  "informacaoComplementarTemplate": "Valor aprox dos tributos...",
  "porcentagemTributoEstadual": "1.00",
  "porcentagemTributoFederal": "1.00",
  "porcentagemTributoMunicipal": "1.00",
  "porcentagemTributoSimplificado": null,
  "splitPorcentagemNFSe": null,
  "codigoTributacaoMunicipal": {
    "valor": "001",
    "descricao": "001"
```

Code	Description	Links
	<pre>}, "codigoTributacaoNacional": { "code": "08.02.01", "description": "08.02.01 - Instrução, treinamento..." }, "nbsUnificado": null, "classificacaoTributariaUnificado": null, "indicadorOperacaoUnificado": null, "tags": "tag1;tag2" }</pre>	
401	Não autorizado	No links
404	Produto não encontrado	No links

POST

/produtos/{produtoId}/configurarNFeProduto

Configurar Informações Fiscais de NF-e



Parameters

Try it out

Name	Description
produtoId * required string(\$uuid) (path)	produtoId

Responses

Code	Description	Links
200	Configuração aplicada com sucesso	No links
401	Não autorizado	No links

GET

/produtos/getClassificacoesTributarias

Listar Classificações Tributárias



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de classificações tributárias Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>[{ "CodigoClassificacaoTributaria": "000002", "NomeClassificacaoTributaria": "000002 CST 000 - Exploração de via" }, { "CodigoClassificacaoTributaria": "000003",</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"NomeClassificacaoTributaria": "000003 CST 000 - Cessão de meios de rede" }]</pre>	
401	Não autorizado	No links

GET

/produtos/getIndicadoresOperacoes

Listar Indicadores da Operação



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de indicadores de operação Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>[{ "CodigoIndicadorOperacao": "020101", "NomeIndicadorOperacao": "020101 - Operação com bem imóvel" }, { "CodigoIndicadorOperacao": "020102",</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"NomeIndicadorOperacao": "020102 - Operação sem bem imóvel" }]</pre>	
401	Não autorizado	No links

GET

/produtos/getnbss

Listar Códigos NBS



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de códigos NBS Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>[{ "CodigoNBS": "101021100", "NomeNBS": "101021100 - Serviços de construção de autoestradas" }, { "CodigoNBS": "101021200",</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"NomeNBS": "101021200 - Serviços de construção de ferrovias" }]</pre>	
401	Não autorizado	No links

Vendas



POST

/vendas

Criar ou Atualizar Venda

^

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "cliente": {
    "cpfCnpj": "22255588859",
    "nome": "Cliente Teste API",
    "email": "teste@enotas.com.br",
    "telefone": "31231231231",
    "endereco": {
      "pais": "Brasil",
      "uf": "MG",
      "codigoIbgeUf": 31,
      "cidade": "Belo Horizonte",
      "codigoIbgeCidade": 3106200,
      "logradouro": "Rua teste",
      "numero": "427",
      "complemento": null,
      "bairro": "Centro",
      "cep": "30130110"
    }
  }
}
```



```
{,
  "data": "01/03/2026",
  "vencimento": "11/03/2026",
  "idExterno": "123456789",
  "produto": {
    "nome": "Como adestrar cachorros",
    "idExterno": "324",
    "valorTotal": 29,
    "diasGarantia": 7,
    "tags": "adestramento"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Venda criada/atualizada com sucesso	No link
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value	Schema
	{	
	"vendaId": "79f35850-08de-af9f-4f32-f28a4bff2bf0"	
	}	
401	Não autorizado	No links

GET

/vendas/getFilterBy

Consultar Vendas



Parameters

Try it out

Name	Description
pageNumber * required integer (query)	Número da página, começando em 0 0
pageSize * required integer (query)	Quantidade de itens por página 50
filter string (query)	Filtros sobre a venda (OData-like). Campos: data, dataPagamento, situacao, produto/id, cliente/nome, etc. Ex: situacao eq 3 and data ge '01/01/2026 00:00:00' filter
nfeFilter string (query)	Filtros sobre a nota fiscal. Campos: nfe/situacao, nfe/dataCompetencia, nfe/prefeituraNumero, nfe/rpsNumero. Ex: nfe/situacao eq 2 nfeFilter
tagFilter string (query)	Filtro por tag (apenas ID numérico). Ex: tags/id eq 25358 tagFilter
orderBy string (query)	Ordenação. Campos: data, situacao, valorTotal, cliente/nome, produto/nome, nfe/situacao. Ex: data desc orderBy

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de vendas Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "totalRecords": 152, "data": [{ "id": "79f35850-08de-af9f-4f32-f28a4bff2bf0", "data": "20/02/2026", "cliente": { "id": "7a1a8765-08de-9509-49ba-3d3094d264b4", "nome": "Cliente Teste API", "email": "teste@enotas.com.br", "cpfCnpj": "22255588859", "nomeFantasia": null }, "transacaoCanal": null, "produto": { "id": "2ffab063-644f-4c95-8c37-6ee36ede0100", "nome": "Como adestrar cachorros", "tipoNFe": 0 }, "nfe": { "situacao": 2, "id": "a3c1b2d4-5e6f-7890-abcd-ef1234567890", "rps": { "dataCompetencia": "04/03/2026" }, "prefeitura": null, "motivoSituacao": null } }], }</pre>	No links
401	Não autorizado	No links

GET

/vendas/{vendaId}

Consultar Venda pelo ID



Parameters

Try it out

Name	Description
vendaid * required string(\$uuid) (path)	vendaid

Responses

Code	Description	Links
200	Dados da venda Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": "79f35850-08de-af9f-4f32-f28a4bff2bf0", "data": "01/03/2026", "cliente": { "id": "7a1a8765-08de-9509-49ba-3d3094d264b4", "nome": "Cliente Teste API", "email": "teste@enotas.com.br", "cpfCnpj": "22255588859", "nomeFantasia": null }, "transacaoCanal": null, }</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"produto": { "id": "2ffab063-644f-4c95-8c37-6ee36ede0100", "nome": "Como adestrar cachorros", "tipoNFe": 0 }, "nfe": { "situacao": 2, "id": "a3c1b2d4-5e6f-7890-abcd-ef1234567890", "rps": { "dataCompetencia": "04/03/2026" }, "prefeitura": null, "motivoSituacao": null }, "situacao": 3, "valorTotal": 29, "tag": "exemploVenda:exemploNota3"</pre>	
401	Não autorizado	No links
404	Venda não encontrada	No links

POST

/vendas/{vendaId}/cancelar

Cancelar Venda e Nota Fiscal



Cancela uma venda e sua nota fiscal associada. Algumas prefeituras não suportam cancelamento ou têm prazo curto. NF-e de Produto tem prazo de 24h.

Parameters

Try it out

Name	Description
vendald * required string(\$uuid) (path)	vendald

Responses

Code	Description	Links
200	Venda cancelada com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "vendaId": "e1d47c0a-3d6e-49a9-9773-685467de0100"}</pre>	No links
401	Não autorizado	No links

POST /vendas/enviarnfeporemail Enviar Nota Fiscal por E-mail



Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "vendaID": "79f35850-08de-af9f-4f32-f28a4bff2bf0",
  "nfeID": "a3c1b2d4-5e6f-7890-abcd-ef1234567890"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	NF-e enviada por e-mail com sucesso	No links
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value	
	<pre>{ "vendaId": "79f35850-08de-af9f-4f32-f28a4bff2bf0" }</pre>	
401	Não autorizado	No links

POST

/vendas/emitirNFe

Enviar Nota Fiscal para Emissão



Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "vendasIds": [
    "79f35850-08de-af9f-4f32-f28a4bff2bf0",
    "e1d47c0a-3d6e-49a9-9773-685467de0100"
  ],
  "dataCompetencia": "04/03/2026",
  "enviarNFeCliente": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	NF-e(s) enviada(s) para emissão com sucesso	No links
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value	
	2	
401	Não autorizado	No links

Schemas



```
Endereco    {  
  pais          [...]   
  uf            [...]   
  codigoIbgeUf  [...]   
  cidade        [...]   
  codigoIbgeCidade [...]   
  logradouro    [...]   
  numero        [...]   
  complemento    [...]   
  bairro        [...]   
  cep           [...]   
}
```

QuandoEmitirNFe integer

0=Na venda, 1=Após garantia, 2=Não emitir, 3=Em aberto

Enum:

Array [4]

TipoNFe integer

0=NFS-e (Serviço), 1=NF-e (Produto), 2=Split (NFS-e + NF-e), 3=Indefinido

Enum:

Array [4]

MeioPagamento `integer`

0=Não informado, 1=Boleto, 2=Cartão de Crédito, 3=Depósito, 4=Transferência, 5=BCash, 6=PayPal, 7=Outro, 8=Débito, 9=Pix

Enum:

Array [10]

```
ClienteRequest  {
  clienteId                [...]
  cpfCnpj                  [...]
  nome                     [...]
  nomeFantasia             [...]
  inscricaoMunicipal       [...]
  inscricaoEstadual        [...]
  email                   [...]
  email2                   [...]
  email3                   [...]
  telefone                 [...]
  quandoEmitirNFe          QuandoEmitirNFe  [...]
  enviarNfePorEmail        [...]
  ignorarAtualizacaoAutomatica [...]
  endereco                 Endereco      {...}
}
```

```
ClienteResponse {
  id [...]
  createdAt [...]
  cpfCnpj [...]
  nome [...]
  nomeFantasia [...]
  inscricaoMunicipal [...]
  inscricaoEstadual [...]
  email [...]
  email2 [...]
  email3 [...]
  telefone [...]
  quandoEmitirNFe QuandoEmitirNFe [...]
  enviarNfePorEmail [...]
  ignorarAtualizacaoAutomatica [...]
  endereco Endereco {...}
}
```

```
ProdutoRequest {
  produtoId          [...]
  tipoNFe            TipoNFe  [...]
  nome*              [...]
  idExterno           [...]
  diasGarantia        [...]
  valorTotal          [...]
  aliquotaIss         [...]
  informacaoComplementarTemplate [...]
  porcentagemTributoEstadual [...]
  porcentagemTributoFederal  [...]
  porcentagemTributoMunicipal [...]
  porcentagemTributoSimplificado [...]
  splitPorcentagemNFSe      [...]
  codigoTributacaoMunicipal {...}
  codigoTributacaoNacional  {...}
  nbsUnificado              {...}
  classificacaoTributariaUnificado {...}
  indicadorOperacaoUnificado {...}
}
```

ProdutoResponse	{
id	[...]
createdAt	[...]
tipoNFe	TipoNFe [...]
nome	[...]
idExterno	[...]
diasGarantia	[...]
valorTotal	[...]
aliquotaIss	[...]
informacaoComplementarTemplate	[...]
porcentagemTributoEstadual	[...]
porcentagemTributoFederal	[...]
porcentagemTributoMunicipal	[...]
porcentagemTributoSimplificado	[...]
splitPorcentagemNFSe	[...]
codigoTributacaoMunicipal	{...}
	<i>nullable: true</i>
codigoTributacaoNacional	{...}
	<i>nullable: true</i>
nbsUnificado	{...}
	<i>nullable: true</i>
classificacaoTributariaUnificado	{...}
	<i>nullable: true</i>
indicadorOperacaoUnificado	{...}
	<i>nullable: true</i>
tags	[...]
}	

```
VendaRequest {
  id
  idExterno
  cliente
  data*
  vencimento
  produto*
  valorTotal*
  quandoEmitirNFe
  enviarNFeCliente
  meioPagamento
  tags
  municipioPrestacao
  dataCompetencia
  discriminacao
  valorTotalNFe
  aliquotaIss
  valorIss
  issRetidoFonte
  deducoes
  observacoes
  porcentagemCofins
  porcentagemCs11
  porcentagemInss
  porcentagemIr
  porcentagemPis
}
```

ClienteRequest {...}

QuandoEmitirNFe [...]

MeioPagamento [...]

```
VendaResponse  {
  id
  data           [...]
  cliente        [...]
  transacaoCanal {...}
                 nullable: true
                 example: null
  produto        {...}
  nfe            {...}
                 nullable: true
  situacao       [...]
  valorTotal     [...]
  tags           [...]
}
```

```
PaginatedClienteResponse {
  totalRecords  [...]
  data          [...]
}
```

```
PaginatedProdutoResponse {
  totalRecords  [...]
  data          [...]
}
```

```
PaginatedVendaResponse  {  
  totalRecords            [...]  
  data                    [...]  
}
```