



Já é cliente eNotas? Acesse o material com as orientações sobre a Reforma Tributária e o Portal de Gestão NFS-e.



Meus tickets

Abrir ticket



Rafael Calais Penido ▾

Central de Ajuda > Documentação Técnica > Emissor

[API eNotas] Como integrar com a API de Vendas

há 4 meses · Atualizado

Se hoje você utiliza um app de vendas que não tem integração com o eNotas ou quer conectar sua loja online diretamente com nosso sistema, você pode fazer essa integração via API.

Para que essa opção se torne viável, você vai precisar da nossa documentação de API e também é **imprescindível existir um desenvolvedor ou time de TI para configurar a integração, beleza?**

Artigos nessa seção

[Rejeição ao emitir notas: Uma NFe com o status "Autorizada" não pode ser atualizada](#)

[Dicionário de termos para os eNoters \(sempre em construção\)](#)

[\[Coprodução Hotmart\] Características da Integração](#)

[\[Embed\] Como funciona o tratamento "VoltarEmissorSemNotificacaoHandler" no Embed \(Backoffice\)?](#)

[Como funciona a emissão de notas de coprodução na eNotas](#)





⚠️ **IMPORTANTE!**

Apenas os planos Business e Enterprise contemplam a utilização e acesso. Caso tenha um plano diferente e deseje acessar a API, será necessário entrar em contato com nosso time financeiro para Alteração do plano.

API (REST) - eNotas Emissor

- **Especificação**

A API Web é disponibilizada por meio de um serviço **REST HTTP**, onde a comunicação de dados é feita por meio de **JSON**, especificando o **Content-type** a ser utilizado como **application/json**.

Todos os métodos da API necessitam de autenticação prévia por meio de uma chave única (API Key). **A API Key é fundamental para manter a integridade das comunicações feitas com o eNotas, mantenha-a em segurança.**

A URL base da api do emissor é <https://app.enotas.com.br/api> e caso você utilize outra URL receberá o retorno **404 - Not Found** ao tentar enviar alguma requisição.

- **Autenticação**



Authorization: Basic {sua-APIKey-aqui}


Aqui deverá constar a API Key da sua empresa



Authorization: Basic MEJCRTM1RTgtMjg0Ri00MDIyLTIEOUYtM0Y0QkQzRENDMzBB

Exemplo de configuração do ambiente utilizando o **Postman**:

Em cada endpoint disponível na collection, a aba Headers estará parametrizada para o envio da API Key de autenticação.



Substitua o campo **{{apiKey}}** pela API Key de sua empresa.



headers			
	Key	Value	Description
☒	Accept	{{content-type}}	
☒	Authorization	Basic	
☒	Content-Type	QXBwU2VydmljZUF1dGhT ZXNzaW9uPVBKQ1dyZnhx bWJwYlBmazVrVEQ3c2Jk VFBnQk04b0ZlcUZ4V2w0 Q3NVazhMVTRhay9Yc0Q wbGsybDRodkpYSHN5ZFZ bWJwYlBmazVrVEQ3c2Jk	
	Key		Description

Apague o desenho de setinha e qualquer espaço que tenha no campo onde a API Key está preenchida!



IMPORTANTE! Ao enviar uma requisição, se houver alguma incoerência na API Key informada, você receberá o seguinte retorno:

AUT002

Acesso negado. APIKey invalida, por favor verifique se setou o header do request corretamente

com uma APIKey válida, por exemplo:

"Authorization: Basic {your-APIKey-here}.

Caso receba essa rejeição, revise a API Key e corrija o dado incorreto

- Retornos da API



podem ser conferidos abaixo.

Em geral, os códigos iniciados com:

- **2xx** indicam sucesso
- **4xx** indicam erro (Ex: Falta de parâmetro obrigatório ou Falha ao autenticar)
- **5xx** indicam erro interno nos serviços da API eNotas

Alguns métodos incluem outros retornos, portanto, consulte sempre o resultado do método utilizado.

200	Sucesso	Método utilizado foi executado com sucesso
400	Falta informação obrigatória	Quando algum campo de envio obrigatório não está sendo enviado
401	Falha ao autenticar	Verifique sua API Key URL Inválida
404	Not Found	URL Inválida
403	Não autorizado	
415	Informação inválida adicionada no Header	



500	Erro interno	tente novamente em alguns segundos ou acione nosso suporte.
-----	--------------	--

- Métodos para criação e consulta na API


Para criar e consultar cadastro de clientes, produtos e vendas em seu painel eNotas, utilize os métodos disponíveis no item 3 que está na documentação anexa.

Para te auxiliar, anexamos uma biblioteca .json com alguns métodos prontos para utilização em nossa API 😊

- Exemplos de GET

Utilize esses métodos na URL do Software que está utilizando para integração.

Exemplo:



- Consulta de vendas utilizando o ID da venda:



- **Consulta de clientes filtrando por documento:**

```
https://app.enotas.com.br/api/clientes/getFilterBy?  
pageNumber=0&pageSize=50&filter=(contains(cpfCnpj,'INSIRA AQUI O  
CPF/CNPJ DO CLIENTE'))
```

- **Consulta de vendas utilizando o id externo da transação:**

```
https://app.enotas.com.br/api/vendas/getFilterBy?  
pageNumber=0&pageSize=50&filter=((canalTransacao/id+eq+'INSIRA  
AQUI O ID EXTERNO DA TRANSAÇÃO'))&orderBy=data+desc
```

- **Consulta por número da nota fiscal emitida:**

```
https://app.enotas.com.br/api/vendas/getFilterBy?  
pageNumber=0&pageSize=10&filter=nfe/prefeituraNumero ge 'INSIRA  
AQUI A NUMERAÇÃO INICIAL' and nfe/prefeituraNumero le 'INSIRA AQUI  
A NUMERAÇÃO FINAL'&orderBy=data desc
```

Além desses exemplos, você poderá criar outras consultas personalizadas utilizando os seguintes filtros como base:

- data
- situacao
- tags/id
- cliente/id



- cliente/cpfCnpj
- produto/id
- nfe/situacao
- nfe/prefeituraNumero

- Exemplos de POST

- Criação de Clientes

Insere ou atualiza um cliente. O retorno inclui o identificador único do cliente (ID). Se o tomador for Pessoa Jurídica, informe o CNPJ e ao enviar a nota para emissão, o sistema busca os dados na Receita Federal de forma automática.

<https://app.enotas.com.br/api/clientes>

```
{
  "nomeFantasia": "string", // Campo opcional, limite: 255 caracteres
  "inscricaoMunicipal": "string", // Campo opcional, limite: 15 caractere
  "inscricaoEstadual": "string", // Campo opcional, limite: 15 caracteres
  "email": "string", // Campo obrigatório se o nome não forem preenchidos
  "telefone": "string", // Campo opcional, quantidade de caracteres: 10 o
  "nome": "string", // Campo obrigatório se o e-mail não forem preenchido
  "cpfCnpj": "string" // Campo opcional, limite: CPF 11 caracteres / CNPJ
  "endereco": // Bloco opcional ou obrigatório, conforme regra da prefeit
  {
    "cidade": "string", // Informe nome válido ou código da cidade conforme
```




```
"complemento": "string", // Limite: 155 caracteres  
"bairro": "string", // Limite: 100 caracteres  
"cep": "string" // Limite: 8  
}  
}
```

- Criação de Produtos

Insere ou atualiza um produto. O retorno inclui o identificador único do produto (id).

<https://app.enotas.com.br/api/produtos>

```
{  
  "nome": "string", // Campo obrigatório, limite: 255 caracteres  
  "idExterno": "string", // Campo opcional, limite: 255 caracteres  
  "valorTotal": "double", // Campo obrigatório. Limite: 22 caracteres (se  
  "aliquotaIss": null, // Campo opcional e se não for informado o sistema  
  "diasGarantia": "int", // Campo opcional, depende se a empresa oferece  
  "tags": "string" // Campo opcional, tags separadas por ";" e limite: 60  
},
```

- Criação de vendas

Insere ou atualiza uma venda. O retorno inclui o identificador único da venda.



Para criar a venda, **o cliente e o produto ao mesmo tempo**, utilize o seguinte JSON como exemplo:

```
"cliente": {  
  "nomeFantasia": "string", // Campo opcional, limite: 255 caracteres  
  "inscricaoMunicipal": "string", // Campo opcional, limite: 15 caractere  
  "inscricaoEstadual": "string", // Campo opcional, limite: 15 caracteres  
  "email": "string", //Campo obrigatório se o nome não forem preenchidos,  
  "telefone": "string", // Campo opcional, quantidade de caracteres: 10 o  
  "nome": "string", // Campo obrigatório se o e-mail não forem preenchido  
  "cpfCnpj": "string", // Campo opcional, limite: CPF 11 caracteres / CNP  
  "endereco": // Bloco opcional ou obrigatório, conforme regra da prefeit  
  {  
    "cidade": "string", // Informe nome válido ou código da cidade conforme  
    "logradouro": "string", // Limite: 1.000 caracteres  
    "numero": "string", // Limite: 10 caracteres  
    "complemento": "string", // Limite: 155 caracteres  
    "bairro": "string", // Limite: 100 caracteres  
    "cep": "string" // Limite: 8  
  }  
},  
"produto":  
{  
  "nome": "string", // Campo obrigatório, limite: 255 caracteres  
  "idExterno": "string", // Campo opcional, limite: 255 caracteres  
  "valorTotal": "double", // Campo obrigatório. Limite: 22 caracteres (se  
  "aliquotaIss": null, // Campo opcional e se não for informado o sistema
```



```
},
"municipioPrestacao": "//Onde serviço foi prestado - se não enviado, o si
{
"nome": "Belo Horizonte", // Informe nome da cidade conforme IBGE (se i
"codigoIbge": 3106200 // Informe código da cidade conforme IBGE (se inf
},
"idExterno": "55555555", // Campo opcional, id externo da transação - m
"data": "17/02/2021", // Data em que a venda foi realizada, deve ser en
"vencimento": "17/02/2021", // Caso a venda tenha garantia, informe aqu
"dataCompetencia": "17/02/2021", // Campo obrigatório, data de competên
"discriminacao": "Teste", // Campo obrigatório, se refere ao que foi ve
"valorTotal": 10, // Campo obrigatório, se refere ao valor da venda
"valorTotalNFe": 1, // Campo opcional, se não for enviado a nota terá o
"aliquotaIss": null, // Campo opcional - se não enviado, o sistema busc
"valorIss": null, // Calculado automaticamente de acordo com o item aci
"issRetidoFonte": false, // Se for retido na fonte: true / se não for r
"quandoEmitirNFe": 0, // Campo obrigatório, conforme anexo C ao final d
"enviarNFeCliente": true, // Se for para enviar o PDF da nota ao tomado
"meioPagamento": 3, // Campo obrigatório, conforme anexo D ao final des
"tags": "teste;venda manual", // Campo opcional, tags separadas por ";"
"deducoes": null, // Campo opcional, limite: 22 caracteres
"observacoes": null, // Campo opcional, limite: 1.000 caracteres
"porcentagemCofins": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
"porcentagemCsl1": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
"porcentagemInss": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
"porcentagemIr": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
```



Caso o cliente e o produto tenham sido criados anteriormente, utilize este JSON como exemplo:

```
{
  "cliente":
  {
    "id": "12c4a7c8-4dad-4bad-b0f9-dd3e7f1b0500" // Campo obrigatório - inf
  },
  "produto":
  {
    "idExterno": "500" // Campo obrigatório - informar id do produto já cri
  },
  "municipioPrestacao": //Onde serviço foi prestado - se não enviado, o s
  {
    "nome": "Belo Horizonte", // Informe nome da cidade conforme IBGE (se i
    "codigoIbge": 3106200 // Informe código da cidade conforme IBGE (se inf
  },
  "idExterno": "55555555", // Campo opcional, id externo da transação - m
  "data": "17/02/2021", // Data em que a venda foi realizada, deve ser en
  "vencimento": "27/02/2021", // Caso a venda tenha garantia, informe aqu
  "dataCompetencia": "27/02/2021", // Campo obrigatório, data de competên
  "discriminacao": "Teste", // Campo obrigatório, se refere ao que foi ve
  "valorTotal": 10, // Campo obrigatório, se refere ao valor da venda
  "valorTotalNFe": 1, // Campo opcional, se não for enviado a nota terá o
  "aliquotaIss": null, // Campo opcional - se não enviado, o sistema busc
```



```
"quandoEmitirNFe": 0, // Campo obrigatório, conforme tópico 3 das infor
"enviarNFeCliente": true, // Se for para enviar o PDF da nota ao tomado
"meioPagamento": 3, // Campo obrigatório, conforme tópico 4 das informa
"tags": "venda teste;venda manual", // Campo opcional, tags separadas p
"deducoes": null, // Campo opcional, limite: 22 caracteres
"observacoes": null, // Campo opcional, limite: 1.000 caracteres
"porcentagemCofins": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
"porcentagemCsl": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
"porcentagemInss": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
"porcentagemIr": null, // Campo opcional, limite: 09 caracteres
"porcentagemPis": null // Campo opcional, limite: 09 caracteres
}
```

 **IMPORTANTE!** Se você deseja realizar uma quebra de linha no campo **observacoes**, você pode incluir `\r\n` ou `\n` no JSON de envio da venda. Algumas cidades não suportam quebra de linhas, por exemplo, Goiânia/GO. Não é possível quebrar linha na nota fiscal de produto.

- Cancelamento de vendas

Realiza o cancelamento da venda e envio da solicitação de cancelamento da nota para o órgão emissor. O retorno inclui o identificador único da venda.

<https://app.enotas.com.br/api/vendas/:vendaId/cancelar>



cancelamento.

POST

https://app.enotas.com.br/api/vendas/:vendald/cancelar

Params

Auth

Headers (10)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Path Variables

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
vendald	Value	identificador único da venda		

- **Informações adicionais**

Abaixo estão alguns tópicos com as informações referentes à:

1. Situação da Venda
2. Situação da NFe
3. Quando emitir a NFe
4. Meios de pagamento

Exemplo: No tópico 3 estão as possíveis configurações em relação ao momento de emitir a NFe. Se você quiser que a nota entre em emissão somente **após o vencimento da garantia**, envie no JSON de requisição o campo "**quandoEmitirNFe**" como 1.



1. SITUAÇÃO DA VENDA

0 - EmAberto: O pagamento da venda ainda não foi confirmado. Geralmente ocorre em vendas geradas por boletos.

2 - EmGarantia: O pagamento da venda foi confirmado e, caso você tenha especificado um período de garantia, a venda está aguardando a garantia vencer.

3 - Completa: O pagamento da venda foi confirmado e, sua eventual garantia já venceu. Caso você não utilize garantia, a venda completará automaticamente após o seu pagamento ser confirmado.

5 - Cancelada: A venda foi cancelada, o que significa que ela pode ter sido reembolsada ou ter sofrido um chargeback ou você pode ter cancelado manualmente por dentro do eNotas. Mas isso não quer dizer que a nota fiscal foi cancelada, esse é apenas o status da venda e não da nota fiscal.

2. SITUAÇÃO DA NFe

0 - Pendente: Quer dizer que a venda está em período de garantia ou em aberto aguardando o pagamento do boleto. Após a conclusão desse status a nota fiscal será emitida automaticamente.

1 - EmProcessoDeEmissao: Nota fiscal em processo de emissão na prefeitura ou sefaz. Dependendo do tipo de venda, se for uma venda de afiliado ou marketplace, ela poderá ficar até 30 dias com esse status. Se for uma venda normal, caso o lote de notas enviado para emissão seja pequeno, esse status ficará apenas por alguns minutos.

2 - Emitida: Quando aquela venda já teve sua nota emitida na prefeitura ou Sefaz

3 - FalhaAoEmitir: A nota retornou da prefeitura/Sefaz com algum erro. Nesse caso, é preciso corrigir o erro para reenviá-la. Você encontra mais a respeito desse status nesse link.

4 - EmProcessoDeCancelamento: Significa que você cancelou a venda e agora estamos tentando cancelar aquela nota que já foi emitida na prefeitura ou Sefaz.

5 - Cancelada: Quando de fato houve o cancelamento da nota fiscal na prefeitura ou Sefaz.

6 - FalhaAoCancelar: Significa que por algum motivo específico a prefeitura ou Sefaz não aceitou a tentativa de cancelamento dessa nota fiscal.

7 - NaoEmitir: Quer dizer que essa nota fiscal não será emitida automaticamente. Você precisará realizar o reenvio de forma manual pelo painel de vendas.

8 - EnviadoPorEmail: Caso tenha sido informado o e-mail do tomador e o campo "enviarNFeCliente" esteja como true, a nota será enviada por email.

• POST - Configuração das vendas e emissão das notas



0 - Venda: Enviar a nota para emissão automaticamente assim que a venda for criada.

1 - AposAGarantia: Enviar a nota para emissão automaticamente após o final da garantia.

2 - NaoEmitir: Não enviar a nota para emissão de forma automática.

4. MEIOS DE PAGAMENTO (enviado no campo "meioPagamento")

0 - NaoInformado

5 - BCash

1 - BoletoBancario

6 - PayPal

2 - CartaoCredito

7 - Outro

3 - Deposito

8 - Débito

4 - TransferenciaBancaria

9 - PIX

Em nossa documentação existem mais informações e outros exemplos que podem ser consultados.

Ficou alguma dúvida? É só acionar o nosso time de suporte 😊.

Relativo a

[integrar](#) [Integração via API](#) [API](#) [API Emissor](#) [Business](#) [Enterprise](#)

[Documentação da API](#)

[ANEXO 01 - eNotas - Rest API - V1.6.pdf](#)

800 kB · [Baixar](#)



Esse artigo foi útil?

Sim

Não

Tem mais dúvidas? [Envie uma solicitação](#)

Artigos relacionados

[\[Webhook\] Documentação da API para integração no eNotas](#)

[Tipos de Integração da eNotas com plataformas de vendas](#)

[\[Reforma Tributária\] O que preciso saber?](#)

[\[Coprodução Hotmart\] Características da Integração](#)

[\[Backoffice Gateway\] Guia de Operações e Ajustes Técnicos](#)



eNotas 2026 © - Todos os direitos reservados

[Políticas de privacidade](#)

[Termos de uso](#)