

Plan de compensación

Estructura de bonos directo y binario

BONO DIRECTO

10%

sobre contrato confirmado

BONO BINARIO

10%

sobre volumen emparejado

NOTA DE ALCANCE

Este documento describe una arquitectura de compensación propuesta para BitNode. Las tasas, requisitos, límites y condiciones deben ser revisados por el equipo legal, financiero y de cumplimiento antes de cualquier lanzamiento público.

Contenido

- 1 Resumen ejecutivo 3
- 2 Arquitectura de la red 3
 - 2.1 Patrocinador directo 3
 - 2.2 Estructura binaria 3
- 3 Bono directo 3
 - 3.1 Exclusiones del bono directo 4
- 4 Bono binario 4
 - 4.1 Propagación ascendente 4
- 5 Ciclos que generan volumen elegible 4
- 6 Estados, idempotencia y reversos 5
- 7 Seguridad y gobierno 5
- 8 Anexo: pseudocódigo operativo 5

PRINCIPIO OPERATIVO

Cada bono nace de un evento verificable, queda registrado en un ledger auditable y no debe poder duplicarse mediante reintentos del navegador o llamadas repetidas.

1 Resumen ejecutivo

BitNode propone un sistema de compensación de red basado en dos mecanismos independientes. El bono directo reconoce la relación de patrocinio inmediata. El bono binario reconoce el volumen emparejado entre una pierna izquierda y una pierna derecha. Ambos cálculos deben ejecutarse exclusivamente en el servidor, con eventos idempotentes y evidencia consultable.

El plan no representa una promesa de rentabilidad ni una garantía de ingresos. Un contrato puede estar sujeto a estados de espera, confirmación, cancelación o reversión. La compensación debe liquidarse únicamente sobre volumen elegible y confirmado.



2 Arquitectura de la red

2.1 Patrocinador directo

Cada usuario puede tener un único `sponsor_id`, que identifica a la persona que lo incorporó directamente a la red. Cuando el usuario activa un contrato elegible, el sistema consulta esa relación persistida. El navegador no puede elegir arbitrariamente el beneficiario del bono.

2.2 Estructura binaria

Cada nodo no raíz se ubica debajo de un `parent_id` y ocupa una única `leg`: `left` o `right`. La combinación del padre y la pierna es única. Esto impide que dos usuarios ocupen simultáneamente la misma posición.

REGLA DE INTEGRIDAD

La relación de patrocinio y la posición binaria deben registrarse antes de procesar un contrato. Un contrato sin nodo de red puede liquidarse sin bonos de red, pero no debe inventar una relación retroactiva.

Campo	Función	Control
<code>user_id</code>	Identidad del usuario	Referencia única a <code>auth.users</code>
<code>sponsor_id</code>	Patrocinador directo	Máximo un patrocinador
<code>parent_id</code>	Padre en el árbol binario	No puede ser el propio usuario
<code>leg</code>	Posición izquierda o derecha	Una posición por padre y pierna

3 Bono directo

El bono directo se calcula sobre el importe confirmado del contrato de un referido directo. La tasa inicial propuesta es del 10%.

FÓRMULA

$$\text{bono directo} = \text{importe elegible} \times 0.10$$

Por ejemplo, si un usuario patrocinado activa un contrato confirmado de `\$100.00`, el patrocinador directo genera un registro de compensación de `\$10.00`. El importe del contrato permanece separado del registro de comisión y se identifica mediante el mismo evento de origen.

Evento	Base	Comisión
Contrato confirmado	\$10.00	+\$1.00
Contrato confirmado	\$50.00	+\$5.00
Contrato confirmado	\$100.00	+\$10.00

3.1 Exclusiones del bono directo

No se genera un bono positivo para contratos **pending**, **failed**, **cancelled** o **refunded**. Una reversión posterior debe crear un asiento compensatorio negativo vinculado al asiento original; nunca se debe borrar el registro histórico.

4 Bono binario

El bono binario se basa en el volumen elegible acumulado en las dos piernas de cada ancestro. El sistema conserva el volumen de cada pierna y el volumen ya emparejado.

FÓRMULA

volumen emparejado = min(volumen izquierdo, volumen derecho)
 bono binario = nuevo volumen emparejado × 0.10

El arrastre permite conservar el excedente de la pierna mayor. Si una cuenta tiene **\\$120.00** en la pierna izquierda y **\\$80.00** en la derecha, el sistema empareja **\\$80.00**, conserva **\\$40.00** como excedente izquierdo y calcula un bono de **\\$8.00**.

Pierna izquierda	Pierna derecha	Emparejado	Bono 10%
\$120.00	\$80.00	\$80.00	+\$8.00
\$40.00	\$110.00	\$40.00	+\$4.00
\$90.00	\$90.00	\$90.00	+\$9.00

4.1 Propagación ascendente

Cuando un usuario activa un contrato elegible, el volumen se propaga hacia sus ancestros binarios hasta alcanzar la raíz o un máximo técnico de profundidad. En cada nivel, la pierna se determina por la posición persistida del usuario respecto a su padre. El cliente no debe enviar una lista de beneficiarios ni calcular los emparejamientos.

5 Ciclos que generan volumen elegible

Los cuatro ciclos definidos para la plataforma pueden producir volumen cuando el contrato se encuentre confirmado. La tasa del ciclo y el bono de red son conceptos distintos: el primero describe el ciclo de nodo; el segundo describe la compensación por actividad elegible de la red.

Ciclo	Rendimiento mostrado	Duración	Mínimo
Nodo Diario	1%–1.5% diario	Indefinida	\$10 USDT
Nodo 7 Días	2%–3% diario	7 días + capital	\$10 USDT
Nodo 14 Días	3%–4% diario	14 días + capital	\$10 USDT
Nodo 21 Días	4%–5% diario	21 días + capital	\$10 USDT

SEPARACIÓN CONTABLE

El rendimiento del ciclo, el retorno de capital y los bonos de red deben registrarse como conceptos independientes. La interfaz no debe sumar visualmente importes no confirmados al saldo disponible.

6 Estados, idempotencia y reversos

El motor utiliza un `source_event_id` único por evento de contrato. Si la misma petición se reintenta, el sistema devuelve el estado `duplicate` y no crea otro bono. El ledger conserva el beneficiario, el usuario de origen, el tipo de comisión, la tasa, la pierna y los metadatos del cálculo.

Estado	Genera bono positivo	Acción del sistema
<code>pending</code>	No	Esperar confirmación
<code>confirmed</code>	Sí	Procesar una única vez
<code>failed</code>	No	No registrar compensación
<code>cancelled</code>	No	Crear reverso si ya hubo liquidación
<code>refunded</code>	No	Crear reverso vinculado

7 Seguridad y gobierno

La función de cálculo debe ser `security definer`, con `search_path` controlado y ejecución restringida al rol server-side. Las políticas RLS permiten que cada usuario consulte únicamente sus propios nodos, volumen y ledger. No se otorgan permisos de inserción directa al cliente para tablas de eventos o comisiones.

Antes de habilitar liquidaciones reales, el equipo debe definir un límite diario o mensual, la política de reembolsos, las reglas de cumplimiento aplicables y el tratamiento fiscal. También deben probarse escenarios de concurrencia, redes profundas, ciclos cancelados y reintentos simultáneos.

CHECKLIST DE LANZAMIENTO

- 01 Migración aplicada en Supabase
- 02 Pruebas de directo, binario y duplicados
- 03 Reversos compensatorios implementados
- 04 Revisión legal, contable y de cumplimiento
- 05 Monitoreo de errores y conciliación diaria

8 Anexo: pseudocódigo operativo

PSEUDOCÓDIGO

```
on contract_confirmed(event):
  if source_event_id already exists:
    return duplicate
  record commission_event
  sponsor = network_node(user).sponsor_id
  if sponsor exists: credit sponsor by amount × 0.10
  while current has parent and leg:
    add volume; matched = min(left, right)
  credit parent by new matched volume × 0.10
  persist matched and carryover
```

AVISO FINAL

Este documento es un diseño de producto y una especificación técnica inicial. No constituye asesoría financiera, legal, fiscal ni una garantía de ingresos. Las operaciones con activos digitales implican riesgos y deben someterse a revisión profesional antes de su uso comercial.