

Déployer ce template pour un nouveau client

Check-list complète : de la duplication du projet à la mise en ligne, en passant par tout ce qu'il faut configurer.

- I. Préparer le projet
- II. Contenu Sanity
- III. Déploiement Vercel
- IV. Intégrations Google
- V. Brevo (e-mail)
- VI. Fonctionnalités optionnelles
- VII. Livraison au client
- VIII. Check-list finale condensée

Préparer le projet

Chaque client = une copie du même code, connectée à son propre projet Sanity et à ses propres comptes (Vercel, Google, Brevo). Le code ne change pas d'un client à l'autre — seuls le contenu et les identifiants changent.

Dupliquer le projet

- **Dupliquer le dossier / le dépôt Git**

Créer un nouveau dépôt (ou une nouvelle branche) à partir du template, dédié au client.

- **Installer les dépendances**

```
npm install
```

- **Copier le fichier d'environnement**

```
cp .env.local.example .env.local
```

Créer le projet Sanity du client

- **Créer un nouveau projet Sanity (pas un dataset du projet existant)**

Depuis le dossier du projet : `npx sanity init` → « Create new project » → dataset production. La CLI remplit automatiquement `NEXT_PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID`.

- **Créer un token API**

Sur sanity.io/manage → API → Tokens → créer un token « Editor ». À coller dans `SANITY_API_TOKEN`.

Rappel — pour un vrai client (pas une démo interne), le projet Sanity doit être créé directement sur le compte Google du client, pas sur le vôtre : il en reste propriétaire. Voir le [Guide-Studio-Sanity.pdf](#) remis au client.

Variables d'environnement

Toutes les variables à renseigner dans **.env.local** en local, puis dans **Vercel** → **Project Settings** → **Environment Variables** pour la production. Un redéploiement est nécessaire après tout ajout/modification de variable en production.

Sanity — obligatoire

Champ / variable	Obligatoire	Description
NEXT_PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID	Oui	Fourni par sanity init ou sanity.io/manage.
NEXT_PUBLIC_SANITY_DATASET	Oui	production dans la quasi-totalité des cas.
SANITY_API_TOKEN	Oui	Token « Editor » — nécessaire pour /studio et le script de seed.

Adresse du site — recommandé

Champ / variable	Obligatoire	Description
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Recommandé	Domaine final (https://www.client.fr). Utilisé par le sitemap, robots.txt et les données structurées.

E-mail — formulaire de contact & newsletter

Champ / variable	Obligatoire	Description
BREVO_API_KEY / BREVO_LIST_ID	Recommandé	Voir Partie V. Sans ça, repli sur simple notification e-mail (rien n'est stocké).
SMTP_HOST / PORT / USER / PASS	Recommandé	Sert à l'envoi du formulaire de contact, et de repli si Brevo absent.
MAIL_FROM / MAIL_TO	Recommandé	Expéditeur affiché et adresse de réception des messages de contact.
ALLOWED_ORIGIN	Oui	Domaine autorisé à appeler l'API du site (protection CORS) — mettre le domaine final en prod.

Google — tout optionnel, à activer au cas par cas

Champ / variable	Obligatoire	Description
NEXT_PUBLIC_GA_ID	Optionnel	Measurement ID GA4 (G-XXXXXXX). Voir Guide-Google-Analytics.pdf. Le bandeau cookies n'apparaît que si cette variable est renseignée.
GOOGLE_SITE_VERIFICATION	Optionnel	Code de vérification « balise HTML » de Search Console.
GOOGLE_PLACES_API_KEY	Optionnel	Clé Google Cloud, API « Places API (New) » activée. Sert à afficher les avis Google (voir Partie IV).

Contenu à remplir dans le Studio

Une fois le Studio ouvert (**Istudio** en local ou en production), tout se pilote depuis « Réglages du site » (document unique) et les listes Projets / Actualités / Événements.

Réglages du site — Identité & Coordonnées

Champ / variable	Obligatoire	Description
Nom, accroche, logo	Oui	agencyName, tagline, logoText — utilisés dans l'en-tête et le pied de page.
Téléphone, e-mail, adresse, horaires	Oui	Affichés en pied de page, page Contact, liens cliquables.
Réseaux sociaux	Recommandé	Liste de liens (Instagram, LinkedIn...) affichés en pied de page.

Réglages du site — Chiffres clés & Accueil

Champ / variable	Obligatoire	Description
Années, projets livrés, m², prix, équipe	Oui	Alimentent les compteurs de la page d'accueil.
Titre & chapô du hero, photo	Oui	Contenu principal affiché en haut de l'accueil.
Témoignages (2 à 4)	Recommandé	Remplace la citation unique — meilleure preuve sociale. L'ancien champ « Citation » reste en repli si vide.

Réglages du site — Conversion

Champ / variable	Obligatoire	Description
whatsappNumber	Optionnel	Format +33612345678. Vide = bouton WhatsApp masqué (actif par défaut si rempli).
calendlyUrl	Non utilisé	Champ présent dans le schéma pour un usage futur — aucun bloc du site ne l'affiche actuellement.
googlePlaceld	Optionnel	Active la section « Avis Google » sur l'accueil — voir Partie IV.
instagramFeedUrl	Non utilisé	Champ présent dans le schéma pour un usage futur — le flux Instagram n'est pas implémenté.

Réglages du site — Informations légales

Alimentent les pages /mentions-legales, /confidentialite et /cookies. Aucune valeur n'est pré-remplie (données propres à l'entreprise du client) : raison sociale, forme juridique, capital, SIRET, RCS, TVA, directeur de publication. L'hébergeur (Vercel) est pré-rempli par défaut.

Sans ces champs, les pages légales affichent « à compléter » à la place — le site reste fonctionnel, mais ces pages ne doivent pas rester ainsi en production.

Projets, Actualités, Événements

■ Projets

Un document par réalisation (titre, catégorie, lieu, année, sections de texte, fiche technique, galerie). Cocher « Mettre en avant » pour apparaître sur l'accueil (3 max).

■ Actualités

Articles avec contenu riche (titres, listes, liens, images). Seuls les articles à date de publication passée sont visibles publiquement.

■ Événements & offres

Bandeau ponctuel sur l'accueil, activable par dates ou manuellement (interrupteur « Actif »).

■ Importer le contenu de démo (optionnel)

Importe les réglages, 9 projets, 2 articles et 1 événement d'exemple — pratique pour tester, à remplacer ensuite par le vrai contenu du client.

`npm run seed`

Déploiement Vercel

■ Tester en local avant tout

Site sur <http://localhost:3000>, Studio sur <http://localhost:3000/studio>.

`npm run dev`

■ Créer un NOUVEAU projet Vercel dédié au client

Ne jamais réutiliser un projet Vercel existant d'un autre site — « Add New » → « Project » → importer le dépôt Git.

■ Vérifier le Root Directory

Si le dépôt contient plusieurs dossiers (ex. `Templates/Pro/atelier-meridien-nextjs`), définir précisément ce chemin dans Project Settings → Root Directory, sinon le build échoue ou déploie le mauvais dossier.

■ Renseigner toutes les variables d'environnement

Reprendre le tableau de la Partie I — au minimum les 3 variables Sanity obligatoires.

■ Augmenter la mémoire de build si le déploiement échoue silencieusement

Ajouter la variable `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096` si le build s'arrête sans message d'erreur après « Creating an optimized production build... » (Studio Sanity gourmand en mémoire à la compilation).

■ Déployer

Premier déploiement — peut prendre 2 à 4 minutes, c'est normal.

Après le premier déploiement

■ Autoriser le domaine dans Sanity (CORS)

sanity.io/manage → API → CORS origins → ajouter l'URL Vercel (et le domaine final une fois connecté), avec « Allow credentials » coché — sinon le Studio en production refuse de se connecter.

■ Connecter le nom de domaine du client

Vercel → Project Settings → Domains → ajouter le domaine, suivre les instructions DNS fournies (chez le registrar du client).

■ Mettre à jour NEXT_PUBLIC_SITE_URL et ALLOWED_ORIGIN

Une fois le domaine final connu, les renseigner avec la vraie URL puis redéployer.

Intégrations Google (toutes optionnelles)

Google Analytics (GA4)

■ Suivre Guide-Google-Analytics.pdf avec le client

Le client crée sa propriété GA4 sur son propre compte Google et vous ajoute en rôle Éditeur.

■ Récupérer le Measurement ID une fois l'accès obtenu

Admin → Data collection and modification → Data streams → flux Web → copier l'ID (G-XXXXXXX).

■ Ajouter NEXT_PUBLIC_GA_ID dans Vercel et redéployer

Le bandeau de consentement cookies s'affichera automatiquement dès que cette variable est présente — aucune autre action requise.

Google Search Console

■ Ajouter la propriété sur search.google.com/search-console

Choisir la méthode de vérification « balise HTML ».

■ Coller le code dans GOOGLE_SITE_VERIFICATION puis redéployer

La balise est injectée automatiquement dans le du site.

■ Soumettre le sitemap

Généré et mis à jour automatiquement (pages statiques + projets + articles). Rien à régénérer manuellement.

`https://votredomaine.fr/sitemap.xml`

Fiche établissement Google & avis

■ Vérifier si le client a déjà une fiche établissement (Google Business Profile)

Sinon, la créer sur business.google.com : nom, adresse, secteur, puis vérification par vidéo ou carte postale (2 à 5 jours).

■ Récupérer le Place ID de l'établissement

Disponible dans Google Business Profile, ou via l'outil Place ID Finder de Google.

■ Renseigner googlePlaceId dans Sanity (Réglages du site → Conversion)

Fait apparaître la section « Avis Google » sur l'accueil, avec bouton « Laisser un avis ».

■ Créer une clé API Google Cloud avec « Places API (New) » activée

console.cloud.google.com → activer l'API → Identifiants → créer une clé. Restreindre si possible à cette API uniquement.

■ Ajouter GOOGLE_PLACES_API_KEY dans Vercel et redéployer

Reste côté serveur, jamais exposée au navigateur.

Si le client n'a pas de fiche établissement et ne souhaite pas en créer une, laisser googlePlaceId vide : la section avis reste masquée. Alternative envisagée : Trustpilot (non implémenté à ce jour).

Brevo (newsletter & contacts)

Sert à la fois au formulaire d'inscription newsletter (footer, pop-up de sortie) et peut, si souhaité, servir de solution d'envoi pour le formulaire de contact.

■ Décider du compte à utiliser

Compte du client (recommandé, il reste propriétaire de ses contacts) ou compte agence si vous gérez les campagnes en upsell pour lui — dans ce cas, prévoir une liste dédiée par client.

■ Créer une liste dédiée à ce site

Sur app.brevo.com → Contacts → Listes → « Créer une liste ». Noter son identifiant numérique (colonne Id).

■ Récupérer la clé API

Paramètres → SMTP & API → Clés API → créer une nouvelle clé si besoin (une clé n'est visible qu'une seule fois à sa création).

■ Ajouter BREVO_API_KEY et BREVO_LIST_ID dans Vercel, puis redéployer

Sans ces deux variables, le formulaire newsletter continue de fonctionner mais se contente d'envoyer un e-mail de notification — rien n'est stocké dans une liste exploitable.

Fonctionnalités optionnelles — état actuel

Récapitulatif de ce qui est activable simplement, et de ce qui reste à développer si un client en a besoin.

Champ / variable	Obligatoire	Description
Bouton WhatsApp	✓ Prêt	Actif dès que whatsappNumber est renseigné dans Sanity.
Avis Google	✓ Prêt	Voir Partie IV — nécessite Place ID + clé API.
Blog / Actualités	✓ Prêt	Type de contenu Sanity + pages dédiées déjà en place.
Bandeau cookies + GA4	✓ Prêt	Voir Partie IV.
Pages légales	✓ Prêt	À compléter par client (Partie II).
Calendly	Champ prêt, non câblé	calendlyUrl existe dans le schéma mais aucun composant ne l'affiche — à développer si demandé.
Feed Instagram	Non développé	Nécessite un compte Business/Creator + jeton d'accès à renouveler tous les 60 jours — charge de maintenance récurrente à anticiper avant de s'engager.
Sentry (monitoring d'erreurs)	Non développé	Pertinent en upsell « maintenance » — prévoir un compte Sentry (gratuit jusqu'à 5000 erreurs/mois) au moment de l'implémenter.

À livrer au client

■ Guide-Studio-Sanity.pdf

Explique comment modifier le contenu du site depuis le Studio.

■ Guide-Google-Analytics.pdf

Si Analytics est activé — explique comment créer le compte et vous donner accès.

■ Vérifications finales avant annonce au client

Formulaire de contact (test d'envoi réel), inscription newsletter, affichage mobile, temps de chargement, pages légales complètes, sitemap accessible.

■ Programmer un point de suivi

Bonne occasion de proposer les upsells : reporting Analytics, avis Google, blog régulier, monitoring.

Check-list condensée

Vue synthétique de toutes les étapes, pour cocher rapidement lors d'un déploiement.

- Dépôt dupliqué, npm install, .env.local créé
- Projet Sanity créé + token API
- 3 variables Sanity renseignées (local + Vercel)
- Contenu rempli : Identité, Coordonnées, Chiffres, Accueil
- Informations légales complétées (ou à minima planifiées)
- Projets importés ou saisis
- Test en local (npm run dev) concluant
- Nouveau projet Vercel créé, Root Directory vérifié
- Variables d'environnement copiées dans Vercel
- Premier déploiement réussi
- CORS Sanity autorisé pour l'URL Vercel + domaine final
- Domaine du client connecté
- NEXT_PUBLIC_SITE_URL et ALLOWED_ORIGIN mis à jour + redeploy
- Brevo configuré (liste dédiée + clé API) ou décision explicite de ne pas l'activer
- Google Analytics configuré ou décision explicite de ne pas l'activer
- Search Console vérifié + sitemap soumis
- Avis Google configurés ou décision explicite de ne pas les activer
- Guides PDF remis au client
- Vérifications finales faites (formulaire, mobile, légal)