

PROJECT ETHER

Blueprint de Produto, Game Design e Arquitetura

Versão 1.0 — Proposta para aprovação

Status: Design Proposal

Natureza: MMORPG 2D mobile-first

Princípio central: construir um mundo persistente, social e explorável, inspirado na profundidade dos MMORPGs clássicos, mas projetado desde a origem para dispositivos móveis.

1. VISÃO

Project Ether será um MMORPG 2D mobile-first de fantasia, com mundo persistente, combate em tempo real, exploração, progressão profunda, economia conduzida por jogadores e forte componente social.

O jogo deverá funcionar tanto em sessões de aproximadamente cinco minutos quanto em sessões prolongadas.

O jogador não deve sentir que está "fazendo tarefas dentro de um aplicativo".

Deve sentir que está entrando em um mundo.

Frase de produto

"Um mundo que continua existindo quando você fecha o jogo."

2. PILARES

O produto será construído sobre sete pilares.

2.1 Descoberta

O jogador deve encontrar coisas que não sabia que existiam.

2.2 Consequência

Ações devem possuir consequências significativas.

2.3 Progressão

Sempre deve existir alguma forma relevante de evolução.

2.4 Liberdade

O jogador deve possuir múltiplas formas legítimas de progredir.

2.5 Social

Outros jogadores fazem parte da experiência, não apenas do cenário.

2.6 Economia

Itens e recursos devem possuir valor porque outros jogadores precisam deles.

2.7 Respeito ao tempo

O jogador não deve ser obrigado a jogar diariamente durante horas para permanecer competitivo.

3. POSICIONAMENTO

Não será:

- clone de Tibia;
- clone de RuneScape;
- MMORPG auto-play;

gacha centrado em poder;
pay-to-win;
idle game com aparência de MMORPG;
theme park onde todo conteúdo é uma sequência de marcadores.

Será:

Um MMORPG clássico reinterpretado para a realidade mobile.

A inspiração pode estar nas filosofias de MMORPGs existentes, mas:

mundo;
nomes;
criaturas;
arte;
mapas;
lore;
fórmulas;
classes;
sistemas;
interfaces;
conteúdo

deverão ser originais.

4. PÚBLICO

Público primário:

jogadores de MMORPG clássico;
jogadores que gostam de exploração;
jogadores que gostam de progressão;
jogadores que gostam de economia;
jogadores que gostam de socialização;
jogadores mobile que rejeitam auto-play.

Público secundário:

jogadores casuais que possuem pouco tempo;
jogadores que eventualmente querem sessões longas;

jogadores interessados em colecionismo;
jogadores interessados em crafting/comércio.

5. EXPERIÊNCIA DE SESSÃO

O jogo deverá suportar três escalas.

Micro sessão

Aproximadamente 3–10 minutos.

Exemplos:

- completar pequena atividade;
- vender itens;
- coletar recursos;
- matar algumas criaturas;
- concluir uma etapa;
- administrar crafting;
- verificar mercado.

Sessão normal

Aproximadamente 10–30 minutos.

Exemplos:

- hunt;
- quest;
- dungeon;
- exploração;
- atividade social.

Sessão longa

30 minutos ou mais.

Exemplos:

boss;
exploração profunda;
party;
guild event;
dungeon avançada;
PvP.

Nenhuma dessas modalidades deve ser tratada como "modo inferior".

6. CORE LOOP

Loop principal:

EXPLORE

→ DISCOVER

→ ENCOUNTER

→ COMBAT

→ LOOT

→ PROGRESS

→ UNLOCK

→ EXPLORE NOVAMENTE

Loop econômico:

GATHER

→ PRODUCE

→ TRADE

→ CONSUME

→ PRODUCE

Loop social:

MEET

→ PARTY

→ GUILD

→ COOPERATE

→ ACHIEVE

→ SOCIALIZE

Loop assíncrono:

PLAN

→ CLOSE GAME

→ WORLD PROGRESSES

→ NOTIFICATION

→ RETURN

→ CONTINUE

7. PRINCÍPIO DE RETENÇÃO

Retenção não deverá depender principalmente de:

- login obrigatório;
- recompensa diária;
- energia;
- punição por ausência;
- FOMO excessivo;
- notificações constantes.

A retenção deverá ser consequência de:

- curiosidade;
- progresso;
- objetivos;
- relações;

economia;
domínio;
descoberta;
eventos.

Essa decisão é deliberada. A experiência de Eterspire em 2026 é um caso especialmente relevante: o próprio estúdio identificou retenção inicial como problema e decidiu priorizar a qualidade do core loop antes de simplesmente adicionar mais sistemas.

8. CLIENTE

Plataforma inicial

Mobile.

Prioridade:

Android
iOS

Arquitetura preparada para eventual:

PC;
Mac;
tablet;
controle físico.

Não será necessário lançar todas essas plataformas inicialmente.

9. TECNOLOGIA DO CLIENTE

Candidato principal:

Godot 2D.

Motivos:

- excelente adequação a 2D;
- open source;
- baixo custo de entrada;
- bom suporte mobile;
- pipeline de desenvolvimento relativamente simples;
- possibilidade de controle completo do cliente.

A tecnologia poderá ser alterada durante o protótipo se testes demonstrarem uma limitação real.

10. VISUAL

Estilo:

2D HD estilizado.

Não utilizar pixel art excessivamente pequena como requisito.

Características:

- sprites relativamente grandes;
- animações fluidas;
- partículas;
- iluminação;
- sombras;
- água;
- clima;
- efeitos mágicos;
- ambientação;
- ciclo dia/noite.

Perspectiva:

top-down com influência isométrica, sem copiar a representação visual de Tibia.

11. SERVIDOR

Servidor será:

authoritative server.

O cliente nunca terá autoridade sobre:

- posição definitiva;
- dano;
- XP;
- loot;
- inventário;
- dinheiro;
- cooldown;
- estado de combate;
- resultado de quest;
- crafting;
- comércio.

Fluxo:

CLIENT

→ REQUEST

→ SERVER VALIDATION

→ SERVER SIMULATION

→ SERVER RESULT

→ CLIENT UPDATE

12. BACKEND

Stack inicial proposta:

- C#
- .NET
- PostgreSQL
- Redis
- Linux
- Docker

Arquitetura inicial:

modular monolith, não microserviços.

Módulos:

GameServer

- |— Authentication
- |— Sessions
- |— World
- |— Movement
- |— Combat
- |— Skills
- |— Spells
- |— Creatures
- |— AI
- |— Items
- |— Inventory
- |— Equipment
- |— Quests
- |— NPC
- |— Economy
- |— Market
- |— Trading
- |— Party
- |— Guild
- |— Social
- |— PvP
- |— Notifications
- |— Events
- |— Persistence

Microserviços somente quando houver necessidade operacional comprovada.

13. BANCO

PostgreSQL será a fonte persistente principal.

Entidades iniciais:

Account
Character
CharacterStats
CharacterSkills
CharacterEquipment
Inventory
ItemInstance
ItemDefinition
CreatureDefinition
CreatureInstance
NPC
QuestDefinition
QuestState
Map
MapTile
Guild
GuildMember
Party
Trade
MarketOrder
CurrencyBalance
Transaction
Achievement
Notification
AuditEvent

Redis será utilizado para dados temporários/realtime, não como fonte definitiva de propriedade de itens ou moeda.


14. MUNDO

O mundo será persistente.

Não começaremos com centenas de regiões.

O lançamento inicial deverá possuir poucas áreas densas.

Exemplo:



Cada região deverá possuir conteúdo próprio.

Não utilizar tamanho do mapa como métrica principal de qualidade.

15. MAPA

O mapa será baseado em tiles.

Cada tile poderá conter:

- Walkable
- BlocksMovement
- BlocksSight
- GroundType
- Height
- SpeedModifier
- DamageModifier
- ZoneType
- Interaction

O servidor deverá possuir representação própria do mapa.

O cliente é responsável por apresentação.

16. EXPLORAÇÃO

O mapa não revelará tudo imediatamente.

Poderão existir:

- passagens secretas;
- áreas ocultas;
- NPCs escondidos;
- eventos;
- puzzles;
- caminhos alternativos;
- criaturas raras;
- dungeons;
- recursos;
- quests descobertas organicamente.

Nem todo conteúdo precisa possuir marcador no mapa.

17. PERSONAGEM

Cada conta poderá possuir múltiplos personagens, sujeito à regra final de monetização/progressão.

O personagem possuirá:

- level;
- atributos;
- skills;
- especialização;
- equipamentos;
- inventário;
- habilidades;
- quests;
- reputação;
- achievements;
- relações sociais.

18. CLASSES

Modelo:

Classe inicial + habilidades independentes.

Classes iniciais candidatas:

Warrior;
Ranger;
Arcanist.

A escolha inicial define identidade e eficiência, mas não deve transformar o personagem em uma prisão permanente.

Skills independentes permitem diversidade.

19. PROGRESSÃO

Progressão vertical:

level;
atributos;
equipamentos;
habilidades.

Progressão horizontal:

novas habilidades;
novas áreas;
profissões;
reputações;
conhecimento;
coleções;
especializações;
possibilidades econômicas.

Objetivo:

subir números deve desbloquear novas experiências, não apenas números maiores.

20. SKILLS

Skills deverão representar capacidades do personagem.

Exemplos:

Sword

Axe

Bow

Shield

Magic

Mining

Woodcutting

Fishing

Cooking

Blacksmithing

Alchemy

A lista definitiva será balanceada durante o desenvolvimento.

Skills poderão possuir:

- nível;

- XP;

- milestones;

- requisitos;

- especializações.

21. COMBATE

Combate será:

real-time + server authoritative.


Elementos:

- target;

ataque básico;
habilidades;
cooldown;
recursos;
posicionamento;
alcance;
linha de visão;
resistência;
armor;
dano;
efeitos;
área de efeito.

22. COMBATE MOBILE

Interface:



Suporte a:

tap-to-move;
joystick;
target selection;
ação contextual;
action bar.

Objetivo:

jogável com uma mão, eficiente com duas.

23. FÓRMULAS

Todas as fórmulas relevantes deverão ser explicitamente especificadas.

Exemplos:

Damage
CriticalDamage
ArmorMitigation
Resistance
Healing
Experience
LevelCurve
SkillProgression
LootChance
CraftingSuccess

Nenhuma fórmula crítica deverá ser "decidida pelo programador".

Versões deverão ser controláveis.

Exemplo:

CombatFormulaVersion = 1
XPFormulaVersion = 1
LootTableVersion = 1

24. CRIATURAS

Cada criatura possuirá:

Stats
Movement
Detection
Aggro
TargetSelection
Attacks
Abilities

Resistances

LootTable

XP

Respawn

AIProfile

A IA deverá ser configurável por dados.

Não criar uma classe C# diferente para cada monstro.

25. IA DE CRIATURAS

Comportamentos possíveis:

- idle;
- patrol;
- investigate;
- chase;
- attack;
- flee;
- assist;
- return;
- call-for-help;
- special-boss-phase.

Bosses poderão possuir fases.

26. ITENS

Itens possuirão definição estática e instância.

ItemDefinition

+

ItemInstance

Isso permite:

- atributos;
- raridade;
- histórico;
- propriedade;
- binding;
- durabilidade;
- modificadores.

Itens importantes deverão possuir rastreabilidade.

27. INVENTÁRIO

Suportará:

- slots;
- stacks;
- containers;
- equipamentos;
- peso, se confirmado após testes.

O sistema deverá impedir:

- duplicação;
- perda silenciosa;
- transferência parcial inconsistente;
- race conditions.

Toda movimentação relevante deverá ser transacional.

28. LOOT

Loot deverá possuir:

- tabela;
- peso/probabilidade;
- raridade;
- condições;

- quantidade;
- origem.

Loot não deverá depender de RNG puramente client-side.

29. MORTE

Morte terá consequência.

Mas a penalidade será menor do que a experiência tradicional mais punitiva de MMORPGs hardcore.

Regras definitivas deverão considerar:

- nível;
- zona;
- PvE/PvP;
- tipo de atividade;
- estado do personagem.

Disconnect deverá ser tratado separadamente de morte voluntária.

30. DISCONNECT

Ao detectar desconexão:

- servidor mantém estado autoritativo;
- personagem recebe estado de desconexão;
- proteção temporária é aplicada conforme a zona;
- estado de combate é resolvido segundo regras específicas;
- reconexão recupera estado do servidor.

Nunca confiar no cliente para reconstruir estado.

31. QUESTS

Quest não deverá ser apenas:

MATE 10 MONSTROS

Tipos:

- exploração;
- investigação;
- combate;
- coleta;
- crafting;
- diálogo;
- puzzle;
- escort;
- descoberta;
- world event.

Algumas quests poderão possuir múltiplos resultados.

32. NPCs

NPCs poderão possuir:

- rotina;
- diálogo;
- comércio;
- quests;
- reputação;
- memória limitada;
- condições.

NPCs importantes deverão possuir identidade própria.

33. ECONOMIA

Existirá uma moeda principal.

Outras moedas somente quando houver justificativa clara.

Fontes de moeda:

- atividades;
- venda;
- quests;
- comércio.

Sinks:

- crafting;
- reparos;
- taxas;
- serviços;
- transporte;
- mercado;
- atividades.

Objetivo:

controlar inflação desde o design.

34. MERCADO

Player-driven marketplace.

O jogador poderá:

- listar;
- comprar;
- cancelar;
- pesquisar;
- acompanhar ordens.

O mercado funcionará enquanto o jogador estiver offline.

Taxas serão utilizadas como mecanismo econômico, não como monetização predatória.

35. CRAFTING

Cadeias de produção poderão envolver múltiplos jogadores.

Exemplo:

- Ore
- Smelting
- Ingot
- Blacksmithing
- Weapon
- Enchanting
- Enhanced Item

Crafting deverá criar valor real.

36. PROFISSÕES

Profissões serão uma forma de progressão horizontal.

O jogador poderá especializar-se.

Não será necessário possuir todas as profissões em nível máximo para ser competitivo.

Isso cria espaço para dependência econômica entre jogadores.

37. SOCIAL

Sistemas:

- friend list;
- private messages;
- party;
- guild;
- trading;
- blocking;
- reporting;
- guild chat;
- world chat;
- notifications.

38. PARTY

Party deverá possuir:

- criação;
- convite;
- expulsão;
- distribuição de XP;
- distribuição de loot;
- roles opcionais;
- compartilhamento de benefícios.

Não exigir obrigatoriamente trindade Tank/DPS/Healer.

39. GUILD

Guild deverá evoluir além de chat/ranking.

Possíveis sistemas:

- níveis;
- projetos;
- armazenamento;
- expedições;
- eventos;
- bosses;

- território;
- reputação;
- decoração.

Esses sistemas serão adicionados progressivamente.

40. PvP

PvP inicialmente:

- duels;
- arenas;
- zonas específicas;
- eventos;
- guild wars.

PvP aberto no mundo deverá ser decisão posterior baseada em testes.

PvE deverá continuar sendo uma experiência completa.

41. OFFLINE

O personagem não continuará combatendo sozinho.

Mas algumas atividades poderão continuar:

- crafting;
- produção;
- expedições;
- mercado;
- administração;
- determinadas pesquisas.

Nenhuma atividade offline deverá substituir completamente o gameplay ativo.

42. NOTIFICAÇÕES

Notificações deverão ser relevantes.

Permitidas:

- venda;
- crafting concluído;
- expedição concluída;
- guild event;
- evento raro;
- recompensa importante.

Evitar spam e notificações manipulativas.

43. RETENÇÃO

Não utilizar como mecanismo principal:

- energia;
- punição por ausência;
- daily obrigatório;
- FOMO exagerado.

Daily systems, caso utilizados, deverão ser objetivos opcionais e divertidos.

Essa escolha é coerente com uma questão que o próprio Eterspire identificou em 2026: sistemas diários podem virar uma lista de tarefas e gerar sensação de obrigação, em vez de prazer.

44. MONETIZAÇÃO

Princípio:

Free-to-play sem venda direta de poder competitivo.

Monetização candidata:

- cosméticos;
- outfits;
- mounts cosméticos;
- pets cosméticos;
- efeitos;
- emotes;
- decoreção;
- passes;
- assinatura opcional;
- conteúdo premium.

Não vender diretamente:

- dano;
- XP competitivo;
- equipamentos superiores;
- vitória PvP;
- recursos econômicos exclusivos que criem vantagem insuperável.

45. LOOT BOXES

A versão inicial deverá **evitar loot boxes pagas**.

Além das questões de design, Apple e Google exigem divulgação das probabilidades para mecanismos de itens aleatórios comprados.

No Brasil, as regras relacionadas ao ECA Digital adicionam considerações específicas para apps/jogos acessíveis a menores, incluindo restrições envolvendo loot boxes em determinados cenários.

Portanto:

não precisamos desse risco para o MVP.

46. COMPRAS

Toda compra digital deverá respeitar as regras das lojas.

A Apple exige In-App Purchase para desbloqueio de conteúdo/funcionalidades digitais e possui regras específicas para moedas virtuais e mecanismos aleatórios.

O Google Play possui requisitos equivalentes para billing, moedas virtuais e divulgação de odds.

Monetização será implementada como sistema próprio, mas obedecendo às políticas vigentes no momento da distribuição.

47. ANTI-CHEAT

Como o servidor é autoritativo:

O cliente nunca poderá decidir:

- dano;
- loot;
- dinheiro;
- XP;
- item ownership;
- cooldown;
- resultado de crafting.

Além disso:

- rate limiting;
- validação de movimento;
- detecção de padrões;
- audit trail;
- proteção contra replay;
- proteção contra duplicação.

48. BOTTING

O design deverá evitar depender de mecânicas que bots dominem facilmente.

Logs deverão permitir investigar:

velocidade;
padrões;
repetição;
tempo de sessão;
comandos;
movimentação;
comércio;
comportamento econômico.

Automação legítima e bots deverão ser conceitualmente separados.

49. ADMIN PANEL

Obrigatório.

Administradores deverão poder:

Players
Accounts
Items
Creatures
NPCs
Quests
Maps
Economy
Guilds
Events
Reports
Logs
Bans
Compensation

Qualquer alteração administrativa relevante deverá gerar auditoria.

50. ANALYTICS

Desde o MVP:

Install
AccountCreated
CharacterCreated
TutorialStarted
TutorialCompleted
FirstMove
FirstCombat
FirstKill
FirstLoot
FirstLevel
FirstQuest
FirstDeath
FirstTrade
FirstMarketOrder
FirstGuild
SessionStarted
SessionEnded
Purchase

Métricas:

D1;
D7;
D30;
duração média;
sessões/dia;
progressão;
conversão;
churn;
performance;
crash;
reconnect.

Analytics deverão servir para melhorar o jogo, não para criar manipulação excessiva.

51. PERFORMANCE


Performance será requisito de produto.

Objetivos iniciais:

- startup rápido;
- reconexão rápida;
- baixo consumo;
- baixo aquecimento;
- estabilidade em aparelhos intermediários;
- fallback visual para hardware fraco.

Essa prioridade é baseada também em um problema reportado pelo Eterspire: o estúdio identificou problemas de frame rate, congelamento, aquecimento e crashes em uma parcela significativa de usuários Android e colocou performance entre as prioridades de 2026.

52. CORE ARCHITECTURE



O sistema deverá começar como modular monolith.

53. EVENT MODEL

Sistemas importantes deverão publicar eventos internos.

Exemplos:

CharacterCreated
CharacterMoved
CombatStarted
DamageApplied
CreatureKilled
LootGenerated
ItemTransferred
ExperienceGranted
LevelUp
QuestCompleted
TradeCompleted
MarketOrderCreated
MarketOrderFilled
CharacterDied
GuildCreated
GuildMemberJoined
PurchaseCompleted

Eventos econômicos e de inventário deverão ser auditáveis.

54. TRANSAÇÕES

Operações envolvendo valor deverão ser atomicamente consistentes.

Exemplo:

BUY MARKET ITEM

Validate buyer

Validate order
Lock order
Validate balance
Debit currency
Transfer item
Close order
Credit seller
Commit
Publish event

Falha em qualquer etapa:

rollback.

Objetivo:

zero duplicação e zero criação/perda silenciosa de valor.

55. VERTICAL SLICE

O primeiro produto jogável será:

LOGIN
↓
CREATE CHARACTER
↓
ENTER WORLD
↓
MOVE
↓
CITY
↓
FOREST
↓
3-5 CREATURES
↓
COMBAT
↓
LOOT
↓

INVENTORY
↓
EQUIPMENT
↓
XP
↓
LEVEL
↓
QUEST
↓
DEATH
↓
RESPAWN
↓
LOGOUT
↓
LOGIN
↓
STATE RESTORED

Mais:

2 PLAYERS
+
REAL-TIME INTERACTION
+
SERVER AUTHORITY
+
RECONNECT

56. MVP NÃO INCLUIRÁ

Inicialmente não implementar:

- housing complexo;
- guild territory;
- world bosses complexos;
- marketplace avançado;

dezenas de profissões;
dezenas de classes;
mounts;
pets;
transmog;
crafting extremamente profundo;
PvP aberto;
dezenas de mapas;
centenas de criaturas;
monetização sofisticada.

Esses sistemas serão posteriores.

57. CRITÉRIO DE SUCESSO DO VERTICAL SLICE

O protótipo só será considerado bem-sucedido se:

movimentação for agradável;
combate for divertido;
interface touch for confortável;
reconexão funcionar;
persistência funcionar;
dois jogadores conseguirem interagir;
loot funcionar;
progressão fazer sentido;
morte não for frustrante;
servidor permanecer autoritativo;
nenhum item puder ser duplicado;
nenhum XP puder ser duplicado;
nenhum dinheiro puder ser duplicado.

58. PRINCÍPIO DE IMPLEMENTAÇÃO

Nenhum implementador poderá inventar regra de negócio silenciosamente.

Quando existir lacuna:

SPEC_GAP

deverá ser registrada.

Quando houver conflito:

SPEC_CONFLICT

deverá ser registrado.

Quando uma implementação exigir decisão de produto:

PRODUCT_DECISION_REQUIRED

deverá ser registrado.

59. PRINCÍPIO DE IA

Agentes de desenvolvimento deverão:

- ler a Blueprint;
- respeitar regras;
- não modificar contratos silenciosamente;
- não introduzir comportamento não especificado;
- criar testes;
- registrar decisões;
- manter migrations;
- manter compatibilidade;
- documentar desvios.

A IA não será autorizada a "completar" uma regra de negócio crítica por inferência.

60. ROADMAP MACRO

PHASE 0 — Foundation

repositório;
arquitetura;
CI;
servidor;
cliente;
banco;
autenticação.

PHASE 1 — World

mapa;
movimento;
sincronização;
persistência.

PHASE 2 — Combat

criaturas;
IA;
ataques;
dano;
morte;
loot.

PHASE 3 — Progression

XP;
level;
skills;
equipamentos.

PHASE 4 — Content

NPC;

quests;
áreas;
conteúdo.

PHASE 5 — Multiplayer

party;
chat;
trade;
social.

PHASE 6 — Economy

crafting;
mercado;
economia.

PHASE 7 — Guild

guild;
projetos;
eventos.

PHASE 8 — LiveOps

eventos;
analytics;
conteúdo recorrente.

PHASE 9 — Monetization

cosméticos;
passes;
assinatura;
loja.

PHASE 10 — Production

segurança;

escala;
observabilidade;
stores;
compliance.

61. REGRA MAIS IMPORTANTE DO PROJETO

Não adicionar sistemas para compensar um core loop ruim.

Antes de adicionar:

guild;
market;
housing;
crafting;
pets;
achievements;
battle pass;

devemos perguntar:

"O combate, movimento, exploração e progressão já são suficientemente divertidos?"

A experiência recente do Eterspire reforça exatamente essa prioridade: o estúdio decidiu postergar vários recursos planejados para concentrar engenharia em gameplay momento a momento, encontros e performance.

62. RISCOS PRINCIPAIS

Risco 1 — Escopo

Probabilidade: alta.

Mitigação:

Vertical Slice obrigatório.

Risco 2 — Conteúdo

MMORPG precisa de conteúdo continuamente.

Mitigação:

Content pipeline orientado por dados.

Risco 3 — Economia

Inflação/duplicação pode destruir o jogo.

Mitigação:

server authority + transações + audit.

Risco 4 — Botting

Mitigação:

server authority + telemetry + behavioral detection.

Risco 5 — Mobile UX

Mitigação:

testes reais desde o primeiro protótipo.

Risco 6 — Performance

Mitigação:

performance budget desde o início.

Risco 7 — Retenção

Mitigação:

medição + experimentação + core loop antes de feature creep.

Risco 8 — Monetização

Mitigação:

cosméticos/conveniência inicialmente + compliance desde o começo.

63. DECISÕES DELIBERADAMENTE ABERTAS

Ainda não devemos congelar:

- nome;
- lore;
- arte definitiva;
- fórmulas finais;
- quantidade de classes;
- level cap;
- PvP aberto;
- peso de itens;
- quantidade de profissões;
- death penalty definitiva;
- monetização final;
- arquitetura de escala horizontal;
- protocolo definitivo de rede.

Essas decisões serão fechadas após prototipagem e testes.

64. FILOSOFIA FINAL

O jogador deverá poder dizer:

"Eu descobri isso."

"Eu consegui isso."

"Eu fiz isso."

"Eu negocieei isso."

"Minha guild conseguiu isso."

"Eu lembro quando aconteceu."

Essas frases são mais importantes para o produto do que:

"Eu completei meu daily."

65. DEFINIÇÃO DE SUCESSO

O objetivo não é criar:

"um clone de Tibia para celular."

O objetivo é criar:

um MMORPG mobile em que o jogador desenvolva apego ao próprio personagem, às pessoas que encontrou e ao mundo que ajudou a construir.

A monetização deverá ser consequência de uma comunidade que deseja permanecer nesse mundo, e não o mecanismo que força a permanência.

66. PRÓXIMO DOCUMENTO

Esta Blueprint v1.0 é a **visão consolidada do produto**.

Antes da implementação deverá existir:

BLUEPRINT v2.0 — Technical & Business Specification

contendo, em nível executável:

- modelo completo de entidades;

- ERD;

- contratos;

- estados;

- eventos;

fórmulas;
regras de combate;
regras de progressão;
regras econômicas;
tabelas de loot;
state machines;
protocolo de rede;
API;
persistência;
concorrência;
segurança;
anti-cheat;
analytics;
monetização;
compliance;
acceptance criteria;
testes;
roadmap de implementação.

Somente depois disso o desenvolvimento deverá começar.