Colamisul®
LATICÍNIOS DESDE 1954
71 anos
somos coop

Informativo **Mensal**

Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul
(Fundada em 24 de janeiro de 1954)
Publicação de caráter informativo aos associados
Mimoso do Sul - ES - Maio de 2025 - Ano XXXIX - Nº V

3ª CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE REBANHO

IDAF

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

O Idaf convoca os produtores rurais para que cumpram essa exigência, a qual, teve ínicio em 1º de maio e se estenderá até o dia 30 de junho. O procedimento, gratuito, poderá ser feito pela internet, via login e senha do produtor, por e-mail e, também, diretamente nos escritórios do Idaf, sendo necessário, a partir de 1º de julho, para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

Pág. 05



A PROPRIEDADE LEITEIRA HIDRICAMENTE CORRETA

Sem água a produção de leite não se viabiliza. Se o produtor não tiver o volume de água que necessita e na qualidade adequada, não produzirá. Nada mais que ter a oferta de água em quantidade e com a qualidade necessária para os determinados usos. Há muito sabemos que sem água a produção de leite não se viabiliza.

Pág. 07

COOPERATIVISMO: INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO

SUMÁRIO DE TOUROS

Resultado do teste de progênie de 2025, referente ao Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro.

Pág. 08



EDANK TE JABAQUARA
1º COLOCADO NO RANKING PTAL= 888 kg

TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS



O TREINAMENTO REFERE-SE AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE LEITE (PQFL).

Data: 26/03/2025

Local: Tanque Comunitário Roberto Mirre, localizado na Comunidade do Rio Preto/Barrerinha

Corpo técnico presente:
- Guilherme Andrade Werneck
- Vanderlene Altoé Caetano
- Leandro Fonte Boa
- Brucily Souza Hilário



VETERINÁRIOS CONVENIADOS COM A COLAMISUL

- *Fernando Prúcoli Paiva - Cel.: (28) 99981-3470*
- *Leonardo Barbosa de Souza - Cel.: (28) 99977-9306*

INFORMES COLAMISUL



Leite Colamisul *Informa:*

Relação dos trinta maiores produtores de leite do mês de abril de 2025

1º	José Luiz Vivas	28.699
2º	Wilson Ayub Lopes	19.147
3º	Carlos Alberto Nassur	16.977
4º	Genecy de Souza Reis	14.432
5º	Sandro de Oliveira Prúcoli	13.264
6º	José Antonio Martins Alves	12.506
7º	Maurício Elias Bernardes	11.561
8º	José Antonio Astolpho e Outra	11.178
9º	José Felipe Seares Matieli	10.045
10º	Afrânio Barros Nogueira	9.839
11º	Paulo Cesar Miranda Marques	9.364
12º	José Salomão	9.183
13º	Marcelo Fonseca Mofati e Outros	9.162
14º	Eduardo Brochado Santos	9.073
15º	Sheila Cristina Cardoso Gomes Paes	8.837
16º	Luiz Cláudio Camporez	8.414
17º	Francisco Peovanele	8.188
18º	Miguel Bertonceli	8.111
19º	Olavo Rocha Campos	8.051
20º	Adeilson Hilário	7.845
21º	Eriton Marquini dos Santos	7.621
22º	Elder Morgan	7.085
23º	Eduardo Belloti Vivas e Outros	7.074
24º	Marcos Rodrigues Pereira	6.832
25º	Ildon Terra Lamis	6.798
26º	Rogério Zani e Outros	6.797
27º	Galeno Arrabal Fernandes Guarçoni	6.658
28º	José Augusto Posse	6.355
29º	Hélio Carrera	6.354
30º	Pedro Paulo Gomes Matieli	6.183
	Total	**301.633**

Percentual da produção mensal: (652.249) 46%
Nº de produtores: 172



ANIVERSARIANTES

DO MÊS DE MAIO DE 2025

COOPERADOS: Germano Schiavo, José Carlos Coimbra de Resende, Athadeu Sillas Girondi, Wilson Ayub Lopes, Joaquim Paiva Gonçalves Gambôa, Marcos Rodrigues Pereira, Eriton Marquini dos Santos, Joel Menditi de Souza, João Batista Cruz, Antonio Miranda Barros, Elder Morgan, Guilherme Ribeiro Vieira Lima, José Roberto Alves da Silva, Marcelo Rodrigues e Antonio José Torres Pelaes.

FUNCIONÁRIOS: Ângela Maria Zanni Silva, Ana Paula Bernardo Alves, Diones Ferreira Neto e Cauã Silva Barrera.

Feliz Aniversário

EXPEDIENTE

COLAMISUL
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE MIMOSO DO SUL
CNPJ 27.867.936/0001-70
TELEFAX: 3333-1499 - Usina: 3333-1319
Rodovia Rubens Rangel, 449 - Bairro Pratinha
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES - E-mail: contato@colamisul.com.br

MANDATO: 01/04/2025 À 31/03/2027

DIRETORIA EXECUTIVA

Carlos Alberto Vivas Motta	- Presidente
Silvio Gonçalves Belloti	- Vice-presidente
Marcelo Fonseca Mofati	- Diretor-secretário

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Flávio Ribeiro Constantino	Leomárcio Menditi de Souza
Ildon Terra Lamis	Luiz Gonzaga Soares Martins
Joaquim Adolpho Guedes Vivas	Sandro de Oliveira Prúcoli

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS	SUPLENTES
Genecy de Souza Reis	Eli Augusto Fonseca
José Augusto Posse	Fernando Prúcoli Paiva
Roberto Carlos dos Santos Fontes	Marcos Rodrigues Pereira

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS COOPERADOS

TIRAGEM: 250 exemplares Impresso na GRÁFICA ROCHA

INFORMES COLAMISUL

Produção no mês de abril de 2025

Leite Pasteurizado Integral (barriga mole) ..... 77.370 Lts
Leite Pasteurizado Desnatado (barriga mole) ..... 1.809 Lts
Manteiga..... 18.866 Uni
Requeijão Barra..... 1.249,205 Kg
Queijo Frescal..... 4.438,70 Kg
Queijo Minas..... 203,20 Kg
Queijo Muçarela..... 4.682,40 Kg
Queijo Muçarela 500g ..... 118,40 Kg
Doce de Leite Tablete..... 2.170 Uni
Doce de Leite Pote 350g..... 1.211 Uni
Doce de Leite em Balde 4,800g..... 133 Uni
Iogurte Integral de Morango..... 485 Uni
Iogurte Integral com Flocos de Chocolate..... 249 Uni



ESTRATIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

A Cooperativa em abril contou com 172 produtores conforme se segue:

QUANTIDADE			PERCENTAGEM	
LEITE	PRODUTORES	PRODUÇÃO	PRODUTORES	PRODUÇÃO
ATÉ 20 LITROS	19	7.246	11%	1%
DE 21 A 50 LITROS	29	30.172	17%	5%
DE 51 A 100 LITROS	51	112.251	30%	17%
DE 101 A 200 LITROS	42	194.836	24%	30%
ACIMA DE 200 LITROS	31	307.744	18%	47%
TOTAL	172	652.249	100%	100%

RECOLHIMENTOS EM ABRIL DE 2025

N.º DE FUNCIONÁRIOS 38
RECOLHIMENTO INSS 29.281,89
RECOLHIMENTO ICMS (DIFERENCIAL ALÍQUOTA) 18.486,37
RECOLHIMENTO FGTS 8.600,37
RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 1.075,07
RECOLHIMENTO FUNRURAL (REPASSE COOPERADOS) . 26.889,42

Leite recepcionado no mês de abril de 2025

Mimoso do Sul ..... 494.756 Lts
Presidente Kennedy ..... 62.002 Lts
Muqui..... 35.416 Lts
Cachoeiro de Itapemirim..... 22.391 Lts
Jerônimo Monteiro ..... 17.187 Lts
Apiacá..... 15.001 Lts
Alegre ..... 5.496 Lts
TOTAL..... 652.249 Lts

Vendas no mês de abril de 2025

Produtos Industrializados e Leite .....R$ 2.141.715,59
Seção Veterinária .....R$ 392.134,08
TOTAL .....R$ 2.533.849,67

Colamisul®
LATICÍNIOS DESDE 1954

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DADOS: COLAMISUL

LOCAL: MIMOSO DO SUL
MAPA DE OBSERVAÇÕES (mm)

MÊS \ ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
JANEIRO	139,0	4,7	169,1	16,5	492,0	67,5	127,6	280,5	271,0	162,0
FEVEREIRO	57,4	83,6	181,3	159,7	289,0	347,0	292,0	87,0	150,0	31,0
MARÇO	88,5	138,8	205,7	154,8	240,5	114,0	17,5	40,5	129,0	18,0
ABRIL	29,6	60,5	116,7	54,7	106,0	46,0	195	170,5	25,0	110,0
MAIO	7,9	40,6	67,3	88,2	191,0	42,5	6,0	21,0	10,5	-
JUNHO	69,4	91,2	23,2	3,6	50,5	22,0	3,0	17,0	11,5	-
JULHO	7,4	67,3	12,6	4,1	51,0	9,0	0,0	74,0	0,0	-
AGOSTO	8,2	6,7	170,9	38,5	31,0	98,5	2,5	121,0	12	-
SETEMBRO	40,6	4,7	92,1	58,3	91,5	27,0	53,8	17,0	0,0	-
OUTUBRO	69,0	48,1	89,7	39,2	231,0	354,0	51,5	110,5	144	-
NOVEMBRO	180,2	167,3	240,2	421,0	111,5	285	329,0	41,5	139,5	-
DEZEMBRO	351,5	148,0	203,6	260,1	278,0	273,0	271,5	185,5	358,5	-
TOTAL ANUAL	1.048,7	861,5	1.572,4	1.298,7	2.163,0	1.685,5	1.349,4	1.166,0	1.251,00	-

Obs.: 1mm = 1 litro de água por metro quadrado.

Gordura do leite: prejudicial ou promotora da saúde?

A gordura do leite tem sido injustamente criticada. Saiba como ela pode melhorar a imunidade, a memória e muito mais. Confira!

Em meio a tantas críticas relacionadas ao consumo de leite na atualidade, como "**o leite é inflamatório**" ou "a gordura do leite não é saudável" ou ainda, simplesmente "consumir leite faz mal", a cada dia as **pesquisas trazem resultados cada vez mais importantes sobre os benefícios do leite.**

Em média, o teor de gordura do leite de vaca é de 4 %, podendo variar conforme alguns fatores como:


- Raça,
- Dieta,
- Idade,
- Fase de lactação,
- Estação do ano,
- Temperatura e outros.



Os ácidos graxos presentes em maiores proporções na gordura do leite são o palmítico, oleico, esteárico e o místico, porém existem mais de 400 tipos de diferentes ácidos graxos na composição do leite.

Os glóbulos de gordura são compostos por duas partes: a membrana e o interior. Com uma composição rica e complexa, a Membrana do Glóbulo de Gordra do Leite – MGGL apresenta três camadas, sendo formadas principalmente por **proteínas e lipídieos hidrofílicos.** A MGGL tem como função principal manter a estabilidade dos glóbulos de gordura do leite, **proporcionando propriedades importantes para as espumas e emulsões**, o que é essencial para o processamento de diversos produtos na indústria. Ainda considerando a composição da gordura do leite, é importante destacar que eles ainda possuem outros compostos de importância nutricional, como as vitaminas A, D, E, K e carotenoides.

Figura 1. Ilustração da estrutura e composição do glóbulo de gordura do leite.



Fonte: Bylund (2003)

Entretanto, os componentes da MGGL, bem como sua estrutura e funções tem sido motivo de diversos estudos, pois além do grande interesse por parte das indústrias para o desenvolvimento de ingredientes, há também **vantagens dos fosfolípideos para à saúde humana** (SPITSBERG, 2005).

As pesquisas relatam a presença de compostos biologicamente ativos na MGGL capazes de auxiliar a **melhora das respostas inflamatórias e imunológicas**, com relatos inclusive de impacto na redução do crescimento de microrganismos patogênicos no intestino. Além disso as frações lipídicas da MGGL já demonstraram **benefícios com relação a doenças neurais, como Alzheimer, além de estimularem a produção de neurotransmissores que são importantes para a memória.**

Os avanços científicos a cerca da membrana no glóbulo de gordura do leite são crescentes e abordam desde a genética até aspectos funcionais e tecnológicos, com contribuições para obtenção, isolamento e claro utilização desse componente tão relevante para a saúde.

As aplicações da MGGL abordam também o desenvolvimento de fórmulas infantis, buscando nesse favorecer a digestibilidade da gordura em recém-nascidos e consequentemente **estimular o desenvolvimento neuronal em bebês** (ORTEGA-ANAYA et al. 2021; ORTEGA-ANAYA, 2019).

Apesar de diariamente surgirem recomendações para o uso de dieta que evitem o consumo de lácteos, inclusive destacando o teor de gordura presente, as evidências cientificas crescem a cada dia, indicando inúmeros **benefícios associados** a composto bioativos. Vale destacar que a gordura do leite apesar de ser encontrada em maior quantidade dos produtos integrais, ela também está presente nos parcialmente desnatados, porém em menor quantidade. Logo, **é importante receber todos os nutrientes presentes no leite e em seus derivados.**

Fonte: **MilkPoint**

Campanha de atualização cadastral de rebanho

Os criadores de animais devem ficar atentos, pois a partir do dia 1º de maio teve início a terceira campanha de atualização cadastral de rebanho em todo o Espírito Santo. O procedimento, coordenado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), é obrigatório e envolve as seguintes espécies: bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, equinos, asininos, muares, suínos e aves de subsistência, além de animais aquáticos e abelhas.

O diretor-geral do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, convoca os produtores rurais para que cumpram essa exigência sanitária. “Estamos prestes a obter o reconhecimento internacional do status de livre de febre aftosa sem vacinação, um marco para o país. A atualização cadastral é um dos compromissos estabelecidos para garantir que as ações de vigilância possam ser cumpridas, por isso, precisamos contar com o apoio de todos os criadores de animais envolvidos na campanha, de modo que possamos alcançar altos índices de atualização dos rebanhos, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA). Essas medidas poderão refletir economicamente em toda a cadeia produtiva do setor pecuário capixaba”, destacou Monteiro.



Campanha de Atualização Cadastral 2025
Período: 1º de maio a 30 de junho, o procedimento é obrigatório e gratuito e deverá ser feito pelo Siapec: https://idaf.es.gov.br/siapec.
Mais informações: https://idaf.es.gov.br/atualização-cadastral-de-rebanho.

O gerente de Defesa Sanitária e Inspeção Animal do Idaf, Raoni Cezana Cipriano, explica que a atualização dos dados de rebanho é fundamental para fortalecer o sistema de vigilância local e manter o Estado livre de enfermidades, permitindo a realização de ações preventivas em cumprimento aos compromissos do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA) e possibilitando a ampliação dos mercados para os produtos capixabas.

Alerta

De acordo com o responsável no Idaf pelo Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, José Dias Porto Júnior, é importante considerar que a febre aftosa não deixou de existir. “Nós tivemos avanços significativos e conseguimos promover a retirada da imunização obrigatória, mas a doença ainda existe e tivemos focos recentemente na Alemanha e em outros países da Europa, após muitas décadas sem o registro da doença na região”, ressaltou.

“Embora estejamos distantes geograficamente, é um alerta de que devemos manter o trabalho de controle e vigilância e da notificação de casos suspeitos pelo produtor rural, para que não ocorra a reintrodução da doença em nosso país. Temos feito um trabalho constante e sistemático, em conjunto com o setor produtivo, e precisamos garantir a manutenção desses cuidados, de modo a fortalecer a pecuária nacional e, em especial, a do nosso Estado”, disse Porto Júnior.

Como fazer

O procedimento pode ser feito pela internet, via login e senha do produtor; por e-mail, direcionado à gerência local onde a propriedade está localizada; ou diretamente nos escritórios do Idaf, pelo produtor rural ou seu representante legal.

Inadimplência

Os produtores que não realizarem a atualização cadastral de rebanho no período da campanha estarão sujeito a multa. Além disso, a partir de 1º de julho, só será permitida a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), para quaisquer espécies, caso todas as explorações pecuárias das propriedades rurais de origem e destino tenham realizado o procedimento.

Serviço:
Campanha de atualização cadastral 2025
Período: 1º de maio a 30 de junho

Fonte: **IDAF**

Trocas de dietas para gado de leite: atenção no processo!

Atenção com as trocas de dietas para o gado de leite! Os animais podem diminuir a produção caso o manejo não seja ideal. Saiba mais como realizar a troca!

"Quer trocar a dieta? Não é melhor avisar a vaca primeiro?"

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Será que a troca de dietas das vacas leiteiras é importante? No texto de hoje falaremos sobre a importância dessa troca e da adaptação das dietas. E Como de costume, vamos a uma história?

Um belo dia, fui chamado a uma propriedade e lá havia um problema: queda brusca da produção do leite. Andei na propriedade, fiz perguntas, perguntas e perguntas e não tive resposta suficiente para dizer o que estava acontecendo.

Quando já ia me desanimando, passei defronte os silos. Um silo, sem mais declarações, muito bem feito e muito bem dimensionado. O funcionário, comprometido, pesando muito bem a silagem que era ofertado para os animais. Coincidentemente, quando eu passava pela frente do silo, vi ele limpando um silo, mas tinha certeza que, quando cheguei, ele estava pegando silagem do outro silo. Então perguntei: este silo acabou quando? Ele disse que fazia três dias que ele estava pegando silagem de outro silo. Pronto! Achei o problema.


Foto: Colamisul

Quando cheguei a propriedade, perguntei para o proprietário sobre a dieta e ele me havia falado que estava seguindo a mesmas coisas que haviam lhe passado, rigorosamente, e que não havia mudado a dieta.

Pessoal, sabe o que aconteceu? Mesmo que houve somente uma troca de silo e não a troca da silagem, o ponto de colheita das duas silagens eram diferentes, sendo uma com 32% e a outra com quase 38%.

Então pense comigo: será que as quantidades de grãos na silagem é a mesma? Será que os teores de fibra, proteína e demais, é o mesmo? E mesmo que a quantidade de massa verde fornecida diariamente seja a mesma, será que a massa seca (alimento sem a água) permanecerá igual?

Mas neste caso, o que fazer?

Sem muitas delongas pessoal, se você quiser ter sucesso, a hora que seu silo estiver acabando não troque a silagem de um dia para o outro. Permaneça, pelo menos, 7 dias fornecendo as duas silagens juntas. Sabe porquê?

Nos ruminantes, a digestão ruminal é feita por microrganismos. Sim, estes, degradam a fibra e produzem alguns ácidos graxos que serão absorvidos pela parede do rúmen por meio das papilas ruminais (se você já comeu dobradinha ou bucho de boi, você já deve ter visto). Pois bem, estas papilas ruminais absorvem estes ácidos e pelo sangue chegam até o fígado e depois, sem muitos aprofundamentos, podem ser transformadas em gordura e glicose para o ruminante.

Desta forma, os microrganismos ruminais crescem e se multiplicam em pouco tempo, sendo alguns em minutos e outros talvez em um dia. No entanto, as papilas demoram cerca de 7 a 14 dias para se adaptarem. Sendo assim, querendo ou não, o rúmen demora para se adaptar a uma nova dieta, sendo um tempo mínimo utilizado de modo geral, de 7 dias.

Então, pessoal, precisamos adaptar a vaca, sem falta. O rúmen necessita ser adaptado a uma nova dieta para que a vaca possa produzir.

E será que nós também precisamos de adaptação mesmo não sendo ruminantes? Sim, pessoal. Olha o exemplo: você mesmo tendo uma dieta regrada, quando é convidado para um churrasco, come à vontade, ou mesmo comendo pouco, seu organismo lhe mostra o outro dia que você comeu errado, não mostra? Sabe como? O famoso "piriri". É, a famosa dor de barriga. É seu organismo te mostrando que ele não estava acostumado com aquilo que você comeu.

Então, como não produzimos leite tudo se acerta no outro dia, indo ao banheiro algumas vezes. Mas a vaca lhe mostrará no outro dia, logo pela manhã, que ela não comeu o proporcional adequando para produzir o leite que você esperava.

Voltando a falar de nutrição de vacas em lactação, elas precisam comer muito alimento para a produção de leite.

Para cada litro de leite produzido por dia, são por volta de 300 gramas de NDT e 80 gramas de proteína bruta. E se de um dia para outro isso não seja ingerido, o que acontece? Com certeza a produção de leite será afetada!

Sendo assim, ao trocar uma dieta o correto é que se trabalhe com adaptação. De forma simples, você pode ajudar muito no metabolismo do animal. Apenas misturando a dieta velha com a nova por cerca de 7 dias, você ajudará muito o rúmen do animal a se adaptar e por fim trabalhar na dieta nova sem problemas.

Adapte a dieta, o manejo e, se puder, tudo que vai ser trocado. Fazendo isso, mesmo de forma simples, tudo sairá bem. Substitua partes da dieta velha pela nova em proporções, como por exemplo, substituindo 30% da dieta antiga a cada 5 dias. Sendo assim, nos primeiros 5 dias a vaca comerá, 30% da dieta nova e 70 % da velha. Em 15 dias estará comendo 100 % da dieta nova. Essa maneira é um bom começo para aquele animal que nunca foi adaptado a dietas. Mas lembrando que esses valores, são somente um exemplo, certo pessoal?

E terminando o caso que comentei no início do texto, perdeu-se quase 7 dias com a baixa da produção. E foram mais 7 dias do leite aumentando e, por fim, perdeu-se por volta de 14 dias de produção de leite ideal. Foi corrigido apenas a adaptação dos animais à nova dieta. Só isso. Mas, mesmo assim, perdeu-se muito leite e o produtor deixou de ganhar.

O aparelho digestor da vaca, em especial o rúmen, precisa ser adaptado e por este motivo, o produtor deve sempre estar atento a este detalhe. Pense nisso!

Fonte: **MilkPoint**

Não jogue este impresso em vias públicas.

A propriedade leiteira hidricamente correta

Sem água a produção de leite não se viabiliza. Se o produtor não tiver o volume de água que necessita e na qualidade adequada, não produzirá. Leia mais!

Dia 22 de março comemoramos o **Dia Mundial da Água**. Nesta edição o tema do evento é Água para Paz. Tema muito bem-vindo nestes tempos que a humanidade convive com vários conflitos ao redor do mundo. Promover a paz na nossa sociedade e entre os povos deve ser uma tarefa de todos nós.

Mas **o que seria ter paz hídrica na propriedade leiteira?**

Nada mais que ter a oferta de água em quantidade e com a qualidade necessária para os determinados usos.

Há muito sabemos que sem água a produção de leite não se viabiliza. Se o produtor(a) não tiver o volume de água que necessita e no padrão de qualidade adequado, não haverá paz para produzir.

Nos últimos anos esta paz hídrica tem sido mais ameaçada, resultado dos impactos das mudanças climáticas. Eventos de seca e inundações ocorreram em todas regiões brasileiras com impactos enormes na atividade leiteira que vão desde a perda de animais até a impossibilidade de retirada do leite da propriedade.

A ciência já nos disse que estes eventos serão cada vez mais intensos e frequentes. Por isso, a paz hídrica da produção leiteira nacional nunca esteve tão ameaçada.

Os fatos e acontecimentos estão aí. Não adianta ficarmos lamentando o ocorrido ou esperar, passivamente, por um novo evento que perturbe nossa paz hídrica. Hoje, mas do que em qualquer outra época, **precisamos ser preventivos**. Prepararmo-nos para eventos climáticos mais intensos.

Precisamos ter uma propriedade hidricamente correta. Mas como seria essa propriedade?

A propriedade hidricamente correta é aquela em que:

• Faz-se o uso da água, considerando que ela é um recurso natural finito. Que a água seja **conservada em quantidade e qualidade** a fim de garantir que as pessoas posam continuar vivendo na propriedade e a atividade agropecuária se desenvolva;

•No dia-a-dia da atividade leiteira a água é maneja em suas três dimensões: insumo, alimento e recurso natural;

As três dimensões da água na produção



• **Protege-se as fontes de água** da propriedade e aquelas que a atravessam (ex. rios, córregos, etc.) pela preservação da vegetação nativa e manutenção das matas ciliares;

•Faz-se o uso de fontes alternativas de água e/ou o **reuso de efluentes** a fim de conservar as águas de melhor qualidade e dar maior segurança hídrica a propriedade;



Fonte alternativa de água. Captação de água da chuva de telhado de confinamento para lavagem da pista. Foto: Julio C. P. Palhares

•Entende-se que a **qualidade da água tem relação direta com o manejo do solo**, portanto práticas conservacionistas de uso do solo auxiliam na manutenção da segurança hídrica da propriedade e na conservação da qualidade da água;

•O produtor(a) cumpri toda legislação ambiental, porque sabe que a lei não é só uma obrigação, mas uma forma de preservar e conservar os recursos naturais. As três licenças ambientais básicas que a propriedade leiteira deve ter são: licenciamento da atividade leiteira, outorga de uso da água e cadastro ambiental rural.

A maioria das propriedades leiteiras brasileiras não atendem as diretrizes acima propostas para poder ser classificadas como hidricamente corretas. Este não atendimento envolve desde questões comportamentais, até questões produtivas, econômicas e de não ter as licenças ambientais necessárias.

As diretrizes propostas não são de alta complexidade e não têm custos elevados para ser implementadas.

Não há nada de novo nelas, pois já foram testadas e validadas em diversas realidades leiteiras pelo mundo. O que está se propondo é o “café com leite” do manejo hídrico ideal.

Fonte: **MilkPoint**

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORAMENTO DO GIR LEITEIRO

Resultado do Teste de Progênie Abril de 2025 - EMBRAPA/ABCGIL

Classificação Geral	Grupo	Identificação do Touro		Origem da Informação		Produção de Leite		
		RGD	Nome	Nº Filhas	Nº Rebanhos	PTAL (kg)	Acc. (%)	Rel. (%)
1	31	EVPF444	EDANK TE JABAQUARA	15	8	888	87	76
2	33	ZAB1140	UNO 2B	2	2	857	86	75
3	33	CAL12194	JURO FIV CAL	1	1	840	87	76
4	32	JCVL1808	ANTONIONE FIV CABO VERDE	20	10	834	91	83
5	28	CKGL366	CK OPERCUS	6	4	744	86	75
6	30	CAL10671	FULMINANTE FIV CAL	22	9	742	91	83
7	31	RRP7660	NEYMAR FIV DE BRAS.	14	10	732	89	80
8	32	CAL11813	INPUT CAL	6	4	732	86	74
9	32	ZAB1044	TROVAO 2B	3	2	721	87	75
10	30	EGB477	HILIO DO EGB	7	5	717	79	63
11	32	RCBR261	MONT BLANC PARACATU	1	1	705	82	68
12	33	CAL12411	LACUSTRE FIV CAL	1	1	693	88	77
13	32	CAL11774	IMPECAVEL FIV CAL	13	8	683	88	78
14	21	DAB249	GALLI DAB	24	14	678	88	77
15	31	JCVL1558	XINDLER CABO VERDE	7	4	675	86	74
16	21	MJJR977	MAR NAMORADO RELOGIO	20	12	661	84	71
17	25	FJLS49	ELE DO SUCESSO	23	12	661	89	80
18	33	EVPF577	GATILHO FIV JABAQUARA	4	3	648	86	74
19	27	CEAP64	AKILES FIV GV5	46	8	638	92	85
20	33	JFR3848	HEROS FIV DA JASDAN	5	3	637	87	76
21	33	FBGO1200	FB ODEON FIV	0	0	633	81	66
22	32	IVAR4446	NAPOLITANO VILLEFORT	0	0	628	86	74
23	29	JRF594	JQR POSEIDON	5	5	625	89	79
24	32	GIVR1124	RILTON FIV VILA RICA	6	4	621	88	78
25	25	EGB57	CALEB TE DO EGB	13	9	614	85	73
26	31	MQV58	FUTURO FIV DA QUERO VE	9	5	605	85	72
27	29	JMCH70	CAPRICHO NOVO HORIZONTE	25	10	605	87	76
28	33	JCVL2305	COROMANDEL FIV CABO VERDE	6	4	604	86	73
29	29	LCRM50	DIVINO FIV STA CRUZ	24	10	601	86	74
30	26	ABP1261	INOVO DA SALOBO	15	8	594	87	76
31	32	JCVL1921	BARBANTE CABO VERDE	6	3	594	89	79
32	24	RRP6097	GENGIS KHAN DE BRAS.	1195	296	593	99	98
33	26	TOLA95	DISNEY TOL	22	13	592	88	78
34	33	FGVP2408	SALMO DA EPAMIG	4	4	591	79	62
35	33	JCVL2242	BRASILEIRO FIV CABO VERDE	4	3	589	86	73
36	32	LFRB108	EXCELENTE FIV LAMARAO	6	4	587	85	73
37	32	BASP1502	METANO FIV DO BASA	14	14	587	91	82
38	33	RRP8223	PARLAMENTO DE BRAS.	5	5	584	87	76
39	16	GAV291	JAGUAR TE DO GAVIAO	5478	772	580	100	99
40	14	RRP4464	PUNO DE BRAS.	92	61	578	95	90
41	33	DPJ1284	ELO FIV DP	5	4	576	88	77
42	25	JRF351	JQR SALADINO	10	5	575	83	69
43	33	JCVL2215	BAGUETE FIV CABO VERDE	1	1	568	85	72
44	19	ACFG288	CASPER TE KUBERA	254	140	567	98	95
45	32	JCVL1871	ABEL FIV CABO VERDE	11	8	563	87	75
46	13	KCA472	C.A.SANSAO	6212	926	561	100	99
47	31	IVAR4376	NITRO VILLEFORT	2	2	559	81	65
48	21	RRP5640	DIAMANTE TE BRAS.	766	237	559	99	98
49	27	EFC1147	JUBILEU SILVANIA	64	30	557	93	86
50	28	RRP6968	JOGRAL FIV DE BRAS.	82	44	553	94	89
51	32	ICHG238	ICH NEL	16	8	550	87	76
52	30	ZAB890	SIGNO 2B	12	9	549	90	81
53	27	ZAB468	OHIO 2B	15	12	545	89	79
54	33	IVAR5025	PRIMOR VILLEFORT	1	1	540	83	69
55	31	FGVP2035	JUPIO DA EPAMIG	15	6	537	85	72
56	26	APAG442	GENIO FIV APAG	14	6	532	87	75
57	31	IVAR4287	MEDELLIN VILLEFORT	6	4	532	81	65
58	29	BASP687	JACUSTOR DO BASA	24	13	531	89	79
59	27	JRF458	JQR SARRACENO	6	4	529	87	75
60	27	RRP6668	IVA FIV DE BRAS.	46	31	528	92	85



UNO 2B
2º COLOCADO NO RANKING PTAL= 857 kg



JURO FIV CAL
3º COLOCADO NO RANKING PTAL= 840 kg



ANTONIONE FIV CABO VERDE
4º COLOCADO NO RANKING PTAL= 834 kg



CK OPERCUS
5º COLOCADO NO RANKING PTAL= 744 kg