







O possibilities com sua base inlaid sheet garante excelente resultado, não fotografando impurezas do contra-piso.

18 19



POSSIBILITIES

CARACTERÍSTICAS

- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
- ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RESÍDUOS REMANESCENTES NO CONTRA-PISO
- EXCELENTE RESULTADO PÓS-INSTALAÇÃO
- ALTA-RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA NÃO DIRECIONAL					
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43			
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm			
DIMENSÕES	EN 426	1.83X25M			
PESO MÉDIO	EN 430	2,8 kg/m²			
POLIURETANO REFORÇADO	PUR	UV cured			
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T			
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,02mm			
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,4%			
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1			
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	Baixo emissão de VOC			
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R10			
GARANTIA		10 anos			

052	078	097	203	211
PEARL GRAY	SANDPIPER	TEA GARDEN	WOODTONE	PURPLE BROWN
053	079	098	206	213
SAND BAR	WET SAND	BRUSHED SAND	BLUE RETREAT	WHITE SAND
SAND BAR	WEI SAND	BRUSHED SAND	BLUE RETREAT	WHITE SAND
055	091	099	208	214
ASH GRAY	COLORED EARTH	GRAYED BLUE	EASTERN SAGE	MONTELIMAR
065	094	201	209	215
ALMOND WHITE	BLUE MOON	CREAM HINT	RIVER BED	
	067	096	202	210
	PAINTED DESERT	SAGE GREENERY	PEBBLEWASH	CHARCOAL GRAY
	PAINTED DESERT	SAGE GREENERY	PEBBLEWASH	CHARCOAL GRAY

20 21





ALAMEDA DOS MARACATINS, 1217 • CJ 205 CEP 04089-014 • SÃO PAULO • SP TEL (11) 5188-1320

www.revitechpisos.com.br e-mail: comercial@revitechpisos.com.br

f@erevitechpisos