Tutorial de uso do GitHub Copilot Chat no VS Code

Guia rápido para aproveitar a ferramenta dentro do editor: pedir ajuda, editar arquivos, usar o contexto do projeto e validar alterações com mais segurança.

Português | VS Code | GitHub Copilot Chat

1. O que esta ferramenta faz

O Copilot Chat ajuda a entender código, propor mudanças, corrigir erros, escrever documentação e executar tarefas no seu workspace com mais rapidez.

- Explica trechos de código e arquivos inteiros.
- Propõe correções e refatorações.
- Ajuda a criar componentes, testes e documentação.
- Consulta o contexto do projeto aberto no VS Code.

2. Como começar

1. Abra o VS Code e o projeto desejado.
2. Abra o painel do Copilot Chat.
3. Descreva o que você quer fazer com clareza.
4. Se possível, cite o arquivo, componente ou erro específico.

> **Dica:** pedidos curtos funcionam melhor quando o objetivo é simples; pedidos com contexto funcionam melhor para mudanças maiores.

3. Como pedir algo de forma eficiente

Bom exemplo

```
"Corrija este erro em
nextjs/src/pages/bioinfo.tsx e
preserve a estrutura atual."
```

Bom exemplo

```
"Adicione traduções para alerts
em pt-br, es-es e en-us."
```

Evite

- Pedidos vagos como “arruma isso”.
- Solicitar várias mudanças sem priorizar.
- Esquecer de dizer em qual arquivo o problema está.

4. Fluxo recomendado de uso

1. Explique o problema ou objetivo.
2. Peça a alteração no arquivo correto.
3. Revise a sugestão antes de aceitar.
4. Rode a validação do projeto.
5. Peça ajuste fino se houver erro residual.

5. Exemplos práticos

- **Correção:** “Esse componente quebra quando a API retorna vazio. Corrija sem mudar o layout.”
- **Refatoração:** “Extraia a lógica de filtros para um hook reutilizável.”
- **Tradução:** “Troque textos fixos por chaves de tradução em todos os idiomas.”
- **Documentação:** “Gere um tutorial curto de uso para esse recurso.”

6. Boas práticas

- Peça mudanças pequenas e verificáveis.
- Valide erros logo após editar.
- Evite pedir reescritas desnecessárias.
- Confirme os nomes de arquivos e funções.

7. Quando algo der errado

Se a sugestão não estiver boa, refine o pedido com mais contexto:

- arquivo exato;
- erro exibido;
- comportamento esperado;
- restrições importantes, como manter a API atual.

> **Exemplo:** “O erro está em nextjs/src/pages/surveillance.tsx. Corrija sem alterar os textos já traduzidos.”

8. Resumo rápido

Use a ferramenta para descrever o objetivo, apontar o arquivo certo e revisar o resultado. Quanto mais específico for o pedido, melhor será a resposta.

Gerado para uso local no VS Code.