

```
CREATE DATABASE delivery_arabe;  
USE delivery_arabe;  
CREATE TABLE cliente (  
  id_cpf CHAR (11),  
  nome_completo VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100),  
  senha CHAR (8),  
  telefone CHAR (11),  
  endereço VARCHAR (300),  
);  
CREATE TABLE restaurante (  
  id_restaurante CHAR (3),  
  nome VARCHAR(25),  
  cnpj CHAR (18),  
  telefone CHAR (14),  
  endereço VARCHAR (300),  
  horário_funcionamento TIME(5),  
  taxa_entrega DOUBLE (6),  
);  
CREATE TABLE pedido (  
  id_item VARCHAR (15),  
  hora TIME(5),  
  codigo CHAR (4),  
  status_do_pedido TEXT (25),  
  valor_total DOUBLE (6),  
  forma_pagamento TEXT (10),  
  endereço_entrega VARCHAR (300),  
);  
CREATE TABLE cardapio (  
  id_item CHAR (4),  
  nome VARCHAR(15),  
  descricao VARCHAR (100),  
  preco DOUBLE (6),  
  disponibilidade VARCHAR (7),  
);  
CREATE TABLE cupom (  
  id_cupom VARCHAR (20),  
  codigo CHAR(4),  
  desconto DOUBLE (100),  
  preco DOUBLE (6),  
  valor_minimo VARCHAR (30),  
);
```