

MANUAL DE CONSTRUÇÃO · MARCA + IA

Design System de *nível mundial*, operado por IA.

Manual replicável pra qualquer marca — todo o método e a arquitetura, com campos pra preencher e o Viver de IA como exemplo em cada parte.

Template aberto · cortesia Viver de IA · viverdeia.ai

Template replicável para qualquer marca. Preencha os campos [preencher] com as diretrizes da sua marca. Os exemplos marcados como *Viver de IA* são reais — mostram como cada peça foi resolvida num DS de verdade, do zero ao deploy, operado por IA.

Como usar este documento

1. Leia a Parte 0 (como dirigir a IA) e a Parte 1 (anatomia) pra ter o mapa.
2. Crave as 5 decisões da Parte 2 — é o único trabalho que **não** dá pra delegar.
3. Use as Partes 3–9 como especificação: cada uma diz **o que decidir, o que pedir pra IA e como saber que ficou bom**.
4. Preencha o **prompt-mestre** da Parte 11 com a sua marca e cole na sua IA — é o que faz o time inteiro produzir no padrão.
5. Siga o roadmap em ondas (Parte 10). Não tente fazer tudo de uma vez.

Este manual serve tanto pra um time humano quanto pra ser entregue a uma IA (Claude, Cursor, Lovable, ChatGPT) como contexto de construção.

Parte 0 — Os 4 princípios de operação (leia antes de tudo)

Um Design System de nível mundial não nasce de uma ferramenta — nasce de uma **postura**. Estes quatro princípios valem mais que qualquer técnica:

1. **A IA executa, você dirige o gosto.** A IA gera dez opções em segundos; o trabalho humano é ter o olho pra escolher a certa e pedir o ajuste fino. Use a IA como um time inteiro sob a sua direção, não como um truque.
2. **Só é "pronto" quando está impecável.** Não "pronto pra testar" — pronto. A régua é Linear, Stripe, Notion. Abaixo disso, volta pra mesa. O "quase bom" não constrói marca, e o cliente sente a diferença mesmo sem saber nomear.
3. **Meça tudo, confie em pouco.** Número acima de opinião. Contraste, performance, acessibilidade — tudo verificado, não no "tá bom assim". O que não se mede é só achismo bem-vestido.
4. **Bloco a bloco, um de cada vez.** Nunca gere em massa sem revisar. Cada peça é um bloco: a IA monta, você corrige, só então segue pra próxima. Velocidade vem da ordem, não da pressa.

Parte 1 — Anatomia de um Design System completo

As 4 camadas

Todo DS, do menor ao mais robusto, tem quatro camadas. Guarde essa imagem — o resto do manual se apoia nela.

Camada	O que é	Quem decide
1. Princípios & identidade	A alma da marca: cor, tipografia, voz, o "jeito".	Só o dono (Parte 2).
2. Tokens	As decisões viram valores nomeados e reutilizáveis. O vocabulário do sistema.	IA constrói, você revisa (Parte 3).
3. Componentes	Botões, cards, formulários, emails — montados com os tokens.	IA constrói (Parte 6).
4. Distribuição	O que faz o sistema sair do papel e o time usar todo dia.	IA + processo (Parte 8).

A camada 1 é **trabalho humano**. As camadas 2–4 a IA constrói pra você. Por isso o manual começa pelas decisões.

A superfície real: um DS não é só o seu app

O erro mais comum é achar que Design System é "as telas do produto". Um DS completo é um **sistema operacional de marca** — cobre **tudo** que a marca toca:

- **Produto** — app, web, dashboards
- **Relacionamento** — emails (que não podem quebrar no Outlook)
- **Aquisição** — social, anúncios pagos
- **Conversão** — pitch deck, proposta, one-pager
- **Operação** — guias, contratos, apresentações, PDFs
- **Presença** — eventos, sinalização

Quando **toda** superfície fala a mesma língua, a marca vira maior que a soma das peças. Quando não fala, cada área dilui as outras. Um DS completo não é estética — é **alavanca de percepção, de confiança e, no fim, de receita**.

Parte 2 — As 5 decisões de marca (o trabalho do dono)

A IA executa lindamente, mas alguém precisa dizer o que é "lindo" para esta marca. Aqui está o que não dá pra delegar. Crave **poucas decisões, com convicção** — toda restrição aqui é uma decisão que ninguém (nem a IA) precisa tomar de novo depois.

1 - A cor

- **A pergunta:** Qual é a ÚNICA cor que é a sua marca? E o que você corta pra ela respirar?
- **Regra de ouro:** premium é menos. Paleta restrita > paleta larga. 1 cor dominante + neutros + 1 cor de destaque (geralmente só pra destrutivo/erro).
- *Viver de IA:* navy #0A1F3B dominante; branco/off-white/cinza; coral só pra destrutivo. **Zero** dourado, neon, roxo, cyan.
- [preencher] Cor principal (hex): ____ · Neutros: ____ · Cor de destaque e onde usar: ____ · Cores proibidas: ____

2 - A tipografia

- **A pergunta:** Uma fonte que aguentar título e corpo e que diga o tom da marca.
- **Regra:** uma família só. Nada de misturar quatro fontes.
- *Viver de IA:* Geist pra tudo.
- [preencher] Família principal: ____ · (opcional) mono pra dados/código: ____

3 - A assinatura visual

- **A pergunta:** Qual é o seu detalhe memorável — o elemento que faz alguém saber que é você sem ver o logo?
- *Viver de IA:* o *liquid glass* — superfícies de vidro, profundidade, luz. (A "receita" técnica está na Parte 4.)
- [preencher] A assinatura da marca: ____ (ex: vidro, sombras longas, traço, grão, brutalismo, gradiente específico...)

4 - A voz

- **A pergunta:** Como a sua marca SOA? Liste 3 coisas que ela diz — e 3 que ela nunca diria.
- *Viver de IA:* operador, direto, número antes de adjetivo. Sem hype, sem clichê de IA.
- [preencher] Diz: ____ / ____ / ____ · Nunca diz: ____ / ____ / ____

5 - O princípio-mãe

- **A pergunta:** Qual é a única frase que, em caso de dúvida, decide tudo no seu design?
- *Viver de IA:* simplicidade radical — a IA carrega o peso, o usuário sente valor em minutos, complexidade é inimiga.

- [preencher] O princípio-mãe: ____

Parte 3 — Arquitetura de tokens (3 camadas)

Tokens são o que faz o DS escalar. O segredo é que eles têm **gramática**, não só palavras — vivem em três camadas. Isso é o que deixa você trocar algo num lugar e a marca inteira se atualizar sozinha.

Camada	O que é	Exemplo (Viver de IA)
Primitivo	O valor cru.	<code>--navy: #0A1F3B</code>
Semântico	O papel do valor.	<code>--color-action: var(--navy) ; --color-text: #0A1F3B</code>
Componente	O uso na peça.	<code>--button-bg: var(--color-action)</code>

Convenção de nomes (sugestão):

```
/* primitivo */    --brand: #_____; --brand-deep: #_____; --ink: #_____; --line: #_____;
/* semântico */   --color-action: var(--brand); --color-text: var(--ink); --color-surface:
#FFF;
/* componente */  --button-bg: var(--color-action); --card-border: var(--line);
```

O que pedir pra IA: *"Transforme estas 5 decisões em tokens em três camadas (valor → papel → uso). Inclua claro e escuro desde o início — o modo escuro é a mesma regra (os tokens) respondendo ao contexto, não um remendo depois."*

Como saber que ficou bom: trocar 1 primitivo atualiza a marca inteira sem caçar cor em mil arquivos. Cada token tem nome óbvio. Existe versão clara e escura de tudo.

Parte 4 — A assinatura visual (a receita do efeito)

A assinatura (decisão 3) é o que torna a marca reconhecível num piscar. Defina-a como uma **receita reaplicável**, não um enfeite pontual.

Viver de IA — a receita do liquid glass (serve de modelo pra qualquer efeito de profundidade):

```
.glass {
  background:
    radial-gradient(120% 120% at 0% 0%, rgba(255,255,255,.14), transparent 55%),
    linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.9), rgba(246,249,252,.55)), #fff;
  border: 1px solid rgba(10,31,59,.09);
  box-shadow:
    inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.95), /* brilho no topo */
    0 16px 36px -20px rgba(10,31,59,.20); /* sombra suave e profunda */
}
```

Os três ingredientes de profundidade — **gradiente + brilho interno no topo + sombra longa** — valem pra quase qualquer assinatura premium. Adapte os valores pra marca.

[**preencher**] Descreva a receita da sua assinatura (efeito + valores) pra IA reaplicar em todo componente.

Parte 5 — Tipografia & escala

Defina uma escala fixa (não tamanhos soltos). Sugestão de pontos de partida:

Papel	Peso	Tamanho (web)
Display / hero	600	40–48px
Título (h2)	600	26–30px
Subtítulo (h3)	600	15–17px
Corpo	400	14–16px
Etiqueta / eyebrow	600, maiúscula, espaçada	10–11px

Regras: line-height confortável (1.5–1.65 no corpo), tracking levemente negativo nos títulos grandes, uma família só.

Parte 6 — Inventário de componentes

Construa **bloco a bloco**, na ordem de uso. Cada componente precisa nascer com: **todos os estados** (normal/hover/foco/ativo/desabilitado), **claro + escuro**, e **acessibilidade** (contraste, teclado, leitor de tela).

Ordem sugerida (Onda 1 — os que você mais usa): Botão · Campo de texto · Card ·

Tipografia/heading · Link · Badge/Pill

Base & formulário: Button, Input, Textarea, Select, Checkbox, Radio, Switch, Slider, DatePicker, Combobox, Upload, Form field. **Overlay & navegação:** Modal/Dialog, Drawer, Tooltip, Popover, DropdownMenu, Tabs, Breadcrumb, Pagination, Command (Cmd+K). **Dados & feedback:** Table, Card, Badge/Pill, Avatar, Toast, Alert, Banner, Progress, Skeleton, Spinner, EmptyState, Accordion, Stepper.

Viver de IA: ~47 componentes, publicados como biblioteca instalável e versionada (@marca/design-system). Quem constrói o produto puxa a peça pronta; não recria. É o que mantém o padrão mesmo com gente nova entrando.

O que pedir pra IA: "Construa o componente [X] usando os tokens, com todos os estados, claro e escuro, e acessível (contraste AA, navegável por teclado). Mostre numa página de referência ao lado das regras."

Parte 7 — As superfícies (o sistema operacional de marca)

Padronize cada superfície com os mesmos tokens e componentes. Pontos de atenção por superfície:

- **Produto:** telas, formulários, dashboards. É a base.
- **Email — atenção, tem regras próprias.** Email quebra fácil. Regras à prova de bala:
 - Layout em **tabelas** + estilos **inline** (nada de classes externas).
 - Largura ~600px, peso < 102KB.
 - Botão (CTA) com **cor sólida de fundo** — degradê sozinho some no Outlook. Todo `background-image` precisa de um `background-color` de fallback.
 - Travar modo claro (`color-scheme: light only`), logo hospedada em URL absoluta, preheader definido.
 - **Teste numa caixa de entrada real**, não só no preview.
- **Social & anúncios:** templates por canal, no mesmo padrão visual.
- **Vendas:** pitch deck, proposta, one-pager — material comercial coeso.
- **Documentos:** guias, contratos, PDFs (como este). Dica: monte em HTML com o DS e **renderize pra PDF com um navegador headless** (Chromium/Playwright) — sai fiel, com gradiente, vidro e fonte certa.
- **Eventos:** palco, crachá, sinalização.

Parte 8 — Distribuição (o multiplicador)

Um DS que só o designer sabe usar é refém, não sistema. A jogada que muda o jogo: empacotar a marca pra **qualquer pessoa, em qualquer ferramenta**, produzir no padrão.

1. **Site de referência vivo** — não um PDF morto: uma página navegável com cada peça renderizada (claro + escuro) e as regras ao lado. É a fonte da verdade.
 2. **O kit** — tudo num pacote: tokens, peças, logos, fontes e as regras escritas. O "comece aqui" pra qualquer ferramenta.
 3. **O prompt-mestre** — um texto que ensina a marca pra qualquer IA (Parte 11). Cola no ChatGPT/Lovable/Cursor e a IA passa a gerar no seu padrão.
 4. **O plugin (avançado)** — comandos prontos ("gere um email", "uma landing") que já saem na régua. O padrão deixa de depender de disciplina e vira o caminho mais fácil.
-

Parte 9 — Qualidade medida (não confie no olho)

O que separa amador de nível mundial é trocar opinião por evidência. Meça:

- **Contraste & acessibilidade** — cada combinação texto/fundo no padrão WCAG AA. (Cuidado: ferramenta automática não enxerga contraste sobre vidro/gradiente — confira no olho também.)
 - **Performance** — peso e velocidade com teto definido.
 - **Regressão visual** — compare cada mudança com o "antes" automaticamente, pra nada quebrar sem alguém ver.
 - **Teste no mundo real** — email enviado pra caixa real; componente aberto no navegador de verdade.
-

Parte 10 — O método em ondas (a sequência)

Não tente construir tudo de uma vez. Cada onda entrega valor sozinha e prepara a próxima.

- **Onda 1 • Fundação.** As 5 decisões → tokens → os 5–10 componentes mais usados → uma página viva mostrando tudo. No fim, você já produz no padrão.
 - **Onda 2 • Superfícies.** Leve o padrão pras superfícies que mais convertem: email, landing, social, vendas. A marca começa a parecer uma só em todo lugar.
 - **Onda 3 • Distribuição & qualidade.** Empacote o kit + o prompt-mestre, meça tudo, lance pro time. O sistema vira autônomo: cresce sem depender de uma pessoa.
-

Parte 11 — O prompt-mestre (template pronto pra IA)

Preencha com a sua marca e cole no início de qualquer conversa com a IA. É o que faz o time inteiro (e a IA) produzir no padrão.

Você é o guardião do Design System da [MARCA]. Toda peça que gerar segue estas regras, SEM exceção. Quando em dúvida, decida pela frase-princípio.

PALETA (restrita): [cor principal] domina. Neutros: [neutros]. [cor de destaque] só para [uso, ex: erro/destrutivo]. NUNCA usar: [cores proibidas].

TIPOGRAFIA: [fonte] para tudo. Escala: display 600/44px · título 600/28px · corpo 400/15px · etiqueta 600 maiúscula espaçada/11px.

ASSINATURA VISUAL: [efeito] – receita: [descreva: gradiente + brilho + sombra, ou o seu]. Aplique em cards, painéis e destaques.

VOZ: fala como [3 adjetivos]. Diz coisas como "[exemplos]". NUNCA diz "[o que evitar]". Sem hype, sem clichê.

PRINCÍPIO-MÃE: [frase]. Em qualquer bifurcação, escolha o caminho que honra essa frase.

REGRAS INVIOLÁVEIS:

- Componentes nascem com todos os estados, claro + escuro, e acessíveis (contraste AA, teclado).
- Email: tabelas + inline, CTA com cor sólida, < 102KB, testado em caixa real.
- Nada de [liste o que a marca proíbe: emojis aleatórios, ícones X, etc.].
- Só entregue quando estiver impecável. "Quase bom" volta pra mesa.

FORMATO DE SAÍDA: [ex: HTML+CSS / React + tokens / etc.].

Parte 12 — Checklist "está pronto?" + erros que afundam

Está pronto quando:

- ☐ As 5 decisões estão cravadas e escritas.
- ☐ Tokens em 3 camadas, claro + escuro.
- ☐ Os componentes da Onda 1 existem, com todos os estados e acessíveis.
- ☐ Existe uma página de referência viva mostrando tudo.
- ☐ O prompt-mestre está preenchido e o time consegue gerar no padrão.
- ☐ Contraste, performance e (se houver email) renderização foram **medidos**, não chutados.

Erros que afundam um DS:

- **Paleta larga demais** — 10 cores "porque pode". Restrinja, ou nada vira marca.
- **Manual morto** — PDF num drive que ninguém abre. Faça vivo e distribuível.

- **Depender de 1 pessoa** — se só o designer sabe aplicar, é refém, não sistema.
- **Parar em "bonito"** — sem medir contraste/acessibilidade, "bonito" quebra na vida real.
- **Fazer tudo de uma vez** — comece pela Onda 1. Ela já entrega valor.

Manual baseado no método e na arquitetura do Design System do Viver de IA — construído do zero ao deploy, operado por IA e dirigido por gosto humano. Adapte cada [preencher] à sua marca e a estrutura se mantém de pé.
