

Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚡ Abaixo do intervalo de referência ⚡ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hemograma com Contagem de Plaquetas

Série Vermelha

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Eritrócitos	✔ 5,26 10 ⁶ /μ L	4,50 a 5,50 10 ⁶ /μ L
Hemoglobina	✔ 16,1 g/dL	13,0 a 17,0 g/dL
Hematócrito	✔ 47,6 %	40,0 a 50,0 %
VCM	✔ 90,4 fL	83,0 a 101,0 fL
HCM	✔ 30,5 pg	27,0 a 32,0 pg
CHCM	✔ 33,8 g/dL	31,0 a 36,0 g/dL
RDW	✔ 13,3 %	11,6 a 14,0 %

Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (04/08/2022 - 20:23 BRT)

(Material:Sangue Total)
(Método:Automatizado)

Série Branca

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Leucócitos	100 % ✔ 6.220 /μL	100 % 4.000 a 10.000 /μL
Neutrófilos	55,9 % ✔ 3.477 /μL	40,0 a 80,0 % 1.800 a 7.800 /μL
Eosinófilos	1,0 % ✔ 62 /μL	1,0 a 6,0 % 20 a 500 /μL
Basófilos	0,1 % ⚡ 6 /μL	0,0 a 2,0 % 20 a 100 /μL
Linfócitos	38,3 % ✔ 2.382 /μL	20,0 a 40,0 % 1.000 a 3.000 /μL
Monócitos	4,7 % ✔ 292 /μL	2,0 a 10,0 % 200 a 1.000 /μL

Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (04/08/2022 - 20:23 BRT)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

(Material:Sangue Total)
(Método:Automatizado)

Contagem de Plaquetas

✔ 274.000 / μ L

150.000 a 450.000 / μ L

Alteração do Valor de Referência a partir do dia 12/05/2022.

Fontes:

Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis, 12ed, 2017.

Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (04/08/2022 - 20:23 BRT)

(Material:Sangue Total)
(Método:Automatizado)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (04/08/2022 - 20:23 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Ferritina

229,2 ng/mL

22,0 a 322,0 ng/mL

Material: Soro

Método: Quimioluminescência



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 05:25 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Ácido Fólico

8,79 ng/mL

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)

(Método:Quimioluminescência)

Deficiente : 0,35 - 3,37 ng/mL
Indeterminado: 3,38 - 5,38 ng/mL
Normal : > 5,38 ng/mL

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:58 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Vitamina B-12, Dosagem

351 pg/mL

211 a 911 pg/mL

Material: Soro

Método: Quimioluminescência



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 05:28 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: **kk0xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Uréia

✔ 27,0 mg/dL

de 19,3 até 49,2 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Enzimatico UV - Urease Glutamato)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

Creatinina

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Creatinina

✔ 1,13 mg/dL

0,70 a 1,30 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Jaffé sem desproteinização)

*eGFR - Afro Descendente

✔ Superior a 90
mL/min/1,73m²Superior a 90 mL/min/1,73m²(Material:Soro)
(Método:Cálculo)*eGFR - Não Afro
Descendente⚠ 87 mL/min/1,73m²Superior a 90 mL/min/1,73m²(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Cálculo da estimativa de filtração glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).
O cálculo é realizado para pacientes acima de 18 anos. A fórmula de eGFR não é recomendada para pacientes com valores de creatinina
instáveis, produção de creatinina alterada e grávidas.

Referência Bibliográfica: Fórmula CKD-EPI: Levey, AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 150:604-612,
2009.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: **kk0xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Potássio

⚠ 5,2 mmol/L

3,5 a 5,1 mmol/L

(Material:Soro)
(Método:Eletrodo Ion Seletivo - Indireto)

Referência bibliográfica:

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 4o Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2006;
Soldin, SJ; Brugnara, C; Wong, EC, Soldin, OP. Pediatric Reference Intervals. 7a. Ed. Washington DC: AACCPress, 2011.

Nota: A partir de 10/01/2022, houve alteração da unidade de medida.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Sódio

⚠ 147 mmol/L

136 a 145 mmol/L

(Material:Soro)
(Método:Eletrodo Ion Seletivo - Indireto)

Nota: A partir de 10/01/2022, houve alteração da unidade de medida.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

25 OH Vitamina D

32,75 ng/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - 25 OH Vitamina D

População saudável abaixo de 60 anos: Superior a 20ng/mL
População acima de 60 anos e grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D:

Gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes).

Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia.

Bibliografia: Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Publicação em 18/12/2017.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 05:24 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Glicose




99 mg/dL

70 a 99 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Hexoquinase)

Gráfico de Histórico



Referência Bibliográfica:

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hemoglobina Glicada -
HbA1c

5,7 %


(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Sangue Total)
(Método:Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição)

Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: inferior a 5,7%
Risco aumentado para diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%
Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Gráfico de Histórico



Glicose Média Estimada
(GME)

116 mg/dL

(Material:Sangue Total)
(Método:Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c iguais ou inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019; 42, (Supplement 1): S13-S28.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (04/08/2022 - 22:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Perfil Lipídico

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Triglicérides

80 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Enzimático CHOP-POD)

Tabela de Referência - Triglicérides

Com jejum (mg/dL)


<150

Sem jejum (mg/dL)

<175

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Gráfico de Histórico



Colesterol Total

224 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Enzimático CHOP-POD)

Tabela de Referência - Colesterol Total

Com jejum (mg/dL)

<190

Sem jejum (mg/dL)

<190

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino


DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência
⬇ Abaixo do intervalo de referência
⬆ Acima do intervalo de referência
 Legenda aplicável para valores numéricos

Gráfico de Histórico



HDL - Colesterol

53 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)


(Método:HDL - Colesterol Homogêneo)

Tabela de Referência - HDL - Colesterol

Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)
>40	>40

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Gráfico de Histórico



Não - HDL - Colesterol

171 mg/dL

(Material:Soro)

(Método:Cálculo)

LDL - Colesterol (calculado)

153 mg/dL

(Material:Soro)

(Método:Cálculo)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino


DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência
 ⬇ Abaixo do intervalo de referência
 ⬆ Acima do intervalo de referência
 Legenda aplicável para valores numéricos

Gráfico de Histórico




VLDL - Colesterol

18 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Gráfico de Histórico



A partir de 06/02/2019 as frações LDL e VLDL serão calculadas através da fórmula de Martin.¹

¹Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8.

A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Os limites de referência de LDL colesterol correspondem à meta a ser alcançada conforme o risco cardiovascular do paciente. Quanto maior o risco cardiovascular mais baixa será a meta de LDL.

Lípides:	Risco cardiovascular estimado:	Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):
LDL-C	Muito Alto	<50
	Alto	<70
	Moderado	<100
	Baixo	<130

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

O VLDL Colesterol não apresenta valores de referência definidos.

* Quando Colesterol Total for superior a 310 mg/dL há probabilidade de Hipercolesterolemia Familiar.

**Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL, sugere-se nova coleta com jejum de 12 horas.

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA


**Transaminase
oxalacética - TGO
(Aspartato amino
transferase)**

✔ 30 U/L

15 a 40 U/L

(Material:Soro)
(Método:UV otimizado pela IFCC)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✓ Dentro do intervalo de referência ⬆ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA


**Transaminase pirúvica
- TGP (Alanina amino
transferase)**

⬆ 50 U/L

10 a 49 U/L

(Material:Soro)
(Método:UV otimizado pela IFCC)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 11:48 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA


**Hormônio
Tireoestimulante Ultra
Sensível TSH**

✔ **1,69 μ UI/mL**

0,40 a 4,30 μ UI/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 05:25 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

T4 Livre (Tiroxina Livre)

✔ **1,39 ng/dL**

0,70 a 1,80 ng/dL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (05/08/2022 - 05:25 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Urina Tipo I

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Densidade	✓ 1.026	1.005 a 1.035
pH	✓ 6,0	5,0 a 8,0
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Proteína	✓ Negativo	Negativo
Glicose	✓ Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos, Pesquisa	✓ Negativo	Negativo
Pigmentos Biliares	✓ Negativo	Negativo
Urobilinogênio	✓ 1,0 mg/dL	Até 1,0 mg/dL
Nitrito	✓ Negativo	Negativo
Hemoglobina	Positivo (+) (+) ()	Negativo

Sedimento Quantitativo

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Leucócitos	✓ 1.000 /mL	Inferior a 10.000 /mL
Hemácias	69.000 /mL	Inferior a 10.000 /mL
Células Epiteliais de Descamação	Negativo	

Assinado eletronicamente por: Luciene dos Santos Sansivieri CRBIO-SP
47619101 (04/08/2022 - 19:29 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

(Material:Urina - jato médio)
(Método:Físico Químico Automatizado, Citometria de Fluxo com Digitalização
de imagens e Microscopia)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800403831

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 2 meses

Solicitante: Dr(a).Rafael Gois Campos

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 04/08/2022 08:08

✔ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

25 OH Vitamina D, Uréia, Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada, Hormônio Tireoestimulante Ultra Sensível TSH, T4 Livre (Tiroxina Livre), Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase), Ferritina, Sódio, Hemograma com Contagem de Plaquetas, Ácido Fólico, Potássio, Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase), Perfil Lipídico, Vitamina B-12, Dosagem, Urina Tipo I, Creatinina, Glicose

(1) Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **kk0Xr8fgu**

