

Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Proteína C Reativa
(PCR)**

✔ 0,25 mg/dL

Inferior a 0,5 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Imunoturbidimetria)

Nota técnica : Este exame de Proteína C Reativa (PCR) foi realizado com limite de detecção de 0,3 mg/L ou 0,03 mg/dL , indicado para avaliação de processos inflamatórios ou infecciosos e não deve ser utilizado para avaliação de risco cardíaco.

Observação : A PCR é marcador de inflamação estando geralmente elevada em doenças inflamatórias e infecciosas. Bastante sensível, eleva-se após estímulo (4 a 6h), podendo atingir até cem vezes o normal em menos de 24h. Tem meia-vida curta (8 a 12h) e na ausência do estímulo, diminui muito rapidamente, geralmente antes da VHS.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Ferro

✔ 68 µg/dL

de 65 até 175 µg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Ferrozine sem desproteinização)

A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Ferritina

RESULTADO

237,8 ng/mL

INTERVALO DE REFERÊNCIA

22,0 a 322,0 ng/mL

Material: Soro

Método: Quimioluminescência



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 11:06 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Magnésio

✓ 2,1 mg/dL

de 1,3 até 2,7 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 3/11)
(Método:Colorimétrico)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 04:27 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Fósforo



3,8 mg/dL

de 2,4 até 5,1 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 3/11)
(Método:Fosfomolibdato UV)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 04:27 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Cálcio



10,2 mg/dL

de 8,3 até 10,6 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 3/11)
(Método:Cresolftaleina Complexona)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 04:27 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Insulina



3,0 mU/L

De 3,0 a 25,0 mU/L

(Material:Soro)
(Método:Quimiluminescência)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 04:23 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⬆ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Creatinofosfoquinase
(CPK)**

⬆ 208 U/L

46 a 171 U/L

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Cinético otimizado)

Nota: Alteração de valor de referência a partir de 06/07/2020.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Ácido Úrico

✓ 4,4 mg/dL

de 3,5 até 7,2 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Colorimétrico Enzimático)Referencia Bibliográfica:
Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd ed., 1994.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Gama-Glutamil
Transferase**

✓ 26 U/L

Inferior a 73 U/L

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:IFCC modificado)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:31 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⬆ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Fosfatase Alcalina



57 U/L

46 a 116 U/L

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Cinético (otimizado pela IFCC))

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

Bilirrubinas Total, Direta e Indireta

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Bilirrubina Total



0,67 mg/dL

de 0,30 até 1,20 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Oxidação com Vanadato)

Bilirrubina Direta



0,24 mg/dL

Inferior a 0,20 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Oxidação com Vanadato)

Bilirrubina Indireta



0,43 mg/dL

de 0,10 até 1,00 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Cálculo)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Proteínas Totais e Frações

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Proteínas Totais

✓ 7,5 g/dL

6,4 a 8,3 g/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Colorimétrico-Biureto)

Albumina

✓ 4,8 g/dL

de 3,2 até 4,8 g/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Colorimétrico - Verde de Bromocresol)

Globulina

✓ 2,7 g/dL

de 2,0 até 4,1 g/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)

Relação Albumina/Globulina

✓ 1,8

de 1,2 até 2,2

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Cálculo)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Transferrina

⚠ 199 mg/dL

215 a 365 mg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Imunoturbidimetria)

Assinado eletronicamente por: Sabrina Da Silva Nascimento - CRBM 41827 (27/08/2022 - 05:25 BRT)

Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Eletroforese de Proteínas

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Gama Globulina	15,0 %	✔ 1,11 g/dL	de 11,1 até 18,8 %	de 0,72 até 1,27 g/dL	(Material:Soro) (Método:Separação Eletrocínética)
Proteínas Totais	100 %	✔ 7,4 g/dL	100 %	6,4 a 8,3 g/dL	(Material:Soro) (Método:Colorimétrico-Biureto)
Relação A/G		✔ 1,63		0,80 a 2,20	(Material:Soro) (Método:Eletroforese por Capilaridade)
Albumina	62,0 %	✔ 4,59 g/dL	de 55,8 até 66,1 %	4,01 - 4,78 g/dL	(Material:Soro) (Método:Eletroforese por Capilaridade)
Alfa1 Globulina	3,5 %	✔ 0,26 g/dL	de 2,9 até 4,9 %	0,22 - 0,41 g/dL	(Material:Soro) (Método:Eletroforese por Capilaridade)
Alfa2 Globulina	7,5 %	⬇ 0,56 g/dL	de 7,1 até 11,8 %	0,58 - 0,92 g/dL	(Material:Soro) (Método:Eletroforese por Capilaridade)
Beta1 Globulina	5,6 %	✔ 0,41 g/dL	de 4,9 até 7,2 %	0,36 a 0,52 g/dL	(Material:Soro) (Método:Eletroforese por Capilaridade)
Beta2 Globulina	6,4 %	⬆ 0,47 g/dL	de 3,1 até 6,1 %	0,22 a 0,45 g/dL	(Material:Soro) (Método:Eletroforese por Capilaridade)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses


Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Gráfico de Eletroforese de Proteínas



Assinado eletronicamente por: Neuza Barbosa dos santos (27/08/2022 - 14:38 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Fator Reumatóide
(Latex FR)**

✓ **Inferior a 9,3 UI/mL**

Inferior a 14,0 UI/mL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Imunoturbidimetria)

A dosagem de FATOR REUMATÓIDE tem como métodos de referência a Nefelometria e a Imunoturbidimetria, que permitem a sua dosagem em UI/mL proporcionando resultados mais precisos do que os métodos de Látex e Waaler-Rose.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:20 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

T3 Total
(Triiodotironina)

✓ 101 ng/dL

60 a 181 ng/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Quimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:16 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

T4 (Tiroxina)

✓ 8,1 µg/dL

5,1 a 13,5 µg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Quimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:16 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Prolactina

3,23 ng/mL

2,10 a 17,70 ng/mL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Quimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:09 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**FSH - Hormônio
Folículo Estimulante****2,4 mUI/mL**

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Quimioluminescência)Pré Púberes: até 0,9 mUI/mL
Adultos: 1,4 a 18,1 mUI/mLAssinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:11 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Hormônio Luteinizante
(LH)**✓ **2,4 mUI/mL**

1,5 a 9,3 mUI/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:11 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Sulfato de
Dehidroepiandrosterona**✓ **299,1 µg/dL**

34,5 a 568,9 µg/dL

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Quimioluminescência)Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:16 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SPA interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0

Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Aldosterona Sérica

6,73 ng/dL

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro - Amostra 6/11)
(Método:Quimioluminescência)

Em pé: 2,52 a 39,2 ng/dL

Posição supino (deitado): 1,76 – 23,2 ng/dL

Pacientes com hipoaldosteronismo podem ter diminuição leve a moderada na aldosterona sérica com valores até 5 ng/dL, de modo que o diagnóstico depende sobretudo da clínica e demais alterações laboratoriais associadas.

Referências bibliográficas:

Stowasser, M. (2019). Assays of the renin-angiotensin-aldosterone system in adrenal disease. In A. Lacroix (Ed.), & K. A. Martin (Ed.), UpToDate, atualizado em 22 de abril de 2019.

ESAP 2015. The Endocrine Society center for Learning. Disponível em:

<https://education.endocrine.org/system/files/ESAP%202015%20Laboratory%20Reference%20Ranges.pdf> Consulta em 08 de janeiro de 2020.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/08/2022 - 00:47 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Cortisol

RESULTADO

10,0 µg/dL

INTERVALO DE REFERÊNCIA

(VIDE INTERVALO DE REFERÊNCIA ABAIXO)

Tabela de Referência - Cortisol

Coleta entre 6:00 e 10:00 horas*: De 5,3 a 22,5 µg/dL
Coleta entre 16:00 e 20:00 horas: De 3,4 a 16,8 µg/dL
*(ou até 2 horas após o horário de despertar habitual)

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

Caso o paciente tenha feito uso de dose oral de dexametasona 1,0 mg entre 23:00 e 24:00h na noite anterior, espera-se, em indivíduos normais, valor de cortisol inferior a 1,8 µg/dL - colhido entre 08:00 e 09:00h (sensibilidade >95% e especificidade 80%).
Bibliografia: The Diagnosis of Cushing's Syndrome J Clin Endocrinol Metab. May 2008 93(5):1526-40.



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 04:29 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Testosterona Total

817,80 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

Sexo Masculino:

2 a 10 anos: até 25,91 ng/dL

11 anos: até 341,53 ng/dL

12 anos: até 562,59 ng/dL

13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL

14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL

15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL

16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL

22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dL

Superior ou igual a 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Sexo Feminino:

2 a 10 anos: até 108,3 ng/dL

11 a 15 anos: até 48,4 ng/dL

16 a 21 anos: 17,55 a 50,41 ng/dL

Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL

Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)

70,9 nmol/L

10,0 a 57,0 nmol/L

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Quimioluminescência)

Testosterona Livre Calculada

10,93 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.

17 a 40 anos: 3,4 a 24,6 ng/dL

41 a 60 anos: 2,67 a 18,3 ng/dL

Acima de 60 anos: 1,86 a 19,0 ng/dL

Testosterona Biodisponível

256,07 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 1/11)
(Método:Cálculo)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.

17 a 40 anos: 82 a 626 ng/dL

41 a 60 anos: 58 a 436 ng/dL

acima de 60 anos: 43 a 424 ng/dL

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina*

* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL .

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:

(1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672

(2) Milller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparison of methods J. Clin. Endocrinol. Metab. 89(2). 525-533.

(3) Giton et al. 2006 Serum Bioavailable Testosterone: Assayed or Calculated ? Clin. Chem, 52:3 474-481.

(4) Rosner William et al. 2007 Utility, Limitations and Pitfalls in Measuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement? J. Clin. Endocrinol. Metabol 92(2) 405-413.

Nota: Mediante valores baixos de testosterona, como encontrado em mulheres e crianças pré-púberes, esta metodologia pode apresentar uma menor sensibilidade e precisão. Nestas situações, uma maior acurácia pode ser obtida através de análise por espectrometria de massa.

Referência bibliográfica: Total testosterone quantitative measurement in serum by LC-MS/MS. Yuesong Wang, Gabrielle D. Gay, Julianne Cook Botelho et al. Clin Chim Acta. 2014 September 25; 436: 263-267.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 08:22 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚡ Abaixo do intervalo de referência ⚡ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

PSA Livre

0,25 ng/mL

Vide notas abaixo

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Notas:

- 1 - Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biópsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia prostática.
- 2 - Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total > 25% sugere hiperplasia prostática benigna.
- 3 - O cálculo da relação PSA Livre/PSA Total só tem significado clínico quando os valores de PSA Total se situam entre 4,0 e 10,0 ng/mL. Fora desta faixa a relação não é calculada pelo laboratório.

Referência da relação PSA Livre/PSA Total: European Association of Urology Guideline on Prostate Cancer 2017.



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (27/08/2022 - 05:18 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anticorpo Anti
Endomísio IgM

✔ Não Reagente

Não Reagente: Inferior 1/10

(Material:Soro - Amostra 8/11)
(Método:Imunofluorescência Indireta)

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art. 5.5.5.1.

Assinado eletronicamente por: Felipe Alex Pinto - CRBM 27321 (27/08/2022 - 17:15 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Pesquisa de Auto-anticorpos anticélula (FAN)

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Padrão

Nuclear Pontilhado Fino
Denso 1/320

Núcleo

Reagente

Não Reagente

Nucleolo

Não Reagente

Citoplasma

Não Reagente

Aparelho Mitótico

Não Reagente

Placa Metafásica Cromossômica

Reagente

(Material:Soro)
(Método:Imunofluorescência Indireta em células epiteliais humanas (HEP2))

Nuclear Pontilhado Fino Denso é um dos padrões mais frequentes encontrados na rotina, cuja correlação clínica ainda não está bem estabelecida, sendo frequentemente encontrado em indivíduos sem evidência objetiva de doença sistêmica.

Alguns indivíduos sem evidência clínica ou laboratorial aparente de doença autoimune também podem apresentar resultados positivos em células HEp-2, exigindo uma avaliação criteriosa dos achados sorológicos.

Diluição de triagem de 1/80, conforme recomendação do V Consenso Brasileiro para pesquisa de autoanticorpos em células HEp-2. Position Article and Guidelines - Adv. rheumatol. 59 - 2019 - <https://doi.org/10.1186/s42358-019-0069-5>.

Assinado eletronicamente por: Margarete Aparecida Rigone CRBIO-SP 089017/01 (27/08/2022 - 15:36 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWoZsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Anti -
Transglutaminase - IgA****2,3 Elia U/mL**

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 10/11)
(Método:Fluoroenzimaimunoensaio)

Tabela de Referência - Anti - Transglutaminase - IgA

Negativo: Inferior a 7,0 Elia U/mL
Indeterminado: 7,0 a 10,0 Elia U/mL
Positivo: Superior a 10,0 Elia U/mL

Assinado eletronicamente por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (30/08/2022 - 14:28 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **p2oWozsP0**



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Albuminúria - perfil em amostra isolada

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Microalbuminúria em
Amostra Isolada**✓ **Inferior a 3 mg/L**

Inferior a 20,00 mg/L

(Material: Urina)
(Método: Imunoturbidimetria)**Creatinina Urinária**✓ **0,34 g/L**

0,24 a 3,92 g/L

(Material: Urina)
(Método: Jaffé sem desproteinização)**Relação
Albumina/Creatinina****Vide Observação**(Material: Urina)
(Método: Cálculo)

Nota: Alteração de Unidade de Medida e Intervalo de Referência da Microalbuminúria a partir de 15/08/2022.

Nota: Alteração de Unidade de Medida e Intervalo de Referência de Creatinina Urinária a partir de 15/08/2022.

Não foi possível realizar o cálculo da relação Albumina/Creatinina pois um ou mais parâmetros encontram-se fora do intervalo analítico.

Referências da relação albumina/creatinina:

Normal ou levemente aumentada (A1): < 30mg/g
Moderadamente aumentada (A2): 30 - 300mg/g
Gravemente aumentada (A3): > 300mg/g

Referências bibliográficas:

BURTIS, C. A.; BUNS, D.E. Tietz-Fundamentos de Química Clínica e Diagnóstico Molecular. 7ª.ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease.

Assinado eletronicamente por: Sabrina Da Silva Nascimento - CRBM 41827 (26/08/2022 - 23:40 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: p2oWozsP0

Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800413359

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2022 10:02

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Jantar | 25/08/2022 às 21:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência

Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Zinco Sanguíneo

109,07 µg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro - Amostra 11/11)

(Método:Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama)

Tabela de Referência - Zinco Sanguíneo

70,0 a 120, µg/dL (Carência: abaixo de 30 µg/dL)

Até 170,0 µg/dL (Exposição ocupacional)

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art. 5.5.5.1.

Assinado eletronicamente por: Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469 (29/08/2022 - 06:45 BRT)

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

Creatinofosfoquinase (CPK), Proteína C Reativa Composto, Bilirrubinas Total, Direta e Indireta, FSH - Hormônio Folículo Estimulante, Proteínas Totais e Frações, Sulfato de Dehidroepiandrosterona, Cortisol, Ferritina, T3 Total (Triiodotironina), Fósforo, Eletroforese de Proteínas, Insulina com Índice HOMA, Fosfatase Alcalina, Prolactina, Magnésio, Hormônio Luteinizante (LH), Gama-Glutamyl Transferase, Transferrina, Aldosterona Sérica, Pesquisa de Auto-anticorpos anticélula (FAN), Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Cálcio, Ácido Úrico, Fator Reumatóide (Latex FR), Ferro, Anticorpo Anti Endomísio IgM, T4 (Tiroxina), PSA Livre, Albuminúria - perfil em amostra isolada, Anti - Transglutaminase - IgA

DASA - Rua Xavier Pinheiro, 439 Quadra 29 - Pq. Duque de Caxias - Duque de Caxias, RJ

Zinco Sanguíneo

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br

Token: p2oWozsP0

