

Rafael Minatto de Martino

FAP:

839004572016

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 30/08/2022 16:50

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anti-Gliadina - Anticorpos IgA / IgG

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

*Anticorpos IgA Anti
Gliadina Deaminada***1,30 Elia U/mL**

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

Tabela de Referência - Anticorpos IgA Anti Gliadina Deaminada

Reagente: Superior a 10,00 Elia U/mL
Inconclusivo: 7,00 a 10,00 Elia U/mL
Não Reagente: Inferior a 7,00 Elia U/mL

*Anticorpos IgG Anti
Gliadina Deaminada***1,50 Elia U/mL**

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

Tabela de Referência - Anticorpos IgG Anti Gliadina Deaminada

Reagente: Superior a 10,00 Elia U/mL
Inconclusivo: 7,00 a 10,00 Elia U/mL
Não Reagente: Inferior a 7,00 Elia U/mL

(Material:Soro)
(Método:Fluoroenzimaimunoensaio)

Assinado eletronicamente por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (31/08/2022 - 19:47 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

Anti-Gliadina - Anticorpos IgA / IgG

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos,
dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 10:29
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102047
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **djAxYfg1w**

