

Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800419177

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 4 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda

Dr(a). Juliana Guimaraes Garcia Cunha

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 12/09/2022 08:07

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Coagulograma

Tempo de Protrombina e Atividade

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Tempo de Protrombina

13,60 s

(Material:Plasma)
(Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 17:07 BRT)

Atividade de Protrombina

✔ 92,00 %

70 a 100%

(Material:Plasma)
(Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 17:07 BRT)

Relação RNI

✔ 1,05

0,80 a 1,20

(Material:Plasma)
(Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 17:07 BRT)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 17:07 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Tempo

31,10 s

(Material:Plasma)
(Método:Coagulométrico)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:57
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: Um_5e04ps



Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800419177

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 4 meses

Solicitante: Dr(a).Mirela Costa de Miranda
Dr(a). Juliana Guimaraes Garcia Cunha

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 12/09/2022 08:07

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 17:07 BRT)

Relação TTPA Paciente /
Controle

✔ 0,98

Inferior a 1,25

(Material: Plasma)
(Método: Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 17:07 BRT)

Laboratorialmente a terapia anticoagulante é monitorada pelo tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) indicado para monitorização do uso de heparina e heparina não fracionada.

O valor satisfatório para os pacientes em uso de heparina, antitrombóticos e anticoagulantes orais, deve ser de 1,5 a 2,5 (ratio) do valor de relação paciente/controle, da mesma forma o uso de antitrombóticos como Bivalirudina e do Argatroban deve ser controlado através de valores de TTPA entre 1,5 e 2,5.

A relação paciente/ Controle do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA) de pacientes em uso de heparina não fracionada compreende o seguinte intervalo:

- intervalo terapêutico de heparina não fracionada (1 UI/ml a 7 UI/ml): relação paciente/normal = 1,31 a 2,34.
- dose profilática de heparina não fracionada (1 UI/ml a 3 UI/ml): relação paciente/normal = 1,24 a 2,07.

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 17:07 BRT)

Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Contagem de
Plaquetas✔ 278.000 / μ L150.000 a 450.000 / μ L(Material: Sangue Total)
(Método: Automatizado)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 21:29 BRT)

Exames de triagem da coagulação devem incluir o TP (Tempo de Protrombina) e o TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado) e estão indicados diante de história pessoal ou familiar de sangramento, não sendo mais recomendado a realização do TS (Tempo de Sangramento) e TC (Tempo de Coagulação). O TS apresenta grande limitação técnica, sendo pouco reprodutível, sujeito a um grande número de variáveis na avaliação in vivo, com pobre sensibilidade e especificidade. Similarmente, o TC foi substituído pelo TP e TTPA para avaliação clínica de defeitos da coagulação.

Chee YL, Crawford JC, Watson HG, Greaves M. Guidelines on the assessment of bleeding risk prior to surgery or invasive procedures. British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol. 2008 Mar;140(5):496-504. Review.

Fontes:

Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:57
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446Valide seu laudo com o QR
Codevalida.dasa.com.br
Token: Um_5e04ps

Rafael Minatto de Martino

FAP:

840800419177

Sexo: Masculino

DN: 07/05/1992 | 30 anos e 4 meses

Solicitante: Dr(a). Mirela Costa de Miranda
Dr(a). Juliana Guimaraes Garcia Cunha

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 12/09/2022 08:07

✔ Dentro do intervalo de referência ⚡ Abaixo do intervalo de referência ⚡ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis, 12ed, 2017.

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/09/2022 - 21:29 BRT)
Responsável: Dr. Cristovam Scapulatempo Neto CRM- SP 102037

Metanefrinas Totais e Frações

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Metanefrinas Totais

✔ 207,74 µg/24h

Até 1000 µg/24h

(Material: Urina de 24 Horas - Amostra 1/2)
(Método: HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance))

Metanefrina

✔ 67,15 µg/24h

Até 320 mcg/24h µg/24h

(Material: Urina de 24 Horas - Amostra 1/2)
(Método: HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance))

Normetanefrina

✔ 92,03 µg/24h

Até 390 mcg/24h µg/24h

(Material: Urina de 24 Horas - Amostra 1/2)
(Método: HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance))

Volume Urinário

1.600 mL

(Material: Urina de 24 Horas - Amostra 1/2)
(Método: Medida Visual)

Assinado eletronicamente por: Claudia Cristina Calabria CRBIO-RJ 07833/02-D (16/09/2022 - 08:51 BRT)
Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

Coagulograma

DASA - Rua Xavier Pinheiro, 439 Quadra 29 - Pq. Duque de Caxias - Duque de Caxias, RJ

Metanefrinas Totais e Frações

DASA - Avenida Paes de Barros, 1220 - São Paulo, SP

Metanefrinas Totais e Frações

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 10/06/2025 • 11:57
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br
Token: Um_5e04ps

