

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Material: Plasma

ANTICOAGULANTE LUPICO, plasma
Método: Coagulométrico

I - TRIAGEM DE ANORMALIDADES EM TESTE FOSFOLÍPIDE-DEPENDENTE

TPA (tempo de tromboplastina parcial ativada) VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 43,4 s
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 1,19 < ou = 1,16

dRVVT (diluted Russel's viper venom test) VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 37,4 s
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 1,13 < ou = 1,20

II - CARACTERIZAÇÃO DO INIBIDOR COMO FOSFOLÍPIDE-DEPENDENTE

TPA confirmatório VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 34,7 s
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 1,00
relação TPA/relação TPA confirmatório: 1,19 < ou = 1,16

dRVVT confirmatório VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 30,3 s
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 1,03
relação dRVVT/relação dRVVT confirmatório: 1,10 < ou = 1,20

Conclusão: presença de anticoagulante lúpico.

OBS.: Colocamos o serviço de assessoria médica do setor de Hemostasia à disposição, para prestar maiores esclarecimentos.

NOTA(1): TPA realizado com reagente com alta sensibilidade para a presença de inibidor inespecífico.

NOTA(2): Os anticorpos antifosfolípides incluem o anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina e anti-beta2-glicoproteína 1. Para que o critério laboratorial de síndrome do anticorpo antifosfolípido seja cumprido, é necessário demonstrar a presença de um ou mais anticorpos em duas ou mais ocasiões, com intervalo mínimo de 12 semanas entre as coletas.

NOTA(3): Pacientes em uso de inibidores diretos da trombina (ex., Dabigatran) ou do fator Xa (ex., Xarelto) podem apresentar pesquisa de anticoagulante lúpico falsamente positiva. Sugere-se, a critério médico, repetição do exame após a suspensão do tratamento.

NOTA(4): A partir de 10/05/2017 houve mudança de reagentes e forma de cálculo do anticoagulante lúpico, de acordo com as recomendações da "International Society of Haemostasis and Thrombosis" (ISTH) e "Clinical and Laboratory Standards Institute" (CLSI), documento H60-A: "Laboratory Testing for

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 1/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

the Lupus Anticoagulant; Approved Guideline", 2014.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:34h - Liberado em: 07/11/2022 às 14:25h

RESPONSÁVEL: DRA MARIA CAROLINA TOSTES PINTAO - CRM 91813SP

Laudo Evolutivo

dRVVT Rel.paciente/pool de plasmas normais	05/11/22 09:05 1,13	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Menor ou igual a 1,20
dRVVT Relação TTPA/relação TTPA confirmatório	05/11/22 09:05 1,1	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Menor ou igual a 1,20
TTPA paciente pool normal	05/11/22 09:05 43,4	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	
TTPA paciente pool normal-confirmatório	05/11/22 09:05 34,7	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	
Relação TTPA/relação TTPA confirmatório	05/11/22 09:05 1,19	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Menor ou igual a 1,16
Relação paciente/pool de plasmas normais	05/11/22 09:05 1,19	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Menor ou igual a 1,16
Relação paciente/pool plasmas normais- conf.	05/11/22 09:05 1	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	
dRVVT paciente - confirmatório	05/11/22 09:05 30,3	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	
dRVVT Rel.paciente/pool de plasmas norm-conf.	05/11/22 09:05 1,03	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	
Anticoagulante Lupico - Conclusão	05/11/22 09:05 presença de anticoagulante lúpico.	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	
dRVVT paciente	05/11/22 09:05 37,4	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 2/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Material: Plasma

DESIDROGENASE LACTICA (DHL), soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

243 U/L

Masculino - maiores de 18 anos: 135 a 225 U/L

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 05/11/2022 às 13:42h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

DHL - IFCC	05/11/22 09:05 243	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	135 a 225 U/L
------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------

Material: Plasma

MAGNESIO, soro
Método: Colorimétrico

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

2,1 mg/dL

Acima de 20 anos : 1,6 a 2,6 mg/dL

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 05/11/2022 às 13:42h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

Magnésio	05/11/22 09:05 2,1	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	1,6 a 2,6 mg/dL
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------

Material: Sangue Total

CONTAGEM DE RETICULOCITOS, sangue total
Método: Automatizado com uso de marcador fluorescente

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

90.600/mm³ (1,72%)

30.000 a 100.000/mm³

Fração de Reticulócitos Imaturos (IRF):

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 3/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

7,8%

2,1% a 14,9%

Conteúdo de hemoglobina dos Reticulócitos (Ret-He):

35,8 pg

30,1 pg a 38,0 pg

NOTA: Valores baixos de Ret-He podem estar associados a diminuição da produção de hemoglobina, especialmente na suspeita de ferropenia e na deficiência funcional de ferro em pacientes com anemia de inflamação crônica.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 11:50h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

Fração de reticulócitos imaturos (IRF)	05/11/22 09:05 7,8	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	2,1 a 14,9 %
Reticulócitos	05/11/22 09:05 90600	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	30.000 a 100.000 /mm3
Reticulócitos %	05/11/22 09:05 1,72	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	%
Hemoglobina dos Reticulócitos (Ret-He)	05/11/22 09:05 35,8	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	30,1 a 38,0 %

Material: Sangue Total

HEMOGLOBINA GLICADA (A1C), sangue total
Método: Imunoensaio de Inibição Turbidimétrica

RESULTADO

5,5 %

Esse valor de hemoglobina glicada corresponde à glicemia média estimada de 111 mg/dL.

VALORES DE REFERÊNCIA

Risco de desenvolvimento de Diabetes mellitus

menor que 5,7% - baixo risco de diabetes
5,7 a 6,4% - risco aumentado para diabetes

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 4/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

maior ou igual a 6,5% - consistente com diabetes*

- * Segundo a Associação Americana de Diabetes (ADA), um valor de hemoglobina glicada acima de 6,5% confirmado em uma segunda dosagem, indica o diagnóstico de diabetes.

Standards of Medical Care in Diabetes - 2022
Diabetes Care, 45 (Supp 1):S17-S38, 2022

Seguimento de indivíduos com Diabetes mellitus:

- O valor de A1c reflete o controle glicêmico das últimas oito a doze semanas;
- Consensos nacionais e internacionais sugerem que níveis de A1c mantidos abaixo de 7% estão associados a uma significativa redução no surgimento e na progressão de complicações microvasculares do diabetes. Esta observação é válida para os laboratórios que utilizam metodologias de referência e participam do controle de qualidade com o certificado do "National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)".

Recebido em: 05/11/2022 às 10:30h - Liberado em: 05/11/2022 às 16:37h

RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA - CRM 107742SP

Laudo Evolutivo

Hemoglobina Glicada	05/11/22 09:05 5,5	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Ver resultado tradicional
---------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------------

Material: Sangue Venoso

CÁLCIO IONIZADO, soro
Método: Eletrodo Ion-Seletivo

RESULTADO VALORES DE REFERÊNCIA

1,31 mmol/L 1,11 a 1,40 mmol/L

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 11:26h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

Cálcio Ionizado	05/11/22 09:05 1,31	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	1,11 a 1,40 mmol/L
-----------------	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 5/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Material: Sangue Venoso

GASOMETRIA VENOSA

Método: Potenciometria/Amperometria/Espectofotometria

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

pH : 7,26
pO2 : 49 mmHg
pCO2: 63 mmHg
HCO3: 27 mmol/L
BE : -1,1
SO2 : 72 %

7,33 a 7,43
30 a 50 mmHg
38 a 50 mmHg
23 a 27 mmol/L
-3,0 a +3,0
60 a 85 %

Liberado em: 05/11/2022 às 10:00h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

pH venoso	05/11/22 09:05 7,26	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	7,33 a 7,43
pO2 venoso	05/11/22 09:05 49	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	30 a 50 mmHg
pCO2 venoso	05/11/22 09:05 63	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	38 a 50 mmHg
HCO3 venoso	05/11/22 09:05 27	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	23 a 27 mmol/L
BE venoso	05/11/22 09:05 -1,1	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	-3,0 a +3,0
Sat O2 venoso	05/11/22 09:05 72	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	60 a 85 %

Material: Soro

RNP, AUTO-ANTICORPOS, soro

Método: Imunoenzimático

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

Índice: inferior a 1,0
Não reagente : Índice igual ou Inferior a 1,0
Reagente : Índice superior a 1,0

NOTA: Método imunoenzimático ajustado em nosso laboratório mediante análise em curva ROC utilizando amostras clinicamente bem caracterizadas de forma a alcançar ganho de sensibilidade em relação ao método de imunodifusão dupla sem prejuízo da

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 6/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

especificidade.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 07/11/2022 às 17:49h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Laudo Evolutivo

RNP, Auto-Anticorpos - ensaio imunoenzimático	05/11/22 09:05 inferior a 1,0	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não reagente: igual ou
---	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------

Material: Soro

SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA, soro
Método: Colorimétrico

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

Acima de 12 anos:

Ferro : 98 mcg/dL 65 a 175 mcg/dL
Ligação do ferro, capacidade total: 284 mcg/dL 250 a 425 mcg/dL
Saturação da Transferrina : 35 % 20 a 50 %

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 14:28h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

Ferro	05/11/22 09:05 98	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	65 a 175 microg/dL
Ferro - Grau de Saturação	05/11/22 09:05 35	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	20 a 50 %
Ferro - Capac Total ligação	05/11/22 09:05 284	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	250 a 425 microg/dL

FERRO, soro
Método: Colorimétrico

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

98 mcg/dL Acima de 12 anos: 65-175 mcg/dL

NOTA: Os níveis de ferro sérico possuem significativa variação

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 7/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

circadiana. O diagnóstico laboratorial de deficiência ou sobrecarga de ferro deve ser realizado utilizando-se demais parâmetros associados ao metabolismo do ferro.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 14:26h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Lauda Evolutivo

Ferro	05/11/22 09:05 98	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	65 a 175 microg/dL
Ferro - Grau de Saturação	05/11/22 09:05 35	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	20 a 50 %
Ferro - Capac Total ligação	05/11/22 09:05 284	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	250 a 425 microg/dL

Material: Soro

HEPATITE B, ANTICORPO CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE, soro (Anti-HBs)
Método: Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (CMIA)

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

não reagente

Não reagente

NOTA(1): Em pacientes que receberam esquema completo de vacinação contra vírus da hepatite B (3 doses), um resultado de anti-HBs não reagente em amostra colhida pelo menos 30 dias após a última dose corresponde a resposta vacinal insuficiente. A critério médico, sugere-se revacinação.

NOTA(2): Em caso de vacinação, consideram-se protetores níveis iguais ou superiores a 10 UI/L.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 20:16h

RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO - CRM 34307SP

Lauda Evolutivo

Anti-HBs	05/11/22 09:05 não reagente	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não Reagente
----------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 8/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Material: Soro

ANTICORPO CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B, soro
(Anti-HBc TOTAL)

Método: Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (CMIA)

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

não reagente

Não reagente

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 20:16h

RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO - CRM 34307SP

Lauda Evolutivo

Anti-HBc Total	05/11/22 09:05 não reagente	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não Reagente
----------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Material: Soro

Sm, AUTO-ANTICORPOS, soro

Método: Imunoenzimático

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

Índice: inferior a 1,0

Não reagente : Índice igual ou Inferior a 1,0
Reagente : Índice superior a 1,0

NOTA: Método imunoenzimático ajustado em nosso laboratório mediante análise em curva ROC utilizando amostras clinicamente bem caracterizadas de forma a alcançar ganho de sensibilidade em relação ao método de imunodifusão dupla sem prejuízo da especificidade.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 07/11/2022 às 17:49h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Lauda Evolutivo

Sm, Auto-Anticorpos	05/11/22 09:05 inferior a 1,0	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não reagente: igual ou
---------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------

Material: Soro

Ro/SS-A, AUTO-ANTICORPOS, soro

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 9/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Método: Imunoenzimático

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

Índice: inferior a 1,0

Não reagente : Índice igual ou Inferior a 1,0

Reagente : Índice superior a 1,0

NOTA(1): Originalmente, o termo SS-A/Ro refere-se a duas proteínas, Ro60 e Ro52 (TRIM21), porém posteriormente foi demonstrado que são proteínas independentes, assim como os respectivos autoanticorpos. Este teste detecta preferencialmente anticorpo anti-Ro60 e sua negatividade não exclui a possibilidade da presença de anticorpo anti-TRIM21 (Ro52), para o qual existe teste imunológico específico.

NOTA(2): Método imunoenzimático ajustado em nosso laboratório mediante análise em curva ROC utilizando amostras clinicamente bem caracterizadas de forma a alcançar ganho de sensibilidade em relação ao método de imunodifusão dupla sem prejuízo da especificidade.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 07/11/2022 às 17:49h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Laudo Evolutivo

Ro/SS-A	05/11/22 09:05 inferior a 1,0	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não reagente: igual ou
---------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------

Material: Soro

DNA NATIVO (DUPLA HÉLICE), AUTO-ANTICORPOS, soro

Método: Triagem por ensaio imunoenzimático (ELISA) e confirmação por imunofluorescência indireta em Crithidia luciliae

Material: Soro

1. Etapa de Triagem

Método: Ensaio imunoenzimático - ELISA

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

Índice: inferior a 1,0

Não Reagente: Inferior a 1,0

Reagente: maior ou igual a 1,0

CONCLUSÃO: Esta amostra foi NÃO REAGENTE para anticorpos anti-DNA nativo; nenhum teste adicional foi necessário.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 08/11/2022 às 18:55h

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 10/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

RESPONSÁVEL: DRA PAOLA CAPPELLANO DAHER - CRM 83499SP

Laudo Evolutivo

Anti-DNA	05/11/22 09:05 inferior a 1,0	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não reagente: inferior a
----------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------

Material: Soro

ELETROFORESE DAS PROTEÍNAS SÉRICAS
Método: Eletroforese por capilaridade

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

	g/dL	%	g/dL	%
ALBUMINA	: 4,90	(63.6)	3,50 a 4,85	(54,0 a 60,0)
ALFA-1 GLOBULINAS	: 0,27	(3.5)	0,22 a 0,43	(3,4 a 5,3)
ALFA-2 GLOBULINAS	: 0,56	(7.3)	0,55 a 1,08	(8,4 a 13,3)
BETA-1 GLOBULINAS	: 0,42	(5.5)	0,32 a 0,54	(4,9 a 6,6)
BETA-2 GLOBULINAS	: 0,46	(6.0)	0,24 a 0,54	(3,6 a 6,6)
GAMA GLOBULINAS	: 1,09	(14.2)	0,74 a 1,75	(11,4 a 21,6)

TOTAL : 7,70 6,50 a 8,10

RELAÇÃO ALBUMINA/GLOBULINA : 1,8 0,9 a 2,0

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 08/11/2022 às 09:48h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

Eletro - Alfa 2 globulina	05/11/22 09:05 ,56	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,55 a 1,08 g/dL
IgG, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 1140	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	600 a 1500 mg/dL
Eletro - Alfa 1 globulina	05/11/22 09:05 ,27	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,22 a 0,43 g/dL
Eletro - Beta 1 globulina	05/11/22 09:05 ,42	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,32 a 0,54 g/dL
IgM, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 131	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 300 mg/dL

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 11/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Eletro - Gama globulina	05/11/22 09:05 1,09	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,74 a 1,75 g/dL
Eletro - Albumina	05/11/22 09:05 4,9	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	3,50 a 4,85 g/dL
Eletro - Beta 2 globulina	05/11/22 09:05 ,46	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,24 a 0,54 g/dL
Eletro - Albumina/Globulina	05/11/22 09:05 1,8	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,9 a 2,0 g/dL
Proteínas Séricas, imunofixação	05/11/22 09:05 As bandas de precipitação das imunoglobulinas correspondem a componentes policlonais	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Ausência de componente
IgA, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 345	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 400 mg/dL

IMUNOFIXAÇÃO DAS PROTEÍNAS SÉRICAS

Método: Imunofixação

RESULTADO

Ausência de componente monoclonal

As bandas de precipitação das imunoglobulinas correspondem a componentes policlonais

VALOR DE REFERÊNCIA

Ausência de componente monoclonal

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 08/11/2022 às 09:48h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Lauda Evolutivo

Eletro - Alfa 2 globulina	05/11/22 09:05 ,56	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,55 a 1,08 g/dL
IgG, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 1140	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	600 a 1500 mg/dL
Eletro - Alfa 1	05/11/22 09:05 ,27	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,22 a 0,43 g/dL

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 12/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Eletro - Beta 1 globulina	05/11/22 09:05 ,42	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,32 a 0,54 g/dL
IgM, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 131	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 300 mg/dL
Eletro - Gama globulina	05/11/22 09:05 1,09	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,74 a 1,75 g/dL
Eletro - Albumina	05/11/22 09:05 4,9	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	3,50 a 4,85 g/dL
Eletro - Beta 2 globulina	05/11/22 09:05 ,46	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,24 a 0,54 g/dL
Eletro - Albumina/Globulina	05/11/22 09:05 1,8	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,9 a 2,0 g/dL
Proteínas Séricas, imunofixação	05/11/22 09:05 As bandas de precipitação das imunoglobulinas correspondem a componentes policlonais	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Ausência de componente
IgA, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 345	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 400 mg/dL

IgM, IMUNOGLOBULINA, soro
Método: Imunoturbidimétrico

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

131 mg/dL

18 anos ou mais: 50 a 300 mg/dL

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 14:29h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Laudo Evolutivo

Eletro - Alfa 2 globulina	05/11/22 09:05 ,56	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,55 a 1,08 g/dL
IgG, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 1140	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	600 a 1500 mg/dL

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 13/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Eletro - Alfa 1 globulina	05/11/22 09:05,27	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,22 a 0,43 g/dL
Eletro - Beta 1 globulina	05/11/22 09:05,42	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,32 a 0,54 g/dL
IgM, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 131	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 300 mg/dL
Eletro - Gama globulina	05/11/22 09:05 1,09	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,74 a 1,75 g/dL
Eletro - Albumina	05/11/22 09:05 4,9	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	3,50 a 4,85 g/dL
Eletro - Beta 2 globulina	05/11/22 09:05,46	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,24 a 0,54 g/dL
Eletro - Albumina/Globulina	05/11/22 09:05 1,8	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,9 a 2,0 g/dL
Proteínas Séricas, imunofixação	05/11/22 09:05 As bandas de precipitação das imunoglobulinas correspondem a componentes policlonais	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Ausência de componente
IgA, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 345	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 400 mg/dL

IgG, IMUNOGLOBULINA, soro
Método: Imunoturbidimétrico

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

1140 mg/dL

18 anos ou mais: 600 a 1500 mg/dL

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 14:29h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Laudo Evolutivo

Eletro - Alfa 2 globulina	05/11/22 09:05,56	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,55 a 1,08 g/dL
IgG, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 1140	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	600 a 1500 mg/dL

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 14/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Eletro - Alfa 1 globulina	05/11/22 09:05,27	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,22 a 0,43 g/dL
Eletro - Beta 1 globulina	05/11/22 09:05,42	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,32 a 0,54 g/dL
IgM, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 131	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 300 mg/dL
Eletro - Gama globulina	05/11/22 09:05 1,09	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,74 a 1,75 g/dL
Eletro - Albumina	05/11/22 09:05 4,9	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	3,50 a 4,85 g/dL
Eletro - Beta 2 globulina	05/11/22 09:05,46	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,24 a 0,54 g/dL
Eletro - Albumina/Globulina	05/11/22 09:05 1,8	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,9 a 2,0 g/dL
Proteínas Séricas, imunofixação	05/11/22 09:05 As bandas de precipitação das imunoglobulinas correspondem a componentes policlonais	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Ausência de componente
IgA, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 345	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 400 mg/dL

IgA, IMUNOGLOBULINA, soro
Método: Imunoturbidimétrico

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

345 mg/dL

18 anos ou mais: 50 a 400 mg/dL

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 14:29h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Laudo Evolutivo

Eletro - Alfa 2 globulina	05/11/22 09:05,56	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,55 a 1,08 g/dL
IgG, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 1140	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	600 a 1500 mg/dL

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 15/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Eletro - Alfa 1 globulina	05/11/22 09:05,27	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,22 a 0,43 g/dL
Eletro - Beta 1 globulina	05/11/22 09:05,42	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,32 a 0,54 g/dL
IgM, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 131	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 300 mg/dL
Eletro - Gama globulina	05/11/22 09:05 1,09	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,74 a 1,75 g/dL
Eletro - Albumina	05/11/22 09:05 4,9	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	3,50 a 4,85 g/dL
Eletro - Beta 2 globulina	05/11/22 09:05,46	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,24 a 0,54 g/dL
Eletro - Albumina/Globulina	05/11/22 09:05 1,8	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	0,9 a 2,0 g/dL
Proteínas Séricas, imunofixação	05/11/22 09:05 As bandas de precipitação das imunoglobulinas correspondem a componentes policlonais	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Ausência de componente
IgA, Imunoglobulina	05/11/22 09:05 345	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	50 a 400 mg/dL

Material: Soro

HAPTOGLOBINA, soro
Método: Imunoturbidimetria

RESULTADO VALORES DE REFERÊNCIA

115 mg/dL 32 a 197 mg/dL

NOTA: Nova metodologia e valores de referência a partir de 22/10/2021.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 07/11/2022 às 16:13h

RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA - CRM 61649SP

Laudo Evolutivo

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 16/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Haptoglobina	05/11/22 09:05 115	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	De 32 a 197 mg/dL
--------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------

Material: Soro

FRACAO C4 DO COMPLEMENTO, soro
Método: Imunoturbidimetria

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

37 mg/dL

13 a 39 mg/dL

NOTA: Nova metodologia e valores de referência a partir de
01/04/2022.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:34h - Liberado em: 07/11/2022 às 14:38h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Lauda Evolutivo

C4	05/11/22 09:05 37	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	10 a 38 mg/dL
----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------

Material: Soro

CARDIOLIPINA, ANTICORPO IgM, soro
Método: Imunoenzimático

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

IgM: inferior a 10 U MPL

Inferior a 10 U MPL

INTERPRETAÇÃO:

NÃO REAGENTE IgM: inferior a 10 U MPL

FRACAMENTE REAGENTE IgM: 10 a 19 U MPL

MODERADAMENTE REAGENTE IgM: 20 a 80 U MPL

REAGENTE IgM: maior que 80 U MPL

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 08/11/2022 às 15:55h

RESPONSÁVEL: DRA PAOLA CAPPELLANO DAHER - CRM 83499SP

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335
Itens do modelo: 17/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Laudo Evolutivo

Anti-Cardiolipina IgM	05/11/22 09:05 inferior a 10	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	inferior a 10 U/MPL
-----------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------

Material: Soro

CARDIOLIPINA, ANTICORPO IgG, soro
Método: Imunoenzimático

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

IgG: inferior a 10 U GPL

Inferior a 10 U GPL

INTERPRETAÇÃO:

NÃO REAGENTE IgG: inferior a 10 U GPL

FRACAMENTE REAGENTE IgG: 10 a 19 U GPL

MODERADAMENTE REAGENTE IgG: 20 a 80 U GPL

REAGENTE IgG: maior que 80 U GPL

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 08/11/2022 às 15:55h

RESPONSÁVEL: DRA PAOLA CAPPELLANO DAHER - CRM 83499SP

Laudo Evolutivo

Anti-Cardiolipina IgG	05/11/22 09:05 inferior a 10	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	inferior a 10 U/GPL
-----------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------

Material: Soro

PARATORMONIO (PTH), MOLECULA INTACTA, soro
Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO

VALORES DE REFERENCIA

33 pg/mL

10 a 65 pg/mL

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:33h - Liberado em: 05/11/2022 às 11:47h

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 18/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA - CRM 79712SP

Laudo Evolutivo

PTH	05/11/22 09:05 33	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	10 a 65 pg/mL
-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------

Material: Soro

CITOPLASMA DE NEUTROFILOS, ANTICORPOS (c-ANCA e p-ANCA), soro
Método: Imunofluorescência indireta em neutrófilos fixados em etanol

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

não reagente

NÃO REAGENTE

NOTA(1): O teste de imunofluorescência indireta permite o rastreamento amplo de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), incluindo autoanticorpos contra os principais autoantígenos (mieloperoxidase/MPO e proteinase 3/PR3), bem como autoanticorpos contra outros constituintes dos grânulos de neutrófilos: elastase, catepsina G, β -glucuronidase, BPI (bactericidal/permeability-increasing protein), lactoferrina e lisozima. O padrão de imunofluorescência é um indicativo preliminar da identidade do autoanticorpo, que pode ser confirmada por imunoensaaios específicos no caso de anticorpos anti-PR3 e anti-MPO.

NOTA(2): Resultados positivos com título igual ou pouco superior ao limite do valor de referência indicam baixas concentrações de autoanticorpos na amostra. Nesses casos, pode haver inconsistência de resultados em amostras de coletas sucessivas ou em ensaios em curto intervalo de tempo. Variações de intensidade da reação de um título não têm significado analítico ou clínico.

NOTA(3): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 08/11/2022 às 11:27h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Laudo Evolutivo

ANCA	05/11/22 09:05 não reagente	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não Reagente U/mL
------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335
Itens do modelo: 19/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Material: Soro

ANTICORPOS IRREGULARES ANTI-ERITROCITARIOS, soro
Método da pesquisa e identificação de anticorpos irregulares: gel-teste
Método da titulação dos anticorpos irregulares: tubo

Resultado: NEGATIVO Valor de referência: NEGATIVO

NOTA: Colocamos o serviço de assessoria médica do setor de imuno-hematologia a disposição, para prestar maiores esclarecimentos

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 05/11/2022 às 16:12h

RESPONSÁVEL: DRA MARIA CAROLINA TOSTES PINTAO - CRM 91813SP

Laudo Evolutivo

Anticorpos irreg. Anti-Eritrocitários, soro	05/11/22 09:05 NEGATIVO	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Negativo
---	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------

Material: Soro

ANTICORPOS ANTI-VIRUS DA HEPATITE C (Anti-HCV), soro
Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO VALORES DE REFERÊNCIA

não reagente Não reagente

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 12:48h

RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO - CRM 34307SP

Laudo Evolutivo

Anti-HCV	05/11/22 09:05 não reagente	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não Reagente
----------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Material: Soro

La/SS-B, AUTO-ANTICORPOS, soro
Método: Imunoenzimático

RESULTADO VALORES DE REFERÊNCIA

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 20/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

Índice: inferior a 1,0 Não reagente : Índice igual ou Inferior a 1,0
Reagente : Índice superior a 1,0

NOTA: Método imunoenzimático ajustado em nosso laboratório mediante análise em curva ROC utilizando amostras clinicamente bem caracterizadas de forma a alcançar ganho de sensibilidade em relação ao método de imunodifusão dupla sem prejuízo da especificidade.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 07/11/2022 às 17:49h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Lauda Evolutivo

La/SS-B - ensaio imunoenzimático	05/11/22 09:05 inferior a 1,0	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não reagente: igual ou
----------------------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------

Material: Soro

ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DA HEPATITE B, soro
(AgHBs, ANTIGENO AUSTRALIA)

Método: Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (CMIA)

RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA

não reagente Não reagente

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 20:16h

RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO - CRM 34307SP

Lauda Evolutivo

AgHBs	05/11/22 09:05 não reagente	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não Reagente
-------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Material: Soro

HIV1/HIV2, ANTICORPOS E ANTÍGENO, soro

Métodos: Imunoensaio quimioluminescente de 4a geração - CMIA

HIV1 : envelope (antígeno recombinante e peptídeo sintético)

HIV2 : envelope (peptídeo sintético)

Anticorpo monoclonal contra antígeno p24

RESULTADO VALOR DE REFERÊNCIA

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08

Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 21/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

NÃO REAGENTE (NEGATIVO)
Índice: 0,17

Não Reagente : Inferior a 1,0
Indeterminado: De 1,0 a 7,0
Reagente : Superior a 7,0

OBS.: De acordo com o fluxograma 6 da portaria da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde No. 29 de 17/12/2013, em caso de suspeita de infecção pelo HIV uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra recebida em: 05/11/2022

Recebido em: 05/11/2022 às 10:31h - Liberado em: 05/11/2022 às 12:35h

RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO - CRM 34307SP

Lauda Evolutivo

HIV1/HIV2 - Índice	05/11/22 09:05 ,17	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	
HIV1/HIV2	05/11/22 09:05 não reagente	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	não reagente

Material: Soro

SÍFILIS, ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO NAO TREPONEMICO (CARDIOLIPINA), soro
Método: Floculação - RPR (Rapid Plasm Reagin)

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

não reagente

NÃO REAGENTE

Nota: O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:32h - Liberado em: 05/11/2022 às 20:59h

RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO - CRM 34307SP

Lauda Evolutivo

Sífilis - Floculação	05/11/22 09:05 não reagente	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	Não reagente
----------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Material: Soro

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 22/23

Resultados de exames

Externo

C. Corrente / Atendimento: 15496772

Ficha: 4570569349

Paciente: Rafael Minatto de Martino

Dt Nasc: 07/05/1992

Data: 04/11/2022

Médico: Joao Filipe Costa Alves Pereira

FRACAO C3 DO COMPLEMENTO, soro
Método: Imunoturbidimetria

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

130 mg/dL

81 a 157 mg/dL

NOTA: Nova metodologia e valores de referência a partir de
01/04/2022.

Recebido em: 05/11/2022 às 10:34h - Liberado em: 07/11/2022 às 14:38h

RESPONSÁVEL: DR LUIS EDUARDO COELHO ANDRADE - CRM 38661SP

Lauda Evolutivo

C3	05/11/22 09:05 130	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	67 a 149 mg/dL
----	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------------

Emitido em: 10/06/2025 às 12h 08



Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri - CRM nº 24335

Itens do modelo: 23/23