

Nome: RAFAEL MINATTO DE MARTINO

Código:

Sexo: M

Data: 06/05/2025

Realização: JORGE ORTIZ

Solicitante: PAULA MORAIS RIBEIRO

INTRODUÇÃO

Estudo realizado com sonda manométrica de 8 canais, com balão de látex em sua extremidade distal, submetidos à perfusão contínua, acoplados a transdutores de pressão que por sua vez estão ligados a polígrafo Alacer. Colocação da sonda após inspeção local, com auxílio de gel, posicionada inicialmente a 6 cm da margem anal, é tracionada e são realizadas medidas a cada centímetro. O reflexo ano retal inibidor é pesquisado por insuflação de ar em balão. Pesquisamos a sensibilidade e a capacidade retal em incrementos de ar no balão retal até manifestação da primeira sensação, do desejo evacuatório e do volume máximo suportado. Em seguida faz-se a medida do perfil pressórico nos estados de repouso, em contração ou em esforço evacuatório dependendo do protocolo para obstipação ou incontinência. Por fim, testamos a capacidade e a amplitude da sustentação da força de contração.

IMAGEM DO EXAME




Fig.01

RESULTADOS

TABELA DE PRESSÕES

(mmHg)	1.0cm	2.0cm	3.0cm	4.0cm	5.0cm	6.0cm
Repouso	49.0	103.5	171.4	106.3	34.2	31.6
Contração absoluta	92.8	210.7	335.8	266.9	137.7	83.8
Contração	43.7	107.2	164.4	160.6	103.4	52.3

REPOUSO

Pressão máxima: 171.4mmHg a 3.0cm
Canal funcional: 2.0cm a 4.0cm
Comprimento: 3.0cm
Pressão média no C.F: 127.1mmHg

CONTRAÇÃO

Maior pressão: 164.4mmHg (335.8mmHg) a 3.0cm
Pressão média no C.F: 144.1mmHg (271.1mmHg)

ESFORÇO EVACUATÓRIO:

Maior pressão: %%EXP_MPSS%mmHg a %%EXP_MPOS%cm
Pressão média no C.F: %%HPZ_EMEP%mmHg

REFLEXO INIBITÓRIO

Volume injetado	Xml	Xml	Média
Duração do reflexo	%%REFL_TAB%		
Índice de relaxamento			

CONTRAÇÃO MANTIDA

	X	X	Média
Pressão média	%%SCNTR_TAB%		
Pressão de repouso			
Taxa de fadiga (p/min)			
Cap. sustentação (30s)			
Índice de fadiga			

CAPACIDADE RETAL

Primeira sensação: 30.0ml
Desejo Evacuação: 70.0ml
Capacidade máxima: -ml

COMENTÁRIOS

PRESSÃO ANAL BASAL ELEVADA
PRESSÃO DE CONTRAÇÃO NORMAL
CANAL ANAL DE 4 CM
RIA POSITIVO
SENSIBILIDADE RETAL NORMAL

PRESSÃO ANAL BASAL NORMAL DE 40 A 80 mmHg
PRESSÃO DE CONTRAÇÃO NORMAL ACIMA DE 120 mmHg

CONCLUSÃO

HIPERTONIA DE ESFINCTER ANAL INTERNO

Jorge Alberto Ortiz
CRM 50.937
Proctologista

JORGE ORTIZ