

## RELATÓRIO FISIOTERAPÊUTICO

**Paciente:** Vanessa de Oliveira Furino

**Diagnóstico Médico:** Lesão parcial de ligamento colateral medial (LCM) e ligamento cruzado anterior (LCA) em membro inferior esquerdo (MIE)

### Histórico Clínico

A paciente Vanessa de Oliveira Furino realizou avaliação fisioterapêutica na Activity Fisioterapia no dia 25/03/2026, com diagnóstico de lesão parcial de ligamento colateral medial (LCM) e ligamento cruzado anterior (LCA) em membro inferior esquerdo (MIE), decorrente de entorse de joelho ocorrido em 28/02/2026 durante a prática de flag football. Após avaliação médica, foi indicado tratamento conservador.

### Avaliação Fisioterapêutica

Na avaliação fisioterapêutica inicial, observou-se déficit de ativação do quadríceps, aumento de tensão em musculatura de cadeia posterior (poplíteo e tríceps sural), além de limitação de amplitude de movimento, com déficit de extensão de joelho de  $-15^{\circ}$  e flexão de  $110^{\circ}$ .

Foi estabelecido plano terapêutico com foco em analgesia, recuperação progressiva de amplitude de movimento (ADM), fortalecimento muscular progressivo do membro acometido e reeducação neuromuscular/proprioceptiva.

## Conduta Atual

Até o presente momento, foram realizadas 4 sessões de fisioterapia, com a seguinte evolução:

Na primeira sessão (25/03/2026), foi realizada conduta analgésica por meio de liberação miofascial em membro inferior, associada à terapia combinada (ultrassom + eletroestimulação), TENS, crioterapia e uso de bota pneumática, além de início de ativação de quadríceps.

Na segunda sessão (26/03/2026), a paciente relatou melhora após a sessão anterior. Foi mantida a conduta analgésica com liberação miofascial, associada à aplicação de laser na região do LCM, terapia combinada, TENS, crioterapia e bota pneumática. Evoluiu-se com ganho de amplitude de movimento de flexão e extensão de joelho, além de progressão da ativação de quadríceps com uso de FES e introdução de exercício em bicicleta.

Na terceira sessão (02/04/2026), a paciente manteve evolução clínica positiva, referindo melhora do quadro e uso de joelheira durante as atividades de vida diária. Foram mantidas as condutas analgésicas e recursos eletrotermofototerapêuticos, com progressão de ganho de ADM e incremento gradual de exercícios terapêuticos, incluindo bicicleta e ativação muscular com FES.

Na quarta sessão (04/04/2026), a paciente relatou boa resposta ao tratamento, porém ainda com sensibilidade na região do LCM durante atividades de vida diária. Foi mantida a linha de tratamento, com progressão dos exercícios, ganho de ADM gradual, fortalecimento muscular e controle neuromuscular.

## Evolução Clínica

A paciente apresenta evolução favorável até o momento, com redução do quadro algico, melhora da função e progressão da amplitude de movimento, permanecendo em acompanhamento fisioterapêutico para continuidade do processo de reabilitação.

Me coloco à disposição para maiores esclarecimentos ou para eventuais ajustes no protocolo, conforme necessário.

Att, Amanda Hitomi Notoya Minatto

Crefito/3 – 215954 – F



Amanda Hitomi Notoya  
Fisioterapeuta  
CREFITO - 3/ 215954 - F