Roteiro de Aula Prática

Desenvolvimento de e-commerce com CMS

Disciplina: Desenvolvimento de e-commerce com CMS

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 1

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação HTML, CSS, JavaScript e PHP. Recomendavel VSCode.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 1

Atividade proposta:

Criar a estrutura das páginas do e-commerce (header e footer) com um menu de navegação responsivo, a estilização do topo e do rodapé das páginas utilizando classes já predefinidas do *bootstrap* e ícones do *fontawesome*. Estruturar a página inicial para que ela contenha tanto o topo quanto o rodapé e um banner informativo.

Objetivos:

- Desenvolver uma interface front-end simples em php contendo um topo, um rodapé e um banner;
- Criar a estilização dos elementos em um arquivo CSS;
- Adicionar todos os links e scripts necessários para utilizar tanto *bootstrap* quanto *fontawesome* no layout da página;
- Testar a aplicação desenvolvida.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisara ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Localize o local onde o xampp foi instalado no seu computador e crie uma pasta com o nome “Project” dentro do caminho xampp\htdocs\.
2. Abra o VsCode, e escolha a opção “Open Folder”. Escolha a pasta que acabou de criar e abra o projeto. Ou você pode simplesmente arrastar a pasta até o VSCode e ela abrira como um projeto nele.

   Crie a seguinte estrutura no seu projeto:

   - assets
     -- css
       --- style.css
     -- imgs
     -- js
   - layouts
     -- header.php
     -- footer.php
   - index.php

3. Crie uma estrutura básica HTML no arquivo index.php (você pode fazer isso automaticamente digitando “**!**” e pressionando “**enter**”.
4. Adicione a referência ao bootstrap dentro da tag <**head**> do seu arquivo index.php:

```
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">

   <link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css"
integrity="sha384-AYmEC3Yw5cVb3ZcuHtOA93w35dYTsvhLPVnYs9eStHfGJvOvKxVfELGroGkvsg+p"
crossorigin="anonymous"/>
```

5. Adicione a referência ao seu css dentro da tag <**head**> do seu arquivo index.php:

```
        <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
```

6. Adicione a referência ao *fontawesome* (nos permite usar ícones como se fossem fontes):

```
                <link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css"
integrity="sha384-AYmEC3Yw5cVb3ZcuHtOA93w35dYTsvhLPVnYs9eStHfGJvOvKxVfELGroGkvsg+p"
crossorigin="anonymous"/>
```

7. Adicione um *navigation bar* do bootstrap à sua página index.html. Você pode usar este exemplo: https://getbootstrap.com/docs/5.2/components/navbar/
8. Adapte seu *navigation bar* para que fique com as seguintes opções: **Home**, **Produtos**, **Blog** e **Fale Conosco**. Você pode retirar a barra de pesquisa que vem

por default e também os submenus. Se já não possuir, adicione a tag “**nav**” a classe “**navbar-light**”.

9. Adicione a opção que será seu carrinho de compras utilizando o *fontawesome*:

```
<li class="nav-item">
  <i class="fa fa-shopping-cart" aria-hidden="true"></i>
</li>
```

10. Adicione a opção que representará a conta do usuário utilizando o *fontawesome*:

```
<li class="nav-item">
 <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
</li>
```

11. Escolha 1 imagem para ser sua logo, adicione à pasta “imgs” e referencie ela dentro do seu *navigation bar*.

```
<a class="navbar-brand" href="#">
  <img src="assets/imgs/logo.jpg" width="100px" />
</a>
```

12. Adicione a classe “**nav-buttons**” ao seu elemento **ul** e jogue as opções do menu um pouco mais à esquerda utilizando sua folha de estilo (style.css):

```
.nav-buttons{
     margin-left:60%;
}
```

13. Sinta-se à vontade para realizar ajustes no layout da forma que preferir (fonte, cores, efeitos de mouse over e etc.)
14. Selecione todo o html desde a tag “**html**” até o fechamento da tag “**nav**” e exporte este conteúdo (ctrl + x) para o documento header.php.
15. Agora vamos incluir esse header na nossa pagina index.php:

```
<?php include('layouts/header.php'); ?>
```

16. Vamos criar também o footer das suas páginas, portanto dentro do arquivo footer.php comece estruturando da seguinte forma:

```
<footer class="mt-5 py-5"></footer>
```

17. Retire as tags de fechamento do body e do html (</body> e </html>) que está no seu arquivo index.php e insira dentro no final do arquivo footer.php.
18. Dentro da tag footer, estruture seu rodapé utilizando as classes do bootstrap para criar uma linha (row) com quatro colunas. Vamos colocar um conteúdo diferente para cada coluna.

19. Na primeira coluna adicione uma imagem da logo e utilize o css para que esta imagem fique pequena. Adicione a seguinte frase em uma tag “**p**”: “Os melhores produtos pelo melhor preço.”
20. Na segunda coluna adicione uma lista com as principais páginas do site.
21. Na terceira coluna adicione dados para contato da loja (telefone, email, endereço) e customize o layout na folha de estilo da forma que preferir.
22. Na quarta e última coluna adicione imagens em miniatura de alguns de seus produtos destaque.
23. Inclua uma outra linha utilizando as classes do bootstrap para adicionar uma mensagem de copyright e links para das redes sociais:
    eCommerce @ 2022 All Right Reserved

```
            <a href="#"><i class="fab fa-facebook"></i></a>
            <a href="#"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
```

24. Agora que temos a estrutura pronta, adicione o footer ao seu arquivo index.php:

```
                    <?php include('layouts/footer.php'); ?>
```

25. Como esta é nossa home page, vamos criar um banner que ficará entre o header e o footer. Use uma tag “section” com um id “home” e adicione uma imagem de sua preferência (algo que remeta ao seu produto) para ser background desta.

```
<section id="home">
        <div class="container">
          <h5>NOVIDADES</h5>
          <h1><span>Lorem ipsum</span> dolor sit amet.</h1>
          <p>Ut enim ad minim veniam</p>
          <button>Comprar</button>
        </div>
</section>
```

26. Você pode definir o estilo destes elementos como preferir, uma boa sugestão é:

```
#home{
    background-image: url('../imgs/back.jfif');
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background-size: cover;
    background-position-y: 10px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: flex-start;
}

#home span{
    color: coral;
}
```

27. Para testar os resultados, procure pelo aplicativo *Xampp Control Panel* e execute o mesmo. Clique em "***start***" na opção "**Apache**". Seu servidor *localhost* estará ativo e você poderá testar sua página digitando o seguinte endereço no seu navegador: *http://localhost/project/index.php*





Checklist:

1. Aquisição do software VsCode;
2. Aquisição do aplicativo Xampp;
3. Criação da estrutura do projeto;
4. Codificação das "tag" básicas HTML no documento criado;
5. Codificação do menu responsivo da página utilizando *bootstrap* e *fontawesome*;
6. Uso modular do topo (header) e do rodapé (footer) transferindo-os para arquivos separados e utilizando-os através da inclusão do php;
7. Estilização da página principal (home page).
8. Testar o resultado inicializando o Apache.

Resultado: Aluno, você deverá entregar:

Um conjunto de pastas conforme descrito, contendo um arquivo principal index.php estilizado através do uso de *bootstrap* e *fontawesome*. A inclusão de outros dois arquivos para a construção modular da página, ou seja, um topo (header.php) e um rodapé (footer.php). Um arquivo com extensão CSS para formatar o estilo da página e adicionar características necessárias para render o layout visivelmente atrativo e responsivo.

Referências:

Bootstrap Introduction, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/introduction/ Acesso em: 19, agosto de 2022.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 2

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação PHP, recomendavel VSCode e um browser da preferencia do aluno para a utilizaçao do servidor.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 2

Atividade proposta:

Desenvolver um banco de dados pensado para um e-commerce com CMS.

Objetivos:

- Criar um banco de dados para o e-commerce.
- Criar a tabela de produtos.
- Criar a tabela de usuários.
- Criar a tabela de pedidos.
- Criar a tabela de itens do pedido.
- Criar a tabela de pagamentos.
- Criar o código de conexão com o banco de dados.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisara ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Abra o aplicativo Xampp e clique na opção Start tanto para “Apache” quanto “MySql”.
2. No seu browser digite o endereço *http://localhost/phpmyadmin/*.
3. No menu à esquerda selecione a opção “New” para criar um novo banco de dados, conforme demonstrado na figura abaixo:



4. Vamos criar um banco de dados com o nome “project_db”:

5. Vamos criar agora as tabelas do nosso banco de dados. Você poderá criar as tabelas utilizando a ferramenta visual ou através de comando pelo painel SQL:



6. Da forma que preferir, crie então uma tabela para os Produtos chamada “products” com 11 colunas:
    - product_id : int(11) chave primaria e auto incremento
    - product_name: varchar(100)
    - product_category: varchar (100)
    - product_description: varchar(250)
    - product_image: varchar(250)
    - product_image2: varchar(250)
    - product_image3: varchar(250)
    - product_image4: varchar(250)
    - product_price: decimal(6,2)
    - product_special_offer: integer(2)
    - product_color: varchar(100)
7. Crie uma tabela para os usuarios chamada “users” com 4 colunas:
    - user_id: int(11) chave primaria e auto incremento

- user_name: varchar(100)
- user_email: varchar(100)
- user_password: varchar(100)

8. Crie uma tabela para os pedidos chamada “orders” com 8 colunas:
    - order_id: int(11) chave primaria e auto incremento
    - order_cost : decimal(6,2)
    - order_status: varchar(100)
    - user_id: int (11) chave estrangeira tabela user
    - shipping_city: varchar(255),
    - shipping_uf: varchar(2)
    - shipping _address: varchar(255)
    - order_date: datetime
9. Crie uma tabela para os itens do pedido chamada “order_items” com 6 colunas:
    - item_id: int(11) chave primaria e auto incremento
    - order_id: int(11) chave estrangeira tabela orders
    - product_id: int(11) chave estrangeira tabela products
    - user_id: int (11) chave estrangeira tabela user
    - qnt: int(11)
    - order_date: datetime
10. Crie uma tabela para os pagamentos chamada “payments” com 4 colunas:
    - payment_id: int(11) chave primaria e auto incremento
    - order_id: int(11) chave estrangeira tabela orders
    - user_id: int (11) chave estrangeira tabela user
    - transaction_id: varchar(255)
11. Crie uma tabela para o registros de usuários que poderão acessar o dashboard (admin), chamada “admins”:
    - admin_id : int(11) chave primaria e auto incremento
    - admin_email: varchar(255)
    - admin_name: varchar(255)
    - admin_password: varchar(100)

12. Insira pelo menos um registro na tabela “admins” (password = 123456):

```
        INSERT into admins VALUES(null,"admin", "admin@shop.com.br",
"e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e")
```

13. Vamos criar agora no nosso projeto já inicializado no exercício anterior o código que fará conexão com este bando de dados. Para isto, crie na raiz do projeto uma pasta

chamada “server” e dentro dela crie um arquivo chamado “connection.php”, estruture o código da forma que preferir, a seguir segue um exemplo:

```
<?php


$conn = mysqli_connect("localhost","root","","project_db")
        or die("Couldn't connect to database");




?>
```

Obs.: O primeiro parâmetro é o servidor, no nosso caso é localhost. O segundo parâmetro se trata do usuário que está acessando este banco, nós podemos criar um especifico para uso ou utilizar um dos já existentes, neste caso estamos utilizando o “root”. O terceiro parâmetro é a senha que neste caso por ser o usuário “root” não definimos e por último o nome do banco de dados a ser utilizado.



Checklist:

1. Aquisição do editor de código e servidor sugeridos no documento.
2. Criação do banco de dados;
3. Criação das tabelas especificadas no exercício, pensadas para a estrutura de um sistema e-commerce simples;
4. Inserção de pelo menos um registro na tabela “admins”.
5. Codificação em PHP da conexão com o banco de dados criado.

Resultados da aula prática: Aluno, você deverá entregar:

Um arquivo com extensão. sql que contenha a criação do banco de dados com todas as tabelas mencionadas no exercício, além de um arquivo de extensão .php que contenha a conexão com o banco de dados.

Referências:

Sql Tutorial, W3 Schools, Disponível em: https://www.w3schools.com/sql/. Acesso em: 19, agosto de 2022.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 3

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação HTML, CSS, JavaScript e PHP.
Recomendavel VSCode.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 3

Atividade proposta:

Desenvolver a primeira parte do dashboard (admin) do seu sistema e-commerce com CMS: você deverá desenvolver um subprojeto dentro do seu sistema e-commerce que contenha um sistema de login e uma página inicial com menu lateral. A página inicial apresentará uma grid com sistema de paginação de todos os pedidos, possibilitando editar e excluir um pedido.

Objetivos:

- Desenvolver um dashboard (admin) que contenha:
  - ❖ Uma página de login e toda a lógica de sessão necessária.
  - ❖ Uma página inicial com menu lateral apresentando uma lista paginada de pedidos, com botões para editar e excluir cada item da lista.
  - ❖ Uma página de edição do pedido.
- Criar a estilização dos campos e dos elementos das páginas utilizando Boostrap.
- Adicionar a lógica necessária para realizar a listagem, paginação, edição e exclusão dos pedidos.
- Testar a aplicação desenvolvida.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisara ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Iremos utilizar o projeto criado no primeiro exercício “project”, vamos acrescentar uma pasta à sua hierarquia de arquivos chamada “admin”. Ficará da seguinte forma a nova estrutura:
   - assets
   - layouts
   - admin
     - header.php
     - login.php
     - index.php
     - sidemenu.php
     - edit_order.php
   - index.php

2. Vamos começar pela estruturação das nossas páginas gerenciadoras de conteúdo. Primeiramente iremos criar um topo comum para todas as páginas: “header.php”. Vamos inicializar a sessão nele e também estabelecer a conexão com o banco.

```
<?php session_start(); ?>
<?php include('../server/connection.php'); ?>
```

3. Agora adicione a estrutura de um código base HTML e inclua tanto o bootstrap quanto o css default para dashboards do bootstrap:

```
    <link rel="canonical" href="https://getbootstrap.com/docs/5.1/examples/dashboard/">
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
crossorigin="anonymous">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
```

4. Inclua um topo para esta página escrito “Admin”.
5. Agora vamos criar a página de login. Inclua o header.php à página e crie um formulário para realizar o login contendo os campos usuario e senha e um botão “login”.
6. Crie a lógica necessária em php para verificar se o usuário já está com uma sessão ativa, caso seja verdadeiro, direcione ele para a página inicial “index.php” que criaremos a seguir.
7. Crie a lógica necessária em php para realizar o login do usuário: quando for detectado o envio do formulário via POST, será necessário verificar se existe um registro no banco (tabela “admins”) que corresponde com os dados inseridos pelo usuário (usuário e senha). Caso exista um registro correspondente, crie a lógica para guardar os dados do administrador na sessão e redirecione ele para a página inicial que iremos criar em seguida, caso contrário, mostre uma mensagem de erro ao usuário.
8. Crie a página inicial “index.php” do dashboard, nela inclua o nosso topo “header.php”, e lembre-se de fazer a verificação se a sessão do usuário ainda está ativa.

9. Inclua também um menu lateral que iremos criar para a visualização, cadastro, edição e deleção de cada entidade (usuário, pedido, produtos e etc.). Este arquivo se chamará sidemenu.php:

```
<nav id="sidebarMenu" class="col-md-3 col-lg-2 d-md-block bg-light sidebar collapse">
      <div class="position-sticky pt-3">
        <ul class="nav flex-column">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="index.php">
              <span data-feather="home"></span>
              Dashboard
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="index.php">
              <span data-feather="file"></span>
              Orders
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="products.php">
              <span data-feather="shopping-cart"></span>
              Products
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="account.php">
              <span data-feather="bar-chart-2"></span>
              Account
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="add_product.php">
              <span data-feather="users"></span>
              Add New Product
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>
```

10. Crie a lógica para buscar todos os pedidos no banco. Itere os pedidos em uma grid ou uma tabela responsiva do bootstrap:
    - https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/
    - https://getbootstrap.com/docs/5.2/layout/grid/
11. Crie a lógica para que seja possível editar e excluir cada pedido. Para editar o pedido, crie uma nova página “edit_order.php” que recebera o “id” do pedido via GET e permitirà a edição somente do “status” do pedido, quer poderá ser:
    - Em analise (value: on_hold)

- Pago (value: paid)
- Enviado (value: shipped)
- Entregue (value: delivered)

12. Para finalizar adicione botões para a paginação dos pedidos em bootstrap e crie a lógica de paginação (5 itens por página) em php.
    - https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/pagination/
13. O resultado deverá se assemelhar a este:





Checklist:

1. Aquisição do software VsCode e aplicativo Xampp;
2. Criação da estrutura de subprojeto para o Dashboard (admin);
3. Criação dos arquivos php: index, sidemenu, login, edit_order;
4. Codificação das páginas acima mencionadas;
5. Codificação da logica necessária para alcançar os objetivos propostos;
6. Teste de login;
7. Teste de listagem de pedidos;
8. Teste de paginação;
9. Teste de edição e exclusão de pedidos.

Resultados da aula prática: Aluno, você deverá entregar:

Um conjunto de pastas conforme descrito, contendo os 5 arquivos de extensão php criados com toda a lógica necessária para atingir os objetivos: login.php, index.php, sidemenu.php, header.php e edit_order.php.

Referências:

Pagination, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/pagination/. Acesso em: 19, agosto de 2022.

Tables, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/. Acesso em: 19, agosto de 2022.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 4

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação HTML, CSS, JavaScript e PHP.
Recomendavel VSCode.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 4

Atividade proposta:

Nesta atividade você deverá dar continuidade ao exercício anterior, finalizando o CMS do seu sistema e-commerce. Primeiramente crie a lógica para o usuário realizar o logout do sistema. Desenvolva o CRUD dos produtos e a gestão das contas dos clientes.

Objetivos:

- Criar a logica de logout do sistema CMS.
- Criar pagina com formulario para adicionar novos produtos com toda logica necessaria.
- Criar pagina para listar os produtos com tabela do bootstrap incluindo a logica necessaria para tal, um botao para editar imagens, editar dados do produto e exclusao.
- Criar arquivo com logica para exclusao do produto.
- Criar pagina com formulario e logica para ediçao do produto.
- Criar pagina com formulario e logica para ediço das imagens do produto.
- Criar pagina para listar os usuarios com tabela do bootstrap e logica necessaria.
- Testar a aplicaçao desenvolvida e analisar os resultados.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisará ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Iremos utilizar o projeto criado no exercício anterior. A estrutura do projeto com os novos arquivos ficará da seguinte forma:
   - assets
   - layouts
   - admin
     - NOVOS ARQUIVOS AQUI
   - index.php
2. Crie o arquivo “logout.php” que deverá conter a lógica de “logout” do sistema, ou seja, ira eliminar a sessão criada e de consequência redirecionar o usuário novamente para a página de login.
3. Crie a página de produtos, você poderá acessa-la através da opção no menu lateral, portanto lembre-se de realizar esta ligação. Nesta página você deverá incluir o topo, o menu e criar a lógica para listar os produtos cadastrados no sistema. Não se esqueça de verificar a validade da sessão em todas as páginas:
   - Adicione a inclusão do topo;
   - Adicione a validação da sessão;
   - Divida o seu layout em duas colunas, uma onde você incluirá o menu lateral outra onde ficará o restante do conteúdo da página;
   - Adicione a lógica para buscar todos os produtos no banco. Itere os produtos em uma grid ou uma tabela responsiva do bootstrap:
     - https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/
     - https://getbootstrap.com/docs/5.2/layout/grid/
   -
4. Adicione à página botões para a paginação dos produtos em bootstrap e crie a lógica de paginação (5 itens por página) em php.
   - https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/pagination/
5. Adicione três opções a cada item da lista:
   - Editar imagens
   - Editar produto
   - Excluir
6. Criar a página e a lógica para a edição dos atributos do produto (nome, descrição, preço, se está em oferta, cor e categoria.
   - Adicione a inclusão do topo;
   - Adicione a validação da sessão;
   - Divida o seu layout em duas colunas, uma onde você incluirá o menu lateral outra onde ficará o restante do conteúdo da página;
7. Crie a lógica para a exclusão do produto (poderá ser feita em um outro arquivo).
8. Crie uma página que contém a lógica para a edição das imagens do produto. Para simplificar permitimos somente a inclusão de 4 imagens por produto:
   - Adicione a inclusão do topo;

- Adicione a validação da sessão;
- Divida o seu layout em duas colunas, uma onde você incluirá o menu lateral outra onde ficará o restante do conteúdo da página;

9. Crie uma página que contenha toda a lógica e um formulário para a criação de um novo produto:
    - Adicione a inclusão do topo;
    - Adicione a validação da sessão;
    - Divida o seu layout em duas colunas, uma onde você incluirá o menu lateral outra onde ficará o restante do conteúdo da página;
    - Crie um formulário com os campos necessários para criar um produto. Realize a validação deste formulário.
    - Crie a lógica para adicionar a imagem ao servidor na hierarquia assets/imgs.
10. Crie uma página que contenha a lógica para a visualização dos usuários cadastrados no sistema:
    - Adicione a inclusão do topo;
    - Adicione a validação da sessão;
    - Divida o seu layout em duas colunas, uma onde você incluirá o menu lateral outra onde ficará o restante do conteúdo da página;



Checklist:

1. Aquisição do software VsCode e aplicativo Xampp;
2. Criação dos arquivos php: logout.php, add_product.php, create_product.php, edit_product.php, delete_product.php, edit_images.php e account.php (essas sao sugestoes, o aluno podera criar a logica de forma diferente);
3. Codificação das páginas acima mencionadas;
4. Codificação da logica necessária para alcançar os objetivos propostos;
5. Teste de logout;
6. Teste de listagem de produtos;
7. Teste de paginação;

8. Teste de edição e exclusão de produtos;
9. Teste de edição de imagens;
10. Teste de listagem dos usuários.

Resultados da aula prática: Aluno, você deverá entregar:

Um conjunto de pastas conforme descrito, contendo os arquivos de extensão php criados com toda a lógica necessária para atingir os objetivos: logout, listagem e paginação de produtos, edição e exclusão de produtos, edição de imagens dos produtos e listagem e paginação de usuários.

Referências:

Pagination, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/pagination/. Acesso em: 19, agosto de 2022.

Tables, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/. Acesso em: 19, agosto de 2022.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 5

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação HTML, CSS, JavaScript e PHP. Recomendavel VSCode.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 5

Atividade proposta:

Nesta atividade você deverá dar continuidade ao exercício anterior, complementando o seu e-commerce com a página de lista de produtos e a página de detalhe de um produto. Agora que você já tem o seu CMS pronto, você pode cadastrar alguns produtos para que seja possível visualizar a listagem deles no site. Em seguida, crie a lógica para a página de lista de produtos, para o layout use as classes do Bootstrap. Desenvolva a funcionalidade de visualizar os detalhes de um produto com um formulário para que o cliente escolha as opções editáveis (i.e.: quantidade).

Objetivos:

- Cadastrar alguns produtos
- Criar a pagina de listagem de produtos usando bootstrap, adicionar o link para ela ao menu e afins.
- Criar a logica necessaria para que o sistema busque a lista de produtos do banco de dados e para que seja possivel pagina-los.
- Criar a pagina de detalhe do produto com bootstrap.
- Criar a logica necessaria para que o sistema busque o detalhe do produto no banco de dados.
- Criar a logica necessaria para visualizar as imagens do produto em evidencia ao clicar nelas.
- Testar a aplicaçao desenvolvida e analisar os resultados.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisará ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Iremos utilizar o projeto criado nos exercícios anteriores. A estrutura do projeto com os novos arquivos ficará da seguinte forma:
   - assets
   - layouts
   - admin
   - index.php
   - products.php
   - single_product.php
2. Iniciaremos criando a página de listagem de produtos “products.php”. Para isto inclua o arquivo header.php e footer.php à página. Inclua a chamada para a conexão com o banco. Crie a lógica necessária para listar todos os produtos. Crie uma tag “section” e dentro dela adicione um título e depois um container para os produtos. Agora vamos iterar um a um seguindo um layout da seguinte forma:
   - Cada produto deverá estar dentro de uma div. Realize a lógica para que quando o usuário clicar nesta div o leve para a página de detalhe do produto em questão.
   - Dentro desta div adicione a imagem principal do produto: “product_image”.
   - Adicione também o nome do produto e o preço.
   - Adicione um botão ou um link que permita que o usuário seja redirecionado à página de detalhe do produto.
3. Adicione botões para a paginação dos produtos em bootstrap e crie a lógica de paginação (8 itens por página) em php.
   - https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/pagination/
4. Crie agora a página de detalhe do produto “single_product.php”. O redirecionamento para esta página acontecera ia GET e será necessário passar o id do produto como *path parameter*:
   - Inclua o topo da página “header.php”;
   - Inclua a conexão com o banco e toda a logica necessária para buscar os dados referentes ao produto em questão;
   - Crie o layout da página como preferir, como sugestao adicione a imagem “product_image” como imagem principal em evidencia em uma coluna e logo abaixo crie uma linha com o restante das imagens do produto em miniatura.
   - Na coluna ao lado insira os detalhes do produto como categoria, nome, preço e descrição. Lembre-se de criar um formulário com um campo para que o usuário insira a quantidade e o botão de “adicionar ao carrinho”.

- Crie a lógica em javascript necessária para que o usuário possa visualizar em evidencia a imagem selecionada (ao clicar em uma das imagens em miniatura).



Checklist:

1. Aquisição do software VsCode e aplicativo Xampp;
2. Criação dos arquivos php: products.php, single_product.php;
3. Codificação das páginas acima mencionadas;
4. Teste de listagem e paginação dos produtos.

5. Teste de visualização dos detalhes do produto.
6. Teste de troca de imagem em evidencia.

Resultados da aula prática: Aluno, você deverá entregar:

Um conjunto de pastas conforme descrito, contendo os arquivos de extensão php criados com toda a lógica necessária para atingir os objetivos: listagem de produtos, paginação de produtos, visualização dos detalhes de um produto e visualização das imagem do produto de forma inteligente (fica a critério do aluno utilizar o exemplo dado ou um *carousel*, *slider*, etc.).

Referências:

Pagination, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/pagination/. Acesso em: 19, agosto de 2022.

Tables, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/. Acesso em: 19, agosto de 2022.

Carousel, Get Boorstrap, Disponivel em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/carousel/. Acesso em: 20, agosto de 2022.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 6

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação HTML, CSS, JavaScript e PHP.
Recomendavel VSCode.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 6

Atividade proposta:

Nesta atividade você deverá dar continuidade ao exercício anterior complementando o projeto de e-commerce com a lógica necessária para um cliente realizar o login/lougout no sistema e para realizar um cadastro, ambos utilizando formulários em bootstrap.

Objetivos:

- Criar a pagina de login dos usuarios;
- Criar a pagina de cadastro de novos usuarios;
- Criar a pagina de detalhes da conta do usuario com possibilidade de ediçao da senha e visualizaçao dos pedidos do cliente.
- Testar a aplicaçao desenvolvida e analisar os resultados.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisará ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Iremos utilizar o projeto criado nos exercícios anteriores. A estrutura do projeto com os novos arquivos ficará da seguinte forma:
   - assets
   - layouts
   - admin

- index.php
- products.php
- single_product.php
- login.php
- register.php
- account.php

2. Vamos começar criando a página de login “login.php”:
    - Inclua o topo “header.php”
    - Inclua o rodapé “footer.php”.
    - Adicione à página um formulário que contenha dois campos: e-mail e password.
    - Realize a validação necessária dos campos.
    - Adicione um link “Não possui conta? Cadastre-se aqui.” Que irá redirecionar o cliente para a página de cadastro “register.php”.
    - Adicione um botão “Entrar” que irá realizar a chamada à lógica de login.
3. Crie toda a lógica necessária para a página de login, ou seja, a validação dos campos, envio do formulário via post e registro e verificação de sessão “$_SESSION['logged_in']”.
4. Crie a pagina de registro “register.php”:
    - Inclua o topo “header.php”.
    - Inclua o rodapé “footer.php”.
    - Inclua a conexão com o banco.
    - Verifique se o usuário já está logado, caso esteja redirecione ele para a página da sua conta “account.php”.
    - Adicione à página um formulário que contenha dois campos: nome, e-mail, senha e confirmação da senha.
    - Realize a validação necessária dos campos.
    - Adicione um link “Ja possui conta? Faça login” Que irá redirecionar o cliente para a página de login “login.php”.
    - Adicione um botão “Cadastrar-se” que irá realizar a chamada à lógica de cadastro do cliente.
5. Crie toda a lógica necessária para a página de registro, ou seja, a validação dos campos, envio do formulário via post e inclusão do registro no banco. Lembre-se de verificar se o e-mail já existe na base de dados.
6. Agora vamos adicionar os links necessários: no arquivo header.php adicione o link para a página de login:

```
            <li class="nav-item">
               <a href="login.php">
                 <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>
               </a>
             </li>
```

7. Lembre-se de adicionar a lógica de verificação de sessão nas páginas necessárias e principalmente de adicionar a **inicialização** da sessão no header.php:

```
<?php
    session_start();
?>
```

8. Crie a página onde o usuário poderá visualizar as informações da sua conta "account.php", esta página será sempre chamada via GET com o recebimento do parâmetro user_id como *path parameter*:
    - Inclua o topo "header.php".
    - Inclua o rodapé "footer.php".
    - Inclua a conexão com o banco.
    - Verifique se o usuário está logado, caso não esteja redirecione ele para a página de login "login.php".
    - Realize a lógica necessária para buscar os dados do cliente em questão no banco de dados.
    - Customize a pagina utilizando bootstrap. Será necessário mostrar ao usuário as informações da sua conta como "Nome" e "Email".
    - Crie uma section com um formulário que possibilite ao usuário alterar sua senha. Realize toda a lógica necessária para isto incluindo a validação dos campos.
    - Crie uma section para que o usuário visualize os pedidos realizados. Informe o id do pedido, status, data, valor e detalhes.
9. Crie a estilização que preferir para as páginas criadas.

SHOPPING

Home Produtos Blog Fale Conosco

Account info

Name teste

Email teste@teste.com

Your orders

Logout

Change Password

Password

Password

Confirm Password

Password

Change Password

Login

Email

Email

Password

Password

Login

Don't have account? Register

Register

Name

Name

Email

Email

Password

Password

Confirm Password

Confirm Password

Register

Do you have an account? Login

Checklist:

1. Aquisição do software VsCode e aplicativo Xampp;
2. Criação dos arquivos php: login.php, account.php, register.php;
3. Codificação das páginas acima mencionadas;
4. Teste de cadastro de um novo usuário;
5. Teste de login e redirecionamento para a página da conta do usuário;
6. Teste de logout do usuario;
7. Teste de visualização dos pedidos do usuário;
8. Teste de troca de senha;

Resultados da aula prática: Aluno, você deverá entregar:

Um conjunto de pastas conforme descrito, contendo os arquivos de extensão php criados com toda a lógica necessária para atingir os objetivos: registro de um novo usuário no sistema, login de um usuário no sistema com toda a lógica de validação, logout do usuário, visualização dos detalhes referentes à conta do usuário como nome, e-mail e pedidos, possibilidade de troca de senha.

Referências:

Registration Form, Md Bootstrap, Disponível em: https://mdbootstrap.com/docs/standard/extended/registration/. Acesso em: 20, agosto de 2022.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 7

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação HTML, CSS, JavaScript e PHP. Recomendavel VSCode.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 7

Atividade proposta:

Nesta atividade você deverá dar continuidade ao exercício anterior complementando o projeto de e-commerce com a lógica necessária para um cliente adicionar um item no carrinho, dando a possibilidade do cliente, ao acessar o carrinho, alterar a quantidade de cada produto, remover um produto e prosseguir para o checkout. Utilize formulários em bootstrap. Ademais iremos criar também a página de checkout do sistema e-commerce.

Objetivos:

- Criar a pagina do carrinho;
- Criar a pagina de checkout;
- Adicionar a quantidade de itens adicionados no carrinho ao lado do icone do carrinho.
- Criar toda a logica para que o usuário adicione, edite ou exclua produtos do carrinho.
- Criar toda a logica para que o usuário realize o checkout e validação se esta logado ou não.
- Testar a aplicação desenvolvida e analisar os resultados.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisará ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Iremos utilizar o projeto criado nos exercícios anteriores. A estrutura do projeto com os novos arquivos ficará da seguinte forma:

- assets
- layouts
- admin
- index.php
- products.php
- single_product.php
- login.php
- register.php
- account.php
- cart.php
- checkout.php
- server
  - place_order.php

2. Vamos começar criando a página do carrinho “cart.php”:
   - Inclua o topo “header.php”
   - Inclua o rodapé “footer.php”.
   - Crie uma sessão para o carrinho. Esta sessão pode ser mapeada como uma matriz, onde cada produto terá um espaço reservado que poderá ser recuperado através da chave “product_id”. Dentro deste espaço será armazenado um array com todas as informações do produto:

```
$product_array = array(
            'product_id' => $product_id,
            'product_name' => $product_name,
            'product_price' => $product_price,
            'product_image' => $product_image,
            'product_quantity' => $product_quantity
  );

  $_SESSION['cart'][$product_id] = $product_array;
```

3. Adicione à página uma tabela que irá conter os dados dos produtos. Cada linha irá conter um produto diferente e cada coluna representa um dado do item do carrinho:
   - Dados do produto: adicione uma imagem pequena do produto e o nome dele.
   - Quantidade: um campo editável.
   - Subtotal: preço do produto multiplicado pela quantidade.
4. Adicione uma coluna com um botão para a edição do item. Crie a lógica para que o item seja alterado caso o usuário clique neste botão.
5. Adicione uma coluna com um botão “Excluir”. Crie a lógica para que o item seja deletado caso o usuário clique neste botão.
6. Crie uma função para calcular o total do carrinho e adicione este valor abaixo da tabela de itens.

7. Lembre-se: este função deverá ser chamada a cada atualização de item do carrinho, ou seja, caso você edite o item ou o exclua. Ao final desta função, crie duas novas sessões “quantity” e “total”. Elas servirão para usarmos no ícone do carrinho no menu e no checkout:

```
$_SESSION['total'] = $total_price;
$_SESSION['quantity'] = $total_quantity;
```

8. Adicione o link para o carrinho no nosso header:

```
<a href="cart.php">
   <i class="fas fa-shopping-bag">
     <?php if(isset($_SESSION['quantity']) &&
$_SESSION['quantity'] != 0) {?>
          <span class="cart-quantity"> <?php echo
$_SESSION['quantity'];  ?> </span>
     <?php } ?>
   </i>
 </a>
```

9. Agora vamos criar a página de checkout “checkout.php”. Nela iremos pedir que o usuário insira as informações necessária para que seja realizada a entrega:
   - Inclua o topo “header.php”
   - Inclua o rodapé “footer.php”.
   - Verifique se existe a sessão “cart”, caso contrário redirecione o usuário para a página inicial.
   - Crie um formulário para que o usuário preencha as informações necessárias para prosseguir: UF, cidade e endereço.
   - Mostre o total do pedido.
10. Crie a lógica para salvar este pedido dentro de um arquivo separado: “place_order.php”:
    - Crie a lógica para verificar se o usuário está logado, se não estiver, redirecione ele de volta para a página de checkout com uma mensagem informando-o que ele deve fazer o login, apresente o link de login.
    - Salve o pedido na tabela orders da base de dados. Recupere e salve em uma variável o id do pedido apenas inserido.
    - Salve na tabela “order_itens” cada item do pedido. Para isto itere cada item do carrinho.
    - Salve em uma sessão separada o id do pedido.



Checklist:

1. Aquisição do software VsCode e aplicativo Xampp;
2. Criação dos arquivos php: cart.php, checkout.php e place_order.php;
3. Codificação das páginas acima mencionadas;
4. Alteração da página header.php adicionando a quantidade de itens perto do ícone do carrinho.
5. Teste de adição, edição e remoção de itens do carrinho.
6. Teste de cálculo do total do carrinho.
7. Teste de checkout sem efetuar login.
8. Teste de checkout com login efetuado.
9. Teste de troca de imagem em evidencia.

Resultados da aula prática: Aluno, você deverá entregar:

Um conjunto de pastas conforme descrito, contendo os arquivos de extensão php criados com toda a lógica necessária para atingir os objetivos: adição, edição e remoção de itens no carrinho, logica para verificar se usuario esta logado ou não no checkout, e inserção do pedido e dos itens do pedido no banco de dados.

Referências:

Form, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/forms/. Acesso em: 20, agosto de 2022.

Tables, Get Bootstrap, Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/. Acesso em: 20, agosto de 2022.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 8

Unidade:

Aula (White Label)/Seção (KLS):

SOFTWARE
☒Software / ☐ Acesso on-line ☐Pago / ☒ Não Pago

Infraestrutura:

Computador;
Software de ambiente de desenvolvimento para codificação HTML, CSS, JavaScript e PHP.
Recomendavel VSCode.

Descrição do software:

VSCode: O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

ATIVIDADE PRÁTICA 8

Atividade proposta:

Nesta atividade você deverá dar continuidade ao exercício anterior complementando o projeto de e-commerce com a lógica necessária para um cliente finalizar o pedido e efetuar o pagamento com PayPal e toda a lógica necessária para que o seu sistema reconheça o pagamento efetuado com o PayPal. Além disso, na página da conta do cliente, crie uma página para os detalhes do pedido, caso exista algum pedido ainda não pago, você poderá clicar em um botão para pagar o pedido (redirecionar para a página de pagamento).

Objetivos:

- Criar uma conta paypal.
- Criar a pagina de pagamento utilizando o sistema PayPal.
- Codificar a logica para reconhecimento do pagamento.
- Criar a pagina de detalhes do pedido e a logica para redirecionar o cliente ao pagamento caso o pedido nao esteja pago e o usuario queira pagar.
- Testar a aplicaçao desenvolvida e analisar os resultados.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula pratica você deverá ter o software VSCODE instalado no seu computador. Ademais, você precisará ter o XAMPP instalado no seu computador. Faça o download e instale na sua máquina:
https://www.apachefriends.org/download.html

1. Iremos utilizar o projeto criado nos exercícios anteriores. A estrutura do projeto com os novos arquivos ficará da seguinte forma:

- assets
- layouts
- admin
- index.php
- products.php
- single_product.php
- login.php
- register.php
- account.php
- cart.php
- checkout.php
- payment.php
- order_details.php
- server
  - complete_payment.php

2. Vamos iniciar criando a página de pagamento “payment.php”:
   - Inclua o topo “header.php”
   - Inclua o rodapé “footer.php”.
   - Entre no site do PayPal e crie uma conta somente para teste (caso já possua pode utilizar a sua).
   - Acesse o seguinte link: https://developer.paypal.com/developer/accounts
   - Nesta página, vá até a opção “My apps and Credentials”.



3. Crie um novo aplicativo:



4. Selecione o aplicativo e copie o valor de **CLIENT ID**:



5. Insira o seguinte javascript à sua página (preste atenção na URL, lembre-se de colocar o CLIENT ID onde está indicado):

```
<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=COLOQUE AQUI O CLIENT ID&currency=BRL"></script>
```

6. Agora monte sua página usando bootstrap, adicione um título, informe o total do valor do pedido que deverá ser pago e adicione uma div que irá conter os botões do PayPal.

```
<div  id="paypal-button-container"></div>
```

7. Realize a logica necessária para verificar se o status do pedido está como “not paid” (não pago) e se realmente existe um pedido em andamento. Caso não exista mostre uma mensagem de erro.
8. Adicione o seguinte script à sua página:

```
<script>
  paypal.Buttons({
    // Sets up the transaction when a payment button is clicked
    createOrder: function(data, actions) {
      return actions.order.create({
        purchase_units: [{
          amount: {
            value: '<?php echo $amount; ?>
          }
        }]
      });
    },
    // Finalize the transaction after payer approval
    onApprove: function(data, actions) {
```

```
      return actions.order.capture().then(function(orderData) {
        // Successful capture! For dev/demo purposes:
            console.log('Capture result', orderData, JSON.stringify(orderData, null, 2));
            var transaction = orderData.purchase_units[0].payments.captures[0];
            alert('Transaction '+ transaction.status + ': ' + transaction.id + '\n\n See console for all
available details');
            window.location.href =
"server/complete_payment.php?transaction_id="+transaction.id+"&order_id="+<?php echo $order_id;?>;
      });
    }
  }).render('#paypal-button-container');
</script>
```

9. Note que o script acima ira precisar que voce tenha criado uma variável $amount com o valor total do pedido e uma variável $order_id com o id do pedido.
10. Agora vamos criar o arquivo que realiza a confirmação do pagamento "complete_payment.php":
    - Inicialize a sessão.
    - Inclua a conexão com o banco.
    - Crie a logica necessária para que quando for chamada a pagina passando um transaction_id e um order_id (que exista) seja possível atualizar o status do pedido para "paid", ou seja, pago. Ademais, insira um novo registro na tabela payments.
11. Para realizar o teste, você precisara acessar sua conta no paypal:



12. Selecione o tipo de conta "*personal*". Clique em editar (opção dentro dos três pontinhos). Copie o endereço e a senha:



13. Cole nos campos ao clicar no botão PayPal:



14. Ao efetuar o login com o usuário de TESTE, você irá visualizar o seguinte popup:



15. Escolha o saldo do Paypal (isso é apenas um teste, não se preocupe).

16. Agora vamos criar os detalhes do pedido dentro da página account.php, para isto crie a página “order_details.php”, ela recebera o id do pedido via POST:
    - Inclua o topo header.php.
    - Inclua a conexão com o banco.
    - Crie uma consulta na tabela order_itens e products para trazer o nome e o preço do produto.
    - Adicione uma tabela que mostre os itens do pedido: nome do produto, preço e quantidade pedida.
    - Caso o pedido esteja com o status “not paid”, ou seja, não pago, adicione um formulário os dados do pedido em inputs do tipo *hidden*. Este formulário apresentara somente um botão chamado “Pague agora” que te levará para a página de pagamento.







Checklist:

1. Aquisição do software VsCode e aplicativo Xampp;
2. Criação dos arquivos php: payments.php, complete_payment.php e order_details.php;
3. Codificação das páginas acima mencionadas;
4. Teste de pagamento do pedido com paypal.
5. Teste do reconhecimento do pagamento do pedido.
6. Teste de visualização dos detalhes do pedido.

7. Teste de redirecionamento para pagina de pagamento em caso de pedido não pago na pagina de detalhe do pedido.

Resultados da aula prática: Aluno, você deverá entregar:

Um conjunto de pastas conforme descrito, contendo os arquivos de extensão php criados com toda a lógica necessária para atingir os objetivos: pagina de pagamento utilizando o PayPal, arquivo com logica para reconhecimento do pagamento efetuado e pagina de detalhe do pedido accessível através da página da conta do usuário, com opção de redirecionamento para a página de pagamento caso o pedido tenha o status não pago.

Referências:

Sandbox, PayPal Developer, Disponível em: https://developer.paypal.com/developer/accounts. Acesso em: 21, agosto de 2022.