Documento de Requisitos FLF

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Rafael Porto Vieira de Moura Diego Marques Eduardo Cezar Carvalho

Público Alvo

Este manual destina-se à todos colaboradores do sistema e gerenciamento de campeonatos da Federação Lavrense de Futebol.

Sumário

| Visão geral deste documento | 1 |
|--|---------------|
| Glossário, Siglas e Acrogramas | 1 |
| Definições e Atributos de Requisitos | 2 |
| · Identificação dos Requisitos | 2 |
| Prioridades dos Requisitos | 2 |
| Formulários coletados | 2 |
| Abrangência e sistemas relacionados | 1 |
| Relação de usuários do sistema | 1 |
| Foram identificados cinco usuários do sistema XXX denominados de GardenAdmin, Caixa, Investidor, Cliente Pessoa Física e Cliente Pessoa Jurídica, abaixo detalhados. | 1 |
| • GardenAdmin | 1 |
| • Caixa – | 1 |
| Investidor – | 2 |
| Cliente Pessoa Física – | 2 |
| Cliente Pessoa Jurídica – | 2 |
| Diagrama de Caso de Uso – Visáo do Usuário | 2 |
| Visão do GardenAdmin | 2 |
| Visão do Vendedor | 3 |
| and the state of t | 1 |
| [RF001] <nome caso="" de="" do="" requisito="" uso=""> [RF002] <nome caso="" de="" outro="" uso=""></nome></nome> | 1 2 |
| Usabilidade | 1 |
| [NF001] <nome do="" requisito=""></nome> | 1 |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome> | 1 |
| Confiabilidade | 1 |
| [NF005] <nome do="" requisito=""></nome> | 1 |
| Desempenho [NF…] <nome do="" requisito=""></nome> | 2 2 |
| | _ |
| Segurança [NF…] <nome do="" requisito=""></nome> | 2 2 |
| Distribuição | 2 |

| [NF] <nome do="" requisito=""></nome> | 2 |
|---|---|
| Padrões | 2 |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome> | 3 |
| Hardware e software | 3 |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome> | 3 |
| MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES | 1 |
| I_Login <identificador de="" interface="" uma=""></identificador> | 2 |
| Informações críticas da interface | 2 |
| IE_LoginUserNameLogin | 2 |
| Informações críticas da interface | 2 |
| IE_LoginUserNameLogin <identificador de="" interface="" outra=""></identificador> | 2 |

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema FLF, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema FLF e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Seção 4 Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Glossário, Siglas e Acrogramas

FLF - Federação Lavrense de Futebol

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhadas de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo Descrição geral do sistema

A cidade de Lavras localizada no sul de Minas Gerais possui uma longa tradição com o esporte futebol. Na cidade é muito comum haver campeonatos amadores com uma boa presença de público para assistir. Em 2022 visando organizar esses campeonatos surgiu a FLF - Federação Lavrense de Futebol. O objetivo deste sistema é proporcionar uma interface para que a FLF possa organizar os campeonatos com suas partidas, estádios, times, jogadores e gols.


Relação de usuários do sistema


Foram identificados apenas um usuário do sistema que é capaz de executar todas as funcionalidades.


• Admin


Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário

• Visão do Admin









Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Requisitos do time

Seção destinada a todos os requisitos referente aos times.

[RF001] Cadastrar time

| RF 001 | Cadastrar time | |
|-----------------------|--|---|
| Prioridade: | (X) Essencial () Imp | ortante () Desejável |
| Atores: | Admin | |
| Resumo: | Um novo time será cadastrado no | sistema |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a coner | xão e exigir novo login. |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" no<="" o="" th=""><th>ome das interfaces></th></ou> | ome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Time Nome deve possuir no máxin Lista de partidas; Lista de campeonatos; | no 80 caracteres. |
| Fluxo principal: | Admin:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona a opção de cadastrar um time.3. Preenche os dados solicitados e cadastra o time. | Sistema: 4. Sistema confirma o cadastramento. |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso ocorra um erro ao cadastrar um time o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha ao cadastrar time". |

[RF002] Editar time

| Itt 002 Editur time. | RF 002 | Editar time. |
|----------------------|--------|--------------|
|----------------------|--------|--------------|

| Prioridade: | (X) Essencial () Imp | ortante () Desejável |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Atores: | Admin. | |
| Resumo: | Um time será editado. | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | o sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a con | exão e exigir novo login. |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Time: Nome deve possuir no máx Lista de partidas; Lista de campeonatos; | imo 80 caracteres. |
| Fluxo principal: | Admin: | Sistema: |
| | Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de editar time Preenche os dados solicitados e editar o time. | 4. Sistema confirma a edição. |

[RF003] Listar time

| RF 003 | Listar time | |
|-----------------------|---|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Admin | |
| Resumo: | Todos os times serão listados | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no sistema para executar tal ação. | |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> | |
| Restrições de campos: | Entidade Time | |

| | Nome deve possuir no máximo 80 caracteres. Lista de partidas; Lista de campeonatos; | |
|-----------------------|--|---|
| Fluxo principal: | Admin:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona a opção de times. | Sistema: 3. Sistema lista todos os times. |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso não exista nenhum time cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem, "Não existem times cadastrados" |

[RF004] Deletar time

| RF 004 | Deletar time | |
|-----------------------|--|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Im | portante () Desejável |
| Atores: | Admin | |
| Resumo: | Deleta o time desejado | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | o sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a con | exão e exigir novo login. |
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Time Nome deve possuir no máx Lista de partidas; Lista de campeonatos; | imo 80 caracteres. |
| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. | Sistema: |
| | 2. Clica no botão de excluir na linha do time desejado. | 3. Sistema lista todos os times, com exceção do time deletado. |
| | 3.Clica no botão confirmar exclusão. | |

| Fluxo alternativo: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. | Sistema: 4. Sistema lista todos os times. |
|-----------------------|---|---|
| | 2. Clica no botão de excluir na linha do time desejado. | |
| | 3.Clica no botão cancelar exclusão. | |

Requisitos do campeonato

Seção destinada a todos os requisitos referente aos campeonatos.

[RF005] Cadastrar campeonato

| RF 005 | Cadastrar campeonato | |
|-----------------------|--|---|
| Prioridade: | (X) Essencial () Imp | portante () Desejável |
| Atores: | Admin | |
| Resumo: | Um novo campeonato será cadas | trado no sistema |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a cone | xão e exigir novo login. |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" no<="" o="" th=""><th>ome das interfaces></th></ou> | ome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Campeonato Nome deve possuir no máxir Lista de times; Time vencedor podendo con Lista de partidas; | |
| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. 2. Seleciona a opção de cadastrar um campeonato. 3. Preenche os dados solicitados e cadastra o campeonato. | Sistema: 4. Sistema confirma o cadastramento. |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso ocorra um erro ao cadastrar um time o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha ao cadastrar campeonato". |

[RF006] Editar campeonato

| RF 006 | Editar campeonato. | |
|-----------------------|---|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Imp | ortante () Desejável |
| Atores: | Admin. | |
| Resumo: | Um campeonato será editado. | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conc | exão e exigir novo login. |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" o="" r<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Campeonato Nome deve possuir no máx Lista de times; Time vencedor podendo con Lista de partidas; | |
| Fluxo principal: | Admin:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona a opção de editar campeonato.3. Preenche os dados solicitados para editar o campeonato. | Sistema: 4. Sistema confirma a edição. |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 2. Caso não seja possivel editar o time é exibida a mensagem "Não foi possivel editar o campeonato". |

[RF007] Listar campeonato

| RF 007 | Listar campeonato | |
|---------------|---|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Admin | |
| Resumo: | Todos os campeonatos serão listados | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no sistema para executar tal ação. | |

| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. | |
|-----------------------|---|--|
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Campeonato Nome deve possuir no máximo 45 caracteres. Lista de times; Time vencedor podendo conter 80 caracteres. Lista de partidas; | |
| Fluxo principal: | Admin:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona a opção de campeonatos. | Sistema: 3. Sistema lista todos os campeonatos. |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso não exista nenhum campeonato cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem, "Não existem campeonatos cadastrados" |

[RF008] Deletar campeonato

| RF 008 | Deletar campeonato |
|-----------------------|---|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável |
| Atores: | Admin |
| Resumo: | Deleta o campeonato desejado |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. |
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> |
| Restrições de campos: | Entidade Campeonato Nome deve possuir no máximo 45 caracteres. Lista de times; Time vencedor podendo conter 80 caracteres. Lista de partidas; |

| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. | Sistema: |
|--------------------|---|--|
| | 2. Clica no botão de excluir na linha do campeonato desejado. | 3. Sistema lista todos os campeonatos, com exceção do campeonato deletado. |
| | 3.Clica no botão confirmar exclusão. | |
| | | |
| Fluxo alternativo: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. | Sistema: 4. Sistema lista todos os campeonatos. |
| | | ~-~ |

Requisitos das Partidas

Seção destinada a todos os requisitos referente às partidas.

[RF009] Cadastrar partida

| RF 009 | Cadastrar partida |
|-----------------------|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável |
| Atores: | Admin |
| Resumo: | Um nova partida será cadastrado no sistema |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. |
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> |
| Restrições de campos: | Entidade Partida Tipos de partida que deve possuir no máximo 45 caracteres. Campeonato. Lista de Times. Data no formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss Lista de gols; |

| | Admin: 1. Realiza o login no sistema. | Sistema: |
|-----------------------|---|---|
| | 2. Seleciona a opção de cadastrar um partida. | 4. Sistema confirma o cadastramento. |
| | 3. Seleciona os times que irão participar da partida. | |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso ocorra um erro ao cadastrar um time o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha ao cadastrar partida". |

[RF010] Editar partida

| RF 010 | Editar partida. | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Admin. | |
| Resumo: | Uma partida será editada. | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | o sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Partida Tipos de partida que deve possuir no máximo 45 caracteres. Campeonato. Lista de Times. Data no formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss Lista de gols; | |
| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. | Sistema: |
| | 2. Seleciona a opção de editar partida. | 4. Sistema confirma a edição. |
| | 3. Modifica os dados desejados para editar a partida. | |

| Fluxo | Admin: | Sistema: |
|--------------|--------|---|
| alternativo: | | 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a |
| | | seguinte mensagem: "Falha no login". |
| | | 2. Caso não seja possivel editar o time é exibida a |
| | | mensagem "Não foi possivel editar o campeonato". |
| | | - |

[RF011] Listar partidas

| RF 011 | Listar partidas | |
|-----------------------|--|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Admin | |
| Resumo: | Todos os campeonatos serão listados | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | o sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. | |
| Interfaces: | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Partida Tipos de partida que deve possuir no máximo 45 caracteres. Campeonato. Lista de Times. Data no formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss Lista de gols; | |
| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. 2. Seleciona a opção de Partidas. | Sistema: 3. Sistema lista todas as partidas |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso não exista nenhuma partida cadastrada, o sistema exibirá uma mensagem, "Não existem partidas cadastradas" |

[RF012] Deletar partida

| RF 012 | Deletar partida | |
|-------------|--|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Admin | |

| Resumo: | Deleta a partida desejada | |
|-----------------------|---|--|
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | o sistema para executar tal ação. |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a con | exão e exigir novo login. |
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Partida Tipos de partida que deve possuir no máximo 45 caracteres. Campeonato. Lista de Times. Data no formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss _Lista de gols; | |
| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. 2. Clica no botão de excluir na linha da partida desejada. 3. Clica no botão confirmar exclusão. | Sistema: 3. Sistema lista todas as partidas, com exceção da partida deletada. |
| Fluxo alternativo: | Admin:1. Realiza o login no sistema.2. Clica no botão de excluir na linha da partida desejada.3. Clica no botão cancelar exclusão. | Sistema: 4. Sistema lista todas as partidas |

Requisitos do Gol

Seção destinada a todos os requisitos referente aos gols.

[RF013] Cadastrar Gol

| RF 013 | Cadastra Gol | |
|---------------|---|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável | |
| Atores: | Admin | |
| Resumo: | Um novo gol será cadastrado no sistema | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no sistema para executar tal ação. | |

| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. | |
|-----------------------|--|---|
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou> | nome das interfaces> |
| Restrições de campos: | Entidade Gol Partida; Time; | |
| Fluxo principal: | Admin:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona a opção de cadastrar um gol.3. Selecionar qual time fez o gol. | Sistema: 4. Sistema confirma o cadastramento. |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso ocorra um erro ao cadastrar um time o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha ao cadastrar gol". |

[RF014] Editar gol

| RF 014 | Editar gol. | | |
|-----------------------|---|----------------------------|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importa | nte () Desejável | |
| Atores: | Admin. | | |
| Resumo: | Uma partida será editada. | | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no sistema para executar tal ação. | | |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. | | |
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> | | |
| Restrições de campos: | Entidade Gol Partida; Time; | | |
| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. | stema: | |
| | 2. Seleciona a opção de editar gol. 4. | Sistema confirma a edição. | |
| | 3. Modifica os dados desejados para editar a gol. | | |

| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 2. Caso não seja possivel editar o time é exibida a mensagem "Não foi possivel editar o gol". |
|-----------------------|--------|---|
| | | mensagem Nao foi possivei editai o goi . |

[RF015] Listar Gols

| RF 015 | Listar gols | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Im | portante () Desejável | | |
| Atores: | Admin | | | |
| Resumo: | Todos os gols serão listados | | | |
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no sistema para executar tal ação. | | | |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login. | | | |
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> | | | |
| Restrições de campos: | Entidade Gol Partida; Time; | | | |
| Fluxo principal: | Admin:1. Realiza o login no sistema.2. Seleciona a opção de Partidas. | Sistema: 3. Sistema lista todas as partidas | | |
| Fluxo alternativo: | Admin: | Sistema: 1. Caso não exista nenhum gol cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem, "Não existem gols cadastrados" | | |

[RF016] Deletar Gol

| RF 016 | Deletar gol |
|-------------|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável |
| Atores: | Admin |

| Resumo: | Deleta o gol desejado | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Pré-condição: | O Admin precisa estar logado no | o sistema para executar tal ação. | | |
| Pós-condição: | O sistema deverá encerrar a con | exão e exigir novo login. | | |
| Interfaces: | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> | | | |
| Restrições de campos: | Entidade Gol Partida; Time; | | | |
| Fluxo principal: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. 2. Clica no botão de excluir na linha do gol desejado. 3. Clica no botão confirmar exclusão. | Sistema: 3. Sistema lista todos os gols, com exceção da gol deletada. | | |
| Fluxo alternativo: | Admin: 1. Realiza o login no sistema. 2. Clica no botão de excluir na linha do gol desejada. 3. Clica no botão cancelar exclusão. | Sistema: 4. Sistema lista todos os gols. | | |

Capítulo Requisitos não funcionais

Esta seção contém todos os requisitos não funcionais do sistema.

| Usa | abilidade | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| | - | _ | | cionais associado cumentação do s | | nde de uso da | interface |
| [NF | 001] Utilizaçã | o do sistem | ıa | | | | |
| | O usuário deve conseguir utilizar todas as funcionalidades permitidas após um treinamento de horas. | | | | | | ento de 2 |
| | Prioridade: | □ Essencia | al | Importante | | Desejável | |
| Cor | nfiabilidade | | | | | | |
| | • | | | ionais associados mesmas, bem co | | | de falhas |
| [NF | 002] Disponik | oilidade do s | sistema | | | | |
| | O sistema deve ficar fora do ar | | tempo dispon | ível para utilizaç | ão pelos usu | iários, ou seja, | não deve |
| | Prioridade: | □ Essencia | al | Importante | | Desejável | |
| Des | sempenho | | | | | | |
| | • | | | ncionais associac | dos à eficiên | ncia, uso de re | cursos e |
| [NF | 003] Tempo d | le requisiçõ | es | | | | |
| | As requisições em até 10 segu | | mo um todo d | levem ser execut | adas trazeno | do a resposta d | a mesma |
| | Prioridade: | □ Essencia | al | Importante | | Desejável | |
| Seg | gurança | | | | | | |
| | | | | | | | |

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e

autenticidade dos dados do sistema.

| NF | 004] Criptogra | atia | | | | | |
|-----|--|-------|------------------|--|----------|--------------------------|--|
| | Para que seja efetuado o login do usuário no sistema o usuário deverá ter uma senha cadastrada que passará por uma criptografía SHA-256. | | | | | | |
| | Prioridade: | | Essencial | Importante | | Desejável | |
| Dis | tribuição | | | | | | |
| | Esta seção deso do sistema. | creve | os requisitos nã | ão funcionais associados à dis | tribuiç | ão da versão executável | |
| NF | 005] Alocação | o do | executável | | | | |
| | | | | onibilizado apenas à federação a o funcionamento do mesmo | | | |
| | Prioridade: | | Essencial | Importante | | Desejável | |
| Pac | drões | | | | | | |
| | Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento. | | | | | | |
| NF | 006] Padrão d | le ar | quitetura | | | | |
| | O sistema deve | segui | r um padrão de | arquitetura utilizando midlev | vares. | | |
| | Prioridade: | | Essencial | Importante | | Desejável | |
| Hai | rdware e so | ftwa | ire | | | | |
| | Esta seção desc desenvolver ou | | • | o funcionais associados ao ha ma. | rdware | e e software usados para | |
| NF | 007] Deverá s | er re | esponsivo a | diferentes dispositivos | 5 | | |
| | Deverá ser resp que ela seja. | onsiv | o em diferentes | dispositivos, se ajustando ao | taman | ho de sua tela, qualquer | |
| | Prioridade: | | Essencial | Importante | | Desejável | |

Capítulo


Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I_Login, I_Erro_login, I_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE_LoginUsername" e "IE_LoginSenhaInválida".

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES

<Em cada seta, deve estar escrito o nome do botão ou comando a ser dado para sair de uma tela para outra. Então se no "Main Menu" a pessoa clicar num botão chamado "Display customer", será aberta a tela "Customer Information Screen", como mostrado na figura abaixo.>



<O nome dado as interfaces, abaixo, deve ser o mesmo nome que aparecerá na descrição dos Casos de Uso e nas caixas dos mapa de navegação acima.>

I_Login <Identificador de uma interface>



Informações críticas da interface

- O campo username deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula
- A senha deve conter pelo menos um número
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.
- A senha deve conter no máximo 50 caracteres.

IE_LoginUserNameLogin

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>

Informações críticas da interface

- <Informação 1>.
- <Informação 2>.

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>