

URL	Ação	Método	Rota	Descrição da Rota	JSON
localhost:3001 ou 4001	Novo Salvar	PUT	/api/config/users		Enviar um JSON com os campos name email cpf phone type occupation (enviar I ou E) propfiles (enviar listagem com ids)
localhost:3001 ou 4001	Editar (pegando 1 para abrir)	GET	/api/config/users/:userId	Passar por parâmetro o id do usuário em userId	Retorno, um JSON com os campos _id name email cpf phone type occupation propfiles (listagem com _id, name, symbol)
localhost:3001 ou 4001	Editar Salvar	POST	/api/config/users/:userId	Passar por parâmetro o id do usuário em userId	Enviar um JSON com os campos name email cpf phone type occupation (enviar I ou E) propfiles (enviar listagem com ids)
localhost:3001 ou 4001	Listagem	GET	/api/config/users		campos: name, cpf, _id
localhost:3001 ou 4001	Remover	DEL	/api/config/users/:userId	Passar por parâmetro o id do usuário em userId	200 - "OK"
	Extra				
localhost:3001 ou 4001	Para a tela de edição, para carregar os perfis para, utilizar na tela de edição, para carregar os checks	GET	/api/profiles	-	Retorno, um JSON com uma lista, com os campos: name e _id