

<<static>>

NCliente

- clientes : List<Cliente>

- + Inserir(obj : Cliente) : void
- + Listar() : List<Cliente>
- + Listar_Id(id : int) : Cliente
- + Atualizar(obj : Cliente) : void
- + Abrir() : void
- + Salvar() : void

<<static>>

NLocacao

- locacoes : List<Locacao>


- + Inserir(obj : Locacao) : void
- + Listar() : List<Locacao>
- + Listar_Id(id : int) : Locacao
- + Atualizar(obj : Locacao) : void
- + Abrir() : void
- + Salvar() : void

<<static>>

NFilme

- filmes : List<Filme>

- + Inserir(obj : Filme) : void
- + Listar() : List<Filme>
- + Listar_Id(id : int) : Filme
- + Atualizar(obj : Filme) : void
- + Abrir() : void
- + Salvar() : void





<<static>>

View

```
+ Cliente_Listar() : List<Cliente>
+ Cliente_ListarId(id : int) : Cliente
+ Cliente_Inserir(nome : string, email : string, fone : string, senha : string) : void
+ Cliente_Atualizar(id : int, nome : string, email : string, fone : string, senha : string) : void
+ Cliente_Excluir(id : int) : void
+ Cliente_Admin() : void
+ Cliente_Login(email : string, senha : string) : void
+ Filme_Listar() : List<Filme>
+ Filme_ListarId(id : int) : Filme
+ Filme_Inserir(titulo : string, duracao : int, genero : string) : void
+ Filme_Atualizar(id : int, titulo : string, duracao : int, genero : string) : void
+ Filme_Excluir(id : int) : void
+ Locacao_Listar() : List<Locacao>
+ Locacao_ListarId(id : int) : Locacao
+ Locacao_Inserir(idCliente : int, idFilme : int, data : datetime, confirmado : boolean) : void
+ Locacao_Atualizar(id : int, idCliente : int, idFilme : int, entrega : datetime, confirmado : boolean) : void
+ Locacao_Excluir(id : int) : void
+ Minhas_Locacoes(datainicial : datetime, datafinal : datetime, idCliente : int) : void
+ Buscar_Locacao_Usuario(idcliente : int) : void
+ Locacao_ListarNaoConfirmados() : void
+ Editar_Perfil(id : int, nome : string, email : string, fone : string, senha : string) : void
+ Buscar_Filme(filme : string) : void
```