ADR-19 — Design system compartilhado

Architecture Decision Record · Projeto Steely · Escola de TI · UniCesumar

Status	☒ Proposto ☐ Aceito ☐ Rejeitado ☐ Substituído pelo ADR-___	**Data**	31/10/2026
Responsável	Pietro Pasqual Silva	**Sprint**	8–9 / 15–17
Participantes	Fabrício Notoya Thomas, Augusto Palma Guglielmi, Thiago Lopes Martins, Pietro Pasqual Silva, Rafael Tudela Rizental		
Vínculos	EDTS-72 · SPRINT8_010 · RNF-10 · ADR-17 · ADR-18 · ADR-20		

1. Contexto — obrigatória

Qual é o problema ou a necessidade? Por que decidir agora? Descreva a situação atual e as restrições (prazo, custo, equipe, stack, LGPD).

A Steely tem duas interfaces, web (React) e Android (React Native/Expo), desenhadas no Figma. Sem uma fonte única, cores, fontes e espaçamentos são copiados à mão para cada plataforma e divergem a cada ajuste de layout.

É preciso decidir agora porque as telas finais estão sendo implementadas e o contraste das cores entra na meta de acessibilidade (ADR-20). Restrições: custo zero, prazo 23/11/2026 e equipe de 5 pessoas.

2. Direcionadores da decisão — recomendada

Critérios que pesam na escolha: segurança e privacidade, custo (plano gratuito), esforço até 23/11, facilidade de demonstrar na defesa, manutenção.

- Uma única fonte de verdade: o Figma.
- Mesmos valores no web e no mobile, sem cópia manual.
- Contraste mínimo WCAG AA garantido já nos tokens.
- Ferramentas gratuitas e processo que a equipe consiga repetir.
- Fácil de demonstrar na defesa (mudar um token e ver as duas plataformas mudarem).

3. Opções consideradas — obrigatória

Liste no mínimo duas opções, cada uma com descrição, prós e contras.

Opção A — Figma Variables + Style Dictionary

Descrição

Tokens criados como Variables no Figma e exportados em JSON (formato W3C DTCG). O Style Dictionary gera CSS variables para o web e um objeto TypeScript para o app (React Native/Expo).

Prós

- Fonte única e geração automática
- Tokens versionados no Git
- Ferramentas gratuitas
- Suporta tema claro e escuro

Contras

- Exige configurar o pipeline
- Nomes de tokens precisam de disciplina

Opção B — Valores copiados por plataforma

Descrição

Cada dev lê o Figma e escreve cores e tamanhos no CSS do web e no StyleSheet do mobile.

Prós

- Zero configuração
- Começa na hora

Contras

- Divergência certa entre plataformas
- Retrabalho a cada mudança
- Nada garante o contraste

Opção C — Tema de biblioteca pronta (MUI / NativeBase)

Descrição

Adotar o tema de uma biblioteca de componentes e configurar as cores do Figma nela.

Prós

- Componentes prontos
- Tema centralizado em cada plataforma

Contras

- Bibliotecas e temas separados no web e no mobile
- Visual genérico
- Aumenta o bundle

ADR-19 — Design system compartilhado

Continuação

4. Decisão

obrigatória

Opção escolhida: ☒ A ☐ B ☐ C. Justifique por que atende melhor aos direcionadores e por que as outras foram descartadas.

Figma Variables exportadas em JSON e transformadas pelo Style Dictionary em um pacote `tokens` compartilhado.

Só a opção A mantém o Figma como fonte única e entrega os mesmos valores nas duas plataformas. A opção B garante divergência. A opção C ainda exige dois temas separados e prende o visual à biblioteca.

Nível	Exemplo	Uso
Primitivo	`color.green.600`, `space.4` (16 px)	Paleta bruta; nunca usada direto nas telas
Semântico	`color.text.primary`, `color.bg.surface`	O que as telas usam; muda no tema escuro
Componente	`button.primary.bg`, `card.radius`	Ajustes finos de componentes

Escalas: espaçamento em múltiplos de 4 px; tipografia em `rem` no web e em pontos no mobile; cada par texto/fundo semântico com contraste ≥ 4,5:1.

5. Consequências

obrigatória

Positivas · Negativas ou riscos aceitos · O que muda no código, no banco, na arquitetura e nos diagramas.

Positivas

- Uma mudança no Figma chega ao web e ao mobile com um comando (`npm run tokens`).
- Contraste validado uma vez, no token, e não em cada tela.
- Tema escuro passa a ser troca de tokens semânticos.

Negativas ou riscos aceitos

- Configuração inicial do pipeline (estimada em 1 a 2 dias).
- A exportação do Figma pode exigir plugin (ex.: Tokens Studio) se a API de Variables não estiver disponível no plano gratuito.

O que muda

- Código: pacote `packages/tokens` com `tokens.json`, configuração do Style Dictionary e saídas `tokens.css` (importado no Vite, ADR-18) e `tokens.ts` (app Expo).
- Proibido usar cor ou tamanho fixo (hex, px soltos) nos componentes; regra de lint aponta o uso.
- Diagramas: o diagrama de componentes ganha o pacote `tokens` como dependência do web e do mobile.

6. Validação

recomendada

Como saber se a decisão deu certo? Teste, critério de aceite, métrica ou demonstração que comprova.

- Alterar `color.brand.primary` no Figma, exportar, rodar o build e ver a cor mudar no web e no Android.
- Script de contraste aprova todos os pares texto/fundo semânticos com razão ≥ 4,5:1, rodando em todo PR no CI do ADR-17.
- O CI falha se `tokens.json` mudar e as saídas geradas não forem atualizadas no mesmo PR.
- Busca no código não encontra cores hex fora do pacote `tokens`.

7. Plano de implementação

recomendada

Tarefas necessárias, responsáveis e sprint prevista.

Tarefa	Responsável	Sprint
Criar coleções de Variables no Figma (primitivo, semântico, componente)	A definir	Sprint 8
Exportar JSON e configurar Style Dictionary (SPRINT8_010)	A definir	Sprint 8
Aplicar tokens nos componentes base do web e do mobile (EDTS-72)	A definir	Sprint 8
Script de contraste, regra de lint e checagem no CI do ADR-17	A definir	A definir

8. Referências

recomendada

Documentação, artigos, diagramas e outros ADRs.

- Style Dictionary — styledictionary.com
- W3C Design Tokens Format Module — designtokens.org
- Figma — Guide to variables (help.figma.com)
- ADR-17 (testes e CI), ADR-18 (front em Vite), ADR-20 (contraste e acessibilidade)

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor	Alteração
1.0	31/10/2026	Pietro Pasqual Silva	Criação do ADR
1.1	31/10/2026	Pietro Pasqual Silva	Alinhamento com as decisões do grupo (FastAPI, Supabase, pg_cron)
1.2	31/10/2026	Pietro Pasqual Silva	Verificações de tokens e contraste no CI do ADR-17; Vite; vínculo corrigido
1.3	01/11/2026	Revisão cruzada do grupo	Padronização do nome 'Fabrício' nos participantes, conforme a revisão cruzada.

ADENDO — ADR-19 · Design system compartilhado

Projeto Steely · Alinhamento final (propostas do Augusto aceitas). Itens do grupo aplicados a este documento.

Cronograma (item 18)

- Janela de entrega (item 18): Sprints 8–9 / 15–17, até 23/11/2026.
- As tarefas do plano (seção 7) seguem na janela acima; o campo Sprint do cabeçalho passa a registrar essa janela.

Histórico: versão 1.4 — aplicação dos itens 12, 13, 18 e 19 do alinhamento final do grupo. Este adendo registra as decisões de negócio do grupo que afetam este ADR; o texto das seções 1 a 8 permanece como na versão anterior.