

Đau bụng bên trái cảnh báo bệnh gì?

Căn bệnh dạ dày, cục thận, viêm nhiễm ruột thừa, viêm loét đại tràng có thể dẫn tới đau đốn âm ỉ, quặn đả cơn tại khu vực bụng bên trái.



Theo BS Lương T.Phương Nam, phòng khám Hưng Thịnh Hà Nội, đau đốn bụng bên trái là triệu chứng hay gặp của nhiều bệnh tiêu hóa. Tùy từng bệnh, cơn đau có các đặc thù không giống nhau.

Đau bụng bên trái cảnh báo bệnh gì?

Sau đây là một vài căn bệnh về dạ dày, đường ruột có khả năng khiến bụng bên trái đau đốn.

Viêm ruột thừa dẫn đến đau đốn quanh rốn hoặc thượng vị. Sau 6-12 tiếng, cơn đau chuyển xuống khu vực bụng dưới bên trái. Triệu chứng đau dữ dội, co cứng thành bụng biến chuyển nặng theo khi. Đối tượng có thể chán ăn, buồn nôn, nôn, tiêu ra, sốt Trên đây 39 độ. Nhiễm trùng ruột thừa là mức độ cấp cứu khẩn cấp, cần phải được cảm nhận và giải phẫu kịp thời, hạn chế đe dọa đến sức khỏe.

Nhiễm trùng túi thừa thực hành phù nề tại các mô quanh đó. Bệnh thường gặp ở người Trên 40 tuổi, dấu hiệu bao gồm đau đốn vùng bụng bên trái, đầy hơi, mót nôn, sốt, co thắt dạ dày và biến đổi thói quen đại tiện. Nghi ngờ kết hợp sử dụng thuốc kháng sinh cho kiểm soát dấu hiệu, một vài

trường hợp nghiêm trọng cần phẫu thuật.

Viêm nhiễm dạ dày ruột cũng dẫn tới đau bụng bên trái, kèm tiêu chảy, đại tiện xuất máu, mót nôn, ói mửa, ăn mất đi ngon, đau nhức cơ bắp... Căn bệnh diễn ra do vi rút, vi rút hoặc ký sinh trùng thực hiện viêm nhiễm ruột, dạ dày hay đồng thời cả hai cơ quan.

Cục thận tuân thủ tắc nghẽn vận chuyển nước giải, làm cho bụng bên trái đau đốn. Con đau luôn lan dần xuất dưới vùng thắt lưng hoặc vùng bụng dưới, một số tình huống tuân thủ tổn thương cơ quan sinh dục. Đau đốn bụng do u thận thường cải thiện 20-60 phút, cơn đau quặn, suy nhược Rối tái phát. Triệu chứng khác ví dụ buồn nôn, bí tiểu, khó khăn tiểu, đi tiểu ra máu, đau buốt thời điểm đi giải...

Người hay được chỉ dẫn áp dụng thuốc kháng sinh giảm sút đau đốn, thuốc kháng sinh ngăn chặn viêm hoặc thuốc giả dụ diễn ra nhiễm trùng hệ tiết niệu. Tình huống trầm trọng cần phải làm theo tán hòn hoặc tiểu phẫu.

Nhiễm trùng loét đại tràng, căn bệnh Crohn cũng có triệu chứng này. Bệnh gây ra sưng, đỏ lớp niêm mạc bên trong đường tiêu hóa. Người bệnh có khả năng mắc phải đầy hơi, tiêu chảy kèm huyết, mót nôn, ói mửa, sốt, ớn lạnh... Tùy đến mức độ bệnh, bác sĩ có thể chỉ định áp dụng thuốc giảm sút nhiễm trùng, biến đổi khẩu phần ăn uống hay giải phẫu để kiểm soát tổn thương.

Theo chuyên gia Phương Nam, người bệnh cần ghi lại biểu hiện cơn đau đốn như đau quặn luôn âm ỉ, cường độ đau đốn, khi khởi phát, đau vị trí trú hay lan sang vùng không giống, biểu hiện bất hay cùng với ví dụ nôn, sốt để cung ứng giúp chuyên gia trong thời kỳ nhận ra. Đối tượng cần thiết đi thăm khám sớm giả dụ bắt gặp đau bụng bên trái kéo dài hay kèm đau đốn ngực, không dễ thở, sốt cao, nôn, đại tiện ra máu, đau bụng dữ dội, vàng da, sụt cân bất thường...

Để phòng tránh các bệnh Vừa rồi, nên xây dựng thói quen sống và khẩu phần ăn uống phù hợp, lành mạnh như uống đủ nước mỗi ngày, tập thói quen đi đại tiện thường xuyên, ăn chậm nhai kỹ, chia nhỏ các bữa ăn, tập thể thao thường xuyên.

- [**Khám phụ khoa như thế nào**](#)
- [**Chi phí thông tắc vòi trứng**](#)
- [**Tư vấn nam khoa trực tuyến**](#)
- [**Chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu**](#)

- [Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt](#)
- [Bệnh viện chữa yếu sinh lý](#)
- [Chữa bệnh rối loạn cương dương](#)
- [Khám nam khoa giá bao nhiêu](#)
- [Khám phụ khoa bao nhiêu tiền](#)
- [Nổi mụn cứng ở vùng kín](#)
- [Địa chỉ khám nam khoa](#)
- [Địa chỉ phá thai an toàn](#)