Làm chuyện ấy lần đầu chảy máu có sao không? Chảy máu mấy ngày là bình thường?

Một vài phái đẹp gặp phải ra máu sau khi quan hệ tình dục bởi màng trinh bị kéo căng cho tới khi rách. Huyết có màu đỏ tươi, ra trong vòng vài ba ngày. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì và làm chuyện ấy lần đầu ra máu mấy ngày là bình thường? Lời giải đáp có trong bài viết sau đây.

Những dấu hiệu thường gặp thời điểm quan hệ tình dục lần đầu ở các chị em

đội ngũ cơ quan sinh dục nữ có 1 vạt mô nhỏ nằm tại các khu khác nhau xung quanh cửa vùng kín gọi là màng trinh. Hầu hết phái yếu thời gian xuất hiện đều có màng trinh, chỉ có một số tình huống không có màng trinh bẩm sinh do nhiều nguyên nhân thí dụ dị tật cô bé bẩm sinh, hoạt động thể chất quá manh hay tai nan khi nhỏ khiến cho màng trinh bi rách.

Màng trinh nằm phương pháp cô bé chừng khoảng 2-3cm và cực kỳ mỏng manh, do đó ở lần quan hệ thứ 1 lúc "câu bé" của đối tượng nam thâm nhập sâu vào trong âm hộ có thể khiến rách màng trinh.

Có 2 dấu hiệu giúp đàn bà nhận thấy rách màng trinh gây ra xuất huyết bao gồm:

1. Ra máu

Trường hợp đang băn khoăn quan hệ tình dục lần đầu có xuất máu không, câu trả lời là cÓ. Khi màng trinh bị rách, đàn bà sẽ nhìn thấy một ít huyết đổ tươi ra xuất từ cô bé, huyết có thể dính ở quần lót hay lẫn trong tinh trùng.

Phần lớn người bệnh nghĩ rằng phụ nữ đều ra huyết sau lần trước tiên làm chuyện ấy, tuy vậy điều này không đúng. Một tìm hiểu năm 1998 cho nhìn thấy 63% nữ giới lần đầu làm chuyện đó không chảy máu. (1)

Lý do của hiện tượng này có thể do màng trinh mắc phải giãn chảy trong lần đầu tiên quan hệ qua những con đường vùng kín. Do vậy, lần đầu quan hệ có xuất máu hay không đều hoàn toàn bình thường.

2. Đau âm hộ

Phần nhiều bạn gái đều cảm giác khó chịu và đau tại lần quan hệ trước tiên, cơn đau khác nhau tùy theo ngưỡng chịu đau của mỗi đối tượng tuy vậy nhìn chung không quá phiền toái ví dụ nhiều người vẫn lầm tưởng.

Cảm giác đau sẽ thuyên giảm và hết hẳn sau vài ngày, vì vậy chị em phụ nữ không bắt buộc quá sợ hãi. Để giảm bớt cơn đau, con gái cần chú trọng màn dạo đầu hay sử dụng chất bôi tron thời gian quan hệ tình dục.

Làm chuyện ấy lần đầu chảy huyết có sao không?

Làm chuyện đó lần đầu chảy huyết có sao không là thắc mắc và lo lắng của rộng rãi bạn nữ thời điểm gặp tình trạng này. Ví như chỉ mắc phải xuất huyết sau lần làm chuyện ấy thứ nhất và hiện tượng chảy máu tiếp diễn ngay, đó là hiện tượng bình thường phụ nữ không phải quá lo sợ.

Mặc dù vậy, trường hợp tình trạng chảy máu cải thiện, xảy ra tại những lần quan hệ sau hay chảy máu không bình thường không trong kỳ kinh nguyệt, đó có thể là biểu hiện cảnh báo của vấn đề sức khỏe bắt buộc được quan tâm. Có thể là triệu chứng của bệnh xã hội ví dụ lậu hoặc chlamydia, làm chuyện đó sai tư thế hoặc thô bạo dẫn tới thương tổn vùng kín, biến chứng hơn là ung thư cổ tử cung. (2)

Để xác định tình trạng ra máu sau quan hệ có nguy hiểm gì, bạn nữ cần đến liền bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám và xét nghiệm, tùy tới lý do cụ thể mà y bác sĩ sẽ hướng dẫn bí quyết xử trí hợp lý.

Làm chuyện đó lần đầu ra máu mấy ngày là bình thường?

Trên kia thực tế, quan hệ lần đầu xuất huyết mấy ngày sẽ phụ thuộc đến cơ địa mỗi người bệnh. Thông thường, dưới lần làm chuyện ấy đầu tiên chị em đưa ra vài ba giọt máu, diễn ra trong không lâu rồi dừng hẳn.

Ví như tình trạng chảy máu cải thiện nhiều ngày, đi kèm với những biểu hiện không giống thí dụ ngứa, đau rát... nữ giới nên khám liền để làm các kiểm tra nhu yếu xác định lý do.

Lý do bị chảy huyết đa dạng ngày dưới thời gian quan hệ lần đầu

Tình trạng xuất huyết cải thiện đa dạng ngày dưới làm chuyện ấy lần đầu có khả năng xuất phát từ những lý do sau: (3)

1. Hành kinh

Quan hệ lần đầu ra đa dạng huyết và kéo dài mấy ngày ngay lập tức có thể vì nữ giới đang trong kỳ kinh nguyệt. đàn bà cần xét nghiệm lại chu kỳ kinh, xem rằng có đang trong kỳ kinh hay không để chiếc trừ những lý do nguy hai khác.

2. Rách cô bé

Trường hợp lần quan hệ tình dục trước tiên này tiếp diễn các hoạt động mạnh bạo có khả năng dẫn đến các vết xước hay vết cắt nhỏ, gây nên hiện tượng chảy huyết âm hộ. Hiện tượng này thường gặp tại các chị em bị khô vùng kín bởi sự sụt giảm estrogen dưới sinh và giúp con bú, liệu trình mãn kinh hay những tác nhân không giống.

3. Khô âm đạo

Dưới lần làm chuyện đó thứ 1 ra huyết mấy ngày luôn có khả năng vì khô cô bé. Tình trạng này phổ biến ở phái yếu bước đến liệu trình mãn kinh, thời gian cơ thể cung cấp ít estrogen làm vùng kín dễ bị khô và nhiễm trùng hơn. Nồng độ estrogen rẻ còn làm giảm độ đàn hồi của cô bé, làm mô âm đạo mỏng hơn, dễ mắc phải kích ứng và thương tổn.

Bên cạnh đó, khô cô bé còn phổ biến tại nữ giới dưới sinh và giúp con bú, các chị em trong trong quá trình hóa xạ điều trị hoặc thói quen vệ sinh cô bé không đúng phương pháp như sử dụng dung dịch vệ sinh không khoa học, thụt rửa sâu trong âm đạo...

4. Nhiễm trùng

Tình trạng nhiễm trùng, viêm tại những mô trong cô bé có thể gây ra hiện tượng ra huyết. Hiện tương này phổ biến ở ban nữ nhiễm phải những nhiễm trùng sau:

- Viêm âm đạo.
- Viêm cổ tử cung.
- Viêm nhiễm vùng châu như buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ tử cung và tử cung.
- Bệnh tình dục thí dụ lậu, chlamydia...

5. Những bịnh sản phụ khoa khác

Ra huyết rộng rãi ngày dưới làm chuyện đó cũng có khả năng là triệu chứng của phổ biến căn bệnh phụ khoa khác đó là lộ tuyến cổ tử cung, polyp cổ tử cung, polyp tử cung... nguy hiểm đặc biệt ung thư cổ tử cung.

Thông thường những biểu hiện ban đầu của ung thư cổ tử cung không đặc trưng, khó phát hiện, lúc sinh ra những dấu hiệu đặc trưng hơn nghĩa là tế bào ung thư đã di căn lan rộng. Nếu không nên phát hiện sớm và trị kịp thời, đàn bà có thể đối mặt sở hữu tác động cắt bỏ toàn bộ tử cung, buồng trứng và các hạch bạch huyết lân cận, đe dọa đến khả năng sinh sản.

Lúc nào nên gặp bác sĩ?

Xuất máu dưới quan hệ tình dục lần đầu có thể hoàn toàn thông thường, tuy vậy cũng có thể là dấu hiệu của đa dạng thắc mắc tính mệnh nên can thiệp chữa trị y tế. Do vậy, đàn bà buộc phải khám tức khắc thời điểm nhận biết những dấu hiệu khác thường, chẳng hạn như:

- Dưới quan hệ tình dục lần đầu chảy đa dạng máu.
- Tình trang chảy máu xảy ra ở các lần làm chuyên đó dưới và không thuyên giảm.
- Kèm theo những biểu hiện khác như tiết dịch âm hộ không bình thường, ngứa rát ở vùng kín, cảm giác nóng rát và châm chích thời gian tiểu tiện...

Xuất máu vùng kín sau làm chuyện đó có nên là biểu hiện với thai?

Chảy máu vùng kín dưới quan hệ tình dục cũng có khả năng là dấu hiệu mang thai. Trong quá trình trứng có bầu chuyển động tới buồng tử cung và làm cho tổ có khả năng gây ra ra máu âm đạo, hiện tượng này được gọi là máu báo thai. Bình thường, máu báo thai sẽ hình thành sau khi trứng thụ tinh thành công khoảng 8-10 ngày hoặc tới ngày thứ 2-7 trước thời điểm kỳ kinh nguyệt diễn ra. (4)

Để kiểm tra có phải đang có thai hay không, đàn bà có khả năng lưu tâm những biểu hiện không giống của cơ thể đó là trễ kinh, buồn nôn và nôn, căng tức ngực... dùng que thử thai tại nhà hay đến ngạy phòng khám chuyên khoa để làm cho các xét nghiệm nhu yếu xác đinh việc có thai.

Bí quyết xử trí chảy huyết thời điểm quan hệ tình dục lần đầu

Nếu sau lần đầu làm chuyện ấy chỉ mắc phải xuất 1 ít huyết rồi giới hạn, phụ nữ buộc phải vệ sinh âm đạo sạch sẽ, không buộc phải khám do như điều hoàn toàn thông thường. Trường hợp tình trạng ra máu cải thiện sở hữu mức độ nhiều, chị em nữ giới phải tới tức thì phòng khám chuyên khoa để

được y bác sĩ khám và xét nghiệm tổn thương, xác định nguyên do để can thiệp xử trí kịp thời.

- Trường hợp xuất huyết vì rách màng trinh và rách thành không tính âm đạo: gây ra tê tại khu vực bằng lidocain 2% rồi tiến hành may cầm huyết với chỉ chromic 2.0.
- Trường hợp chảy máu bởi rách thành cô bé sâu bên trong và rách cộng đồ: xử lý tiền mê với atropin 0,25mg hoặc dolargan 100mg, thực hiện khâu vị trí rách với chỉ chromic 2.0 hay vicryl 2.0 để cầm máu.
- Tình huống chảy máu phổ biến gây ra tụt huyết áp: tùy vào tình huống cụ thể mà chuyên gia sẽ chỉ định phẫu thuật hay hồi sức.

Phòng ngừa xuất huyết ở lần đầu quan hệ với cách nào?

Để làm giảm sự khó chịu và xuất huyết nhiều tại lần quan hệ tình dục đầu tiên, bạn gái có thể áp dụng những điều sau:

- Trước "cuộc yêu" bắt buộc trao đổi tư thế quan hệ khoa học để đem đến sự an tâm và thoả thích giúp đối phương.
- Chú trọng màn dạo đầu để nâng cao sự kích thích và bôi tron ở cô bé, có khả năng dùng thêm chất bôi tron hỗ trợ để giảm cảm giác đau và chảy máu thời điểm làm chuyên đó.
- Tuyệt đối không làm chuyện ấy thô bạo, tậu tư thế nguy hại hay sử dụng các công cụ "sextoy", công cụ tình dục tự chế do tiềm ẩn hiểm nguy gây tổn thương vùng kín, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng đường sinh dục cực kỳ ảnh hưởng.
- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước và dưới khi làm chuyện đó để giảm thiểu nhiễm trùng và nhiễm khuẩn.

Hy vọng qua bài viết này chị em đã có lời giải đáp giúp quan tâm "quan hệ lần đầu xuất máu có sao không". Trường hợp có bất kỳ lo sợ hoặc thắc mắc nào khác, phụ nữ có khả năng liên hệ đến hotline hệ thống trung tâm y tế Đa khoa tâm anh để được những bác sỹ sản phụ khoa chuyên nghiệp hỗ trợ!

Http://architecturalconcept.be/kcfinder/upload/file/med/65bca01fb7242.shtml

Http://alanyapc.com/files/diachikhamsuckhoetongguat.pdf

Http://darelbachra.com/app/webroot/js/kcfinder/upload/files/21173619.pdf

Http://cdc.ninhbinh.gov.vn/upload/105111/fck/songhinhphuyen/tailieu/5717743063a2.pdf

Http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=49

Http://artcenter.com.vn/upload/2001496/fck/thuochay/benh-vien-phu-san-ha-noi.pdf

Http://bacsionline.website2.me/blog/thoi-diem-pha-thai-an-toan-nhat

Http://ayudas.invemar.org.co/web/ytehanoi/home/-/blogs/chi-phi-cat-bao-guy-dau

Http://bacsionline.atspace.co.uk/cat-bao-quy-dau-co-dau-khong/

Http://bacninh.hvnh.edu.vn/upload/2824/fck/files/bieu-hien-benh-dan-ong-de-nhan-thay.pdf

Http://bacninh.hvnh.edu.vn/upload/2824/fck/files/nguyen-nhan-cham-kinh-nguyet.pdf

Http://atiltd.com.tw/upload/files/8546036.pdf

 $\underline{Http://acquythaibinh.com/upload/2001837/fck/tailieuquantrong/73e9e60bf95.pdf}$

Http://bacsionline.website2.me/blog/kinh-nguyet-co-mau-hong-nhat-la-dau-hieu-benh-gi

Http://bioimagingcore.be/q2a/user/thaihaclinic