

# COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

## GUSTAVO SANCHES RAFAEL ZABEU SPESSOTTO

PLATAFORMA GAMIFICADA DE TREINAMENTO EMPRESARIAL

Sorocaba/SP

# **Gustavo Sanches Rafael Zabeu Spessotto** PLATAFORMA GAMIFICADA DE TREINAMENTO EMPRESARIAL

Sorocaba/SP 2019

## **AGRADECIMENTOS**

**RESUMO** 

O objetivo do projeto é desenvolver uma aplicação de aprendizado gamificada para

empresas utilizarem como reforço e incentivo para aprendizado de tópicos.

A aplicação permitiria a empresa criar questões sobre um assunto que considere inte-

ressante e acompanhar quantas pessoas acertaram e erraram cada questão, podendo

assim verificar quanto esse assunto é dominado pelos participantes e acompanhar o

progresso do aprendizado em geral.

Sendo uma plataforma gamificada os usuários são incentivados a jogar para subir no

ranking geral, e respondendo as perguntas vai gradualmente aprendendo e reforçando

os conhecimentos desejados.

A aplicação teria um servidor para guardar as informações e coordenar os jogos,

clientes em PC, Android e IOS onde o jogo será jogado e uma aplicação web como

dashboard administrativo.

Palavras-chave: Gamificação. Indústria. Unity3D. Lúdico.

## **ABSTRACT**

Keywords: Artificial Intelligence. Starcraft II. Reinforcement Learning. Games.

# LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

# SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2 2.1 2.2	GAMIFICAÇÃO	10 10 10
3	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	11
3.1	Estrutura	11
3.2	REST API	11
3.2.1	Usuários	11
3.2.2	Controle de Acesso	12
3.2.3	Questões	12
3.2.3.1	Respostas	12
3.2.3.2	Escolhendo Questões	12
3.2.4	Partidas	13
3.2.5	Rankings	13
3.2.5.1	Reiniciando Rankings	13
3.3	Unity3D	14
3.3.1	Telas	14
3.3.1.1	Base	14
3.3.1.2	Login	14
3.3.1.3	Cadastro	15
3.3.1.4	Lobby	15
3.3.1.5	Ranking	15
3.3.1.6	Perguntas	15
3.3.1.7	Resultado	15
3.3.1.8	Carregando	16
3.3.1.9	Erros	16
3.3.2	Scriptable Objects Architecture	16
3.3.2.1	Scriptable Objects	16
3.3.2.2	Game Events	16
3.3.3	Acesso à API	16
3.4	React	16
3.4.1	Login	16
3.4.2	Questões	17
3.4.2.1	Detalhe da Questão	17

3.4.2.2	Relatório das Questões	17
3.4.3	Configurações	17
3.4.4	Rankings	17
3.4.5	Usuários	17
4	RESULTADOS	18
5	CONCLUSÃO	19
	REFERÊNCIAS	20
	APÊNDICE A – ALPHA GO	21

# 1 INTRODUÇÃO

# 2 GAMIFICAÇÃO

Este capítulo discutirá o que é gamificação e como ela pode ser utilizada no aprendizado. Também discutirá como a gamificação pode ser aplicada em um ambiente empresarial.

## 2.1 GAMIFICAÇÃO DO APRENDIZADO

Este capítulo apresentará como a gamificação pode ser aplicada ao aprendizado e efeito que ela tem no engajamento.

## 2.2 APLICAÇÕES EMPRESARIAIS


Este capítulo apresentará como a gamificação pode ser utilizada em um ambiente empresarial e dando embasamento teórico de como o projeto poderia ajudar uma empresa.

#### 3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

As ferramentas escolhidas para o desenvolvimento do projeto foram a Unity3D para a criação da aplicação, ASP.NET Core para a REST API e React para o dashboard administrativo.

#### 3.1 ESTRUTURA

Figura 3.1 - Fluxo De Dados



Fonte: ??, ??

A figura 3.1 demostra o fluxo de dados entre os componentes do projeto, os clientes (Web ou Unity) fazem requisições para uma API que busca ou guarda os dados em um banco de dados relacional (SQL Server) e retorna o resultado da operação.

#### 3.2 REST API

A API serve como centro do projeto. Ela guarda todas as questões, usuários, opções e os rankings. Ela decide também quais e quantas questões um jogador irá receber quando uma nova partida for requisitada. Os clientes e a API se comunicam utilizando o protocolo Http(??) através do protocolo rest REST(??), enviando e recebendo JSONs.

A API é implementado em C# utilizando o ASP NET Core 2.2(DESCONHECIDO, 2019) e Entity Framework Core(DESCONHECIDO, 2016) para acesso ao banco de dados.

#### 3.2.1 Usuários

Os usuários são representados pela classe user. Cada usuário tem um Username único e uma lista de roles que determinam quais funcionalidades da API o usuário

tem acesso. A senha do usuário é passada pelo algoritmo HMAC-SHA521(KRAWCZYK M. BELLARE, 1997) e somente o hash resultante e o salt utilizados são salvos no banco.

Um usuário pode ser tanto um jogador como um administrador, podendo ser ambos dependendo das Roles dadas ao usuário.

A função da API para criação de usuários é a aberta, por tanto qualquer um pode se registrar, porém usuários criados assim só terão acesso às funções de jogador. Um administrador pode depois dar a um usuário acesso às funções de administração.

#### 3.2.2 Controle de Acesso

Cada função da API restringe seu acesso dependendo das Roles que ela requer de um usuário acessado. Existem 2 Roles no sistema "admin" e "user" que dão acesso às funções de administração e às funções do jogo respectivamente.

Algumas funções não requerem um usuário logado, como a função de cadastro e login, e outras só requerem que o usuário esteja logado, sem se importar com quais Roles eles possuem.

#### 3.2.3 Questões

Cada questão possui um enunciado, uma flag indicando se essa questão está ativa e deveria ser enviada aos jogadores e um número aleatório utilizando para escolha das questões para um jogador. Opcionalmente uma questão pode ter uma imagem e varios Temas e Categorias.

Cada questão deve ter exatamente 4 respostas com somente uma sendo marcada como correta para poder ser marcada como ativa.

#### 3.2.3.1 Respostas

Cada resposta tem um texto, uma flag indicando se essa resposta é correta e opcionalmente uma imagem.

Uma resposta está sempre ligada a uma única questão e somente uma resposta ligada a cada questão pode ser marcada como correta.

#### 3.2.3.2 Escolhendo Questões

Quando um jogador começa uma nova partida a API escolhe quais questões para enviar para o jogador. A escolha é feita aleatoriamente entre as questões ativas que o jogador ainda não tenha respondido.

Primeiramente as questões são filtradas para conterem somente questões ativas que o jogador não tenha respondido ainda. Depois um número aleatório é gerado e é feito um "ou exclusivo" entre este número e o número aleatório de cada questão e as questões são ordenadas de acordo com os números resultantes. Por fim a quantidade necessária de questões é pega a partir do começo da lista.

Caso depois do processo não existam questões suficientes para uma partida, a lista de questões que o jogador já respondeu é apagada e o processo é repetido excluindo as questões que já tenham sido escolhidas anteriormente e o número de questões faltando são escolhidas. Se mesmo assim não houverem questões suficientes a partida começa com questões faltando.

#### 3.2.4 Partidas

Uma partida começa com o jogador requisitando o começo de uma nova partida para a API e recebendo as questões a serem respondidas.

Uma vez que o jogador tenha respondido a todas as questões ele manda as respostas escolhidas de volta para a API que calcula quantos pontos o jogador fez nesta partida e quais questões foram respondidas.

Os pontos são adicionados a cada ranking e o total de pontos conseguidos e a nova classificação nos rankings é retornado ao jogador.

#### 3.2.5 Rankings

O jogo possui 3 rankings por padrão, um semanal, um mensal que são reiniciados a cada 7 dias e a cada 30 dias respectivamente e um perpétuo que nunca é reiniciado. Administradores podem criar rankings adicionais com configurações diferentes. Os rankings são públicos e atualizados cada vez que uma partida termina.

#### 3.2.5.1 Reiniciando Rankings

Os resultados dos rankings reiniciados não são perdidos. Ao invés de deletar os dados de um ranking, um novo ranking com o mesmo nome e duração é criado e o antigo é desativado, fazendo com que para os usuários o ranking seja reiniciado, mas para os administradores os dados ainda são acessíveis.

O processo de reiniciar os rankings é feito por um serviço periódico que roda a cada 30 minutos, porém um administrador pode reiniciar um ranking manualmente se desejado.

#### 3.3 UNITY3D

O desenvolvimento da aplicação do projeto foi feita utilizando a Engine de jogos Unity3D. As principais vantagens obtidas por escolher a Unity3D como ambiente de desenvolvimento foram: a facilidade de criar projetos para plataformas diferentes utilizando a mesma base de código e design visual, um sistema intuitivo e visual de criação de telas e a familiaridade do Laboratória de Inovação de Games e Apps.(LIGA) com projetos feitos com a engine para suporte posterior.

#### 3.3.1 Telas

O design da aplicação foi montada para utilizar apenas uma cena dentro da Unity3D, isso faz com que não tenha tempo perdido para carregar outras telas durante a execução da aplicação, deixando-a mais responsiva para o usuário.

Não foram utilizados muitos elementos nas telas da aplicação para que o cliente possa customizar de acordo com o visual de seu negócio, modificando a paleta de cores e a disposição de logomarcas dentro da aplicação.

No total a aplicação conta com sete telas completas e dois elementos de suporte.

#### 3.3.1.1 Base

A tela base consiste em uma cor padrão que preenche todo a parte de fundo da aplicação que pode ser modificada pelo cliente ou substituída por uma logomarca, e uma barra localizada na parte superior que contém o nome do usuário ativo, sua pontuação geral e o horário atual.

Todas as telas seguintes ficarão localizadas à frente da tela de fundo e sempre embaixo da barra superior, sendo essa sempre visível ao usuário.

#### 3.3.1.2 Login

A tela de login é a tela principal, enquanto não há interação com a aplicação e após um usuário finalizar sua sessão ela ficará exposta. A tela contém três elementos.

O elemento central consiste em dois campos para serem preenchidos, um com o usuário e o outro com senha, e um botão para realizar o processo de login. Quando o usuário interagir com esse botão, caso algum dos campos esteja vazio, uma mensagem de erro aparecerá com uma mensagem informando o usuário para ele preencher todos os campos. Caso todos os campos estejam preenchidos, uma chamada para a API é feita, caso os valores estejam corretos o usuário é direcionado para a tela de seleção de temas para começar a experiência. Se as informações de login não estejam certas,

uma mensagem de erro informando que os valores estão errados será mostrado ao usuário.

Os outros dois elementos consistem e dois botões localizados nos cantos da tela.

O botão no canto direito superior leva o usuário para a tela de ranking, onde ele poderá verificar a colocação de todos os usuários sem a necessidade de fazer login com uma conta.

O botão no canto direito inferior leva o usuário para a tela de cadastro.

#### 3.3.1.3 Cadastro

A tela de cadastro contém uma área com campos necessários para a criação de uma nova conta, um botão para criar a conta com as informações informadas e um botão para retornar para a tela de login.

#### 3.3.1.4 Lobby

Após o usuário realizar o login ele será redirecionado para a tela de lobby onde ele poderá iniciar uma sessão de perguntas para verificar seu conhecimento em uma área de trabalho. O usuário também tem acesso ao ranking e a possibilidade de voltar à tela de login, removendo o vínculo de sua conta com a sessão atual.

#### 3.3.1.5 Ranking

A tela de ranking contém uma lista mostrando os melhores colocados em cada ranking.

#### 3.3.1.6 Perguntas

A tela de perguntas é separada em duas partes, a área que mostra a pergunta escolhida pelo sistema, e a área dedicada às respostas que o usuário pode escolher.

#### 3.3.1.7 Resultado

A tela de resultados mostra a performance do usuário após responder as perguntas de uma sessão, informando-o do resultado da resposta de cada pergunta, o número de acertos em relação ao total de perguntas e a pontuação geral obtida na sessão.

#### 3.3.1.8 Carregando

A tela de carregando aparece toda vez que alguma operação que requer que usuário espere uma resposta. Esta tela aparece na frente de todas as outras e impede que o usuário interaja com a aplicação até receber uma resposta.

#### 3.3.1.9 Erros

A janela de erros aparece na frente de todas as outras telas informando que algo de errado aconteceu junto de um botão que fecha a janela.

#### 3.3.2 Scriptable Objects Architecture

No desenvolvimento da aplicação foram aplicados os conceitos sobre a utilização de Scriptable Object como base da arquitetura geral. O conceito As transições e comunicação entre scripts são feitas por meio de eventos que persistem durante a execução da aplicação como Scriptable Objects.

#### 3.3.2.1 Scriptable Objects

Lorem Ipsum

#### 3.3.2.2 Game Events

Lorem Ipsum

#### 3.3.3 Acesso à API

O acesso a API é feito através da biblioteca LigaFit. A LigaFit, inspirado pelo RetroFit mas implementado para Unity3D e levando em conta as características das plataformas normalmente utilizadas pelo LIGA, permite que a API seja descrita através de uma interface e gera implementação automaticamente.

#### 3.4 REACT

As funções administrativas são disponibilizadas para o usuário através de um web site desenvolvido em React(FACEBOOK, ). O web site permite a um usuário administrador gerir as questões e usuários e obter informações sobre a taxa de acertos e erros das questões.

#### 3.4.1 Login

A tela de login possui campos para o Username e a senha do usuário, além de uma opção para lembrar do login em visitas futuras.

Qualquer usuário pode logar no web site, porém somente os que tenham credenciais de administrador terão acesso a maioria das funções.

#### 3.4.2 Questões

O web site mostra a lista de questões em ordem alfabética, junto com se a questão está ativa.

O usuário pode selecionar uma questão e ser redirecionado a tela de detalhes da questão.

#### 3.4.2.1 Detalhe da Questão

A tela de detalhes de questão permite que o usuário edite o enunciado da questão, se ela está ativa, a imagem da questão e mostra e permite a edição das respostas da questão.

#### 3.4.2.2 Relatório das Questões

Nesta tela o administrador pode ver um relatório sobre todas as questões, que mostra quantas vezes cada questão foi respondida e quantos erros, acertos e pulos uma questão teve. O relatório é pode ser configurado para mostrar informações de qualquer período de tempo que o administrador deseje.

#### 3.4.3 Configurações

Esta tela permite que o administrador ajuste as configurações do jogo, podendo decidir quantas questões uma partida deve ter, quantos pontos cada questão vale em novas partidas.

#### 3.4.4 Rankings

O ranking semanal, mensal e perpétuo são mostrados nesta tela. Como os rankings são públicos, essa tela não requerer que o usuário esteja logado para ser acessada.

#### 3.4.5 Usuários

Os administradores podem visualizar todos os usuários da plataforma, podendo criar, editar e deletar usuários.

# 4 RESULTADOS

Lorem Ipsum

# 5 CONCLUSÃO

Lorem Ipsum

## **REFERÊNCIAS**

DESCONHECIDO. *Entity Framework Core*. 2016. Acesso em: 25 set. 2019. Disponível em: <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/">https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/</a>.

DESCONHECIDO. *Introduction to ASP.NET Core*. 2019. Acesso em: 25 set. 2019. Disponível em: <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-3.0">https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-3.0</a>.

FACEBOOK. *React A JavaScript library for building user interfaces*. Acesso em: 25 set. 2019. Disponível em: <a href="https://reactjs.org/">https://reactjs.org/</a>>.

KRAWCZYK M. BELLARE, R. C. H. *HMAC Keyed-Hashing for Message Authentication*. 1997. Acesso em: 25 set. 2019. Disponível em: <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc2104">https://tools.ietf.org/html/rfc2104</a>.

# APÊNDICE A - ALPHA GO