Capítulo 1. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-100.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 1: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 1 minutos.

Capítulo 2. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-200.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 2: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 2 minutos.

Capítulo 3. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-300.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 3: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 3 minutos.

Capítulo 4. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-400.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 4: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 4 minutos.

Capítulo 5. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-500.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 5: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 5 minutos.

Capítulo 6. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-600.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 6: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 6 minutos.

Capítulo 7. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-700.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 7: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 7 minutos.

Capítulo 8. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-800.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 8: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 8 minutos.

Capítulo 9. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-900.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 9: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 9 minutos.

Capítulo 10. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1000.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 10: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 10 minutos.

Capítulo 11. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1100.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 11: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 11 minutos.

Capítulo 12. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1200.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 12: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 12 minutos.

Capítulo 13. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1300.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 13: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 13 minutos.

Capítulo 14. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1400.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 14: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 14 minutos.

Capítulo 15. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1500.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 15: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 15 minutos.

Capítulo 16. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1600.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 16: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 16 minutos.

Capítulo 17. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1700.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 17: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 17 minutos.

Capítulo 18. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1800.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 18: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 18 minutos.

Capítulo 19. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-1900.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 19: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 19 minutos.

Capítulo 20. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-2000.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 20: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 20 minutos.

Capítulo 21. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-2100.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 21: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 21 minutos.

Capítulo 22. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-2200.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 22: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 22 minutos.

Capítulo 23. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-2300.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 23: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 23 minutos.

Capítulo 24. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-2400.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 24: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 24 minutos.

Capítulo 25. Manual de instrucciones de la lavadora modelo X-2500.

Conecte la toma de agua y el desagüe antes del primer uso.

Programa 25: algodón a 40 grados, 1200 revoluciones, 2 horas y 25 minutos.