Rascunho para conferência. Não publicado. Os números vieram de buscas, e o texto oficial das normas não foi aberto por quem escreveu. O Renan precisa conferir antes de ir ao ar.

CONTROLE DE PRAGAS · 10 MIN · PREVISTO PARA 2026-10-24T18:00:00-03:00

Controle de pragas: o que a RDC 216/2004 pede e o que guardar

Prevenção primeiro, quando entra o controle químico, quem pode aplicar e quais comprovantes guardar, segundo a RDC 216/2004 e a Portaria 2.619/2011.

Com a chegada do calor, é uma boa hora para olhar o controle de pragas da cozinha. Uma saída rápida seria chamar a empresa de dedetização e pegar o papel.

Para a RDC 216/2004, controle de pragas é um conjunto de ações contínuas, com a prevenção na frente. O controle químico entra quando a prevenção não basta, e quem aplica precisa ser uma empresa especializada.

A ordem abaixo é a mesma: prevenção, controle químico e, no fim, o que vale guardar para provar o que a cozinha faz. Ninguém consegue prometer que praga não vai aparecer. O que dá para fazer é reduzir o que atrai, o que esconde, o que deixa entrar e o que faz crescer, e ter como mostrar isso.

Sobre a leitura: o que vem da norma aparece com a referência, a RDC 216/2004 ou a Portaria 2.619/2011 (a norma da Prefeitura de São Paulo, que vale na capital). O que é rotina sugerida pela Food Guard vem marcado como "sugestão da Food Guard".

A resposta curta

- Pela RDC 216/2004, a edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas urbanas. Deve existir um conjunto de ações eficazes e contínuas para impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação deles.
- Quando as medidas de prevenção não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado e executado por empresa especializada, conforme a legislação específica.
- O controle integrado de vetores e pragas urbanas é um dos POPs que a RDC 216/2004 relaciona. Ele precisa existir no papel e na prática.
- Em São Paulo, a Portaria 2.619/2011 acrescenta o relatório técnico da empresa contratada, cujas recomendações quem contrata deve cumprir.
- Sugestão da Food Guard: junte tudo numa pasta única, ao lado do Manual e dos POPs, com um registro simples das rondas da própria equipe.

O que a RDC 216/2004 pede que a cozinha impeça?

A RDC 216/2004 pede um conjunto de ações eficazes e contínuas com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de vetores e pragas urbanas. Segundo o roteiro de POP da Anvisa, essas ações incluem medidas preventivas e corretivas. É esse conjunto que o POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas precisa descrever.

Cada palavra vira uma pergunta que você pode fazer na sua cozinha (sugestão da Food Guard):

- **Atração:** o que serve de alimento para uma praga na minha operação? Lixo aberto, resto de comida, ralo com resíduo.
- **Abrigo:** onde ela fica sem ser incomodada? Atrás de equipamento, em caixa esquecida, em canto sem limpeza.
- **Acesso:** por onde ela entra? Porta, janela, ralo, exaustão, frestas.
- **Proliferação:** o que deixa o número crescer? Acúmulo de sujeira, umidade, estoque parado.

As quatro perguntas são sobre rotina de cozinha, e nenhuma fala de produto.

Prevenção primeiro: o que a cozinha resolve sozinha?

A Portaria 2.619/2011 diz que a prevenção se apoia em barreiras mecânicas e em práticas de limpeza e de armazenamento. A RDC 216/2004 traz exigências concretas de estrutura que seguem essa linha:

- as aberturas externas das áreas de preparação e de armazenamento, incluindo o sistema de exaustão, devem ter telas milimetradas para impedir a entrada de vetores e pragas, e as telas precisam ser removíveis para a limpeza periódica
- quando existirem, os ralos devem ser sifonados, e as grelhas precisam ter dispositivo que permita o fechamento
- os resíduos devem ser coletados com frequência e guardados em local fechado e isolado da área de preparação e de armazenamento dos alimentos

O checklist de 80 itens da Food Guard, baseado nessas duas normas, traz itens para marcar na sua cozinha nessa linha: portas e janelas ajustadas aos batentes (item 2), telas removíveis (item 3), fechamento automático nas portas da área de preparação (item 4), ralos sifonados e com fechamento escamoteável (item 25), área externa de resíduos fechada e isolada (item 34) e nada em contato direto com o piso (item 50). Os itens 2, 4 e 50 são do checklist e não aparecem nas exigências listadas acima.

Ronda antes do calor apertar

Esta parte é sugestão da Food Guard. Escolha um dia e percorra a operação com uma lista na mão, como faria um fiscal:

- portas, janelas e telas: fecham, vedam, estão inteiras?
- ralos: a grelha fecha?
- lixeiras e área externa de resíduos: tampadas, limpas, longe da entrada da cozinha?

- estoque: nada no chão, sacarias e caixas sem rasgo?
- atrás e embaixo de equipamentos e geladeiras

Anote a data, o que viu, o que corrigiu e quem fez. A frequência das rondas deve ficar escrita no seu POP, porque o intervalo certo depende da sua operação.

Na padaria, comece pela sacaria de insumos e pelo recebimento. No restaurante, pelo lixo, pela área externa de resíduos e pelos ralos da cozinha.

Quando o controle químico entra?

A RDC 216/2004 coloca o controle químico depois da prevenção: ele entra quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes. Na Portaria 2.619/2011 o gatilho é a infestação constatada: nesse caso, devem ser adotadas medidas corretivas, por meio de controle químico.

Quem escolhe a técnica? Pela Portaria, a escolha das técnicas corretivas, a indicação de saneantes e a disposição de armadilhas e iscas são responsabilidade da empresa controladora de pragas. A empresa contratante deve cumprir as recomendações do relatório técnico elaborado por ela.

Por isso aqui não há lista de produtos. A escolha cabe à empresa especializada, e a RDC 216/2004 pede que os produtos desinfestantes sejam regularizados pelo Ministério da Saúde.

Há ainda um cuidado na aplicação. Segundo a RDC 216/2004, a empresa deve estabelecer procedimentos de pré e de pós-tratamento para evitar a contaminação de alimentos, equipamentos e utensílios. Quando aplicável, equipamentos e utensílios precisam ser higienizados antes de voltar ao uso. Sugestão da Food Guard: peça esses procedimentos por escrito e deixe no POP o que a sua equipe faz antes e depois de cada aplicação.

Quem pode aplicar?

Pela RDC 216/2004, o controle químico deve ser executado por empresa especializada, conforme a legislação específica. Na Portaria 2.619/2011, a aplicação só pode ser feita por empresa devidamente licenciada ou cadastrada nos órgãos do Sistema de Vigilância em Saúde. O item 23 do checklist da Food Guard resume a ideia: empresa especializada e licenciada.

Isso significa que o nutricionista não aplica produto e não substitui a empresa de controle de pragas. Na abordagem da Food Guard, o papel do nutricionista é conferir se o POP, os registros e os comprovantes batem com o que acontece na cozinha.

Sugestão da Food Guard: antes de fechar com uma empresa, peça um exemplo do comprovante que ela entrega e confira se traz o número e a validade das licenças sanitária e ambiental, os produtos usados com o registro na Anvisa e, quando houver iscas e armadilhas, o mapa de onde estão.

O que guardar para provar?

O comprovante mostra que o serviço aconteceu. O POP mostra que a cozinha tem um método. Os registros internos mostram a rotina entre uma visita da empresa e outra.

O que guardar	De onde vem	O que conferir
POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas	RDC 216/2004 e roteiro de POP da Anvisa	Aprovado, datado e assinado pelo responsável, com instruções, frequência, responsáveis e registros, e acessível à equipe
Comprovante de execução do serviço	Roteiro de POP da Anvisa e sugestão da Food Guard	Empresa identificada, com licenças e validades, serviços descritos, produtos usados com registro na Anvisa e mapa das iscas e armadilhas, quando usadas
Relatório técnico da empresa	Portaria 2.619/2011	Recomendações para o seu local e sinal de que cada uma foi cumprida
Registro das rondas internas	Sugestão da Food Guard	Data, o que foi visto, o que foi corrigido e quem fez, arquivado com os registros do POP, como pede o item 78 do checklist
Registro de ocorrências	Sugestão da Food Guard	Quando alguém viu praga: data, local, o que foi feito e aviso à empresa

O POP de pragas

O roteiro de POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas publicado pela Anvisa pede a descrição de objetivo, escopo, instruções e frequência, responsáveis e registros. Segundo o roteiro, o POP deve ser aprovado, datado e assinado pelo responsável pelo estabelecimento e ficar disponível para os funcionários envolvidos e para a autoridade sanitária, quando requerido. Havendo controle químico, o estabelecimento apresenta o comprovante de serviço da empresa contratada.

Para entender o que são POPs e quais a RDC 216/2004 relaciona, veja o texto sobre Manual de Boas Práticas e POPs obrigatórios.

Comprovante e relatório técnico

Pela Portaria 2.619/2011, a empresa contratada elabora um relatório técnico, e quem contrata deve cumprir as recomendações dele. Esse relatório traz as medidas preventivas necessárias para o seu local e a sua atividade.

O item 24 do checklist da Food Guard chama esse papel de certificado de dedetização e pergunta se ele está dentro da validade e disponível para apresentar.

Perguntas frequentes

Posso aplicar o produto por conta própria?

Quando entra o controle químico, a RDC 216/2004 diz que ele deve ser executado por empresa especializada, e a Portaria 2.619/2011 exige empresa licenciada ou cadastrada na vigilância em saúde. Aplicação feita pela equipe não corresponde ao que as normas descrevem. A prevenção, essa sim, é da cozinha: vedação, limpeza, lixo e estoque.

De quanto em quanto tempo preciso chamar a empresa?

Depende da operação. A Portaria 2.619/2011 coloca a escolha das técnicas com a empresa controladora e manda a contratante cumprir as recomendações do relatório técnico. O POP, por sua vez, precisa trazer a frequência das rotinas. Sugestão da Food Guard: peça à empresa, por escrito, a periodicidade que ela recomenda para o seu local e o motivo, e leve isso para o POP.

Vi uma praga na cozinha. O que faço primeiro?

Sugestão da Food Guard: registre data e local, descubra por onde ela pode ter entrado ou o que a atraiu, corrija o que for barreira ou limpeza e avise a empresa especializada. A decisão sobre a técnica corretiva é dela. Guarde o registro junto aos comprovantes.

O comprovante de dedetização basta para a vigilância?

Sozinho, não. Ele prova que o serviço foi feito. A RDC 216/2004 pede instalações livres de vetores e pragas e ações eficazes e contínuas, e o item 22 do checklist da Food Guard é justamente a ausência de pragas em qualquer área interna. Comprovante em dia não ajuda se há praga à vista na cozinha.

Por quanto tempo guardo os comprovantes?

A RDC 216/2004 prevê um prazo mínimo para manter os registros dos procedimentos. O número e o ponto de partida da contagem estão no texto da norma, no site da Anvisa, e vale conferir lá antes de escrever a regra no seu POP. Sugestão da Food Guard: não descarte o comprovante antigo quando chegar o novo e arquive tudo em ordem de data, junto ao Manual e aos POPs.

Por onde começar?

Sugestão da Food Guard, nesta ordem:

1. Procure o POP de controle integrado de vetores e pragas. Veja se está aprovado, datado e assinado e se a equipe sabe onde ele fica.
2. Separe o relatório técnico e os comprovantes da empresa atual. Confira os números de licença e as validades.
3. Faça a ronda antes do calor apertar e anote o que encontrou.
4. Corrija primeiro o que é barreira: tela, ralo, porta, lixeira e estoque no chão.
5. Leve as recomendações do relatório técnico para o POP e para a rotina da equipe.

6. Passe pelo bloco 4 do checklist, que cobre os itens 22 a 26, e pelo item 75, que pergunta pelo POP de pragas.

Pragas são um dos grupos que a vigilância pode avaliar numa inspeção. Os demais estão no texto sobre o que a Vigilância Sanitária fiscaliza em restaurantes de São Paulo.

Quer saber onde sua operação está mais exposta?

A Food Guard é uma consultoria nutricional para serviços de alimentação (food service). Há três caminhos, e vale saber o que cada um faz.

O diagnóstico gratuito tem 5 perguntas e não pergunta sobre pragas. Ele cobre o tipo da operação, a existência de nutricionista responsável no CNPJ, se o Manual de Boas Práticas e os POPs estão em dia, a data da última visita da vigilância e o treinamento da equipe. A pergunta sobre o Manual e os POPs trata dos POPs em geral, sem separar o de pragas.

O checklist de 80 itens em PDF é liberado depois de um cadastro com nome, e-mail, telefone, empresa e cargo. O bloco 4 trata do controle integrado de vetores e pragas, e o item 75 pergunta pelo POP de pragas.

A visita de avaliação sem custo é feita com nutricionista. Ela não aplica produto nem substitui a empresa de controle de pragas.

Fazer o diagnóstico gratuito

Receber o checklist de 80 itens

Falar com a Food Guard sobre a visita de avaliação sem custo