Rascunho para conferência. Não publicado. Os números vieram de buscas, e o texto oficial das normas não foi aberto por quem escreveu. O Renan precisa conferir antes de ir ao ar.

TEMPERATURA · 12 MIN · PREVISTO PARA 2026-10-17

Controle de temperatura em restaurantes: o que a Vigilância cobra

Quente acima de 60 °C, resfriamento de 60 °C a 10 °C em 2 horas, refrigeração abaixo de 5 °C: o que a RDC 216 e a Portaria 2.619 pedem e como registrar.

A RDC 216/2004, da Anvisa, fixa os principais limites de temperatura da cozinha: alimento mantido quente acima de 60 °C por no máximo 6 horas, resfriamento de 60 °C a 10 °C em até 2 horas e, depois, refrigeração abaixo de 5 °C ou congelamento a -18 °C ou menos. Na capital paulista, a Portaria SMS 2.619/2011, da Prefeitura de São Paulo, soma limites de recebimento, como -12 °C para congelados.

Quando o número vem de uma norma, o texto diz de qual. Quando é sugestão de rotina, avisa.

A resposta curta

Os principais números, por etapa:

- **Alimento mantido quente:** acima de 60 °C, por no máximo 6 horas (RDC 216).
- **Resfriamento:** de 60 °C a 10 °C em até 2 horas, depois abaixo de 5 °C ou a -18 °C ou menos (RDC 216).
- **Cocção:** todas as partes do alimento a pelo menos 70 °C, ou combinação de tempo e temperatura que garanta a mesma segurança (RDC 216). Na capital, a Portaria pode ter exigência própria de tratamento térmico, que este texto não detalha. Confira o texto oficial antes de definir o seu limite.
- **Recebimento:** a RDC manda verificar a temperatura dos perecíveis na recepção. A Portaria traz limites, como -12 °C para congelados, 3 °C para pescado cru resfriado e 7 °C para carnes cruas resfriadas.
- **Registro:** a RDC 216 manda monitorar e registrar regularmente o armazenamento do alimento preparado, sem fixar número de medições. A frequência vai no Manual de Boas Práticas e nos POPs, e a norma do seu município pode fixar um mínimo.

A RDC 216 vale no país inteiro. A Portaria 2.619 é da Prefeitura de São Paulo, vale na capital e complementa a norma federal. Fora da capital, e além do que está aqui, a vigilância do seu município ou do estado pode aplicar regra própria, com números diferentes, inclusive na cocção e no registro. Confirme com a vigilância local.

Os limites de recebimento vêm de roteiros e listas de verificação da Prefeitura, que se apoiam na Portaria de 2011. Ela foi alterada depois, então confira a versão consolidada no portal de legislação

da Prefeitura antes de transformar qualquer número em procedimento. O reaquecimento ficou de fora deste texto porque não foi conferido na norma. Se você reaquece alimentos, leia esse ponto no texto oficial.

Quais temperaturas a Vigilância Sanitária cobra?

A coluna da direita diz de onde vem cada número.

Etapa	Limite	Norma
Recebimento de congelados	No máximo -12 °C, ou a especificação do fabricante	Portaria 2.619
Recebimento de pescado cru resfriado	Até 3 °C. A lista de verificação de culinária japonesa da Prefeitura traz a faixa de 0 °C a 3 °C	Portaria 2.619
Recebimento de carnes cruas resfriadas	Até 7 °C	Portaria 2.619
Recebimento de perecíveis em geral	Verificar a temperatura na recepção e no armazenamento	RDC 216
Descongelamento	Sob refrigeração abaixo de 5 °C, ou no micro-ondas com cocção imediata	RDC 216
Cocção	70 °C em todas as partes, ou combinação de tempo e temperatura equivalente. Na capital, confira se a Portaria fixa valor próprio	RDC 216
Resfriamento	De 60 °C a 10 °C em até 2 horas	RDC 216
Alimento preparado refrigerado	Abaixo de 5 °C	RDC 216
Prazo do alimento refrigerado	5 dias se mantido a 4 °C ou menos. Entre 4 °C e 5 °C, o prazo deve ser menor	RDC 216
Alimento preparado congelado	-18 °C ou menos	RDC 216
Manutenção a quente	Acima de 60 °C, por no máximo 6 horas	RDC 216

Os limites da Portaria são de recebimento, não de armazenamento. Os roteiros de inspeção da Prefeitura trazem limites de armazenamento diferentes, e misturar os dois gera confusão.

Como conferir a temperatura no recebimento?

A RDC 216 diz que as matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser inspecionados e aprovados na recepção. A temperatura dos que exigem condição especial de conservação deve ser verificada na recepção e no armazenamento.

Os limites numéricos estão na tabela acima e vêm da Portaria 2.619. Para os demais produtos, o limite depende do tipo de alimento e do que o fabricante especifica no rótulo. Confira o texto atualizado da Portaria e o rótulo antes de fixar um número na planilha.

Como sugestão de rotina:

1. Meça com termômetro de haste antes de assinar a nota.
2. Anote data, fornecedor, produto, temperatura, se foi aceito ou recusado e quem conferiu.
3. Se o produto chegou acima do limite, o caminho mais seguro é recusar e registrar o motivo.

Qual é a temperatura certa da geladeira, da câmara fria e do freezer?

Para alimento preparado, a RDC 216 fala em refrigeração abaixo de 5 °C e congelamento a -18 °C ou menos. Para matéria-prima, o limite depende do produto e do rótulo do fabricante.

O prazo de 5 dias para consumo vale quando a refrigeração é mantida a 4 °C ou menos. Entre 4 °C e 5 °C, a norma manda reduzir o prazo, sem dizer em quanto. Quem etiqueta com validade de 5 dias precisa de um equipamento que mantenha 4 °C ou menos.

Os roteiros de inspeção da Prefeitura de São Paulo trazem limites de armazenamento por categoria, e para carnes e pescados crus eles podem ser menores do que 4 °C. Confira o roteiro do seu tipo de estabelecimento. Para o freezer, as listas de verificação da Prefeitura, que se apoiam na Portaria, trazem -18 °C ou a temperatura recomendada pelo fabricante.

Como sugestão de rotina, meça freezers nos mesmos horários das geladeiras e confira de vez em quando o visor com um termômetro de referência, porque ele pode divergir do que está no alimento.

Quanto tempo a comida pode ficar quente ou fria no balcão?

Alimento quente. A RDC 216 fixa acima de 60 °C por no máximo 6 horas. Como sugestão de rotina, anote a hora em que cada preparação foi para o balcão. Sem esse horário, ninguém sabe se as 6 horas já passaram.

Alimento frio. Este texto não traz limite numérico de tempo e temperatura para alimento frio exposto. Pergunte à vigilância do seu município qual vale para a sua cozinha, escreva no POP e cumpra.

Registro na exposição. A RDC 216 manda monitorar regularmente a temperatura dos equipamentos de exposição e distribuição, sem fixar número. Como sugestão de rotina, meça o balcão em intervalos curtos, como a cada 2 horas, e anote.

Passou do tempo. Como sugestão de rotina, escreva no POP que alimento que passou do tempo máximo de exposição é descartado, e confirme na norma local o que ela prevê.

Como resfriar uma preparação dentro das 2 horas?

A RDC 216 manda reduzir a temperatura do alimento de 60 °C para 10 °C em até 2 horas. Só depois ele vai para a refrigeração abaixo de 5 °C ou para o congelamento a -18 °C ou menos.

O obstáculo é físico: panela grande e funda esfria devagar. Como sugestão de rotina, ajuda dividir a preparação em recipientes menores e rasos, usar banho de gelo e medir antes de levar para a câmara. Para provar que o limite foi cumprido, anote a hora em que a preparação saiu dos 60 °C, a temperatura inicial e a temperatura depois de 2 horas.

Como registrar a temperatura no dia a dia? Modelo de planilha

O registro serve para mostrar que alguém mediu, quando e quanto. A RDC 216 pede monitorar e registrar regularmente o armazenamento do alimento preparado e monitorar regularmente os equipamentos de exposição e distribuição, sem fixar número de medições. Normas locais, como a Portaria 2.619 na capital, podem fixar uma frequência mínima, e vale conferir esse ponto. Para as demais etapas, defina a frequência no Manual de Boas Práticas e nos POPs e cumpra o que escreveu. Os horários da tabela abaixo e o registro de recebimento, cocção e resfriamento são sugestão.

Ponto de controle	Quando medir (sugestão)	O que anotar	O que a RDC 216 diz
Geladeiras e câmaras frias	No início e no fim do expediente	Equipamento, data, hora, temperatura, responsável	RDC 216 pede registro regular do alimento preparado, sem número
Freezers e câmaras de congelados	Nos mesmos horários das geladeiras	Os mesmos campos	RDC 216 pede registro regular do alimento preparado, sem número
Balcão quente e frio, buffet, vitrine	Em intervalos curtos durante a exposição, como a cada 2 horas	Preparação, hora em que foi para o balcão, temperatura, responsável	RDC 216 pede monitorar, sem número
Recebimento	A cada entrega de perecíveis	Fornecedor, produto, temperatura, aceito ou recusado	RDC 216 pede a verificação
Cocção	Em cada lote de proteínas, por exemplo	Preparação, temperatura no centro, responsável	RDC 216 define o parâmetro
Resfriamento	A cada lote resfriado	Hora de início, temperatura inicial, temperatura após 2 horas	RDC 216 define o parâmetro

Algumas regras que deixam o registro confiável:

- **Imprima o limite no próprio formulário.** Assim o funcionário sabe na hora se o número medido está certo.
- **Anote o valor medido, não "ok".** O número mostra que alguém mediu de fato.
- **Defina quem mede e quem confere.** O responsável pela cozinha revisa as planilhas toda semana e assina.
- **Tenha um campo para a ação corretiva.** Se o número saiu do limite, a planilha mostra o que foi feito.
- **Escolha o formato que sua equipe realmente preenche.** Papel ou digital importa menos do que medir no horário.

Um modelo em branco para copiar. Preencha a coluna Limite conforme a etapa e a norma citadas na tabela de limites.

Data	Hora	Equipamento ou preparação	Limite	Temperatura medida	Responsável	Ação corretiva

Na fiscalização, o registro e a temperatura real do equipamento precisam bater, como mostra o roteiro do texto sobre o que a Vigilância Sanitária fiscaliza em restaurantes. E o que fazer quando o número sai do limite deve estar escrito nos POPs, como explica o texto sobre o Manual de Boas Práticas e os POPs.

Padaria e delivery seguem as mesmas regras?

As duas normas valem para serviços de alimentação em geral. O que muda é onde o risco aparece.

Padaria. Os pontos de atenção incluem a vitrine, a câmara de refrigerados e o freezer. A Prefeitura de São Paulo publica roteiro de inspeção para padarias, útil como autoinspeção.

Cozinha de delivery. A RDC 216 pede que o armazenamento e o transporte do alimento preparado ocorram em condições de tempo e temperatura que não comprometam a segurança, e que a temperatura seja monitorada nessas etapas. Se você entrega na capital, confira também se a Portaria traz exigências de transporte. Cozinha sem salão continua sujeita às exigências sanitárias.

Perguntas frequentes

Qual é a temperatura máxima da geladeira de um restaurante?

Para alimento preparado, abaixo de 5 °C, segundo a RDC 216, e o prazo de 5 dias só vale a 4 °C ou menos. Para matéria-prima, vale o que o fabricante especifica no rótulo, e para carnes e pescados crus o limite pode ser menor, então confira também o roteiro de inspeção da Prefeitura para o seu tipo de estabelecimento.

Com que frequência preciso registrar a temperatura?

A RDC 216 manda monitorar e registrar regularmente o armazenamento do alimento preparado e monitorar regularmente os equipamentos de exposição e distribuição, sem fixar número de medições. Normas locais, como a Portaria 2.619 na capital, podem fixar um mínimo, então confira o texto vigente e a orientação da vigilância do seu município. Nas demais etapas, defina a frequência nos seus POPs.

Qual é a temperatura mínima de cocção?

A RDC 216 pede que todas as partes do alimento atinjam pelo menos 70 °C, ou uma combinação de tempo e temperatura que garanta a mesma segurança. Na capital, confira se a Portaria 2.619 fixa valor próprio para o tratamento térmico. Como sugestão de rotina, meça no ponto mais frio da preparação, que costuma ser o centro, com termômetro de haste.

Por quantos dias posso guardar comida preparada na geladeira?

Até 5 dias, desde que a refrigeração se mantenha em 4 °C ou menos, segundo a RDC 216. Entre 4 °C e 5 °C, a norma manda reduzir o prazo, sem dizer em quanto.

O termômetro infravermelho serve para tudo?

Ele mede a superfície. A RDC 216 pede 70 °C em todas as partes do alimento na cocção, e a superfície não mostra isso. Como sugestão de rotina, use termômetro de haste na cocção e no centro do alimento. O infravermelho não substitui a medição interna.

Preciso de nutricionista para fazer esse controle?

A RDC 216 exige um responsável pelas atividades de manipulação, devidamente capacitado, que pode ser o proprietário ou um funcionário designado, sem prejuízo das atividades que tenham exigência específica de responsabilidade técnica. Ela não exige nutricionista em todo serviço de alimentação. Quem mede e anota pode ser um funcionário treinado. O nutricionista responsável, quando existe, ajuda a definir limites, montar os POPs e revisar os registros.

O que fazer quando a temperatura sai do limite?

O POP precisa responder isso antes que aconteça. Se o equipamento saiu da faixa, a sugestão é medir de novo, corrigir o que for possível (porta mal fechada, regulagem, excesso de carga), chamar a manutenção se ele não voltar à faixa, avaliar os alimentos conforme o POP e registrar o que foi feito. Se o alimento passou do tempo máximo de exposição, a sugestão é descartar e confirmar na norma local o que ela prevê. Na dúvida, descarte.

Onde conferir os textos oficiais

Confira os números contra a fonte antes de transformá-los em procedimento. A RDC 216/2004 está na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, e a Portaria SMS 2.619/2011 está no Catálogo de Legislação Municipal da Prefeitura de São Paulo.

Por onde começar?

Se hoje a temperatura é medida de vez em quando ou não é anotada, este é um caminho curto:

1. **Liste os pontos de medição.** Geladeiras, câmaras, freezers, balcões e vitrines.
2. **Confira os termômetros.** Compare com um de referência e troque os que divergem muito.
3. **Defina horários e responsáveis.** Confirme se a Portaria 2.619 (na capital) ou a norma do seu município fixa frequência mínima. Como sugestão, meça os equipamentos de refrigeração no início e no fim do expediente e o balcão a cada 2 horas.
4. **Monte as planilhas com o limite impresso** e um campo para ação corretiva.
5. **Escreva no POP o que fazer fora do limite**, treine a equipe e revise as planilhas toda semana.

Depois, compare o que está no papel com o que acontece na cozinha. O checklist de 80 itens ajuda nessa comparação.

Quer olhar a sua operação como um todo?

A Food Guard é consultoria nutricional para serviços de alimentação, em São Paulo e Grande SP. Há três formas de começar:

- O checklist de 80 itens, liberado após um cadastro, tem itens de temperatura e serve para percorrer a cozinha item por item.
- O diagnóstico gratuito tem 5 perguntas sobre o tipo de operação, o acompanhamento de um nutricionista responsável, a documentação, o histórico de fiscalização e o treinamento da equipe. Ele não mede temperatura, mas mostra onde a base está frágil.
- A visita de avaliação, sem custo, é feita por um nutricionista, que olha a operação no local, inclusive o controle de temperatura.

Fazer o diagnóstico gratuito