



Prof. Kalil Araujo Bispo  
Programação Imperativa

## Lista de Exercícios 6 – Strings em C

1. Faça um programa que crie uma variável string. Em seguida faça a atribuição de seu nome a essa variável, mas sem usar a função strcpy ou comando de leitura.
2. Faça um programa que crie duas variáveis string e atribua valores a elas. Em seguida, faça uma concatenação do conteúdo dessas variáveis em uma outra string, mas sem usar a função strcat.
3. Faça um programa que crie duas variáveis string e atribua valores a elas. Em seguida, faça uma comparação de conteúdo dessas variáveis, informando apenas se são iguais ou não, mas sem usar a função strcmp.
4. Faça um programa que leia uma string e mostre a quantidade de ocorrências do caracter 'a' na string.
5. Faça um programa que leia uma string, contendo no máximo 50 caracteres. Em seguida, conte quantas vogais existem.
6. Fazer um programa para ler uma string, contendo no máximo 50 caracteres, e contar quantas palavras existem.
7. Faça um programa que leia uma string, contendo no máximo 10 caracteres, e transforme cada vogal minúscula em maiúscula.
8. Para um programa que leia uma string, contendo no máximo 10 caracteres, e um caractere. Em seguida, retorne o número de vezes que esse caractere aparece na string.
9. Faça um programa que receba uma string e a retorne escrita de trás pra frente.
10. Faça uma programa que leia 2 strings (A e B), contendo no máximo 10 caracteres, e retorne uma terceira string (C) formada pelos caracteres de A e B intercalados. Ex.: Se A='Quarta' e B='Segunda', a resposta deve ser 'QSueagrutnada'.