# SoapUI

#### SoapUI - Przygotowanie środowiska


Pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji SoapUl

http://www.soapui.org/



#### SoapUI - Uruchamianie

#### Uruchomienie SoapUI




Zainstaluj SoapUI


Uruchom SoapUI

#### SoapUI - Projekt

#### Dodawanie nowego projektu:





#### Dodawanie nowego projektu:




Po dodaniu projektu widzimy strukturę dostępnych usług

Do każdej usługi dołączone są również wzory zapytań





Po otwarciu zapytania ukazuje się nam jego treść




Zapytanie trzeba uzupełnić konkretnymi danymi testowymi i

uruchomić

```
equest 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       http://www.thomas-bayer.cor
                                                           <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.or
                                                                              <soapenv:Header/>
                                                                              <soapenv:Body>
                                                                                               <br/>blz:ge parme
                                                                                                                   <br/>blz:<a href="mailto:local-right">d</a>.<a href="mailto:local-right">blz</a>.<a href="mailto:local-right">d</a>.<a href="mailto:local-right">blz</a>.<a href="mailto:local-right">local-right</a>.<a href="mailto:local-right">blz</a>.<a href="mailto:local-right">local-right</a>.<a href="ma
                                                                                                </bl>
                                                                              </soapenv:Body>
                                                            </soapenv:Envelope>
```

Na poprawne zapytanie dostajemy odpowiedź




Utwórz nowy projekt SOAP

```
http://www.thomas-bayer.com/axis2/services/BLZService?wsdl
```


 Wyślij zapytanie i zweryfikuj odpowiedź

#### SoapUI - Projekt SOAP - Test Case

Dodawanie zapytania do Test Case'a




W przypadku gdy nie ma Test Suite'a jesteśmy poproszeni o jego utworzenie




W przypadku gdy nie ma Test Case'a jesteśmy poproszeni o jego utworzenie





#### SoapUI - Projekt SOAP - Test Case





• Utwórz Test Case i Test Suite













Dodaj asercję do zapytania

 Wyślij zapytanie i sprawdź wynik asercji


### SoapUI - Testy wydajności



### SoapUI - Testy wydajności




## SoapUI - Testy wydajności - Wyniki




Wykonaj prosty test wydajności

### SoapUI - Projekt REST


#### Dodawanie nowego projektu:




## SoapUI - Projekt REST - Zapytania



## SoapUI - Projekt REST - Zapytania




# SoapUI - Projekt REST - Zapytania




Metoda usługi – adres zasobów

## SoapUI – Projekt REST - Zapytania



# SoapUI – Projekt REST – Zapytania

Wysłanie zapytania



Utwórz nowy projekt REST

https://gorest.co.in/


 Wyślij zapytanie i zweryfikuj odpowiedź

#### SoapUI - Projekt REST - Test Case

Dodawanie zapytania do Test Case'a


W przypadku gdy nie ma Test Suite'a jesteśmy poproszeni o jego utworzenie

W przypadku gdy nie ma Test Case'a jesteśmy poproszeni o jego utworzenie






#### SoapUI - Projekt REST - Test Case




• Utwórz Test Case i Test Suite


#### SoapUI - Projekt REST - Asercje



## SoapUI - Projekt REST - Asercje



#### SoapUI - Projekt REST - Asercje






- Contains FAILED
- -> Missing token [some\_value] in Response

Dodaj asercję do zapytania

 Wyślij zapytanie i sprawdź wynik asercji


## SoapUI – Projekt REST – Autoryzacja

Autoryzacja wszystkich zapytań dla usługi



## SoapUI - Projekt REST - Autoryzacja

#### Autoryzacja zapytań



## SoapUI – Projekt REST - Autoryzacja

#### Autoryzacja zapytań × Add Authorization Authorization: No Authorization Add Authorization No Authorization Add New Authorization... Basic Type: Not Yet Configured Authorization has not been set for protected services. Use the Authorization drop down to configure. • OK Cancel Authorization: Basic Username: Password: Domain: Pre-emptive auth: Use global preference Authenticate pre-emptively

- Utwórz nowy projekt
- Dodaj zapytania
- Dodaj autoryzację
- Utwórz Test Case / Test Suite
- Wykonaj testy

# Materialy

#### Testowe usługi:

- https://gorest.co.in/
- http://www.thomas-bayer.com/axis2/services/BLZService?wsdl [Usługa dodatkowa] http://www.thebankcodes.com/