ATAQUES INFORMÁTICOS

Seguridad informática básica, Grupo : 2

Chilpa Navarro Alan Salvador- 319207738
Medina Rubalcava Natalia Michell - 319207336
Murillo Rodríguez Sarah Sofia- 422130448
Ortega de la Paz Rafael - 420054085
Romero García Diana Sofía - 319339264

Phishing

Suplantación de entidad , por correo o mensaje, para que la víctima entregue contraseñas o datos bancarios.



Malware

Software malicioso diseñado para dañar, espiar o tomar control de un equipo sin que el usuario lo sepa.

Ransomware

Cifra los archivos de la víctima y exige un pago para devolver el acceso.



Virus

Código que se adjunta a archivos o programas legítimos y se propaga al ejecutarlos, dañando o alternando el sistema.

Denegación de servicio (Dos)

Satura un servidor o red con solicitudes hasta dejarlo inaccesible para los usuarios legítimos.





Man-in-the-Middle

El atacante intercepta en secreto la comunicación entre dos partes para espiar o modificar la información

Inyección SQL

Inserta código SQL malicioso en formularios o campos de entrada para leer, modificar o borrar datos en una base de datos.



Fecha: 12 octubre 2026

Troyano

Programa que parece legítimo o útil, pero al instalarlo abre una puerta para que el atacante entre al equipo.



Spyware

Programa que se instala en secreto para espiar lo que haces y enviar tu información a un tercero.

Keylogger

Registra cada tecla que presionas para robar contraseñas, mensajes y datos de tarjetas.





Fuerza bruta

Prueba miles de contraseñas o combinaciones hasta adivinar la correcta y entrar a una cuenta.

Botnet

Red de equipos infectados que el atacante controla s distancia para lanzar ataques o enviar spam.





Cross-Site Scripting (XSS)

Inserta código malicioso en una págin web legítima que se ejecuta en el navegador de quien la visita.

Ingeniería social

Manipula a las personas con engaños y presión psicológica para que se entregue información o accesos.

Fecha: 12 octubre 2026

Pharming

Redirige a los usuarios de un sitio legítimo a uno falso, alterando el DNS del equipo, aunque la dirección escrita en el navegador sea correcta. Y la información se envia a terceros de forma remota



Backdoor

Mecanismo oculto que permite el acceso remoto de dispositvos a dispositivos.y persistente al sistema, saltándose la autenticación normal.



Rootkit

Software que se oculta en el sistema operativo para mantener el control del equipo sin ser detectado.



Cryptojacking

Consiste en usar la capacidad de cómputo de un equipo de forma ilegal y sin que su dueño lo sepa para minar criptomonedas.

Día cero (Zero-day)

Ataque que explota una vulnerabilidad desconocida por el fabricante, por lo que aún no existe parche cuando se lanza.

Credential stuffing

Prueba listas de usuarios y contraseñas filtradas en otros servicios para entrar en distintas cuentas, aprovechando que muchas personas reutilizan sus contraseñas.

Bomba lógica (logic bomb)

Código inactivo que se activa al cumplirse una condición, como una fecha, para dañar el sistema.



Fecha: 12 octubre 2026

IP Spoofing

El atacante falsifica la dirección IP de origen de los paquetes de datos para ocultar su identidad o hacerse pasar por otro equipo.



DNS Spoofing

Manipula la información del sistema DNS para dirigir a los usuarios hacia sitios web falsos en lugar de los legítimos.

Adware

Software que muestra anuncios publicitarios no deseados y que, en algunos casos, recopila información sobre los hábitos de navegación del usuario.

Scareware

Engaña al usuario con falsas alertas de virus o amenazas para convencerlo de descargar programas maliciosos o pagar por soluciones innecesarias.

Session Hijacking

El atacante roba o aprovecha los datos de una sesión activa para hacerse pasar por un usuario y acceder a su cuenta.

Replay Attack

Consiste en capturar y reutilizar datos de una comunicación válida para intentar acceder a un sistema o repetir una operación.

Envenenamiento de caché DNS

Introduce información DNS falsa en la caché de un servidor para redirigir a los usuarios hacia direcciones web controladas por el atacante.



Fecha: 12 octubre 2026

Evil Twin

Crea una red Wi-Fi falsa que imita una legítima para engañar a los usuarios y robar sus datos o contraseñas.



Clickjacking

Engaña al usuario colocando botones o elementos invisibles en una página web para que haga clic en algo sin darse cuenta.

CSRF

Engaña al navegador de un usuario para que realice acciones no autorizadas en una página donde tiene su sesión abierta.



Ataque a la cadena de suministro

Compromete programas, proveedores o actualizaciones de confianza para distribuir código malicioso a sus usuarios.

Watering Hole

Infecta páginas web visitadas frecuentemente por un grupo de personas para atacar sus dispositivos cuando ingresan a ellas.



Drive-by Download

Descarga o instala software malicioso en un dispositivo al visitar una página web comprometida, aprovechando fallas de seguridad.

Directory Traversal

Manipula las rutas de archivos de una aplicación para acceder a carpetas o información que deberían estar protegidas.

Fecha: 12 octubre 2026

FUENTES DE INFORMACIÓN

Check Point Software Technologies. (s. f.). Las 6 principales amenazas de ciberseguridad. https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/cyber-security/what-is-cybersecurity/top-6-cybersecurity-threats/

Cloudflare. (s. f.). ¿Qué es el envenenamiento de caché DNS? Suplantación de DNS. https://www.cloudflare.com/es-la/learning/dns/dns-cache-poisoning/?utm_source

Delta Protect. (2025, 21 de agosto). ¿Qué es un backdoor o puerta trasera?: 5 consejos para evitarlos. https://www.deltaprotect.com/blog/backdoor-o-puerta-trasera

Dirección General Científica - CERT-MX. (2023). Pharming. Guardia Nacional CERT-MX. https://www.gob.mx/gncertmx/articulos/105211

ESET. (s. f.-a). ¿Qué es el crimeware? https://www.eset.com/latam/blog/cultura-y-seguridad-digital/que-es-el-crimeware/

Fortinet. (s. f.). 19 Types of Phishing Attacks with Examples. https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/types-of-phishing-attacks

IBM. (2025). ¿Qué es el criptojacking? IBM Think México. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cryptojacking

IBM. (s. f.). ¿Qué es un ciberataque? IBM Think México. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cyber-attack

Kaspersky. (s. f.). Ataques del gemelo malvado y cómo prevenirlos. https://latam.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/evil-twin-attacks

Malwarebytes. (s. f.). Adware: ¿Qué es el adware y cómo eliminarlo? https://www.malwarebytes.com/es/adware?utm_source

Malwarebytes. (s. f.). ¿Qué es un ataque de día cero? https://www.malwarebytes.com/es/zero-day

Mueller, N. (s. f.). Credential stuffing. OWASP Foundation. https://community.owasp.org/attacks/Credential_stuffing

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). Replay attack. Computer Security Resource Center Glossary. https://csrc.nist.gov/glossary/term/replay_attack?utm_source

OWASP Foundation. (s. f.). Session hijacking attack. https://community.owasp.org/attacks/Session_hijacking_attack?utm_source