

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

Import work

Insights

View settings

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2400Start sprint...

SCRUM-19	Cadastro de login e senha	TO DO ▼	2
SCRUM-23	Tela de login	TO DO ▼	2
SCRUM-24	Tela inicial	TO DO ▼	1
SCRUM-21	Consultar farmácias no mapa	TO DO ▼	3
SCRUM-2	Consultar os produtos disponíveis em cada farmácia	TO DO ▼	2
SCRUM-3	Verificar quais farmácias possuem um produto em específico	TO DO ▼	2
SCRUM-4	Consultar detalhes do produto	TO DO ▼	2
<div><div></div><div>SCRUM-6</div></div>	Adicionar o produto à cesta de compras ✎	TO DO ▼	2...
SCRUM-7	Pedir um produto para a entregar	TO DO ▼	3
SCRUM-10	Escolher forma de pagamento	TO DO ▼	2
SCRUM-8	Acompanhar a entrega do pedido através do mapa	TO DO ▼	3
SCRUM-25	Tela inicial para usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-
SCRUM-26	Cadastro de produtos por usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-
SCRUM-27	Estoque de produtos para usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-
SCRUM-28	Detalhes do produto para usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-

+ Create issue

▼

Backlog

(7 issues)

2800Create sprint

SCRUM-11	Pedir ou agendar a entrega de um produto no lugar de outra pessoa (feature exclusiva para médicos) com login	TO DO ▼	5
SCRUM-12	Envio de prescrição médica à farmácia com login	TO DO ▼	2
SCRUM-13	Envio de instruções para o tratamento ao paciente (feature exclusiva para médicos) com login	TO DO ▼	3
SCRUM-15	Comparação entre preços de produtos similares, mas de marcas diferentes com login	TO DO ▼	3
SCRUM-16	Comparação entre preços de um mesmo produto em farmácias diferentes com login	TO DO ▼	5
SCRUM-17	Adicionar produto à lista de desejos com login	TO DO ▼	5
SCRUM-22	Criar uma lista de pacientes e nela cadastrar pacientes sem status de médico (feature exclusiva para médicos)	TO DO ▼	5

+ Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

▢

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-23 Tela ...	TO DO ▾
SCRUM-24 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-21 Cons...	TO DO ▾
SCRUM-2 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-3 Verific...	TO DO ▾
SCRUM-4 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-6 Adicio...	TO DO ▾
SCRUM-7 Pedir ...	TO DO ▾
SCRUM-10 Escol...	TO DO ▾
SCRUM-8 Acom...	TO DO ▾
SCRUM-25 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-26 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-27 Esto...	TO DO ▾
SCRUM-28 Detal...	TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

▢

▼

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...	TO DO ▾
SCRUM-12 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-13 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-15 Com...	TO DO ▾
SCRUM-16 Com...	TO DO ▾
SCRUM-17 Adici...	TO DO ▾
SCRUM-22 Criar ...	TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-11

Pedir ou agendar a entrega de um produto no lugar de outra pessoa (feature exclusiva para médicos) com login

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado com status de médico, desejo poder pedir um produto ou agendar a entrega de um produto para um paciente, também cadastrado como usuário e listado como meu paciente, de forma que ele não precise ir até a farmácia compra o produto que necessita, e possa recebê-lo diretamente em sua casa.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado, possuo status de médico e estou na tela de informações do produto, QUANDO clico na cesta de produtos no canto superior direito da tela, ENTAO sou direcionado para a tela “Minha cesta de compras”, onde posso ver a lista de todos os produtos que selicionei para compra.

DADO QUE estou na tela “Minha cesta de compras”, QUANDO clico na opção “finalizar pedido”, ENTAO sou direcionado para a tela de “finalização do pedido”, onde consta informações como o preço da taxa de entrega, o preço do produto, as opções de forma de pagamento e o tempo estimado para a entrega.

DADO QUE estou na tela de finalização de pedido, QUANDO clico na opção “escolher endereço de entrega”, ENTAO sou direcionado para o formulario a ser preenchido com informações sobre o endereço de entrega.

DADO QUE estou no formulário de preenchimento de informações do endereço de entrega, QUANDO clico na opção “confirmar”, ENTAO sou redirecionado à tela de finalização do pedido de entrega.

DADO QUE estou na tela de finalização de pedido, QUANDO clico na opção “pedir produto para um paciente”, ENTAO sou direcionado para a tela de lista de pacientes cadastrados.

DADO QUE estou na tela de lista de pacientes castrados, QUANDO clico em um dos nomes da lista e clico na opção confirmar, ENTAO o paciente é selecionado como destinatário da entrega e sou redirecionado à tela de finalização do pedido.

DADO QUE estou na tela de finalização de pedido, QUANDO clico na opção “finalizar pedido”, ENTAO o pedido é enviado à farmácia e eu sou direcionado à tela de acompanhamento do pedido.

DADO QUE estou na tela de finalização do pedido, QUANDO clico na opção “agendar entrega”, ENTAO sou direcionado para tela de agendamento de entrega.

DADO QUE esou na tela de agendamento de entrega, com campos de data a serem preenchidos, QUANDO preencho esses campos e clico na opção “agendar pedido”, então o pedido é enviado a farmácia no mesmo dia para entrega em data posterior.

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

🔒

👁 1

👍

🔗

⋮

✕

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

Story point estimate5

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassignedAssign to me

LabelsNone

Parent **NEW**None

SprintNone

Releases

ReporterRSRafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days agoUpdated 38 minutes agoConfigure

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-11

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-12

Envio de prescrição médica à farmácia com login

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado (médico ou não), desejo poder enviar a prescrição médica para farmácia junto ao pedido de entrega, de maneira a autorizar a compra do medicamento a ser entregue.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela de finalização do pedido, QUANDO cliclo na opção “juntar prescrição médica ao pedido”, ENTAO surge a opção de buscar no celular o arquivo correspondente (seja pdf, seja arquivo de imagem).

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do ▾

Actions ▾

Details

Story point estimate2

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent

NEW

None

Sprint

None

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 38 minutes ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-12

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-23 Tela ...	TO DO ▾
SCRUM-24 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-21 Cons...	TO DO ▾
SCRUM-2 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-3 Verific...	TO DO ▾
SCRUM-4 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-6 Adicio...	TO DO ▾
SCRUM-7 Pedir ...	TO DO ▾
SCRUM-10 Escol...	TO DO ▾
SCRUM-8 Acom...	TO DO ▾
SCRUM-25 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-26 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-27 Esto...	TO DO ▾
SCRUM-28 Detal...	TO DO ▾

+ Create issue

15 issues | Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...	TO DO ▾
SCRUM-12 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-13 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-15 Com...	TO DO ▾
SCRUM-16 Com...	TO DO ▾
SCRUM-17 Adici...	TO DO ▾
SCRUM-22 Criar ...	TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-12

Envio de prescrição médica à farmácia com login

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado (médico ou não), desejo poder enviar a prescrição médica para farmácia junto ao pedido de entrega, de maneira a autorizar a compra do medicamento a ser entregue.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela de finalização do pedido, QUANDO cliclo na opção “juntar prescrição médica ao pedido”, ENTAO surge a opção de buscar no celular o arquivo correspondente (seja pdf, seja arquivo de imagem).

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do ▾

Actions ▾

Details

Story point estimate2

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassigned

Assign to me

LabelsNone

Parent **NEW**None

SprintNone

Releases

ReporterRS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 40 minutes ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-12

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

▢

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-23 Tela ...	TO DO ▾
SCRUM-24 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-21 Cons...	TO DO ▾
SCRUM-2 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-3 Verific...	TO DO ▾
SCRUM-4 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-6 Adicio...	TO DO ▾
SCRUM-7 Pedir ...	TO DO ▾
SCRUM-10 Escol...	TO DO ▾
SCRUM-8 Acom...	TO DO ▾
SCRUM-25 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-26 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-27 Esto...	TO DO ▾
SCRUM-28 Detal...	TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

▢

▼

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...	TO DO ▾
SCRUM-12 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-13 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-15 Com...	TO DO ▾
SCRUM-16 Com...	TO DO ▾
SCRUM-17 Adici...	TO DO ▾
SCRUM-22 Criar ...	TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-13

Envio de instruções para o tratamento ao paciente (exclusivo para médicos) com login

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado com status de médico, desejo poder enviar a um outro usuário, também cadastrado e listado como meu paciente, instruções de uso de um produto, de maneira garantir que o tratamento médico será realizado corretamente.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado, possuo status de médico e estou na tela inicial, QUANDO cliclo na opção "lista de pacientes", ENTAO sou direcionado para a tela com todos os meus pacientes listados.

DADO QUE estou na tela de lista de pacientes, QUANDO cliclo em um deles, ENTAO direcionado para a tela de informações do paciente.

DADO QUE estou na tela de informações do pacientes, QUANDO cliclo na opção enviar "instruções de tratamento" ENTAO sou direcionado para a tela com um campo de texto a ser preenchido.

DADO QUE estou na tela com o campo de texto, QUANDO eu o preencho e aperto a opção "enviar instrução", ENTAO o texto é enviado para o paciente.

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

🔒

👁 1

👍

🔗

...

✕

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

Story point estimate3

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent **NEW**

None

Sprint

None

Releases

Reporter

RS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 43 seconds ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-13

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO

SCRUM-23 Tela ...

TO DO

SCRUM-24 Tela i...

TO DO

SCRUM-21 Cons...

TO DO

SCRUM-2 Consu...

TO DO

SCRUM-3 Verific...

TO DO

SCRUM-4 Consu...

TO DO

SCRUM-6 Adicio...

TO DO

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO

SCRUM-10 Escol...

TO DO

SCRUM-8 Acom...

TO DO

SCRUM-25 Tela i...

TO DO

SCRUM-26 Cada...

TO DO

SCRUM-27 Esto...

TO DO

SCRUM-28 Detal...

TO DO

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO

SCRUM-12 Envi...

TO DO

SCRUM-13 Envi...

TO DO

SCRUM-15 Com...

TO DO

SCRUM-16 Com...

TO DO

SCRUM-17 Adici...

TO DO

SCRUM-22 Criar ...

TO DO

+ Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

Add parent

/

SCRUM-15

Comparação entre preços de produtos similares, mas de marcas diferentes com login

Attach

Add a child issue

Link issue

...

Description

Unsaved changes

Como usuário cadastrado, quero poder comparar preços de produtos similares, mas de marcas diferentes, de modo a poder decidir qual deles irei comprar.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela de “informações do produto”, QUANDO clico na opção “comparar a produtos similares”, ENTAO será aberta lista na metade de baixo da tela, contendo o nome e os preços de produtos que são similares ao produto referência.

Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do

Actions

Details

Story point estimate3

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassigned

Assign to me

LabelsNone

Parent NEWNone

SprintNone

Releases

ReporterRS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 41 minutes ago

Configure

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-15

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

▢ ▾ SCRUM Sprint 1 1 May – 15 May (15 issues) 2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues | Estimate: 24

▢ ▾ Backlog (7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent / SCRUM-16

Comparação entre preços de um mesmo produto em farmácias diferentes com login

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como usuário cadastrado, quero poder comparar preços do mesmo produto, mas em farmácias diferentes, de modo a poder decidir em qual delas irei comprá-lo.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela de “informações do produto”, QUANDO cliço na opção “comparar preço ao de outras farmácias”, ENTAO será aberta uma lista na metade de baixo da tela, contendo as farmácias onde o produto referência é vendido e os preços praticados por cada uma delas.

Confluence pages ⓘ

Product requirements TRY TEMPLATE

Updated just now

Q Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip:

press IM to comment

Import work

Insights

View settings

🔒

👁 1

👍

🔗

...

✕

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details ^

Story point estimate 5

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent NEW

None

Sprint

None

Releases

Reporter

RS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 41 minutes ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-16

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▼

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▼

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▼

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▼

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▼

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▼

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▼

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▼

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▼

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▼

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▼

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▼

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▼

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▼

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▼

+ Create issue

⌵

15 issues

Estimate: 24

▼

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▼

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▼

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▼

SCRUM-15 Com...

TO DO ▼

SCRUM-16 Com...

TO DO ▼

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▼

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▼

+ Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

Add parent

/

SCRUM-22

Criar uma lista de pacientes e nela cadastrar pacientes sem status de médico (exclusivo para médicos)

Attach

Add a child issue

Link issue

▼

...

Description

Como usuário cadastrado, com status de médico, quero poder criar listas de pacientes, de maneira a poder pedir em nome deles os produtos a serem comprados nas farmácias, além de lhes enviar instruções a respeito de seus tratamentos médicos.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de médico e estou na tela inicial da aplicação, QUANDO cliclo na opção “lista de pacientes”, ENTÃO sou direcionado à tela com a lista de pacientes com o botão “adicionar paciente à lista” abaixo da lista.

DADO QUE estou na página da lista pacientes, QUANDO cliclo na opção “adicionar paciente à lista”, ENTÃO sou direcionado a um formulário com os campos “nome completo” e “cpf”.

DADO QUE estou no formulário de preenchimento dos dados do paciente, QUANDO preencho os dados e cliclo na opção “listar paciente”, ENTÃO sou direcionado a tela de lista dos pacientes, com o nome do novo paciente constando na lista.

DADO QUE estou no formulário de preenchimento dos dados do paciente, QUANDO cliclo na opção “listar paciente”, mas sem preencher todos os dados do paciente, ENTÃO surge a mensagem de erro “todos os campos devem ser preenchidos”.

Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Q

Or explore more templates

Activity

Show:

All

Comments

History

Newest first

⌵

RS

Add a comment...

Pro tip:

press **M** to comment

...

Import work

Insights

View settings

1

...

To Do ▼

Actions ▼

Details

^

Story point estimate

5

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

[Assign to me](#)

Labels

None

Parent

NEW

None

Sprint

None

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 2 minutes ago

Configure

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-22

1/1