

# SEQUENCER

1

EE \$\$\$ <3<3<3  
Finding  
pharmacies on the  
map

yellow

E \$\$ <3<3  
Checking whether  
a product is  
available or not

green

E \$\$ <3<3  
Consulting  
product prices  
on a list

green

2

E \$\$ <3<3<3  
Calculate the  
delivery fee for  
the product

green

E \$\$ <3<3<3  
Add the product  
in the basket

green

EE \$\$ <3<3<3  
Ordering the  
product for  
delivery

yellow

3

EEE \$ <3<3  
Following the  
delivery of the  
product on the  
map, in real time

red X

E \$\$\$ <3<3 <3  
Paying for the  
product delivered.

green

E \$ <3<3<3  
Canceling an  
order

green

4

E \$\$ <3<3<3  
Add the product in  
the pharmacy  
storage (for user  
with pharmacy  
status)

green

E \$\$\$ <3<3 <3  
Editing product  
details (for user  
with pharmacy  
status).

green

E \$ <3<3<3  
Deleting a product  
from the storage  
(for user with  
pharmacy status).

green

MVP

5

EE \$\$ <3<3<3  
Ordering or scheduling  
the order of a product  
on someone else's  
behalf (for physicians)

red X

E \$\$ <3<3<3  
Sending the  
medical  
prescription to  
the pharmacy

green

E \$ <3<3<3  
Pass treatment  
instructions to the  
patient (for  
physicians)

green

Get ready, plan, work and conquer!



Lean  
Inception  
caroli.org

6

E \$ <3<3<3  
Comparing prices  
between products  
of different  
brands

green

E \$ <3<3<3  
Comparing the  
selling price of a  
product in different  
pharmacies

green

EE \$\$ <3<3<3  
Ordering the  
product or  
scheduling its  
delivery

yellow

7

E \$\$ <3<3  
Add a product in  
the wishlist

green

EE \$ <3<3<3  
Compare the  
delivery fee prices  
from different  
pharmacies

green

EEE \$ <3<3<3  
Using the time  
management and  
scheduling system for  
treatment controlling.

red X

INCREMENT

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

Import work

Insights

View settings

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2400Start sprint

<div></div> SCRUM-19 Cadastro de login e senha	TO DO ▼	2	
<div></div> SCRUM-23 Tela de login	TO DO ▼	2	
<div></div> SCRUM-24 Tela inicial	TO DO ▼	1	
<div></div> SCRUM-21 Consultar farmácias no mapa	TO DO ▼	3	
<div></div> SCRUM-2 Consultar os produtos disponíveis em cada farmácia	TO DO ▼	2	
<div></div> SCRUM-3 Verificar quais farmácias possuem um produto em específico	TO DO ▼	2	
<div></div> SCRUM-4 Consultar detalhes do produto	TO DO ▼	2	
<div><div></div><div></div>SCRUM-6 Adicionar o produto à cesta de compras</div>	TO DO ▼	2	
<div></div> SCRUM-7 Pedir um produto para a entregar	TO DO ▼	3	
<div></div> SCRUM-10 Escolher forma de pagamento	TO DO ▼	2	
<div></div> SCRUM-8 Acompanhar a entrega do pedido através do mapa	TO DO ▼	3	
<div></div> SCRUM-25 Tela inicial para usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-	
<div></div> SCRUM-26 Cadastro de produtos por usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-	
<div></div> SCRUM-27 Estoque de produtos para usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-	
<div></div> SCRUM-28 Detalhes do produto para usuário com status de farmácia	TO DO ▼	-	

+ Create issue

15 issues | Estimate: 24

▼

Backlog

(7 issues)

2800Create sprint

<div></div> SCRUM-11 Pedir ou agendar a entrega de um produto no lugar de outra pessoa (feature exclusiva para médicos) com login	TO DO ▼	5
<div></div> SCRUM-12 Envio de prescrição médica à farmácia com login	TO DO ▼	2
<div></div> SCRUM-13 Envio de instruções para o tratamento ao paciente (feature exclusiva para médicos) com login	TO DO ▼	3
<div></div> SCRUM-15 Comparação entre preços de produtos similares, mas de marcas diferentes com login	TO DO ▼	3
<div></div> SCRUM-16 Comparação entre preços de um mesmo produto em farmácias diferentes com login	TO DO ▼	5
<div></div> SCRUM-17 Adicionar produto à lista de desejos com login	TO DO ▼	5
<div></div> SCRUM-22 Criar uma lista de pacientes e nela cadastrar pacientes sem status de médico (feature exclusiva para médicos)	TO DO ▼	5

+ Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

+

Epic ▾

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-19

Cadastro de login e senha

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como usuário que ainda não possui cadastro, quero poder me cadastrar no Farmácia Prática a partir do fornecimento dos dados requisitados, de modo a poder usar todas as funcionalidades presentes no app.

Todos os campos deverão ser obrigatórios.

O nome de usuário será o email fornecido.

Acima dos campos de preenchimento das informações, deverão existir um par de botões do tipo radio-button, que representam duas opções de escolha diferentes: cadastro como pessoa física ("sou cliente") e cadastro como pesso jurídica ("sou farmácia").

As opções devem ser excludentes entre si.

Quando clicada uma dessas opções, os campos de preenchimento localizados abaixo dos botões deverão ser alterados.

Para pessoa física, os campos devem ser: nome completo, email, confirmar email, CPF, gênero, senha, confirmar senha.

Para pessoa jurídica, os campos devem ser: razão social, email, confirmar email, CNPJ, senha e confirmar senha.

Quando renderizada pela primeira vez, a tela de cadastro conterá como botão selecionado o correspondente ao da opção pelo cadastro de pessoa física.

Acceptance Criteria

DADO QUE não sou um usuário cadastrado e estou na tela de login, QUANDO clico no botão "cadastrar-se", ENTAO sou direcionado para a tela de cadastro.

DADO QUE estou na tela de cadastro, QUANDO preencho todos os dados corretamente, escolho entre as opções "sou farmácia" e "sou cliente", e clico no botão "finalizar cadastro", ENTAO os dados são salvos e surge o alerta com mensagem "cadastro realizado com sucesso".

DADO QUE estou na tela de cadastro, QUANDO preencho não todos os dados e clico no botão "finalizar cadastro", ENTAO os dados não são salvos e surge o alerta com mensagem "todos os campos devem ser preenchidos".

DADO QUE estou na tela de cadastro, QUANDO preencho incorretamente o campo "CPF" (ou "CNPJ", no caso da opção por pessoa jurídica) e clico no botão "finalizar cadastro", ENTAO os dados não são salvos e surge o alerta com mensagem "o CPF informado é inválido" ou, caso a opção tenha sido por cadastro de pessoa jurídica, a mensagem "o CNJP informado é inválido".

DADO QUE estou na tela de cadastro, QUANDO preencho incorretamente o campo "email" e clico no botão "finalizar cadastro", ENTAO os dados não são salvos e surge o alerta com mensagem "o email informado é inválido".

DADO QUE estou na tela de cadastro, QUANDO preencho incorretamente o campo "confirme seu email" e clico no botão "finalizar cadastro", ENTAO os dados não são salvos e surge o alerta com mensagem "informe o mesmo email para finalizar o cadastro".

DADO QUE estou na tela de cadastro, QUANDO preencho incorretamente o campo "confirme sua senha" e clico no botão "finalizar cadastro", ENTAO os dados não são salvos e surge o alerta com mensagem "informe a mesma senha para finalizar o cadastro".

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Q

Or explore more templates

Activity

RS

Add a comment...

Pro tip:

press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

Lock

1

Like

Share

...

Close

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

Story point estimate

2

Definition of Ready (DoR)

As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST

As histórias devem estar estimadas.

As histórias devem estar refinadas.

Possuir massa para testes.

Arquitetura desenhada.

Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.

Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

Aa ▾

B

I

...

A ▾

☰ ▾

+ ▾

Testes unitários válidos;

Testes funcionais aprovados;

Média em ambiente;

Automação;

Critérios de aceite contemplados;

Códigos revisados;

Product Owner aceita a história.

O sistema deverá ser desenvolvido em Python.

Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Save

Cancel

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent **NEW**

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-19

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues | Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-23

Tela de login

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como usuário cadastrado, quero poder efetuar o login na minha conta, através do fornecimento do meu email e da minha senha.

Os campos login e senha deverão ser obrigatórios.

Acceptance Criteria

DADO QUE eu sou um usuário cadastrado, QUANDO eu preencho os campos “email” e “senha” com os dados corretos e clico no botão “login”, ENTAO sou direcionado para a “tela inicial”.

DADO QUE eu sou um usuário cadastrado, QUANDO eu preencho os campos “email” e “senha” com os dados incorretos e clico no botão “login”, ENTAO surge o alerta “email ou senha incorretos”.

DADO QUE eu não sou um usuário cadastrado, QUANDO eu preencho os campos “email” e “senha” e clico no botão “login”, ENTAO surge o alerta “é necessário efetuar o cadastro para acessar o app”.

Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

Details

Story point estimate2

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent

NEW

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 3 days ago

Updated 1 hour ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-23

1/1



Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

▢ ▾ SCRUM Sprint 1 1 May – 15 May (15 issues) 2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues | Estimate: 24

▢ ▾ Backlog (7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent / SCRUM-24

Tela inicial

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como usuário cadastrado com status de cliente (pessoa física), quero poder, após efetuado o login em minha conta, ir para a tela inicial da aplicação, onde poderei registrar o endereço para a entrega do(s) produto(s), acessar a “tela de mapa das farmácias” e também acessar a tela “Minha cesta de compras”.

Uma mensagem de alerta deverá ser emitida para lembrar o usuário de preenhrer o campo do endereço de entrega.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela inicial, QUANDO clico no campo “Endereço para entrega”, o preencho e depois clico fora dele, ENTAO o endereço fornecido é salvo como endereço de entrega para os pedidos que forem feitos futuramente.

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela inicial, QUANDO clico no campo “Endereço para entrega”, substituo o endereço inicial por um novo endereço e depois clico fora do campo, ENTAO o novo endereço fornecido é salvo como endereço de entrega para os pedidos que forem feitos futuramente.

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela inicial, QUANDO clico no botão “localizar farmácias, ENTAO sou direcionado à “tela do mapa das farmácias”.

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela inicial, QUANDO clico no botão “Cesta de compras”, ENTAO sou direcionado à tela “Minha cesta de compras”.

Confluence pages ⓘ

Product requirements TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

🔒

👁 1

👍

🔗

⋮

✕

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

Story point estimate 1

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee Unassigned

Assign to me

Labels None

Parent NEW None

Sprint SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter RS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 2 days ago

Updated 8 minutes ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-24

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

You're in a team-managed project

Learn more

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

▼

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-21

Consultar farmácias no mapa

Attach

Add a child issue

Link issue

▼

...

Description

Como usuário cadastrado, quero poder consultar todas as farmácias existentes em uma determinada região, seja fornecendo o nome da cidade e do bairro, seja através de geolocalização, de maneira a ir até uma delas e comprar o remédio que preciso.

Nos campos cidade e bairro, deverão ser exibidas sugestões de nomes, respectivamente, de cidades e bairros em uma lista localizada logo abaixo dos campos, a ser aberta toda vez que o usuário os preencher com eltras que coincidam com nome de uma cidade ou de um bairro existentes.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado, QUANDO clico na opção “localizar farmácias”, ENTAO o sistema deve redirecionar para o “tela de localização de farmácias”, onde se encontram botões com as opções “localizar por cidade e bairro” e “localizar por geolocalização”.

DADO QUE estou no “tela de localização de farmácias”, QUANDO preencho os campos “cidade” e “bairro” e clico na opção “localizar por cidade e bairro”, ENTAO sou direcionado para a “tela do mapa de farmácias” e a localização das farmácias existentes no bairro escolhido deve ser mostrada.

DADO QUE estou no “tela de localização de farmácias”, QUANDO não preencho os campos “cidade” e “bairro” e clico na opção “localizar por cidade e bairro”, ENTAO surge o alerta com a mensagem “os campos acima devem ser preechidos”.

DADO QUE estou no “tela de localização de farmácias”, QUANDO preencho os campos “cidade” e “bairro” com nomes incorretos para cidade e bairro e clico na opção “localizar por cidade e bairro”, ENTAO surge o alerta com a mensagem “os nomes da cidade e/ou do bairro estão incorretos”.

DADO QUE estou na “tela de localização de farmácias”, QUANDO clico na opção “localizar por geolocalização”, ENTAO sou direcionado para a “tela do mapa de farmácias” e a localização das farmácias existentes no bairro onde eu me encontro nesse momento deve ser mostrada no mapa.

DADO QUE estou na “tela do mapa de farmácias” com a localização de cada uma das farmácias sinalizada, QUANDO clico em cima de uma delas ENTAO deve ser mostrado o caminho até ela, através de uma sequência de vários segmentos de reta, que se estende até o endereço no qual ela se encontra.

DADO QUE estou no mapa com a localização de cada uma das farmácias sinalizada, QUANDO clico em cima de uma delas e clico na opção “listar produtos da farmácia” ENTAO sou direcionado para a “tela de lista de produtos” daquela farmácia específica.

DADO QUE estou na “tela do mapa de farmácias” com a localização de cada uma das farmácias sinalizada, QUANDO preencho o campo “nome do produto” e clico no botão “localizar produto no mapa”, ENTAO são destacadas no mapa todas as farmácias que estão vendendo aquele produto.

DADO QUE estou na “tela do mapa de farmácias” com a localização de cada uma das farmácias sinalizada e estão destacadas aquelas que estão vendendo o produto que busco, QUANDO clico sobre uma das farmácias destacadas no mapa, ENTAO sou direcionado para a “tela de detalhes do produto”.

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Q

Or explore more templates

Activity

Show: All

Comments

History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

Details

Story point estimate3

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassigned

Assign to me

LabelsNone

Parent **NEW**None

SprintSCRUM Sprint 1

Releases

ReporterRS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 9 minutes ago

Configure

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-21

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

3

Epic ▾

▢

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

▢

▼

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

Add parent

/

SCRUM-2

## Consultar os produtos disponíveis em cada farmácia

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

### Description

Como um usuário cadastrado, quero poder consultar os produtos disponíveis em cada farmácia exibida no mapa e seus preços, de forma a poder decidir em qual delas comprarei o produto que necessito.

- A consulta na tela “lista de produtos” deverá ser feita com o fornecimento do nome do produto, através do preenchimento de uma barra de buscas.

### Acceptance Criteria

DADO QUE estou no mapa com a localização de cada uma das farmácias sinalizada, QUANDO clico em cima de uma delas e clico na opção “listar produtos da farmácia” ENTAO sou direcionado para a “tela de lista de produtos” daquela farmácia específica.

DADO QUE estou na “tela de lista de produtos”, QUANDO digito o nome do produto na barra de buscas e clico na opção “buscar produto”, ENTAO o produto ou produtos relacionados àquele nome são mostrados na lista de produtos localizada acima.

DADO QUE estou na “tela de lista de produtos”, QUANDO clico sobre o nome de um dos produtos da lista, ENTAO sou direcionado para a “tela de detalhes do produto”, com informações e preço divulgados por aquela farmácia específica.

### Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Q

 Or explore more templates

### Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

^

Story point estimate

2

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent **NEW**

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 9 minutes ago

Configure

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-2

1/1

📁

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

👤

Epic ▾

❑ ▾ SCRUM Sprint 1 1 May – 15 May (15 issues)

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

❑ ▾ Backlog (7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

✎ Add parent

/ 📁 SCRUM-3

Verificar quais farmácias possuem um produto em específico

📎 Attach

👤 Add a child issue

🔗 Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado, desejo verificar quais farmácias possuem o produto do qual necessito, de forma a poder decidir de qual delas irei comprá-lo.

• O mapa deve exibir todas as farmácias existentes na região selecionada.

• A consulta através do campo “localizar produto no mapa” deverá ser feita com o fornecimento do nome do produto, através do preenchimento de uma barra de buscas.

Acceptance Criteria

• Unsaved changes

DADO QUE estou na “tela do mapa de farmácias” com a localização de cada uma das farmácias sinalizada, QUANDO preencho o campo “nome do produto” e cliclo no botão “localizar produto no mapa”, ENTAO são destacadas no mapa todas as farmácias que estão vendendo aquele produto.

DADO QUE estou na “tela do mapa de farmácias” com a localização de cada uma das farmácias sinalizada e estão destacadas aquelas que estão vendendo o produto que busco, QUANDO cliclo sobre uma das farmácias destacadas no mapa, ENTAO sou direcionado para a “tela de detalhes do produto”, com informações e preço divulgados por aquela farmácia específica.

Confluence pages ⓘ

📄 Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

▲

Q Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

🔗 Import work

📊 Insights

⚙ View settings

🔒

👁 1

👍

🔗

...

✕

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

Story point estimate 2

Definition of Ready (DoR)

• As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST

• As histórias devem estar estimadas.

• As histórias devem estar refinadas.

• Possuir massa para testes.

• Arquitetura desenhada.

• Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.

• Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

• Testes unitários válidos;

• Testes funcionais aprovados;

• Média em ambiente;

• Automação;

• Critérios de aceite contemplados;

• Códigos revisados;

• Product Owner aceita a história.

• O sistema deverá ser desenvolvido em Python.

• Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee Unassigned

Assign to me

Labels None

Parent NEW None

Sprint SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter RS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 13 minutes ago

⚙ Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-3

1/1



Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-23 Tela ...	TO DO ▾
SCRUM-24 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-21 Cons...	TO DO ▾
SCRUM-2 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-3 Verific...	TO DO ▾
SCRUM-4 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-6 Adicio...	TO DO ▾
SCRUM-7 Pedir ...	TO DO ▾
SCRUM-10 Escol...	TO DO ▾
SCRUM-8 Acom...	TO DO ▾
SCRUM-25 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-26 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-27 Esto...	TO DO ▾
SCRUM-28 Detal...	TO DO ▾

+ Create issue

15 issues | Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...	TO DO ▾
SCRUM-12 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-13 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-15 Com...	TO DO ▾
SCRUM-16 Com...	TO DO ▾
SCRUM-17 Adici...	TO DO ▾
SCRUM-22 Criar ...	TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-4

Consultar detalhes do produto

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado, desejo verificar o preço e as informações do produto que pretendo comprar de uma farmácia específica, de maneira a poder decidir se o comprarei deste ou de outro lugar.

O campo de informações do produto deverá conter uma descrição técnica do produto a ser fornecida pela farmácia.

O campo de informações do produto também deverá conter o preço do produto e o valor da taxa de entrega praticado pela farmácia.

Além disso, a tela de detalhes do produto deve conter uma imagem do produto em si.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela de lista de produtos, QUANDO eu clico em um dos produtos listados, ENTAO sou direcionado para a “tela de detalhes do produto”, com informações , preço do produto e preços da taxa de entrega divulgados por aquela farmácia específica.

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do ▾

Actions ▾

Details

Story point estimate2

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent

NEW

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 14 minutes ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-4

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

▢ ▾ SCRUM Sprint 1 1 May – 15 May (15 issues) 2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

▢ ▾ Backlog (7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent / SCRUM-6

Adicionar o produto à cesta de compras

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado, desejo adicionar o produto selecionado à cesta de comprar, para que em seguida possa à encomenda.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela de detalhes do produto, QUANDO clico na opção “adicionar à cesta de compra”, ENTÃO o produto é adionado à lista cesta de compra, cujo ícone se encontra no canto superior direito da TELA.

Confluence pages ⓘ

Product requirements TRY TEMPLATE

Updated just now

Q Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

Import work

Insights

View settings

🔒

👁 1

👍

🔗

⋮

✕

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

Story point estimate 2

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent NEW

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 14 minutes ago

⚙ Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-6

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

▢ ▾ SCRUM Sprint 1 1 May – 15 May (15 issues) 2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▾

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▾

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▾

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▾

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▾

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▾

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▾

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▾

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▾

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▾

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▾

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

▢ ▾ Backlog (7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▾

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▾

SCRUM-15 Com...

TO DO ▾

SCRUM-16 Com...

TO DO ▾

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▾

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▾

+ Create issue

Add parent / SCRUM-7

Pedir um produto para a entregar

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado, desejo pedir um produto para ser entregue no dia mesmo dia, ou agendar sua entrega para outro dia, de modo a poder recebê-lo no endereço escolhido..

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado e estou na tela de detalhes do produto, QUANDO clico na cesta de produtos no canto superior direito da tela, ENTAO sou direcionado para a tela “Minha cesta de compras”, onde posso ver a lista de todos os produtos que selecionei para compra, bem como o seletor de opções com o nome “forma de pagamento” e o botão “finalizar compra”.

DADO QUE estou na tela “Minha cesta de compras”, QUANDO clico na opção “forma de pagamento”, ENTAO surge uma pequena lista com as forma de pagamento disponíveis (“dinheiro”, “cartão de crédito”, “cartão de débito” ou “pix”).

DADO QUE estou na tela “Minha cesta de compras” e que cliquei na opção formas de pagamento, QUANDO quando clico em uma das opções disponíveis, ENTAO a opção é selecionada como forma de pagamento a ser efetuado no momento da entrega.

DADO QUE estou na tela “Minha cesta de compras”, QUANDO clico na opção “finalizar compra”, ENTAO o pedido é enviado à farmácia e eu sou direcionado à “tela de acompanhamento do pedido”.

Confluence pages ⓘ

Product requirements TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

🔒

👁 1

👍

🔗

⋮

✕

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details ^

Story point estimate 3

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent NEW

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 15 minutes ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-7

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO

SCRUM-23 Tela ...

TO DO

SCRUM-24 Tela i...

TO DO

SCRUM-21 Cons...

TO DO

SCRUM-2 Consu...

TO DO

SCRUM-3 Verific...

TO DO

SCRUM-4 Consu...

TO DO

SCRUM-6 Adicio...

TO DO

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO

SCRUM-10 Escol...

TO DO

SCRUM-8 Acom...

TO DO

SCRUM-25 Tela i...

TO DO

SCRUM-26 Cada...

TO DO

SCRUM-27 Esto...

TO DO

SCRUM-28 Detal...

TO DO

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO

SCRUM-12 Envi...

TO DO

SCRUM-13 Envi...

TO DO

SCRUM-15 Com...

TO DO

SCRUM-16 Com...

TO DO

SCRUM-17 Adici...

TO DO

SCRUM-22 Criar ...

TO DO

+ Create issue

Add parent

SCRUM-10

Escolher forma de pagamento

Attach

Add a child issue

Link issue

Description

Como um usuário cadastrado, desejo possuir mais de uma opção de forma de pagamento, de modo a poder escolher a forma que eu preferir.

A forma de pagamento deve ser escolhida através de um input de seleção com as seguintes opçõe: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e pix

Acceptance Criteria

DADO QUE estou na tela “Minha cesta de compras”, QUANDO clico na opção “forma de pagamento”, ENTAO surge uma pequena lista com as forma de pagamento disponíveis (“dinheiro”, “cartão de crédito”, “cartão de débito” ou “pix”).

DADO QUE estou na tela “Minha cesta de compras” e que cliquei na opção formas de pagamento, QUANDO quando clico em uma das opções disponíveis, ENTAO a opção é selecionada como forma de pagamento a ser efetuado no momento da entrega.

Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All

Comments

History

Newest first

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do

Actions

Details

Story point estimate2

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassigned

LabelsNone

Parent **NEW**None

SprintSCRUM Sprint 1

Releases

ReporterRS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 17 minutes ago

Configure

https://rafarasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-10

1/1



Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-23 Tela ...	TO DO ▾
SCRUM-24 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-21 Cons...	TO DO ▾
SCRUM-2 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-3 Verific...	TO DO ▾
SCRUM-4 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-6 Adicio...	TO DO ▾
SCRUM-7 Pedir ...	TO DO ▾
SCRUM-10 Escol...	TO DO ▾
SCRUM-8 Acom...	TO DO ▾
SCRUM-25 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-26 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-27 Esto...	TO DO ▾
SCRUM-28 Detal...	TO DO ▾

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...	TO DO ▾
SCRUM-12 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-13 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-15 Com...	TO DO ▾
SCRUM-16 Com...	TO DO ▾
SCRUM-17 Adici...	TO DO ▾
SCRUM-22 Criar ...	TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

SCRUM-8

Acompanhar a entrega do pedido através do mapa

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como um usuário cadastrado, desejo acompanhar o status de entrega do produto, de maneira a saber se o produto já saiu da farmácia para ou não, e qual a previsão da entrega.

Deverá ser mostrado num mapa, em tempo real, todo o caminho do produto, partindo da farmácia até o endereço fornecido pelo usuário.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado, QUANDO confirmo o pedido, ENTAO o pedido é enviado à farmácia e eu sou direcionado à “tela de acompanhamento da entrega”.

DADO QUE estou na “tela de acompanhamento da entrega”, QUANDO clico no botão “meu pedido foi entregue”, ENTAO a entrega é validada e farmácia, notificada da efetiva entrega do produto.

DADO QUE estou na “tela de acompanhamento da entrega”, QUANDO clico no botão “cancelar pedido”, ENTAO a entrega é cancelada e a farmácia é notificada do cancelamento o pedido.

Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: AllCommentsHistory

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do ▾

Actions ▾

Details

Story point estimate3

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deve ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassigned

Assign to me

LabelsNone

Parent NEWNone

SprintSCRUM Sprint 1

Releases

ReporterRS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created 4 days ago

Updated 2 days ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafasasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-8

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

+

Epic

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▼

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▼

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▼

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▼

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▼

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▼

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▼

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▼

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▼

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▼

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▼

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▼

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▼

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▼

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▼

+

Create issue

15 issues

Estimate: 24

▼

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▼

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▼

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▼

SCRUM-15 Com...

TO DO ▼

SCRUM-16 Com...

TO DO ▼

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▼

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▼

+

Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

Add parent

/

SCRUM-25

Tela inicial para usuário com status de farmácia

Attach

Add a child issue

Link issue

▼

...

Description

Como usuário cadastrado com status de farmácia (pessoa jurídica), quero poder, após efetuado o login em minha conta, ir para a tela inicial da aplicação, onde poderei registrar o endereço da farmácia, acessar a “tela de cadastro de medicamentos” e também acessar a tela “Meu estoque”, onde constará a lista de produtos que a farmácia possui em estoque.

- Uma mensagem de alerta deverá ser emitida para lembrar o usuário de preenhrcher o campo do endereço de entrega.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela inicial, QUANDO clico no campo “Endereço da farmácia”, preencho e depois clico fora dele, ENTAO o endereço fornecido é salvo como endereço da farmácia, de onde partirão os pedidos que forem feitos futuramente.

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela inicial, QUANDO clico no campo “Endereço da farmácia”, substituo o endereço inicial por um novo endereço e depois clico fora do campo, ENTAO o novo endereço fornecido é salvo como endereço da farmácia, de onde partirão os pedidos que forem feitos futuramente.

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela inicial, QUANDO clico no botão “cadastrar produtos”, ENTAO sou direcionado à “tela de cadastro de produtos”.

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela inicial, QUANDO clico no botão “Meu estoque”, ENTAO sou direcionado à tela “Estoque de produtos da farmácia”.

Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Details

Story point estimateNone

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassigned

Assign to me

LabelsNone

Parent **NEW**None

SprintSCRUM Sprint 1

Releases

ReporterRS Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created yesterday

Updated 20 minutes ago

Configure

https://rafasasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-25

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic ▾

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-23 Tela ...	TO DO ▾
SCRUM-24 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-21 Cons...	TO DO ▾
SCRUM-2 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-3 Verific...	TO DO ▾
SCRUM-4 Consu...	TO DO ▾
SCRUM-6 Adicio...	TO DO ▾
SCRUM-7 Pedir ...	TO DO ▾
SCRUM-10 Escol...	TO DO ▾
SCRUM-8 Acom...	TO DO ▾
SCRUM-25 Tela i...	TO DO ▾
SCRUM-26 Cada...	TO DO ▾
SCRUM-27 Esto...	TO DO ▾
SCRUM-28 Detal...	TO DO ▾

+ Create issue

15 issues | Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...	TO DO ▾
SCRUM-12 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-13 Envi...	TO DO ▾
SCRUM-15 Com...	TO DO ▾
SCRUM-16 Com...	TO DO ▾
SCRUM-17 Adici...	TO DO ▾
SCRUM-22 Criar ...	TO DO ▾

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-26

Cadastro de produtos por usuário com status de farmácia

Attach

Add a child issue

Link issue

▾

...

Description

Como usuário cadastrado com status de farmácia (pessoa jurídica), quero poder acessar a tela de cadastro de produtos, onde poderei registrar todos os produtos vendidos pela farmácia para que, a partir de então, passem a constar no estoque de produtos da farmácia.

A tela de cadastro do produto deve conter a imagem do produto.

A tela de cadastro do produto deve conter um campo do tipo textarea para o preenchimento com as informações pertinentes ao produto: preço, informações técnicas e valor da taxa de entrega.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela inicial, QUANDO cliclo no botão “cadastrar produto”, ENTÃO sou direcionado para a tela “cadastro de produto”.

DADO QUE estou na tela “cadastro de produto”, QUANDO preencho o campo de texto com as informações do produto e clico no botão “cadastrar produto no estoque”, então todas as informações do produto são salvas e passa a ser possível consultá-las no estoque de produtos da loja.

Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do ▾

Actions ▾

Details

Story point estimate

None

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent **NEW**

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created yesterday

Updated 21 minutes ago

Configure

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-26

1/1

Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epics

▼

▼

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO ▼

SCRUM-23 Tela ...

TO DO ▼

SCRUM-24 Tela i...

TO DO ▼

SCRUM-21 Cons...

TO DO ▼

SCRUM-2 Consu...

TO DO ▼

SCRUM-3 Verific...

TO DO ▼

SCRUM-4 Consu...

TO DO ▼

SCRUM-6 Adicio...

TO DO ▼

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO ▼

SCRUM-10 Escol...

TO DO ▼

SCRUM-8 Acom...

TO DO ▼

SCRUM-25 Tela i...

TO DO ▼

SCRUM-26 Cada...

TO DO ▼

SCRUM-27 Esto...

TO DO ▼

SCRUM-28 Detal...

TO DO ▼

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

▼

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO ▼

SCRUM-12 Envi...

TO DO ▼

SCRUM-13 Envi...

TO DO ▼

SCRUM-15 Com...

TO DO ▼

SCRUM-16 Com...

TO DO ▼

SCRUM-17 Adici...

TO DO ▼

SCRUM-22 Criar ...

TO DO ▼

+ Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

Add parent

/

SCRUM-27

## Estoque de produtos para usuário com status de farmácia

Attach

Add a child issue

Link issue

▼

...

### Description

Como usuário cadastrado com status de farmácia, quero poder acessar a tela de “estoque de produtos da farmácia”, onde poderei verificar numa lista quais produtos estão disponíveis para serem adquiridos pelos clientes, seus respectivos preços e, ainda, poderei buscar produtos específicos na barra de buscas, preenchendo-na com o nome do produto que se deseja encontrar.

- Deve ser possível excluir o produto da lista a se apertar uma letra x, a ser posicionada sempre no canto direito da fileira que contém o preço e o nome do produto..
- Deve ser possível buscar produtos específicos pelo nome a partir de uma barra de buscas.

### Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela de estoque de produtos da farmácia, QUANDO preencho a barra de buscas de nome “digite o nome do produto” e clico na opção “buscar produto”, ENTAO o produto é mostrado na lista de produtos localizado acima da barra de buscas.

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela de estoque de produtos da farmácia, QUANDO clico na opção “buscar produto” sem preenher a barra de buscas, ENTAO a mensagem de erro “preencha o campo com o nome do produto” é mostrada.

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia e estou na tela de estoque de produtos da farmácia, QUANDO clico na letra “x” posicionada do lado direito da fileira contendo o nome e o preço do produto, ENTAO o produto é excluído do estoque de produtos.

### Confluence pages ⓘ

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Q

 Or explore more templates

### Activity

Show: All Comments History

Newest first ⌵

RS

Add a comment...

Pro tip: press **M** to comment

Import work

Insights

View settings

1

To Do ▾

⚡ Actions ▾

Details

^

Story point estimate

None

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

Assignee

Unassigned

Assign to me

Labels

None

Parent **NEW**

None

Sprint

SCRUM Sprint 1

Releases

Reporter

RS

Rafael Rodrigues Alves dos Santos

Created yesterday

Updated 27 minutes ago

⚙

 Configure

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-27

1/1



Farmacia Pratica

Software project

PLANNING

Timeline

Backlog

Board

List

Goals

Issues

Add view

DEVELOPMENT

Code

Project pages

Add shortcut

Project settings

Projects / Farmacia Pratica

Backlog

Q

RS

Epic

SCRUM Sprint 1

1 May – 15 May

(15 issues)

2

SCRUM-19 Cada...

TO DO

SCRUM-23 Tela ...

TO DO

SCRUM-24 Tela i...

TO DO

SCRUM-21 Cons...

TO DO

SCRUM-2 Consu...

TO DO

SCRUM-3 Verific...

TO DO

SCRUM-4 Consu...

TO DO

SCRUM-6 Adicio...

TO DO

SCRUM-7 Pedir ...

TO DO

SCRUM-10 Escol...

TO DO

SCRUM-8 Acom...

TO DO

SCRUM-25 Tela i...

TO DO

SCRUM-26 Cada...

TO DO

SCRUM-27 Esto...

TO DO

SCRUM-28 Detal...

TO DO

+ Create issue

15 issues

Estimate: 24

Backlog

(7 issues)

SCRUM-11 Pedir...

TO DO

SCRUM-12 Envi...

TO DO

SCRUM-13 Envi...

TO DO

SCRUM-15 Com...

TO DO

SCRUM-16 Com...

TO DO

SCRUM-17 Adici...

TO DO

SCRUM-22 Criar ...

TO DO

+ Create issue

Add parent

/

SCRUM-28

Detalhes do produto para usuário com status de farmácia

Attach

Add a child issue

Link issue

Description

Como um usuário cadastrado com status de farmácia, desejo verificar o preço e as informações do produto que cadastrei no estoque, bem como editar essas informações se necessário, de maneira a garantir que o cliente terá acesso às informações corretas.

O campo de informações do produto deverá se tornar editável após o clique do botão “editar detalhes do produto”.

A tela de detalhes do produto deve conter um espaço para salvar a imagem do produto, para que o cliente possa visualizá-lo ao consultar seus detalhes.

Acceptance Criteria

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia, QUANDO clico botão “editar detalhes do produto”, ENTÃO o campo que contém os detalhes do produto se torna editável.

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia, QUANDO modifico as informações contantes no campo de detalhes do produto e clico em seguida do lado de fora desse campo, ENTÃO as alterações realizadas são salvas automaticamente.

DADO QUE sou um usuário cadastrado com status de farmácia, QUANDO clico sobre o campo “imagem do produto”, ENTÃO surge a opção de selecionar uma imagem da galeria do celular e posioná-la dentro deste campo.

Confluence pages

Product requirements

TRY TEMPLATE

Updated just now

Or explore more templates

Activity

Show: AllCommentsHistory

Newest first

RS

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

Details

Story point estimateNone

Definition of Ready (DoR)

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- Possuir massa para testes.
- Arquitetura desenhada.
- Ambientes de desenvolvimento pronto e desenvolvedores com acesso.
- Ambiente de homologação pronto.

Definition of Done (DoD)

- Testes unitários válidos;
- Testes funcionais aprovados;
- Média em ambiente;
- Automação;
- Critérios de aceite contemplados;
- Códigos revisados;
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deverá ser desenvolvido em Python.
- Deve ser possível executar o sistema nas plataformas mobile Android e iOS.

AssigneeUnassigned

Assign to me

LabelsNone

ParentNEWNone

SprintSCRUM Sprint 1

Releases

ReporterRSRafael Rodrigues Alves dos Santos

Created yesterday

Updated 28 minutes ago

Configure

You're in a team-managed project

Learn more

https://rafasant.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-28

1/1