



Atividades de Fixação

Responda as **10 questões** sobre o Contador com Laços de Repetição.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual é o ID do campo de entrada (input) no exemplo?

☐ entrada

☒ valorContagem

☐ numero

☐ contagem

2 Qual é o ID do elemento que exibe o resultado no exemplo?

☒ resultado

☐ mensagem

☐ status

☐ saida

3 O evento `onclick="contarFor()"` no botão chama a função JavaScript `contarFor()` .

☒  Verdadeiro

☐  Falso

4 Qual é a cor de fundo do botão no exemplo?

☐ #28a745 (verde)

☒ #0083b0 (azul)

☐ #ff8c69 (laranja)

☐ #dc3545 (vermelho)

5 O CSS do exemplo define que o elemento com `id="resultado"` terá a propriedade `background: #f0f0f0` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

6 Qual comando é usado para ler o valor digitado no input com `id="valorContagem"` ?

☐ `document.getElementById("valorContagem").textContent`

☒ `document.getElementById("valorContagem").value`

☐ `document.getElementById("valorContagem").innerHTML`

☐ `document.getElementById("valorContagem").style`

7 Qual é a sintaxe correta do laço `for` para contar de 0 até o valor digitado?

☐ `for (i = 0; i <= valor; i++)`

☒ `for (let i = 0; i <= valor; i++)`

☐ `for (let i = 0; i < valor; i++)`

☐ `for (i = 0; i < valor; i--)`

8 Qual é a diferença entre `while` e `do...while` ?

☐ `while` executa pelo menos uma vez

☒ `do...while` executa pelo menos uma vez

☐ Não há diferença

☐ `while` é mais rápido

9 Se o usuário digitar 5 e clicar em "WHILE", o resultado exibirá: 0, 1, 2, 3, 4, 5.



Verdadeiro



Falso

10 Qual laço é mais adequado quando sabemos o número exato de repetições?



while



do...while



for



Todos são iguais



Resultado do Quiz

10 / 10

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

O input tem id="valorContagem", que é usado no JavaScript para ler o valor digitado.

✓ Q2 - Correta

A div que exibe o resultado tem id="resultado".

✓ Q3 - Correta

O atributo onclick="contarFor()" chama a função JavaScript contarFor().

✓ Q4 - Correta

O botão tem background: #0083b0 (azul).

✓ Q5 - Correta

O CSS define #resultado { background: #f0f0f0; }

✓ Q6 - Correta

Usamos .value para ler o valor de um input.

✓ Q7 - Correta

A sintaxe correta do for é: for (let i = 0; i <= valor; i++).

✓ Q8 - Correta

O do...while executa o bloco pelo menos uma vez antes de verificar a condição.

✓ Q9 - Correta

O while conta de 0 até o valor digitado (5), exibindo 0, 1, 2, 3, 4, 5.

✓ Q10 - Correta

O for é mais adequado quando sabemos o número exato de repetições.



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente compreensão dos laços de repetição!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir" para salvar o resultado em PDF.