

WebService Funcionário Modelo 2

Especificação Técnica

Versão <3.7.3>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
22/01/2015	draft	Criação da documentação do Serviço	André Pinheiro
30/01/2015	<1.1>	Alteração do tamanho de caracteres da propriedade "nomeMae"	Peter Nery
22/07/2015	<1.2>	Inclusão da propriedade "observacaoFuncionario"	André Pinheiro
06/11/2015	<1.3>	Alteração do tamanho de caracteres da propriedade "codigo" pertencente a tag "funcionarioCentroCustoWsVo"	Bruno Cury
25/01/2017	<1.4>	Adicionada lista de falhas na requisição e opções de configuração de segurança	Roseane Alves
06/04/2017	<1.5>	Adicionada coluna de observações e lista de falhas de acesso atualizada	Roseane Alves
05/05/2017	<1.6>	Atualização da tabela de propriedades: valores possíveis para o estado civil	Roseane Alves
25/07/2017	<1.7>	Inclusão da propriedade "codigoPaisNascimento"	Roseane Alves
14/05/2018	<1.8>	Inclusão da propriedade "matriculaRh"	Ricardo Henrique
17/10/2018	<1.9>	Inclusão das propriedades "gênero", "nomeSocial", "tipoVinculo", "tipoAdmissao" e "nomePai"	Celso Rodrigues
27/03/2019	<1.9.1>	Inclusão de observação do campo e tipo do campo na propriedade "codigoCategoriasSocial"	Marcos Santiago
17/04/2019	<1.9.2>	Adequação de campos de observação	Marcos Santiago

10/05/2019	<1.9.3>	Atualizada observação da propriedade "codigoPaisNascimento"; atualização do tamanho das propriedades matricula e matriculaRh	Marcos Santiago
25/05/2019	<1.9.4>	Inclusão da propriedade "atividadesPerigosasWsVo"	Igor Matos de Andrade
03/06/2019	<1.9.5>	Atualizada observação da propriedade "codigoCnpjCei".	Gustavo Matos
17/07/2019	<1.9.6>	Adicionado o valor EM_BRANCO no campo "gênero" da documentação.	Gustavo Matos
12/09/2019	<1.9.7>	Incluída a chave de procura de funcionário por Matrícula RH	Gustavo Matos
21/10/2019	<1.9.8>	Atualizados os valores possíveis dos campos tipoVinculo, escolaridade, classificacao e origemDeficiencia. Incluídos os campos tipoSanguineo, corDosOlhos, grauInstrucao e cns.	Gustavo Matos
08/11/2019	<1.9.9>	Incluídas as propriedades codigoCpf e codigoCaepf nas tags de unidade	Gustavo Matos
19/11/2019	<2.0.0>	Atualização da lista de inconsistências	Gustavo Matos
06/12/2019	<2.0.1>	Adicionadas observações de inclusão de unidade, setor e cargo com código 0	Gustavo Matos
16/03/2020	<2.0.2>	Adicionada a opção UNIAO_ESTAVEL na propriedade estadoCivil	Gustavo Matos
19/05/2020	<2.0.3>	Adequadas as observações dos campos codigoCnae e telefoneCat da propriedade unidadeWsVo/unidadeContratanteWsVo	Gustavo Matos
22/06/2020	<2.1>	Inclusão da propriedade e tipo de busca Código RH na tag turnoWsVo	Gustavo Matos

09/07/2020	2.1.1	Atualização das considerações de obrigatoriedade das propriedades	Gustavo Matos
14/08/2020	2.1.2	Atualização da observação do campo dataUltimaMovimentacao	Gustavo Matos
18/11/2020	2.1.3	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Gustavo Matos
18/01/2021	2.2	Inclusão de regra de limitação do tamanho das propriedades descricaoDetalhada e descricaoAtividade	Gustavo Matos
28/01/2021	2.2.1	Atualização das observações das propriedades	Gustavo Matos
10/02/2021	2.3	Inclusão das propriedades dataInicioPeriodoAquisitivo, dataFimPeriodoAquisitivo e caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho	Marcos Santiago
26/02/2021	2.3.1	Propriedade desativada: codigoAtividadePerigosa	Marcos Santiago
12/04/2021	2.4	Inclusão das propriedades funcionario.codigoRh, transferirFuncionario e transferencia	Gustavo Matos
26/05/2021	2.4.1	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Gustavo Matos
25/06/2021	2.4.2	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Gustavo Matos
13/08/2021	2.4.3	Atualização das possíveis mensagens de retorno	Marcos Santiago
13/09/2021	2.5	Inclusão da propriedade unidadeWsVo.codigoCno	Marcos Santiago
14/01/2022	2.5.1	Inclusão de observação para a propriedade utilizarDescricaoRequisitoCargo	Marcos Santiago

27/04/2022	2.5.2	Inclusão de observação para a propriedade criarHistorico	Marcos Santiago
04/05/2022	2.5.3	Inclusão da propriedade desconsiderarEsocial na tag funcionarioWsVo	Marcos Santiago
30/06/2022	2.5.4	Incluída observação sobre a tag especial	Marcos Santiago
13/07/2022	2.6	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
26/08/2022	2.7	Incluída mensagem de falha e revisão do tamanho dos campos carteiraNacionalSaude e observacaoPPP	Marcos Santiago
03/10/2022	2.8	Inclusão do campo dataReabilitacao	Marcos Santiago
22/12/2022	2.8.1	Revisão das mensagens de falha na consistência de dados	Marcos Santiago
19/01/2023	2.9	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
09/02/2023	3.0	Inclusão dos campos codigoGenero e dataValidadeRg	Marcos Santiago
05/05/2023	3.1	Atualizada a observação da tag atualizouFuncionario	Marcos Santiago
05/07/2023	3.2	Inclusão da tag naoPossuiMatriculaRh	Marcos Santiago
14/07/2023	3.2.1	Atualizada a observação da tag atualizouFuncionario	Marcos Santiago
25/08/2023	3.3	Incluída a opção de remover o motivo licença do funcionário	Marcos Santiago
23/10/2023	3.4	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
04/12/2023	3.5	Inclusão das tags copiaCadastroMedico e copiaHistoricoVacinas	Marcos Santiago
16/04/2024	3.6	Inclusão da tag criarHistoricoDescricao	Jefferson Oliveira
25/07/2024	3.6.1	Alterado o tamanho da tag nomeLegal de 40 para 120 caracteres	Marcos Santiago
03/09/2024	3.6.2	Alterado o tamanho da tag funcao de 70 para 200 caracteres	Marcos Santiago
17/10/2024	3.6.3	Atualizada a observação da tag remuneracaoMensal	Marcos Santiago

08/11/2024	3.7	Adicionadas mensagens de falha com status http 500	Marcos Santiago
31/01/2025	3.7.1	Incluída uma nova descrição de erro para a tag classificacaoDeficiencia	Marcos Santiago
08/07/2025	3.7.2	Atualizada a observação e incluída mensagem de erro para a tag codigoGenero	Marcos Santiago
02/04/2026	3.7.3	Adicionadas as mensagens de falhas 112 e 113 nas mensagens com status http 500	Marcos Santiago

Índice

1. Introdução	8
1.1 Objetivo	8
1.2 Funcionamento	8
1.3 Considerações	8
2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	10
2.1 Configuração padrão	10
2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	11
2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security	13
2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security	14
3. Entradas	15
3.1 Mensagem SOAP Request Porta importacaoFuncionario	15
3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada	30
3.1.2 Considerações para as propriedades	70
Saídas	75
3.2 Mensagem SOAP response porta importacaoFuncionario	75
3.2.1 Tabela de Propriedades da Saída	76
4. Lista de falhas	79
4.1 Falhas na requisição	79
4.1.1 Username e password inválidos	79
4.1.2 Tag Header preenchida incorretamente	79
4.1.3 Requisição expirada	80
4.2 Falhas de Acesso	81
4.2.1 Empresa sem acesso	81
4.3 Falhas na Consistência de Dados	82
4.3.1 Status http 200	82
4.3.2 Status http 500	91

1. Introdução

1.1 Objetivo

Permitir que o cliente crie ou atualize funcionários e seus dados no SOC, a partir do consumo de WebService.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no WebService com os dados para inclusão ou atualização desejados pelo cliente a partir de sua origem;
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando sucesso na criação ou atualização dos dados, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir / atualizar 1 (um) funcionário por vez que é invocado;
3. O WebService pode incluir / atualizar o cadastro de unidade, unidade contratante, setor, cargo, centro de custo, motivo de licença, turno e deficiência.
4. Propriedades não enviadas serão desconsideradas, se enviada em branco será considerado.
5. O arquivo WSDL a ser usado já será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente;
6. Em caso de customização para necessidade do cliente, este documento será fornecido com um anexo, documentando tais customizações.
7. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.

8. As propriedades sinalizadas como obrigatórias são somente obrigatórias na inclusão de funcionário, com exceção das propriedades tipoBusca, tipoBuscaEmpresa e chaveProcuraFuncionario, que são obrigatórias também na atualização de funcionário.
9. A transferência de funcionário somente poderá ser realizada caso utilizada a autenticação por usuário de integração.
10. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
11. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos *WebServices*, A AGE Desenvolvimento LTDA, começou a adotar as políticas de segurança fornecidas pela especificação *WS-Security*, utilizando a *TAG Header* com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração padrão

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">

```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">

  <ds:X509Data>

    <ds:X509IssuerSerial>

      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

    </ds:X509IssuerSerial>

  </ds:X509Data>

</wsse:SecurityTokenReference>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">

  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>

  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

    <wsse:SecurityTokenReference>

      <ds:X509Data>

        <ds:X509IssuerSerial>

          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>

          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>

        </ds:X509IssuerSerial>

      </ds:X509Data>

    </wsse:SecurityTokenReference>

  </ds:KeyInfo>

  <xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yhg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da tag wsse security

Propriedade	Detalhes
-------------	----------

Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

2.4 Configurações adicionais para a tag wsse security

Para melhorar ainda mais a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, disponibiliza a opção de criptografia e assinatura digital nos WebServices. Quando utilizado a url da versão com segurança deverá ser adicionado as tags Signature e EncryptedKey no header da requisição.

A AGE fornecerá um keystore contendo dois alias. Para a assinatura digital (Signature) utilizar o alias clientkey e para a criptografia (EncryptedKey) utilizar o alias serverkey.

O webservice com segurança adicional é utilizado em uma URL diferente da convencional. O endereço consta no WSDL do serviço.

3. Entradas

3.1 Mensagem SOAP Request Porta importacaoFuncionario

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:importacaoFuncionario>

      <Funcionario>

        <atualizarCargo> </atualizarCargo>

        <atualizarCentroCusto> </atualizarCentroCusto>

        <atualizarFuncionario> </atualizarFuncionario>

        <atualizarMotivoLicenca> </atualizarMotivoLicenca>

        <atualizarSetor> </atualizarSetor>

        <atualizarTurno> </atualizarTurno>

        <atualizarUnidade> </atualizarUnidade>

        <cargoWsVo>

          <atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo> </atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo>

          <cbo> </cbo>

          <codigo> </codigo>

          <codigoRh> </codigoRh>

          <descricaoDetalhada> </descricaoDetalhada>

          <descricaoLocal> </descricaoLocal>

          <educacao> </educacao>

          <experiencia> </experiencia>
```

<funcao> </funcao>

<gfip> </gfip>

<habilidades> </habilidades>

<localTrabalho> </localTrabalho>

<materialUtilizado> </materialUtilizado>

<mobiliarioUtilizado> </mobiliarioUtilizado>

<nome> </nome>

<nomeLegal> </nomeLegal>

<orientacaoAso> </orientacaoAso>

<requisitosFuncao> </requisitosFuncao>

<status> </status>

<tipoBusca> </tipoBusca>

<treinamento> </treinamento>

<criarHistoricoDescricao></criarHistoricoDescricao>

</cargoWsVo>

<centroCustoWsVo>

<codigo> </codigo>

<codigoRh> </codigoRh>

<nome> </nome>

<tipoBusca> </tipoBusca>

</centroCustoWsVo>

<criarCargo> </criarCargo>

<criarCentroCusto> </criarCentroCusto>

<criarFuncionario> </criarFuncionario>

<criarHistorico> </criarHistorico>

<criarMotivoLicenca> </criarMotivoLicenca>

<criarSetor> </criarSetor>

<criarTurno> </criarTurno>

<criarUnidade> </criarUnidade>

<criarUnidadeContratante> </criarUnidadeContratante>

<deficienciaWsVo>

<!--Zero or more repetitions:-->

<cids> </cids>

<!--Zero or more repetitions:-->

<classificacaoDeficiencia>

<classificacao> </classificacao>

<codigo> </codigo>

<nome> </nome>

<tipoBusca> </tipoBusca>

</classificacaoDeficiencia>

<codigoLegislacaoReferencia> </codigoLegislacaoReferencia>

<codigoMedico> </codigoMedico>

<dataEmissaoLaudo> </dataEmissaoLaudo>

<deficiencia> </deficiencia>

<deficiente> </deficiente>

<gravarHistorico> </gravarHistorico>

<nomeLegislacaoReferencia> </nomeLegislacaoReferencia>

<observacao> </observacao>

<origemDeficiencia> </origemDeficiencia>

<parecerLaudo> </parecerLaudo>

<reabilitado> </reabilitado>

<tipoBuscaLegislacaoReferencia> </tipoBuscaLegislacaoReferencia>

<dataReabilitacao> </dataReabilitacao>

</deficienciaWsVo>

<destravarFuncionarioBloqueado> </destravarFuncionarioBloqueado>

<funcionarioWsVo>

<autorizadoMensagemSms> </autorizadoMensagemSms>

<bairro> </bairro>

<campoInteiro01> </campoInteiro01>

<campoInteiro02> </campoInteiro02>

<campoInteiro03> </campoInteiro03>

<campoInteiro04> </campoInteiro04>

<campoInteiro05> </campoInteiro05>

<campoInteiro06> </campoInteiro06>

<campoInteiro07> </campoInteiro07>

<campoInteiro08> </campoInteiro08>

<campoInteiro09> </campoInteiro09>

<campoInteiro10> </campoInteiro10>

<campoString01> </campoString01>

<campoString02> </campoString02>

<campoString03> </campoString03>

<campoString04> </campoString04>

<campoString05> </campoString05>

<campoString06> </campoString06>

<campoString07> </campoString07>

<campoString08> </campoString08>

<campoString09> </campoString09>

<campoString10> </campoString10>

<campoString11> </campoString11>

<campoString12> </campoString12>

<campoString13> </campoString13>

<campoString14> </campoString14>

<campoString15> </campoString15>

<campoString16> </campoString16>

<campoString17> </campoString17>

<campoString18> </campoString18>

<campoString19> </campoString19>

<campoString20> </campoString20>

<campoString21> </campoString21>

<campoString22> </campoString22>

<campoString23> </campoString23>

<campoString24> </campoString24>

<campoString25> </campoString25>

<campoString26> </campoString26>

<campoString27> </campoString27>

<campoString28> </campoString28>

<campoString29> </campoString29>

<campoString30> </campoString30>

<carteiraNacionalSaude> </carteiraNacionalSaude>

<categoria> </categoria>

<cep> </cep>

<chaveProcuraFuncionario> </chaveProcuraFuncionario>

<cidade> </cidade>

<cipa> </cipa>

<cipaDataFimMandato> </cipaDataFimMandato>

<cipaDataInicioMandato> </cipaDataInicioMandato>

<cnnpjEmpresaFuncionario> </cnnpjEmpresaFuncionario>

<codigo> </codigo>

<codigoEmpresa> </codigoEmpresa>

<codigoMunicipio> </codigoMunicipio>

<complementoEndereco> </complementoEndereco>

<contatoEmergencia> </contatoEmergencia>

<cor> </cor>

<cpf> </cpf>

<dataAdmissao> </dataAdmissao>

<dataAfastamento> </dataAfastamento>

<dataDemissao> </dataDemissao>

<dataDemissionalCarta> </dataDemissionalCarta>

<dataEmissaoCtps> </dataEmissaoCtps>

<dataFinalEstabilidade> </dataFinalEstabilidade>

<dataNascimento> </dataNascimento>

<dataUltimaMovimentacao> </dataUltimaMovimentacao>

<desabilitarRisco> </desabilitarRisco>

<descricaoAtividade> </descricaoAtividade>

<email> </email>

<endereco> </endereco>

<enderecoEmergencia> </enderecoEmergencia>

<escolaridade> </escolaridade>

<estado> </estado>

<estadoCivil> </estadoCivil>

<funcao> </funcao>

<funcaoBrigadaIncendio> </funcaoBrigadaIncendio>

<gfip> </gfip>

<historicoPPP> </historicoPPP>

<matricula> </matricula>

<naoPossuiCpf> </naoPossuiCpf>

<naoPossuiCtps> </naoPossuiCtps>

<naoPossuiMatricula> </naoPossuiMatricula>

<naoPossuiMatriculaRh> </naoPossuiMatriculaRh>

<naoPossuiPis> </naoPossuiPis>

<naturalidade> </naturalidade>

<nomeCooperativa> </nomeCooperativa>

<nomeFuncionario> </nomeFuncionario>

<nomeMae> </nomeMae>

<nrCtps> </nrCtps>

<numeroEndereco> </numeroEndereco>

<observacaoAso> </observacaoAso>

<observacaoEstabilidade> </observacaoEstabilidade>

<observacaoPpp> </observacaoPpp>

<parentescoContatoEmergencia> </parentescoContatoEmergencia>

<pis> </pis>

<ramal> </ramal>

<ramalTelefoneEmergencia> </ramalTelefoneEmergencia>

<razaoSocialEmpresaFuncionario> </razaoSocialEmpresaFuncionario>

<regimeRevezamento> </regimeRevezamento>

<regimeTrabalho> </regimeTrabalho>

<remuneracaoMensal> </remuneracaoMensal>

<requisitosFuncao> </requisitosFuncao>

<rg> </rg>

<rgDataEmissao> </rgDataEmissao>

<rgOrgaoEmissor> </rgOrgaoEmissor>

<rgUf> </rgUf>

<serieCtps> </serieCtps>

<sexo> </sexo>

<situacao> </situacao>

<telefoneCelular> </telefoneCelular>

<telefoneComercial> </telefoneComercial>

<telefoneEmergencia> </telefoneEmergencia>

<telefoneResidencial> </telefoneResidencial>

<telefoneSms> </telefoneSms>

<tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>

<tipoContratacao> </tipoContratacao>

<ufCtps> </ufCtps>

<utilizarDescricaoRequisitoCargo> </utilizarDescricaoRequisitoCargo>

<observacaoFuncionario> </observacaoFuncionario>

<codigoPaisNascimento> </codigoPaisNascimento>

<emailPessoal> </emailPessoal>

<matriculaRh> </matriculaRh>

<codigoCategoriaESocial> </codigoCategoriaESocial>

<genero> </genero>

<nomeSocial> </nomeSocial>

<tipoVinculo> </tipoVinculo>

<tipoAdmissao></tipoAdmissao>

<nomePai></nomePai>

<tipoSanguineo> </tipoSanguineo>

<corDosOlhos></corDosOlhos>

<grauInstrucao></grauInstrucao>

<cns><cns>

<dataInicioPeriodoAquisitivo></dataInicioPeriodoAquisitivo>

<dataFimPeriodoAquisitivo></dataFimPeriodoAquisitivo>

<codigoRh><codigoRh>

<desconsiderarEsocial></desconsiderarEsocial>

<codigoGenero></codigoGenero>

<dataValidadeRg></dataValidadeRg>

</funcionarioWsVo>

<identificacaoWsVo>

<chaveAcesso> </chaveAcesso>

<codigoEmpresaPrincipal> </codigoEmpresaPrincipal>

<codigoResponsavel> </codigoResponsavel>

<codigoUsuario> </codigoUsuario>

</identificacaoWsVo>

<motivoLicencaWsVo>

<codigo> </codigo>

<codigoDeIntegracao> </codigoDeIntegracao>

<nome> </nome>

<tipoBusca> </tipoBusca>

</motivoLicencaWsVo>

<naoImportarFuncionarioSemHierarquia> </naoImportarFuncionarioSemHierarquia>

```
<setorWsVo>

  <codigo> </codigo>

  <codigoRh> </codigoRh>

  <descricao> </descricao>

  <nome> </nome>

  <observacaoAso> </observacaoAso>

  <status> </status>

  <tipoBusca> </tipoBusca>

  <criarHistoricoDescricao> </criarHistoricoDescricao>
</setorWsVo>

<turnoWsVo>

  <codigo> </codigo>

  <nome> </nome>

  <tipoBusca> </tipoBusca>

  <codigoRh> </codigoRh>
</turnoWsVo>

<unidadeContratanteWsVo>

  <bairro> </bairro>

  <bairroCobranca> </bairroCobranca>

  <cep> </cep>

  <cepCobranca> </cepCobranca>

  <cidade> </cidade>

  <cidadeCobranca> </cidadeCobranca>

  <cnpj_cei> </cnpj_cei>

  <codigo> </codigo>

  <codigoArquivo> </codigoArquivo>
```

<codigoCnae> </codigoCnae>

<codigoCnpjCei> </codigoCnpjCei>

<codigoMunicipio> </codigoMunicipio>

<codigoMunicipioCobranca> </codigoMunicipioCobranca>

<codigoRh> </codigoRh>

<complemento> </complemento>

<complementoCobranca> </complementoCobranca>

<dataAssinaturaContrato> </dataAssinaturaContrato>

<descricaoCnae> </descricaoCnae>

<endereco> </endereco>

<enderecoCobranca> </enderecoCobranca>

<estado> </estado>

<estadoCobranca> </estadoCobranca>

<grauRisco> </grauRisco>

<inscricaoEstadual> </inscricaoEstadual>

<inscricaoMunicipal> </inscricaoMunicipal>

<nome> </nome>

<numero> </numero>

<numeroCobranca> </numeroCobranca>

<observacaoASO> </observacaoASO>

<observacaoContrato> </observacaoContrato>

<observacaoPPP> </observacaoPPP>

<percentualCalculoBrigada> </percentualCalculoBrigada>

<razaoSocial> </razaoSocial>

<status> </status>

<telefoneCat> </telefoneCat>

<tipoBusca> </tipoBusca>

<tipoCnae> </tipoCnae>

<unidadeContratante> </unidadeContratante>

<codigoCpf> </codigoCpf>

<codigoCaepf> </codigoCaepf>

<caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho> </caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho>

<codigoCno> </codigoCno>

</unidadeContratanteWsVo>

<unidadeWsVo>

<bairro> </bairro>

<bairroCobranca> </bairroCobranca>

<cep> </cep>

<cepCobranca> </cepCobranca>

<cidade> </cidade>

<cidadeCobranca> </cidadeCobranca>

<cnpj_cei> </cnpj_cei>

<codigo> </codigo>

<codigoArquivo> </codigoArquivo>

<codigoCnae> </codigoCnae>

<codigoCnpjCeI> </codigoCnpjCeI>

<codigoMunicipio> </codigoMunicipio>

<codigoMunicipioCobranca> </codigoMunicipioCobranca>

<codigoRh> </codigoRh>

<complemento> </complemento>

<complementoCobranca> </complementoCobranca>

<dataAssinaturaContrato> </dataAssinaturaContrato>

<descricaoCnae> </descricaoCnae>

<endereco> </endereco>

<enderecoCobranca> </enderecoCobranca>

<estado> </estado>

<estadoCobranca> </estadoCobranca>

<grauRisco> </grauRisco>

<inscricaoEstadual> </inscricaoEstadual>

<inscricaoMunicipal> </inscricaoMunicipal>

<nome> </nome>

<numero> </numero>

<numeroCobranca> </numeroCobranca>

<observacaoASO> </observacaoASO>

<observacaoContrato> </observacaoContrato>

<observacaoPPP> </observacaoPPP>

<percentualCalculoBrigada> </percentualCalculoBrigada>

<razaoSocial> </razaoSocial>

<status> </status>

<telefoneCat> </telefoneCat>

<tipoBusca> </tipoBusca>

<tipoCnae> </tipoCnae>

<unidadeContratante> </ unidadeContratante>

<codigoCpf></codigoCpf>

<codigoCaepf></codigoCaepf>

<caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho> </caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho>

<codigoCno></codigoCno>

</unidadeWsVo>

<transferirFuncionario> </transferirFuncionario>

<transferencia>

<copiarFichaClinica> </copiarFichaClinica>

<tipoFichaCopia>

<acidente> </acidente>

<admissional> </admissional>

<avaliacaoFisica> </avaliacaoFisica>

<checkup> </checkup>

<consulta> </consulta>

<consultaAssist> </consultaAssist>

<demissional> </demissional>

<enfermagem> </enfermagem>

<especial> </especial>

<licencaMedica> </licencaMedica>

<mudancaFuncao> </mudancaFuncao>

<periodico> </periodico>

<qualidadeVida> </qualidadeVida>

<retornoConsulta> </retornoConsulta>

<retornoTrabalho> </retornoTrabalho>

<terceiros> </terceiros>

</tipoFichaCopia>

<copiarSocGed> </copiarSocGed>

<valorizarExamesNaoCobradoNoDestino> </valorizarExamesNaoCobradoNoDestino>

<dataTransferencia> </dataTransferencia>

<copiarHistoricoLaboral> </copiarHistoricoLaboral>

<esocial> </esocial>

<copiaCadastroMedico> </copiaCadastroMedico>

<copiaHistoricoVacinas> </copiaHistoricoVacinas>

</transferencia>

</Funcionario>

</ser:importacaoFuncionario>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
Tag Funcionario				
atualizarCargo	true / false	Booleano	Não	Indica se o cadastro do cargo (caso seja encontrado no SOC) deverá ser atualizado com os dados, referentes ao Cargo, enviados na requisição
atualizarCentroCusto	true / false	Booleano	Não	Indica se o cadastro do centro de custo (caso seja encontrado) deverá ser atualizado com os dados, referentes ao Centro de Custo, enviados na requisição
atualizarFuncionario	true / false	Booleano	Não	Indica se o cadastro do funcionário (caso seja encontrado no SOC) deverá ser atualizado com os

				dados, referentes ao Funcionário, enviados na requisição
atualizarMotivoLicenca	true / false	Booleano	Não	Indica se o cadastro do motivo da licença (caso seja encontrado no SOC) deverá ser atualizado com os dados, referentes ao Motivo da Licença, enviados na requisição
atualizarSetor	true / false	Booleano	Não	Indica se o cadastro do setor (caso seja encontrado no SOC) deverá ser atualizado com os dados, referentes ao Setor, enviados na requisição
atualizarTurno	true / false	Booleano	Não	Indica se o cadastro do turno deverá ser atualizado com os dados, referentes ao Turno, enviados na requisição
atualizarUnidade	true / false	Booleano	Não	Indica se o cadastro da

				unidade deverá ser atualizada com os dados, referentes à unidade, enviados na requisição
criarCargo	true / false	Booleano	Não	Indica se o cargo deverá ser criado caso não seja encontrado no SOC
criarCentroCusto	true / false	Booleano	Não	Indica se o centro de custo deverá ser criado caso não seja encontrado no SOC
criarFuncionario	true / false	Booleano	Não	Indica se o funcionário deverá ser criado caso não seja encontrado no SOC
criarHistorico	true / false	Booleano	Não ⁴⁵	Indica se o histórico deverá ser criado caso não seja encontrado no SOC
criarMotivoLicenca	true / false	Booleano	Não	Indica se o motivo da licença deverá ser criado caso não seja encontrado no SOC
criarSetor	true / false	Booleano	Não	Indica se o setor deverá ser criado

				caso não seja encontrado no SOC
criarTurno	true / false	Booleano	Não	Indica se o turno deverá ser criado caso não seja encontrado no SOC
criarUnidade	true / false	Booleano	Não	Indica se a unidade deverá ser criada caso não seja encontrada no SOC
criarUnidadeContratante	true / false	Booleano	Não	Indica se a unidade contratante deverá ser criada caso não seja encontrada no SOC
destravarFuncionarioBloqueado	true / false	Booleano	Não	Indica se é para destravar o funcionário caso esteja bloqueado
naoImportarFuncionarioSemHierarquia	true / false	Booleano	Não ^{7, 37}	Indica se o funcionário não deve ser importado caso não seja encontrada a hierarquia informada na requisição.
transferirFuncionario	true/false	Booleano	Não ⁴⁰	Indica se deve ser realizada a transferência do funcionário. As

				propriedades da transferência devem ser informadas na propriedade transferencia.
cargoWsVo				
atualizaDescricaoRequisitosCargoPeloCbo	true / false	Booleano	Não	Indica se é para atualizar a descrição do cargo de acordo com a descrição dada pela CBO
cbo	10	Alfanumérico	Não	Identificação numérica de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações
codigo	9	Alfanumérico	Sim ¹	Código do cargo no SOC
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ²⁴	Código utilizado pela empresa para o cargo
descricaoDetalhada	-	Alfanumérico	Não ³⁵	Descrição detalhada do Cargo
descricaoLocal	2400	Alfanumérico	Não	Descrição do local de trabalho onde quem tem esse cargo atua
educacao	-	Alfanumérico	Não	Educação

				necessária para ser qualificado ao cargo
experiencia	500	Alfanumérico	Não	Experiência necessária para ser qualificado ao cargo
funcao	200	Alfanumérico	Não	Descrição da função de quem exerce o cargo
gfip		Inteiro de -1 até 26	Não	Código da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
habilidades	750	Alfanumérico	Não	Habilidades necessárias para exercer o cargo
localTrabalho	3500	Alfanumérico	Não	Descrição do local de trabalho de quem exerce a função
materialUtilizado	3500	Alfanumérico	Não	Material utilizado por quem exerce o cargo
mobiliarioUtilizado	3500	Alfanumérico	Não	Mobiliário utilizado por quem exerce o cargo
nome	130	Alfanumérico	Sim ³	Nome do cargo
nomeLegal	120	Alfanumérico	Não	Nome legal do

				cargo
orientacaoAso	-	Alfanumérico	Não	
requisitosFuncao	-	Alfanumérico	Não	Descrição dos requisitos da função de quem exerce o cargo
status	-	Enum • ATIVO • INATIVO	Não ⁴	Status do cargo
tipoBusca	-	Enum ²⁷ • CODIGO • CODIGO_RH • NOME	Sim	Tipo de busca usada para localizar o Cargo
treinamento	500	Alfanumérico	Não	Descrição do treinamento necessário para o cargo
criarHistoricoDescricao	true / false	Boleano	Não	Criar histórico de alteração na descrição detalhada do cargo
cargoWsVo. atividadesPerigosasWsVo				
codigoAtividadePerigosa	-	Alfanumérico	Não	Campo desativado.
centroCustoWsVo				
codigo	20		Sim ¹	Código SOC do Centro de Custo
codigoRh	80		Sim ²	Código dado pela empresa ao Centro de Custo

nome	130		Sim ³	Nome do Centro de Custo
tipoBusca	-	Enum ²⁷ - CODIGO - CODIGO_RH - NOME	Sim	Tipo de busca usada para localizar o Centro de Custo
deficienciaWsVo				
cids	-	Lista de Alfanuméricos	Não	Códigos referentes ao Cadastro Internacional de Doenças
codigoMedico	10	Numérico Positivo	Não	Código do cadastro do médico
dataEmissaoLaudo	10	dd/mm/aaaa	Não	Data de emissão do laudo médico
deficiencia	800	Alfanumérico	Não	Nome (ou descrição) da deficiência
deficiente	true / false	Booleano	Não	Indica se o funcionário é deficiente ou não
gravarHistorico	true / false	Booleano	Não	Indica se é para gravar o histórico ou não
codigoLegislacaoReferencia	10	Numérico Positivo	Sim ⁵	Código da legislação de referência à deficiência
nomeLegislacaoReferencia	100	Alfanumérico	Sim ⁶	Nome da legislação de referência à

				deficiência
tipoBuscaLegislacaoReferencia	-	Enum ²⁷ - CODIGO - NOME	Não	Tipo de busca utilizado para procurar a legislação de referência
observacao	3900	Alfanumérico	Não	Observações quanto a deficiência
origemDeficiencia	-	Enum - EM_BRANCO - ACIDENTE_DE_TRABALHO - CONGENITA - ACIDENTE_COMUM - DOENCA - ADQUIRIDA_EM_POS_OPERATORIO - DESCONHECIDA - OUTRAS	Não	Origem da deficiência do funcionário
parecerLaudo	-	Enum - EM_BRANCO - APTO_PARA_FUNCAO - INAPTO_PARA_FUNCAO	Não	Situação atual indicada no laudo médico
reabilitado	true / false		Não ⁴⁷	Indica se o funcionário está reabilitado para trabalhar
dataReabilitacao	10	dd/mm/aaaa	Não	Correspondente ao campo "Data da Reabilitação" da

				tela de deficiência do cadastro de funcionário.
deficienciaWsVo.classificacaoDeficiencia				
classificacao	-	Enum - DEFICIENCIA_FISICA - DEFICIENCIA_AUDITIVA - DEFICIENCIA_VISUAL - DEFICIENCIA_MENTAL - DEFICIENCIA_MULTIPLA - REABILITACAO - DEFICIENCIA_INTELLECTUAL	Sim	Classificação da deficiência
codigo	10	Numérico Positivo	Sim ⁸	Código referente à classificação da deficiência
nome	400	Alfanumérico	Sim ⁹	Nome da classificação da deficiência
tipoBusca	-	Enum ²⁷ - CODIGO - NOME	Sim	Tipo de busca utilizada para encontrar a classificação da deficiência
funcionarioWsVo				
autorizadoMensagemSms	true / false	Booleano	Não	Indica se o envio de mensagens sms está autorizado ou não

bairro	80	Alfanumérico	Não	Bairro onde habita o funcionário
carteiraNacionalSaude	30	Numérico Positivo		Número identificador da Carteira Nacional de Saúde
categoria	-	Enum • EM_BRANCO • CONTRIB_INDIVIDUAL_AUTONOMO_CONTRATADO_EMPRESAS_GERAL • CONTRIB_INDIVIDUAL_AUTONOMO_CONTRATADO_CONTRIB_INDIVIDUAL_PESSOA_FISICA_OU_MISSAO_DIPLOMATICA_E_REPARTICAO_CONSULAR_ESTRANGEIRAS • CONTRIB_INDIVIDUAL_AUTONOMO_CONTRATADO_ENTIDADE_BENEFICENTE_ISENTA_COTA_PATRONAL • EXCLUIDO • CONTRIB_INDIVIDUAL_TRANSPORTADOR_AUTONOMO_CONTRA	Não	Categoria onde o funcionário está classificado

		TADO_EMPRESAS_GERAL - CONTRIB_INDIVIDUAL_TRANSPORTADOR_AUTONOMO_CONTRATADO_CONTRIB_INDIVIDUAL_PESSOA_FISICA_OU_MISSAO_DIPLOMATICA_E_REPARTICAO_CONSULAR_EXTRANGEIRAS - CONTRIB_INDIVIDUAL_TRANSPORTADOR_AUTONOMO_CONTRATADO_ENTIDADE_BENEFICENTE_ISENTA_COTA_PATRONAL		
cep	8	Numérico Positivo	Não	CEP do lugar onde habita o funcionário
chaveProcuraFuncionario	-	Enum - CODIGO - MATRICULA - MATRICULA_RH - CPF - DATA_NASCIMENTO - CPF_PENDENTE - CPF_ATIVO - CPF_DATA_ADMISSAO - CPF_DATA_ADMISSAO	Sim ³¹	Chave de busca utilizada para procurar pelo funcionário

		O_PERIODO • CODIGO_RH		
cidade	50	Alfanumérico	Não	Nome da Cidade onde habita o funcionário
cipa	-	Enum • EM_BRANCO • EFETIVO • SUPLENTE • RESPONSABLE	Não	Indica qual a situação atual do funcionário com relação à CIPA
cipaDataFimMandato	10	dd/mm/aaaa	Não	Data indicando o fim do mandato do funcionário como parte da CIPA
cipaDataInicioMandato	10	dd/mm/aaaa	Não	Data indicando o início do mandato do funcionário como parte da CIPA
cnpjEmpresaFuncionario	20	Numérico Positivo	Não	CNPJ da empresa onde o funcionário trabalha
codigo	10	Numérico Positivo	Sim ¹⁰	Código do funcionário
codigoEmpresa		Alfanumérico	Sim	Código da empresa onde trabalha o funcionário
codigoMunicipio	7	Numérico Positivo	Não	Código do município onde habita o funcionário

complementoEndereco	300	Alfanumérico	Não	Complemento do endereço onde habita o funcionário
contatoEmergencia	40	Alfanumérico	Não	Nome do contato de emergência
cor	-	Enum • EM_BRANCO • BRANCO • NEGRO • AMARELO • PARDO • INDIGENA • MULATO	Não	Cor do funcionário
cpf	15	Numérico Positivo	Sim ¹¹	CPF do funcionário
dataAdmissao	10	dd/mm/aaaa	Sim	Data de admissão do funcionário
dataAfastamento	10	dd/mm/aaaa	Não	Data de afastamento do funcionário
dataDemissao	10	dd/mm/aaaa	Não	Data de demissão do funcionário
dataDemissionalCarta	10	dd/mm/aaaa	Não	Data na qual foi emitida a cartas de demissão do funcionário
dataEmissaoCtps	10	dd/mm/aaaa	Não	Data da emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Nacional

dataFinalEstabilidade	10	dd/mm/aaaa	Não	Data final do período de estabilidade do funcionário
dataNascimento	10	dd/mm/aaaa	Sim	Data de nascimento do funcionário
dataUltimaMovimentacao	10	dd/mm/aaaa	Não	Data da última movimentação do funcionário. Respeito ao campo "Posição desde" do cadastro de funcionário.
desabilitarRisco	true / false		Não	Indica se é para desabilitar a visualização dos riscos do funcionário independente da aplicação de hierarquia
descricaoAtividade	-	Alfanumérico	Não ³⁶	Descrição das atividades desenvolvidas pelo funcionário
email	400	Alfanumérico	Não	Correspondente ao campo "E-mail Corporativo" da tela de cadastro de funcionário.

endereco	110	Alfanumérico	Não	Endereço do funcionário
enderecoEmergencia	40	Alfanumérico	Não	Endereço do contato de emergência
escolaridade	-	Enum • EM_BRANCO • ENSINO_FUNDAMENTAL_INCOMPLETO • ENSINO_FUNDAMENTAL_COMPLETO • ENSINO_MEDIO_INCOMPLETO • ENSINO_MEDIO_COMPLETO • ENSINO_SUPERIOR_INCOMPLETO • ENSINO_SUPERIOR_COMPLETO • PROFISSIONALIZANTE • TECNICO_INCOMPLETO • TECNICO_COMPLETO • TECNOLOGO_INCOMPLETO • TECNOLOGO_COMPLETO • POS_GRADUACAO_INCOMPLETA • POS_GRADUACAO_COMPLETA • MESTRADO_INCOMPL	Não	Escolaridade do funcionário

		ETO • MESTRADO_COMPLETO • DOUTORADO_INCOMPLETO • DOUTORADO_COMPLETO • PHD_INCOMPLETO • PHD_COMPLETO • NAO_INFORMADO • ANALFABETO		
estado	-	Enum • AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG • MS • MT • PA • PB • PE • PI • PR • RJ • RN • RO	Não	Estado onde habita o funcionário

		• RR • RS • SC • SE • SP • TO		
estadoCivil	-	Enum • SOLTEIRO • CASADO • SEPARADO • DIVORCIADO • VIUVO • OUTROS • DESQUITADO • UNIAO_ESTAVEL	Sim	Estado civil do funcionário
funcao	200	Alfanumérico	Não	Função exercida pelo funcionário
funcaoBrigadaIncendio	-	Enum • EM_BRANCO • COORDENADOR_GERAL • LIDER • CHEFE_DE_BRIGADA • BRIGADISTA	Não	Função do funcionário na brigada de incêndio
gfip	-	Inteiro de -1 até 26	Não ²⁶	Código da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
historicoPPP	-	Enum • EXIBIR • NAO_EXIBIR	Não	Indica se é para exibir ou não o histórico

				relacionado ao PPP
matricula	30	Alfanumérico	Sim ^{12, 34}	Matrícula do funcionário
naoPossuiCpf	true / false	Booleano	Não	Indica se o funcionário possui ou não CPF
naoPossuiCtps	true / false	Booleano	Não	Indica se o funcionário possui ou não CTPS
naoPossuiMatricula	true / false	Booleano	Não	Indica se o funcionário possui ou não Matrícula
naoPossuiMatriculaRh	true / false	Booleano	Não	Indica se o funcionário possui ou não Matrícula RH
naoPossuiPis	true / false	Booleano	Não	Indica se o funcionário possui ou não Pis
naturalidade	50	Alfanumérico	Não	Naturalidade do funcionário
nomeCooperativa	40	Alfanumérico	Não	Nome da cooperativa que o funcionário faz parte
nomeFuncionario	120	Alfanumérico	Sim ¹³	Nome do funcionário
nomeMae	120	Alfanumérico	Não	Nome da mãe do funcionário
nrCtps	30	Alfanumérico	Não	Número da Carteira

				de Trabalho e Previdência Social
numeroEndereco	10	Alfanumérico	Não	Número do endereço onde habita o funcionário
observacaoAso	3000	Alfanumérico	Não	Observações quanto ao ASO
observacaoEstabilidade	200	Alfanumérico	Não	Observações quanto ao período de Estabilidade do funcionário
observacaoPpp	2800	Alfanumérico	Não	Observações quanto ao PPP
parentescoContatoEmergencia	10	Alfanumérico	Não	Indica o grau de parentesco do funcionário com o contato de emergência
pis	20	Numérico Positivo	Não	Número identificando o PIS
ramal	10	Numérico Positivo	Não	Ramal do telefone comercial do funcionário
ramalTelefoneEmergencia	10	Numérico Positivo	Não	Ramal do telefone do contato de emergência do funcionário
razaoSocialEmpresaFuncionario	200	Alfanumérico	Não	Razão Social da empresa que o

				funcionário trabalha
regimeRevezamento	45	Alfanumérico	Não	Regime de revezamento no qual o funcionário trabalha
regimeTrabalho	-	Enum - NORMAL - TURNO	Sim	Regime de trabalho no qual o funcionário trabalha
remuneracaoMensal		Numérico Positivo	Não	Remuneração mensal recebida pelo funcionário. Valor decimal deve ser separado por ponto. Por exemplo: 1000.50
requisitosFuncao	4000	Alfanumérico	Não	Requisitos da função exercida pelo funcionário
rg	17	Alfanumérico	Não	Registro Geral (RG) do funcionário
rgDataEmissao	10	dd/mm/aaaa	Não	Data de emissão do RG
rgOrgaoEmissor	15	Alfanumérico	Não	Órgão emissor do RG do funcionário
rgUf	-	Enum - AC - AL - AM - AP	Não	UF do RG

		• BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG • MS • MT • PA • PB • PE • PI • PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO		
serieCtps	10	Alfanumérico	Não	Identificação da série da CTPS
sexo	-	Enum • MASCULINO • FEMININO	Sim	Indicador do sexo do funcionário
situacao	-	Enum • ATIVO • AFASTADO • PENDENTE	Sim	Indicador da situação atual do funcionário

		• FERIAS • INATIVO		
telefoneCelular	15	Numérico Positivo	Não	Telefone celular do funcionário
telefoneComercial	15	Numérico Positivo	Não	Telefone comercial do funcionário
telefoneEmergencia	15	Numérico Positivo	Não	Telefone do contato de emergência
telefoneResidencial	15	Numérico Positivo	Não	Telefone residencial do funcionário
telefoneSms	15	Numérico Positivo	Não	Telefone ao qual serão enviados SMSs
tipoBuscaEmpresa	-	Enum ²⁷ • CODIGO_SOC • CODIGO_CLIENTE	Sim	Tipo de busca utilizada para localizar a empresa do funcionário
tipoContratacao	-	Enum • CLT • COOPERADO • TERCERIZADO • AUTONOMO • TEMPORARIO • PESSOA_JURIDICA • ESTAGIARIO • MENOR_APRENDIZ • ESTATUTARIO • COMISSIONADO_INT ERNO	Sim	Tipo de contratação na qual o funcionário está classificado

		• COMISSIONADO_EXT ERNO • APOSENTADO • APOSENTADO_INATIVO_PREFEITURA • PENSIONISTA • SERVIDOR_PUBLICO_EFETIVO • EXTRANUMERARIO • AUTARQUICO • INATIVO • TITULO_PRECARIO • SERVIDOR_ADM_CENTRALIZADA_OU_DESCENTRALIZADA		
ufCtps	-	Enum • AC • AL • AM • AP • BA • CE • DF • ES • GO • MA • MG • MS • MT • PA • PB • PE • PI	Não	UF da CTPS do funcionário

		• PR • RJ • RN • RO • RR • RS • SC • SE • SP • TO		
utilizarDescricaoRequisitoCargo	true / false	Booleano	Não ⁴⁴	Indica se devem ser utilizados os dados de Atividades, Requisitos da Função e Função preenchidos no Cadastro do Cargo.
observacaoFuncionario	3000	Alfanumérico	Não	Observações quanto ao funcionário
codigoPaisNascimento	8	Numérico	Não	Código do país de nascimento do funcionário conforme a tabela 06 – Países do eSocial.
emailPessoal	400	Alfanumérico	Não	Correspondente ao campo "E-mail Pessoal" da tela de cadastro de funcionário.

matriculaRh	30	Alfanumérico	Não ³⁰	Matrícula RH do funcionário.
codigoCategoriaESocial	8	Numérico	Não ²⁹	Correspondente ao campo "Categoria (eSocial)" da tela de cadastro de funcionário.
genero	-	Enum - EM_BRANCO - TRAVESTI - TRANSEXUAL	Não	Correspondente ao campo "Gênero" da tela de cadastro de funcionário.
nomeSocial	120	Alfanumérico	Sim	Correspondente ao campo "Nome Social" da tela de cadastro de funcionário.
tipoVinculo	-	Enum - EM_BRANCO - EMPREGATICIO - ASSOCIATIVO	Não	Correspondente ao campo "Tipo de Vínculo" da tela de cadastro de funcionário.
tipoAdmissao	-	Enum - ADMISSAO - TRANSFERENCIA_EMP RESA_MESMO_GRUPO - TRANSFERENCIA_EMP RESA_CONSORCIADA - TRANSFERENCIA_MO TIVO_SUCESSAO	Sim ²⁸	Correspondente ao campo "Tipo de Admissão" da tela de cadastro de funcionário. Obrigatório caso "tipo de vínculo" seja igual a "EMPREGATICIO".
nomePai	120	Alfanumérico		Correspondente ao

				campo "Nome do Pai" da tela de cadastro de funcionário.
codigoRh	-	Alfanumérico	Não ⁴⁰	Código RH do funcionário.
desconsiderarEsocial	true/false	Booleano	Não	Correspondente ao campo "Desconsiderar para o eSocial" da tela de cadastro de funcionário.
codigoGenero	1	Numérico	Não	Correspondente ao campo "Código" da tela de cadastro de gênero. Esse campo tem precedência sobre o campo "genero", exceto quando "genero" preenchido com EM_BRANCO.
dataValidadeRg	10	dd/mm/aaaa	Não	Correspondente ao campo "Data de Validade RG" da tela de cadastro de funcionário.
campoString01 a campoString30	Reservados	Personalizados	Não ¹⁴	Campos reservados
campoInteiro01 a campoInteiro10	Reservados	Personalizados	Não ¹⁴	Campos reservados

funcionarioWsVo. atividadesPerigosasWsVo

codigoAtividadePerigosa	-	Alfanumérico	Não	Campo desativado.
tipoSanguineo	-	Enum Valores possíveis: - NENHUM - A_POSITIVO - A_NEGATIVO - B_POSITIVO - B_NEGATIVO - AB_POSITIVO - AB_NEGATIVO - O_POSITIVO - O_NEGATIVO	Não	Indica o tipo Sanguíneo do funcionário.
corDosOlhos	-	Enum Valores possíveis: - EM_BRANCO - AZUL - AZUL_ESVERDEADO - CASTANHO - CINZA - VERDE - AVELA - AMBAR - VERMELHO - VIOLETA	Não	Indica a cor dos olhos do Funcionário
grauInstrucao		Enum Valores possíveis: - EM_BRANCO - ANALFABETO - QUINTO_INCOMPLETO - O - QUINTO_COMPLETO	Não	Grau de instrução do funcionário.

		- FUNDAMENTAL_INCOMPLETO - FUNDAMENTAL_COMPLETO - MEDIO_INCOMPLETO - MEDIO_COMPLETO - SUPERIOR_INCOMPLETO - SUPERIOR_COMPLETO - POS_GRADUACAO_COMPLETA - MESTRADO_COMPLETO - DOCTORADO_COMPLETO		
cns	30	Numérico	Não	Carteira Nacional de Saúde do funcionário.
dataInicioPeriodoAquisitivo	10	dd/mm/aaaa	Sim ³⁸	Respectivo ao campo "Dt. Inicio Periodo Aquisitivo" da tela de cadastro de funcionário.
dataFimPeriodoAquisitivo	10	dd/mm/aaaa	Sim ³⁹	Respectivo ao campo "Dt. Fim Periodo Aquisitivo" da tela de cadastro de funcionário.
identificacaoWsVo				
chaveAcesso	-	A informação pode ser consultada nas configurações	Sim	

		de integração no cadastro de Empresa		
codigoEmpresaPrincipal		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim	
codigoResponsavel		A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa	Sim	
codigoUsuario		Código do Usuário responsável pela ação	Sim	
motivoLicencaWsVo				
codigo	10	Numérico	Sim ¹⁵	Código do motivo da licença no SOC. Se informado -1 o valor preenchido no campo “Motivo Licença” do cadastro do funcionário será removido.
codigoDeIntegracao	10	Numérico Positivo	Sim ¹⁶	Código do motivo da licença na empresa cliente
nome	100	Alfanumérico	Sim ¹⁷	Nome do motivo da licença
tipoBusca	-	Enum ²⁷ - CODIGO - CODIGO_INTEGRACAO - NOME	Sim	Tipo de busca utilizada para localizar o Motivo da Licença

setorWsVo				
codigo	8	Alfanumérico	Sim ¹⁸	Código do setor no SOC
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ¹⁹	Código do setor utilizado pela empresa
descricao	-	Alfanumérico	Não	Descrição do Setor
nome	130	Alfanumérico	Sim ²⁰	Nome do setor
observacaoAso	3000	Alfanumérico	Não	Observação quanto ao ASO
status	-	Enum • ATIVO • INATIVO	Não ⁴	Define se o setor está ativo ou inativo
tipoBusca	-	Enum ²⁷ • CODIGO • CODIGO_RH • NOME	Sim	Tipo de busca utilizada para localizar o Setor
criarHistoricoDescricao	true / false	Booleano	Não	Criar histórico de alteração do Setor
turnoWsVo				
codigo	10	Numérico Positivo	Sim ²¹	Código do turno no SOC
nome	100	Alfanumérico	Sim ²²	Nome do turno
tipoBusca	-	Enum ²⁷ • CODIGO • NOME • CODIGO_RH	Sim	Tipo de Busca utilizada para localizar o turno
codigoRh	100	Alfanumérico	Não	Código do turno utilizado na empresa

unidadeContratanteWsVo / unidadeWsVo				
bairro	80	Alfanumérico	Não	Bairro do endereço da unidade
bairroCobranca	80	Alfanumérico	Não	Bairro do endereço de cobrança da unidade
cep	8	Alfanumérico	Não	CEP do endereço da unidade
cepCobranca	8	Alfanumérico	Não	CEP do endereço de cobrança da unidade
cidade	50	Alfanumérico	Não	Nome da cidade onde está localizada a unidade
cidadeCobranca	50	Alfanumérico	Não	Nome da cidade do endereço de cobrança
cnpj_cei	-	Enum CNPJ CEI CPF CAEPF CNO	Não	Indica se CNPJ, CEI, CPF, CAEPF ou CNO será utilizado.
codigo	20	Alfanumérico	Sim ²¹	Código da unidade no SOC
codigoArquivo	28	Alfanumérico	Não	Código do arquivo
codigoCnae	9	Alfanumérico	Não	Código do cnae da unidade. Deve ser preenchido com

				máscara.
codigoCnpjCei	20	Numérico Positivo	Não ⁴³	Valor representando CNPJ ou CEI. Deve ser preenchido com máscara.
codigoMunicipio	7	Numérico Positivo	Não	Código do município onde está localizada a unidade
codigoMunicipioCobranca	7	Numérico Positivo	Não	Código do município do endereço de cobrança
codigoRh	80	Alfanumérico	Sim ²⁴	Código da unidade utilizado na empresa
complemento	300	Alfanumérico	Não	Complemento do endereço da unidade
complementoCobranca	300	Alfanumérico	Não	Complemento do endereço de cobrança da unidade
dataAssinaturaContrato	10	dd/mm/aaaa	Não	Data de assinatura do contrato
descricaoCnae	200	Alfanumérico	Não	Descrição do CNAE
endereço	110	Alfanumérico	Não	Endereço da unidade
enderecoCobranca	110	Alfanumérico	Não	Endereço de

				cobrança da unidade
estado	2	Alfanumérico	Não	Estado do endereço da unidade
estadoCobranca	2	Alfanumérico	Não	Estado do endereço de cobrança
grauRisco	1	Numérico Positivo 0 - 4	Não	Número indicando o grau de risco da unidade
inscricaoEstadual	30	Numérico Positivo	Não	Inscrição estadual da unidade
inscricaoMunicipal	40	Alfanumérico	Não	Inscrição municipal da unidade
nome	130	Alfanumérico	Sim ²³	Nome da unidade
numero	60	Alfanumérico	Não	Número do endereço da unidade
numeroCobranca	50	Alfanumérico	Não	Número do endereço de cobrança da unidade
observacaoASO	3000	Alfanumérico	Não	Observação referente ao ASO
observacaoContrato	3000	Alfanumérico	Não	Observação referente ao contrato
observacaoPPP	2800	Alfanumérico	Não	Observação referente ao PPP

percentualCalculoBrigada		Numérico Positivo	Não	Percentual utilizado no cálculo da brigada
razaoSocial	130	Alfanumérico	Não	Razão social da unidade
status	-	Enum • ATIVO • INATIVO	Não	Define se a unidade está ativa ou inativa
telefoneCat	30	Alfanumérico	Não	Telefone do Centro de Apoio ao Trabalhador. Deve ser preenchido com máscara.
tipoBusca	-	Enum ²⁷ • CODIGO • CODIGO_RH • NOME	Sim	Tipo de Busca utilizada para localizar o registro da Unidade
tipoCnae	-	Enum • CNAE • CNAE_2 • CNAE_7 • CNAE_LIVRE	Não	Define qual o tipo do CNAE que está sendo utilizado
unidadeContratante	-	Boolean	Não	Indica se é a unidade contratante.
codigoCpf	11	Numérico	Não ³²	CPF da unidade
codigoCaepf	14	Numérico	Não ³³	CAEPF da unidade
caracterizacaoProcessosAmbient esTrabalho	3000	Alfanumérico	Não	Respectivo ao campo "Caracterização dos processos e

				ambientes de trabalho" da tela de cadastro de unidade.
codigoCno	12	Numérico	Não ⁴²	Respectivo ao campo "CNO" da tela de cadastro de unidade.
transferencia				
copiaFichaClinica	-	Boolean	Não	Indica se devem ser copiadas as fichas do funcionário. Na tag tipoFichaCopia podem ser especificados os tipos a serem considerados.
tipoFichaCopia	-	tipoFichaCopia	Não	Tag destinada à especificação dos tipos de ficha a serem copiados, quando a propriedade copiaFichaClinica for true.
copiaSocGed	-	Boolean	Não	Quando true, irá copiar para a nova empresa do funcionário, os seus arquivos

valorizarExamesNaoCobradoNoDestino	-	Boolean	Não	Quando true, as fichas que não foram valorizadas ficarão disponíveis para serem cobradas na próxima valorização da Empresa Destino. Somente será considerada caso a propriedade copiaFichaClinica for informada como true.
dataTransferencia	10	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Indica a data em que foi realizada a transferência do funcionário. Caso não informada a propriedade, a data do dia da requisição será considerada como a Data da Transferência.
copiaHistoricoLaboral	-	Boolean	Não	Indica se deve ser copiado o histórico do funcionário.
eSocial	-	Boolean	Não ⁴⁸	Define se a transferência de funcionário deve

				ser considerada como gatilho do Leiaute S-2240 para a empresa destino.
copiaCadastroMedico	-	Boolean	Não	Quando habilitado, os campos padrões da tela "239 - Cadastro Médico" serão transferidos para o funcionário destino. O sistema somente irá transferir os itens de personalização cadastros na empresa principal.
copiaHistoricoVacinas	-	Boolean	Não	Se informado "true", as vacinas do funcionário serão transferidas para o destino, inclusive vacinas realizadas via campanha que serão transportadas para o destino como se fossem individuais.
tipoFichaCopia				
acidente	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Acidente

				devem ser copiadas
admissional	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Admissional devem ser copiadas
avaliacaoFisica	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Avaliação Física devem ser copiadas
checkup	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Checkup devem ser copiadas
consulta	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Consulta devem ser copiadas
consultaAssist	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Consulta Assistencial devem ser copiadas
demissional	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Demissional devem ser copiadas
enfermagem	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Enfermagem devem ser copiadas

especial	-	Boolean	Não ⁴⁶	Indica se as fichas do tipo Especial devem ser copiadas
licencaMedica	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Licença Médica devem ser copiadas
mudancaFuncao	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Mudança Função devem ser copiadas
periódico	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Periódico devem ser copiadas
qualidadeVida	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Qualidade de Vida devem ser copiadas
retornoConsulta	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Retorno Consulta devem ser copiadas
retornoTrabalho	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Retorno Trabalho devem ser copiadas
terceiros	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Terceiros devem ser

				copiadas
retornoTrabalho	-	Boolean	Não	Indica se as fichas do tipo Retorno Trabalho devem ser copiadas

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO. Na inclusão de cargo, caso o código informado seja 0, o valor será desconsiderado e realizada a geração automática do mesmo.
2. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO_RH.
3. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for NOME e na inclusão do Cargo.
4. Valor default na inclusão "ATIVO"
5. Obrigatório quando o campo "tipoBuscaLegislacaoReferencia" for CODIGO.
6. Obrigatório quando o campo "tipoBuscaLegislacaoReferencia" for NOME.
7. Quando a propriedade criarFuncionario for informada como "true" e a situação do mesmo como "INATIVO", o funcionário será importado mesmo quando a hierarquia informada não existir.
8. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO.
9. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for NOME e na inclusão da classificação de Deficiência.
10. Obrigatório quando o campo "chaveProcuraFuncionario" for CODIGO.
11. Obrigatório quando o campo "chaveProcuraFuncionario" for CPF.
12. Obrigatório quando o campo "chaveProcuraFuncionario" for MATRICULA.
13. Obrigatório quando o campo "chaveProcuraFuncionario" for DATA_NASCIMENTO e na inclusão do funcionário.
14. Os campos para uso personalizados podem ser preenchidos de acordo com regras específicas para adequar a necessidade de uso do cliente.

15. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO.
16. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO_INTEGRACAO.
17. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for NOME e na inclusão do motivo de licença médica.
18. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO. Na inclusão de setor, caso o código informado seja 0, o valor será desconsiderado e realizada a geração automática do mesmo.
19. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO_RH ou se o parâmetro "Obriga preencher Código do RH do Setor" estiver habilitado nos parâmetros gerais da empresa da requisição.
20. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for NOME e na inclusão do Setor.
21. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO. Na inclusão de unidade, caso o código informado seja 0, o valor será desconsiderado e realizada a geração automática do mesmo.
22. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for NOME e na inclusão do turno.
23. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO.
24. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for CODIGO_RH, e no caso de unidade, setor e cargo será obrigatório se o parâmetro de empresa que obriga preencher o código do RH estiver habilitado.
25. Obrigatório quando o campo "tipoBusca" for NOME e na inclusão da Unidade.
26. O valor -1 corresponde a "Em branco".
27. Os campos **TipoBusca** presentes na documentação tem a funcionalidade de especificar qual valor será utilizado para localizar um registro. **Por exemplo:** No caso de um **Setor**, se o tipo de busca for **CODIGO**, o valor utilizado para localizar o Setor será o que for informado na tag **setorWsVo.codigo**; caso o tipo de busca seja **CODIGO_RH**, o valor utilizado para localizar o setor será o que for informado na tag **setorWsVo.codigoRh**; caso o tipo de busca seja **NOME**, o valor utilizado para localizar o Setor será o que for informado na tag **setorWsVo.nome**. Os possíveis tipos de busca estão listados na coluna destinada aos **valores possíveis**.
28. Obrigatório caso o campo "tipoVinculo" seja EMPREGATICIO.

29. Obrigatório caso o parâmetro eSocial "Obriga Categoria (eSocial) do Funcionário" esteja ativo.

30. Obrigatório quando o campo "chaveProcuraFuncionario" for MATRICULA_RH.

31. Descrição das chaves de procura de funcionário:

CODIGO: Busca o funcionário pelo campo 'codigo', referente ao campo 'Código' do cadastro de funcionários.

MATRICULA: Busca o funcionário pelo campo 'matricula', referente ao campo 'Matrícula' do cadastro de funcionários.

MATRICULA_RH: Busca o funcionário pelo 'matriculaRh', referente ao campo 'Matrícula RH' do cadastro de funcionários.

CPF: Busca o funcionário pelo campo 'cpf', referente ao campo 'CPF' do cadastro de funcionários.

DATA_NASCIMENTO: Busca o funcionário pelos campos 'dataNascimento' e 'nome', referentes aos campos 'Data de Nascimento' e 'Nome' do cadastro de funcionário, respectivamente.

CPF_PENDENTE: Busca o funcionário pelo campo 'cpf', referente ao campo 'CPF' do cadastro de funcionários, desde que a situação do funcionário seja PENDENTE. Esta opção não localizará funcionários que estejam nas situações ATIVO, INATIVO, AFASTADO ou FÉRIAS.

CPF_ATIVO: Busca o funcionário pelo campo 'cpf', referente ao campo 'CPF' do cadastro de funcionários, desde que a situação do funcionário seja ATIVO, PENDENTE, AFASTADO ou FÉRIAS. Esta opção não localizará funcionários que estejam na situação INATIVO.

CPF_DATA_ADMISSAO: Busca o funcionário pelos campos 'cpf' e 'dataAdmissao', referentes aos campos 'CPF' e 'Data de Admissão' do cadastro de funcionário, respectivamente.

CPF_DATA_ADMISSAO_PERIODO: Busca o funcionário pelos campos 'cpf' e 'dataAdmissao', referentes aos campos 'CPF' e 'Data de Admissão' do cadastro de funcionário, respectivamente. Esta opção somente localizará funcionários os quais a data de admissão do cadastro esteja dentro de um intervalo de 30 dias antes ou depois da data de admissão informada na requisição.

32. Obrigatório caso a propriedade "cnpj_cei" esteja definida como "CEI" ou "CAEPF"; Ou caso a propriedade "cnpj_cei" for definida como CNO e a propriedade "codigoCnpjCei" não seja informada.
33. Obrigatório caso a propriedade "cnpj_cei" esteja definida como "CAEPF".
34. Obrigatório quando o parâmetro "Matrícula do funcionário", dos "Campos obrigatórios" da tela Parâmetros eSocial estiver definido como "Sim" ou "Parcial". Quando "Parcial", a Matrícula deixará de ser obrigatória caso: o funcionário possua a situação "Pendente" ou possua um dos seguintes códigos de Categoria eSocial: 201, 202, 305, 308, 401, 410, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901 e 902.
35. Quando habilitado o parâmetro "Obriga campos específicos deste leiaute?" do layout S-2240 nos parâmetros eSocial da empresa, o campo será limitado a 999 caracteres.
36. Quando habilitado o parâmetro "Obriga campos específicos deste leiaute?" do layout S-2240 nos parâmetros eSocial da empresa e o parâmetro "Cadastro de Cargo" do cadastro de funcionário estiver habilitado, o campo será limitado a 999 caracteres.
37. Quando "true", funcionários ativos somente serão importados em hierarquias ativas.
Quando "false", funcionários ativos importados em hierarquias inativas irão ativar a hierarquia no SOC.
38. Obrigatório somente se dataFimPeriodoAquisitivo for preenchido.
39. Obrigatório somente se dataInicioPeriodoAquisitivo for preenchido.
40. A transferência de funcionários somente pode ser realizada caso realizada a autenticação por usuário de integração, cadastrado por meio da tela "Usuários de Integração" das Configurações de Integração da empresa. Para realizar a transferência, a propriedade chaveProcuraFuncionario deve ser CODIGO_RH e o usuário deve ter acesso a um agrupamento que contemple as empresas origem e destino da transferência. A transferência somente ocorrerá quando não encontrado um funcionário com o CODIGO_RH informado na empresa informada, nesse momento será realizada a busca pelo Código RH do funcionário entre as empresas do agrupamento, caso encontrado e a propriedade transferirFuncionario estiver como true, será realizada a transferência do funcionário.
41. O Código RH somente pode ser informado caso a empresa conste em um agrupamento de empresas. Deve ser um código único entre as empresas do agrupamento.
42. Obrigatório caso a propriedade unidadeWsVo.cnpj_cei esteja definida como "CNO".
43. Obrigatório caso a propriedade unidadeWsVo.cnpj_cei esteja definida como "CNPJ" ou "CEI", ou caso esteja definida como "CNO" e a propriedade "codigoCpf" não seja

informada.

44. Caso não informado, na inclusão de funcionário o valor setado será "true" permanecendo o campo "Origem" da tela de cadastro de funcionário como "CA" e na alteração será respeitado o valor já cadastrado no campo.
45. Para que o histórico seja criado, o mesmo deve ser posterior ao último histórico do funcionário que está no sistema.
46. A tag especial se refere a ficha do tipo Monitoração Pontual.
47. Quando esse campo é informado como "false" será apagado o valor do campo "Data da Reabilitação" da tela de Deficiência, no cadastro do Funcionário.
48. Se habilitado, esse campo faz com que a transferência de funcionário seja considerada como gatilho do Leiaute S-2240 para a empresa destino. Além disso, a data informada no campo dataTransferencia será considerada como a data início condição do gatilho.

Saídas

3.2 Mensagem SOAP response porta importacaoFuncionario

```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
```

```
<soap:Body>
```

```
<ns2:importacaoFuncionarioResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
```

```
<FuncionarioRetorno>
```

```
<atualizouCargo></atualizouCargo>
```

```
<atualizouCentroCusto></atualizouCentroCusto>
```

```
<atualizouFuncionario></atualizouFuncionario>
```

```
<atualizouRegistro></atualizouRegistro>
```

```
<atualizouSetor></atualizouSetor>
```

```
<atualizouUnidade></atualizouUnidade>
```

```
<descricaoErro></descricaoErro>
```

```
<encontrouCargo></encontrouCargo>
```

```
<encontrouCentroCusto></encontrouCentroCusto>
```

```
<encontrouErro>true</encontrouErro>
```

```
<encontrouFuncionario></encontrouFuncionario>
```

```
<encontrouRegistro></encontrouRegistro>
```

```
<encontrouSetor></encontrouSetor>
```

```
<encontrouUnidade></encontrouUnidade>
```

```
<incluiuCargo></incluiuCargo>
```

```
<incluiuCentroCusto></incluiuCentroCusto>
```

```
<incluiuFuncionario></incluiuFuncionario>
```

```
<incluiuRegistro></incluiuRegistro>
```

```
<incluiuSetor></incluiuSetor>

<incluiuUnidade></incluiuUnidade>

<atualizouMotivoLicenca></atualizouMotivoLicenca>

<atualizouTurno></atualizouTurno>

<encontrouUnidadeContratante></encontrouUnidadeContratante>

<encontrouMotivoLicenca></encontrouMotivoLicenca>

<encontrouTurno></encontrouTurno>

<incluiuUnidadeContratante></incluiuUnidadeContratante>

<incluiuMotivoLicenca></incluiuMotivoLicenca>

<incluiuTurno></incluiuTurno>

<transferiuFuncionario> <transferiuFuncionario>

</FuncionarioRetorno>

</ns2:importacaoFuncionarioResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

O serviço devolve propriedades do tipo *boolean*, conforme exibido na mensagem SOAP acima, atentar-se para as seguintes propriedades:

Propriedade	Tipo	Observação
funcionarioRetorno	Tag pai	Tag utilizada para retornar informações gerais da execução da solicitação.
atualizouCargo	Booleano	Indica se foi realizada atualização de cadastro de Cargo.
atualizouCentroCusto	Booleano	Indica se foi realizada atualização de cadastro de Centro de Custo.

atualizouFuncionario	Booleano	Indica se foi realizada atualização de cadastro de Funcionário. Este campo retornará o valor false caso os dados enviados no funcionário, a sua hierarquia organizacional ou os dados da deficiência sejam os mesmos cadastrados no SOC. Este campo retornará o valor true e o funcionário será gravado caso a tag <atualizarFuncionario> seja enviada como true e os dados enviados no funcionário, a sua hierarquia organizacional ou os dados da deficiência sejam diferentes dos dados cadastrados no SOC.
atualizouSetor	Booleano	Indica se foi realizada atualização de cadastro de Setor.
atualizouUnidade	Booleano	Indica se foi realizada atualização de cadastro de Unidade.
descricaoErro	Texto	Retorna a descrição em caso de erro.
encontrouCargo	Booleano	Indica se foi localizado o Cargo informado.
encontrouCentroCusto	Booleano	Indica se foi localizado o Centro de Custo informado.
encontrouErro	Booleano	Indica se foi encontrado erro na requisição.
encontrouFuncionario	Booleano	Indica se foi localizado o Funcionário informado.
encontrouSetor	Booleano	Indica se foi localizado o Setor informado.
encontrouUnidade	Booleano	Indica se foi localizada a Unidade informada.
incluiuCargo	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Cargo.

incluiuCentroCusto	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Centro de Custo.
incluiuFuncionario	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Funcionário.
incluiuSetor	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Setor.
incluiuUnidade	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Unidade.
atualizouMotivoLicenca	Booleano	Indica se foi realizada atualização do cadastro de Motivo Licença.
atualizouTurno	Booleano	Indica se foi realizada atualização do cadastro de Turno.
encontrouUnidadeContratante	Booleano	Indica se foi localizada a Unidade Contratante Informada.
encontrouMotivoLicenca	Booleano	Indica se foi localizado o Motivo Licença informado.
encontrouTurno	Booleano	Indica se foi localizado o Turno informado.
incluiuUnidadeContratante	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Unidade Contratante.
incluiuMotivoLicenca	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Motivo Licença.
incluiuTurno	Booleano	Indica se foi realizada inclusão de cadastro de Turno.
transferiuFuncionario	Booleano	Indica se foi realizada transferência de funcionário.

4. Lista de falhas

4.1 Falhas na requisição

4.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

4.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
        <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>
```

header.</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

4.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

4.2 Falhas de Acesso

A tag Identificação, caso o preenchimento não esteja de acordo, poderá prover as seguintes falhas:

1. Identificação Inválida;
2. Empresa Invalida;
 1. Usuário sem os acessos necessários.

4.2.1 Empresa sem acesso

Esta falha ocorrerá quando a empresa informada não tiver acesso ao serviço em questão.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<soap:Body>  
<ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
<Retorno>  
<informacaoGeral>  
<codigoMensagem>SOC-200</codigoMensagem>  
<mensagem>ERRO. Operação não realizada.</mensagem>  
<mensagemOperacaoDetalheList>  
<codigo>SOC-206</codigo>  
<mensagem>ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.</mensagem>  
</mensagemOperacaoDetalheList>  
<numeroErros>1</numeroErros>
```

</informacaoGeral>

</Retorno>

</ns2:incluirResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

Para resolver esse problema é necessário ir à tela de Configuração de Integração - Empresa/Cliente (337) no SOC e adicionar o serviço à lista de webservices da empresa.

4.3 Falhas na Consistência de Dados

As inconsistências podem ser oriundas de violações do preenchimento de informações, ou não preenchimento de campos obrigatórios, tais como:

4.3.1 Status http 200

1. **Exceder o tamanho aceito para o campo:** quando houver essa falha, a mesma informa qual o campo que foi excedido seu tamanho máximo;
2. **Empresa Inválida:** Mensagem retornada quando a empresa informada na propriedade *codigoempresa* não é válida.
3. **Cpf pertence a outro funcionario:** Mensagem retornada quando o parâmetro geral de empresa "Impede o cadastro com o mesmo CPF" está habilitado e tenta-se criar ou atualizar o funcionário com o CPF enviado, mas existe outro cadastro de funcionário que **não** está inativo com o mesmo CPF dentro da mesma empresa, ainda que outro cadastro existente seja do próprio funcionário enviado, situação que ocorre quando não é possível localizar o funcionário no sistema pelos parâmetros de busca enviados na requisição e, a tag *criarFuncionario* é enviada como *true*.
4. **Já existe unidade com o nome informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (alterar ou incluir) o cadastro de uma unidade (tags *unidadeWsVo* e *unidadeContratanteWsVo*) com o nome de uma unidade já existente na empresa informada.

5. **Já existe setor com o nome informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (alterar ou incluir) o cadastro de um setor (tag *setorWsVo*) com o nome de um setor já existente na empresa informada.
6. **Já existe cargo com o nome informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (alterar ou incluir) o cadastro de um cargo (tag *cargoWsVo*) com o nome de um cargo já existente na empresa informada.
7. **Já existe um centro de custo com o nome informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (alterar ou incluir) o cadastro de um centro de custo (tag *centroCustoWsVo*) com o nome de um centro de custo já existente na empresa informada.
8. **Rg do funcionário deve ser informado:** Mensagem retornada quando a empresa informada possui obrigatoriedade de preenchimento de RG configurada e o campo *funcionarioWsVo.rg* não foi preenchido.
9. **Unidade não encontrada:** Mensagem retornada quando não é possível encontrar, na empresa informada, uma unidade com os dados informados na tag *unidadeWsVo*.
10. **Setor não encontrado:** Mensagem retornada quando não é possível encontrar, na empresa informada, um setor com os dados informados na tag *setorWsVo*.
11. **Cargo não encontrado:** Mensagem retornada quando não é possível encontrar, na empresa informada, um cargo com os dados informados na tag *cargoWsVo*.
12. **Centro de Custo não encontrado:** Mensagem retornada quando não é possível encontrar, na empresa informada, um centro de custo com os dados informados na tag *centroCustoWsVo*.
13. **Código PIS possui preenchimento obrigatório, exceto se o código de categoria eSocial do trabalhador for igual a [901, 903, 904]:** Mensagem retornada quando necessário o preenchimento da propriedade *funcionarioWsVo.pis*.
14. **Obrigatório o preenchimento do Nome do Funcionário:** Mensagem retornada quando não preenchida a propriedade *funcionarioWsVo.nome*, obrigatória para o cadastro de funcionário.
15. **Obrigatório o preenchimento da Data de Nascimento:** Mensagem retornada quando não preenchida a propriedade *funcionarioWsVo.dataNascimento*, obrigatória para o cadastro de funcionário.

16. **unidadeWsVo obrigatório:** Mensagem retornada quando não informada a tag *unidadeWsVo*, obrigatória para o cadastro de funcionário.
17. **setorWsVo obrigatório:** Mensagem retornada quando não informada a tag *setorWsVo*, obrigatória para o cadastro de funcionário.
18. **cargoWsVo obrigatório:** Mensagem retornada quando não informada a tag *cargoWsVo*, obrigatória para o cadastro de funcionário.
19. **nome cargo deve ser informado quando tipo de busca for 'NOME':** Quando a chave de procura do cargo (*cargoWsVo.tipobusca*) definida for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade *cargoWsVo.nome* para localização do cargo.
20. **codigo rh unidade deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO_RH':** Quando a chave de procura da unidade (*unidadeWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO_RH, se faz necessário o preenchimento da propriedade *cargoWsVo.codigoRh* para localização da unidade.
21. **nome unidade deve ser informado quando tipo de busca for 'NOME':** Quando a chave de procura da unidade (*unidadeWsVo.tipobusca*) definida for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade *unidadeWsVo.nome* para localização da unidade.
22. **Existe uma unidade com o codigo rh informado:** Mensagem retornada quando está se tentando gravar (alterar ou incluir) o cadastro de uma unidade em que já exista uma unidade com o mesmo Código RH na empresa informada.
23. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioTurnoWsVo.tipoBusca deve estar preenchido!:** Necessário o preenchimento do *tipoBusca* para localização do turno.
24. **Erro de integração com o maestro:** Mensagem retornada quando ocorrida alguma falha na integração com o Maestro BPM. Necessário contato com o Suporte SOC.
25. **Codigo turno deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO':** Quando a chave de procura do turno (*turnoWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *turnoWsVo.codigo* para localização do turno.
26. **Nome turno deve ser informado quando tipo de busca for 'NOME':** Quando a chave de procura do turno (*turnoWsVo.tipobusca*) definida for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade *turnoWsVo.nome* para localização do turno.
27. **Turno não encontrado:** Mensagem retornada quando não é possível localizar o cadastro do turno com base no *tipoBusca* e valores informados.
28. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioMotivoLicencaWsVo.tipoBusca**

deve estar preenchido: Necessário o preenchimento do *tipoBusca* para localização do motivo licença.

29. Código motivo licença deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO':

Quando a chave de procura do motivo licença (*motivoLicencaWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *motivoLicencaWsVo.codigo* para localização do motivo licença.

30. Código de integracao do motivo licença deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO_INTEGRACAO': Quando a chave de procura do motivo licença (*motivoLicencaWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO_INTEGRACAO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *motivoLicencaWsVo.codigoDeIntegracao* para localização do motivo licença.

31. Nome motivo licença deve ser informado quando tipo de busca for 'NOME': Quando a chave de procura do motivo licença (*motivoLicencaWsVo.tipobusca*) definida for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade *motivoLicencaWsVo.nome* para localização do motivo licença.

32. O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioCentroCustoWsVo.tipoBusca deve estar preenchido!: Necessário o preenchimento do *tipoBusca* para localização do Centro de Custo.

33. Código centro custo deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO': Quando a chave de procura do centro de custo (*centroCustoWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *centroCustoWsVo.codigo* para localização do centro de custo.

34. Nome centro custo deve ser informado quando tipo de busca for 'NOME': Quando a chave de procura do centro de custo (*centroCustoWsVo.tipobusca*) definida for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade *centroCusto.nome* para localização do centro de custo.

35. Código rh centro custo deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO_RH': Quando a chave de procura do centro de custo (*centroCustoWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO_RH, se faz necessário o preenchimento da propriedade *centroCusto.codigoRh* para localização do centro de custo.

36. O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioUnidadeWsVo.tipoBusca deve estar preenchido!: Necessário o preenchimento do *tipoBusca* para localização da unidade do funcionário.

37. **Tipo de busca do Setor não pode ser NOME quando a empresa permite nomes iguais:** Quando habilitado o parâmetro "Permite Criação de Setor Com Mesmo Nome", nos Parâmetros de Empresa Principal, não é possível utilizar o *tipoBusca* NOME na propriedade *setorWsVo.tipoBusca*
38. **Tipo de busca da Unidade não pode ser NOME quando a empresa permite nomes iguais:** Quando habilitado o parâmetro "Permite Criação de Unidade Com Mesmo Nome", nos Parâmetros de Empresa Principal, não é possível utilizar o *tipoBusca* NOME na propriedade *unidadeWsVo.tipoBusca*
39. **Tipo de busca do Cargo não pode ser NOME quando a empresa permite nomes iguais:** Quando habilitado o parâmetro "Permite Criação de Cargo Com Mesmo Nome", nos Parâmetros de Empresa Principal, não é possível utilizar o *tipoBusca* NOME na propriedade *cargoWsVo.tipoBusca*
40. **Tipo de busca do Centro de Custo não pode ser NOME quando a empresa permite nomes iguais:** Quando habilitado o parâmetro "Permite Criação de Centro de Custo com mesmo Nome", nos Parâmetros de Empresa Principal, não é possível utilizar o *tipoBusca* NOME na propriedade *centroCustoWsVo.tipoBusca*
41. **codigoLegislacaoReferencia ou nomeLegislacaoReferencia necessários quando preenchido tipoBuscaLegislacaoReferencia:** Necessário o preenchimento das propriedades *deficienciaWsVo.codigoLegislacaoReferencia* e *deficienciaWsVo.nomeLegislacaoReferencia* conforme preenchimento da propriedade *tipoBuscaLegislacaoReferencia*.
42. **codigo deve ser informado quando tipoBusca da classificacaoDeficiencia for 'CODIGO':** Quando a chave de procura da classificação de deficiência (*classificacaoDeficiencia.tipobusca*) definida for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *classificacaoDeficiencia.codigo* para localização da classificação de deficiência.
43. **nome deve ser informado quando tipoBusca da classificacaoDeficiencia for 'NOME':** Quando a chave de procura da classificação de deficiência (*classificacaoDeficiencia.tipobusca*) definida for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade *classificacaoDeficiencia.nome* para localização da classificação de deficiência.
44. **Código GFIP não digitado nos parâmetros de PPP da empresa:** Mensagem retornada quando o código GFIP informado não consta na lista de GFIPs selecionados nos Parâmetros PPP da empresa.

45. **Empresa sem Acesso ao Webservice:** Mensagem retornada quando a empresa não possui o Web Service selecionado nas Configurações de Integração da empresa.
46. **Empresa informada não é de homologação:** Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação e a empresa informada não é de homologação.
47. **Hierarquia não encontrada:** Mensagem retornada quando a propriedade `naoImportarFuncionarioSemHierarquia` for informada como `true` e a hierarquia não for encontrada com base nos dados informados na requisição.
48. **Situação do funcionário não pode ser alterada, pois sua hierarquia está inativa:** Mensagem retornada quando solicitada a alteração de situação do funcionário, porém a hierarquia dele encontra-se inativa. Por regra, não é possível alterar a situação de funcionários que estejam em hierarquia inativa.
49. **Não é possível importar funcionário, unidade informada inativa:** Mensagem retornada quando a unidade informada para o funcionário está inativa. Por regra, não é possível importar funcionários em unidades inativas.
50. **Não é possível importar funcionário, setor informado inativo:** Mensagem retornada quando o setor informado para o funcionário está inativo. Por regra, não é possível importar funcionários em setores inativos.
51. **Não é possível importar funcionário, cargo informado inativo:** Mensagem retornada quando o cargo informado para o funcionário está inativo. Por regra, não é possível importar funcionários em cargos inativos.
52. **Preenchimento do campo CBO é obrigatório:** Mensagem retornada quando a empresa possui a obrigatoriedade de preenchimento do CBO habilitada nos parâmetros gerais E não informado o CBO na propriedade `cargoWsVo.cbo`
53. **Não é possível criar motivo licença, nome do motivo da licença deve estar preenchido:** Mensagem retornada quando o motivo licença médica informado na requisição não está cadastrado no sistema e não foi informado o campo `motivoLicencaWsVo.nome` na requisição.
54. **Motivo Licença não encontrado:** Mensagem retornada quando o motivo licença médica da requisição não está cadastrado no sistema e a tag `criarMotivoLicenca` é enviada com o valor `false` ou não é enviada na requisição.
55. **Não é possível criar turno, nome do turno deve estar preenchido:** Mensagem retornada quando o turno informado na requisição não está cadastrado no sistema e não informado o campo `turnoWsVo.nome` na requisição.

56. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioDeficienciaWsVo.codigoMedico deve conter apenas números e ser maior que ZERO:** Mensagem retornada quando a propriedade codigoMedico é preenchida com valores diferentes de números ou menores que zero.
57. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioClassificacaoDeficienciaWsVo.classificacao o deve estar preenchido:** Mensagem que ocorre se for informada a tag "deficienciaWsVo" e o campo classificacao não for informado ou for informado com um valor inválido (não consta no enum).
58. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioClassificacaoDeficienciaWsVo.tipoBusca deve estar preenchido:** Mensagem que ocorre se for informada a tag "deficienciaWsVo" e o campo classificacao não for informado ou for informado com um valor inválido (não consta no enum).
59. **Codigo Medico inválido:** Mensagem que ocorre quando o campo "FuncionarioDeficienciaWsVo.codigoMedico" é informado com um valor inválido.
60. **CID de codigo " da deficienciaWsVo inválido:** Mensagem que ocorre quando o valor informado no campo deficienciaWsVo.cids é inválido. Entre aspas simples (") será preenchido o valor que o sistema de origem informar no campo.
61. **dataInicioPeriodoAquisitivo obrigatório:** Mensagem que ocorre quando o campo dataFimPeriodoAquisitivo é preenchido na requisição.
62. **dataFimPeriodoAquisitivo obrigatório:** Mensagem que ocorre quando o campo dataInicioPeriodoAquisitivo é preenchido na requisição.
63. **dataInicioPeriodoAquisitivo nao pode ser menor que dataAdmissao:** Mensagem retornada quando dataInicioPeriodoAquisitivo informado for menor que a data de admissão do funcionário (Campo "Admissão" da tela de cadastro de funcionário).
64. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioUnidadeWsVo.caracterizacaoProcessosAmbientesTrabalho não tem entre 0 e 3000 caracteres:** Mensagem retornada quando o conteúdo do campo informado excede os 3000 caracteres.
65. **Já existe funcionário com o Código RH informado entre as empresas do agrupamento:** Mensagem retornada quando é enviado <transferirFuncionario> como *true* e entre as empresas do agrupamento do funcionário, já existe um outro funcionário com o mesmo Código RH, impedindo a gravação.
66. **Username autenticado não possui acesso necessários para transferência** é uma

mensagem que pode ser retornada em duas situações:

1. Quando a tag `transferirFuncionario` for `true` e a request é autenticada por empresa cliente;
2. Quando a tag `transferirFuncionario` for `true` e o usuário da autenticação (Username) não possui os acessos necessários para realizar transferência de funcionário.

67. Usuário não possui acesso ao agrupamento da empresa: Mensagem retornada quando o usuário de integração informado não possui acesso ao agrupamento.

68. Para transferência é necessário que a chave de busca do funcionário seja

Código RH: Para utilizar a transferência de funcionário é necessário que seja utilizada a chave de procura `CODIGO_RH` na propriedade `chaveProcuraFuncionario`.

69. Empresa não pertence a um agrupamento: Mensagem retornada quando a propriedade `transferirFuncionario` for `true` e a empresa informada na propriedade `codigoEmpresa` não pertencer a um agrupamento de empresas.

70. O campo `unidadeWsVo.codigoRh` não pode ser vazio!: Mensagem retornada quando não é informada a propriedade `unidadeWsVo.codigoRh` e a empresa da requisição possui o parâmetro "Obriga preencher Código do RH da Unidade" habilitado e `criarUnidade` na requisição for "true", ou quando `atualizarUnidade` for "true" e a empresa da requisição possui o parâmetro habilitado e a unidade cadastrada no SOC não tem Código do Rh preenchido.

71. O campo `setorWsVo.codigoRh` não pode ser vazio!: Mensagem retornada quando não é informada a propriedade `setorWsVo.codigoRh` e a empresa da requisição possui o parâmetro "Obriga preencher Código do RH do setor" habilitado e `criarSetor` na requisição for "true", ou quando `atualizarSetor` for "true" e a empresa da requisição possui o parâmetro habilitado e o setor cadastrado no SOC não tem Código do Rh preenchido.

72. O campo `cargoWsVo.codigoRh` não pode ser vazio!: Mensagem retornada quando não é informada a propriedade `cargoWsVo.codigoRh` e a empresa da requisição possui o parâmetro "Obriga preencher Código do RH do cargo" habilitado e `criarCargo` na requisição for "true", ou quando `atualizarCargo` for "true" e a empresa da requisição possui o parâmetro habilitado e o cargo cadastrado no SOC não tem Código do Rh preenchido.

73. Obrigatório o preenchimento do `codigoCno` e do `codigoCnpjCei` ou `codigoCpf`.:

Mensagem retornada quando a propriedade `unidadeWsVo.cnpj_cei` é definida como

"CNO" e a propriedade `unidadeWsVo.codigoCno` não é informada.

74. **Quando informado o tipo CNO na propriedade `cnpj_cei`, deve ser preenchida a propriedade `codigoCnpjCei` ou `codigoCpf`.**: Mensagem retornada quando a propriedade `unidadeWsVo.cnpj_cei` é definida como "CNO" e a propriedade `unidadeWsVo.codigoCnpjCei` ou `unidadeWsVo.codigoCpf` não é informada.
75. **O usuário não tem acesso a Reativar Funcionários**: Mensagem retornada quando tenta-se reativar um funcionário pelo WebService e o `codigoUsuario` informado no XML não tem liberado o acesso **Reativar Funcionários**.
76. **O campo `FuncionarioWsVo.nomePai` não tem entre 0 e 120 caracteres**: Mensagem retornada quando o preenchimento do campo excede 120 caracteres.
77. **Não é possível informar "dataReabilitacao" quando o funcionário não é reabilitado**: Mensagem retornada quando é informada uma data de reabilitação para funcionário que não é reabilitado.
78. **O campo `deficienciaWsVo.dataReabilitacao` não é uma data válida**: Mensagem retornada quando a data informada não é válida.
79. **Código do RH já existe em outro funcionário do mesmo agrupamento de empresas**: Mensagem retornada quando for informado `<criarFuncionario>` como *true* ou `<atualizarFuncionario>` como *true* e, entre as empresas do agrupamento do funcionário, já existe um outro funcionário com o mesmo Código RH, impedindo a gravação.
80. **O gênero preenchido para o funcionário não foi encontrado**: Mensagem retornada quando for informado um código de gênero inválido, que não existe ou que está inativo.
81. **O campo `funcionarioWsVo.dataValidadeRg` não é uma data válida**: Mensagem retornada quando o formato de data informado no campo é diferente do formato esperado: dd/mm/aaaa.
82. **A data de validade RG deve ser maior que a data de nascimento**: Mensagem retornada quando a data de validade do RG informada é menor que a data de nascimento do funcionário.
83. **A data de validade RG deve ser maior que a data de emissão do RG**: Mensagem retornada quando a data de validade do RG informada é menor que a data de emissão.
84. **preenchimento matriculaRh obrigatório**: Mensagem retornada quando o campo `matriculaRh` não é preenchido e a empresa do funcionário tem os "Utilizar Matrícula RH" e "Matrícula RH do funcionário" como sim nos parâmetros eSocial da empresa. Será

obrigatório também quando o parâmetro "Matrícula RH do funcionário" estiver como parcial.

85. **classificacaoDeficiencia.codigo inválido:** Mensagem retornada quando a tag "codigo" da "classificacaoDeficiencia" é preenchida com um código maior que 100000 e que não existe na classificação de deficiência padrão do SOC. Por regra, somente o sistema pode criar classificações com códigos igual ou maior que 100000. Os códigos que já existem no sistema podem ser usados para associação na deficiência do cadastro de funcionário.
86. **O gênero preenchido para o funcionário não foi encontrado.:** Mensagem retornada quando a tag "codigoGenero" é preenchido com o código de um gênero que está inativo ou que não existe.

4.3.2 Status http 500

87. **Problems creating SAAJ object model:** Mensagem retornada quando a requisição XML tem um problema de estrutura, como tags que são abertas e não são fechadas ou quando caracteres reservados do tipo XML não são substituídos por seus respectivos caracteres escapes.
88. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioCargoWsVo.funcao não tem entre 0 e 200 caracteres:** Mensagem retornada quando o valor enviado no campo "função" ultrapassa o tamanho máximo permitido de 200 caracteres.
89. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioUnidadeWsVo.cep não tem entre 0 e 8 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "cep" excede o tamanho máximo permitido de 8 caracteres.
90. **Código deve ser informado quando tipo de busca do funcionário for 'CODIGO':**
Quando a chave de procura definida para o funcionário for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *funcionarioWsVo.codigo* para que possa ser localizado o cadastro do funcionário.
91. **CPF deve ser informado quando tipo de busca do funcionario for 'CPF, CPF_PENDENTE, CPF_ATIVO, CPF_DATA_ADMISSAO ou CPF_DATA_ADMISSAO_PERIODO':** Quando a chave de procura definida para o funcionário for CPF, CPF_PENDENTE, CPF_ATIVO, CPF_DATA_ADMISSAO ou CPF_DATA_ADMISSAO_PERIODO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *funcionarioWsVo.cpf* para que possa ser localizado o cadastro do funcionário.
92. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioWsVo.numeroEndereco não tem entre 0 e 10 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "numeroEndereco" excede o tamanho máximo permitido de 10 caracteres.

93. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioWsVo.cep não tem entre 0 e 8 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "cep" excede o tamanho máximo permitido de 8 caracteres.
94. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioWsVo.emailPessoal não tem entre 0 e 400 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "emailPessoal" excede o tamanho máximo permitido de 400 caracteres.
95. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioWsVo.matricula não tem entre 0 e 30 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "matricula" excede o tamanho máximo permitido de 30 caracteres.
96. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioWsVo.matriculaRh não tem entre 0 e 30 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "matriculaRh" excede o tamanho máximo permitido de 30 caracteres.
97. **dataAdmissao invalida:** Mensagem retornada quando a tag "dataAdmissao" não é uma data válida. O formato de data esperado pelo Webservice é dd/mm/aaaa.
98. **dataDemissao invalida:** Mensagem retornada quando a tag "dataDemissao" não é uma data válida. O formato de data esperado pelo Webservice é dd/mm/aaaa.
99. **matricula deve ser informado quando tipo de busca do funcionario for 'MATRICULA':** Quando a chave de procura definida para o funcionário for MATRICULA, se faz necessário o preenchimento da propriedade funcionarioWsVo.matricula para que possa ser localizado o cadastro do funcionário.
100. **nome cargo deve ser informado quando tipo de busca for 'NOME':** Quando o tipoBusca definido para o cargo for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade cargoWsVo.nome para que possa ser localizado o cadastro do cargo.
101. **nome unidade deve ser informado quando tipo de busca for 'NOME':** Quando o tipoBusca definido para a unidade for NOME, se faz necessário o preenchimento da propriedade unidadeWsVo.nome para que possa ser localizado o cadastro da unidade.
102. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioCargoWsVo.tipoBusca deve estar preenchido!:** Mensagem retornada quando a tag "tipoBusca" do cargo não é preenchida com um valor válido de acordo com o enum disponível para a tag.
103. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioSetorWsVo.tipoBusca deve estar preenchido!:** Mensagem retornada quando a tag "tipoBusca" do setor não é preenchida com um valor válido de acordo com o enum disponível para a tag.
104. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioUnidadeWsVo.tipoBusca deve estar preenchido!:** Mensagem retornada quando a tag "tipoBusca" da unidade não é preenchida com um valor válido de acordo com o enum disponível para a tag.
105. **O campo FuncionarioWsVo.nomeFuncionario não pode conter aspas!:** Mensagem retornada quando a tag "nomeFuncionario" enviada na requisição contém aspas.
106. **codigo unidade deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO':** Quando a chave de procura da unidade (*unidadeWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *unidadeWsVo.codigo* para localização da unidade.
107. **codigo setor deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO':** Quando a chave de procura do setor (*setorWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *setorWsVo.codigo* para localização do setor.
108. **codigo cargo deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO':** Quando a chave de procura do cargo (*cargoWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO, se faz necessário o preenchimento da propriedade *cargoWsVo.codigo* para localização do cargo.
109. **codigo rh cargo deve ser informado quando tipo de busca for 'CODIGO_RH':**

Quando a chave de procura do cargo (*cargoWsVo.tipobusca*) definida for CODIGO_RH, se faz necessário o preenchimento da propriedade *cargoWsVo.codigoRh* para localização do cargo.

110. **SetorWsVo.nome não tem entre 0 e 130 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "nome" do setor excede o tamanho máximo permitido de 130 caracteres.
111. **Ja existe um cargo com o codigo rh informado:** Mensagem retornada quando já existe um cargo cadastrado com o mesmo código do rh enviado na requisição.
112. **com.age.soc.vo.services.FuncionarioUnidadeWsVo.codigoCnae não tem entre 0 e 9 caracteres:** Mensagem retornada quando a tag "codigoCnae" da unidade excede o tamanho máximo permitido de 9 caracteres.
113. **O campo com.age.soc.vo.services.FuncionarioWsVo.codigoEmpresa deve estar preenchido!:** Mensagem retornada quando a tag "codigoEmpresa" não é preenchida. Essa tag é obrigatória.