

# Machine Learning – Regularización

# Definición

Proceso que altera ligeramente la formulación matemática de un modelo, con la intención de **prevenir el overfitting**. Una manera de regularizar puede ser eliminando grados de una regresión polinómica o aplanando los pesos ( $w$ ).

**De esta manera simplificamos los modelos para que haya menos overfitting y generalicen mejor. A cambio sufriremos un pequeño aumento en los errores. De nuevo, Bias vs Variance.**

Se suele aplicar en regresiones lineales y logísticas, pero también existen en otros modelos. Las penalizaciones más populares son:

1. **L2**: consigue que los parámetros estimados por el modelo ( $w$ ) no tengan (en valor absoluto) un valor demasiado grande, de manera que aplanando los pesos y evita los extremos.
2. **L1**: tiende a eliminar los pesos con menor importancia, es como si estuviese realizando un feature selection.

Regresiones que utilizan regularización:

1. **Ridge**: utiliza L2
2. **Lasso**: utiliza L1
3. **Elastic Net**: combinación lineal de L1 y L2

# Ridge




Añade este nuevo término a la función de costes

$$\alpha \sum_{i=1}^n \theta_i^2$$

De tal manera que:

$$J(\theta) = \text{MSE}(\theta) + \alpha \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \theta_i^2$$

El hiperparámetro alpha controla cuánto regularizamos el modelo. Si alpha es 0, sería una regresión lineal normal. Sin embargo, si alpha es muy grande todos los pesos serían cercanos a 0 y el resultado de la regresión equivaldría a una línea plana.




# Lasso

*Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Regression* (Lasso). Añade un término de regularización a la función de costes, que en este caso es la norma l1 del vector de pesos

$$J(\theta) = \text{MSE}(\theta) + \alpha \sum_{i=1}^n |\theta_i|$$

La regresión de Lasso elimina los pesos de las variables menos importantes, como en la siguiente imagen donde pone a 0 los pesos de los grados altos de la regresión polinómica. **Es una forma de hacer feature selection**



# Elastic Net

Término medio entre la regresión de Ridge y la de Lasso. El término de regularización es una mezcla entre ambos:

$$J(\theta) = \text{MSE}(\theta) + r\alpha \sum_{i=1}^n |\theta_i| + \frac{1-r}{2}\alpha \sum_{i=1}^n \theta_i^2$$

¿Cuándo usamos Ridge, Lasso o Elastic Net? En toda regresión siempre se recomienda algo de regularización para que no se produzca overfitting y por tanto el modelo generalice mejor.

Por defecto Ridge funciona bastante bien aunque si sospechas que solo unas pocas features serán las buenas, quizá te encaje mejor Lasso o Elastic Net, ya que van a reducir o eliminar esas features. Igualmente te encajarían estos dos últimos si tienes muchas features y quieres que la regularización realice una selección.

Elastic Net funciona muy bien cuando tenemos muchas features.

Igualmente, con muchas features se comporta mejor ElasticNet que Lasso.

## Estandarización

Se recomienda utilizar el StandardScaler de sklearn, ya que los modelos de regularización son sensibles a las escalas de las variables y de esta manera entrenan mucho más rápidos.