PRODUCT / UX / ENGINEERING

ШМАВИТО

Публичный каталог предложений Avito для сообщества STEEL



ВЕРСИЯ	1.0 • 19 октября 2026
СТАТУС	Согласованная концепция для разработки
ОСНОВАТЕЛЬ	rafchibiskus • Twitch ID сохраняется после первого входа



00 / ДОКУМЕНТ

Назначение и границы ТЗ

Единая продуктовая, дизайнерская и техническая основа первой версии ШМАВИТО.

Коротко

ШМАВИТО — независимый публичный каталог ссылок на объявления Avito, которые присылают авторизованные через Twitch зрители. Каждая заявка проходит модерацию; после одобрения она становится карточкой каталога с обсуждением, лайками и персональной отметкой просмотра.

Цели документа

- Зафиксировать согласованное поведение первой рабочей версии (MVP).
- Дать дизайнеру и разработчику однозначные требования к экранам, данным, ролям и состояниям.
- Отделить обязательные функции от будущих расширений и снизить риск переделок.
- Определить критерии, по которым версия может быть принята и перенесена с локальной среды на VPS.

Не входит в первую версию

- Покупка, оплата, доставка или переписка с продавцом внутри ШМАВИТО.
- Избранное пользователя, светлая тема и мультиязычность.
- Копирование интерфейса Avito либо использование бренда Avito как собственного.
- Гарантия непрерывного автоматического импорта: при ограничениях Avito всегда доступен ручной ввод.

Содержание

№	Раздел	№	Раздел
01	Концепция и принципы	09	Статусы и фоновые задачи
02	Аудитории, роли и права	10	Дизайн-система
03	Информационная архитектура	11	Архитектура и стек
04	Пользовательские сценарии	12	Модель данных
05	Каталог и карточка	13	API и интеграции
06	Подача и импорт Avito	14	Безопасность и приватность
07	Модерация и админ-панель	15	Нефункциональные требования
08	Социальные функции	16	Этапы и приёмка

01 / ПРОДУКТ

Концепция и принципы

Премиальная предложка STEEL: автомобильный характер, быстрый каталог и прозрачная модерация.

Продуктовая формула

От ссылки до обсуждаемой находки

Пользователь входит через Twitch, вставляет ссылку Avito, выбирает обязательную категорию, проверяет автоматически собранные данные и отправляет заявку. Модератор редактирует и принимает решение. Одобренная карточка появляется в публичном каталоге.

Основные принципы

Принцип	Практическое следствие
Публичность	Одобренные объявления доступны любому посетителю; действия требуют Twitch-входа.
Кураторство	Ничего не публикуется без решения модератора.
Быстрая подача	Главный сценарий начинается со ссылки; ручной ввод появляется только при необходимости.
Персональный прогресс	Просмотренные карточки сереют отдельно для каждого пользователя.
Сохранение контекста	Снятая карточка остаётся в каталоге и сохраняет обсуждение.
Наблюдаемость	Значимые административные действия неизменяемо записываются в журнал.

Стартовые категории

- Автомобили
- Другая техника
- Недвижимость
- Запчасти
- Разное

Категории управляются из панели: создание, переименование, порядок, видимость, мягкое удаление. Выбор категории обязателен при отправке; модератор может исправить его.

02 / ДОСТУП

Аудитории, роли и права

Роль	Возможности
Гость	Просмотр каталога, поиск, фильтры, карточка, переход на Avito. Без лайков, комментариев и отправки.
Пользователь	Twitch-вход, отправка заявок, история и уведомления, лайки, комментарии и ответы, персональная отметка просмотра.
Модератор	Очередь заявок, редактирование, одобрение/отклонение, категории, комментарии, жалобы, блокировки, лимиты, журнал.
Основатель	Все права модератора плюс назначение ролей, глобальные настройки и полный обзор системы.

Идентификация

- Вход выполняется через Twitch OAuth; запрашивается минимально необходимый профиль.
- Публично отображаются ник и аватар отправителя объявления или автора комментария.
- Роль выдаётся в панели поиском по Twitch-нику, но сохраняется по неизменяемому Twitch ID.
- Первый основатель: rafchibiskus. Его Twitch ID фиксируется после подтверждённого входа/инициализации.
- Смена ника или аватара не меняет права; профиль синхронизируется при входе.

Матрица критичных прав

Действие	Пользователь	Модератор	Основатель
Публиковать/отклонять заявки	—	Да	Да
Менять категории и лимиты	—	Да	Да
Блокировать пользователей	—	Да	Да
Назначать и отзывать роли	—	—	Да
Глобальные настройки	—	—	Да
Просматривать журнал	—	Да	Да

03 / СТРУКТУРА

Информационная архитектура

Экран	Назначение
Главная	Приветственный экран STEEL, CTA «Предложить объявление», категории, поиск, каталог.
Каталог	Фильтры, сортировка, сетка карточек, состояния просмотрено/снято.
Карточка	Галерея, данные, автор, счётчики, комментарии, переход на Avito, жалоба.
Предложить	Ссылка, импорт, обязательная категория, проверка/дополнение, правила, отправка.
Личный кабинет	Профиль Twitch, заявки и статусы, причины отклонения, уведомления.
Админ-панель	Дашборд, очередь, публикации, категории, комментарии, жалобы, пользователи, журнал, настройки.
Служебные	Вход, правила, политика данных, 404/ошибка, недоступность интеграции.

Навигация

- Desktop: фиксированная верхняя панель с логотипом, каталогом, категориями, поиском, CTA и профилем.
- Mobile: компактный header; фильтры открываются в нижней панели; CTA остаётся заметным.
- Админка: левое меню на широком экране и drawer на узком; счётчик ожидающих заявок виден постоянно.
- Приветственный экран занимает первый экран desktop-версии и сокращается на телефоне, не скрывая каталог глубоко.

Приоритет устройств

Desktop first, responsive always

Основная композиция и модерационная работа проектируются прежде всего для компьютера. Каталог и пользовательские действия должны полноценно адаптироваться к планшетам и телефонам без урезания функций.

04 / СЦЕНАРИИ

Ключевые пользовательские сценарии

Сценарий	Основной путь
Отправка	Вход Twitch → ссылка → категория → импорт → проверка полей → согласие с правилами → заявка «На проверке».
Модерация	Очередь → предпросмотр → исправление → одобрить либо отклонить с обязательной причиной → журнал и уведомление.
Просмотр	Каталог → фильтр/поиск → карточка → фиксация просмотра → серое состояние у пользователя → переход на Avito.
Обсуждение	Вход Twitch → лайк либо комментарий/ответ → мгновенная публикация → возможная жалоба/модерация.
Проверка ссылки	Ежедневная задача → проверка доступности → «Снято с публикации» → блокировка новых реакций → автоматическое восстановление при возврате.
Роли	Основатель ищет пользователя по нику → система разрешает Twitch ID → назначает роль → пишет событие в журнал.

Ошибочные и крайние случаи

- Не-Avito URL отклоняется до сетевого запроса.
- Импорт не удался: форма переключается на ручное заполнение без потери ссылки и категории.
- Такая ссылка уже существует: новая заявка запрещена, пользователю показывается найденная карточка и её статус.
- Лимит заявок исчерпан: объяснить текущий лимит и показать активные заявки.
- Twitch OAuth отменён/истёк: сохранить безопасный return URL и предложить повторный вход.
- Оптимистичный лайк/комментарий откатывается с понятным сообщением при сетевой ошибке.

05 / ВИТРИНА

Каталог и карточка объявления

Карточка в сетке

- Обложка, название, цена, город, категория, короткий фрагмент описания.
- Автор: Twitch-аватар и ник; дата публикации; счётчики просмотров, лайков и комментариев.
- Кнопка/ссылка «Открыть на Avito»; внешний переход отмечается явно.
- Для автомобилей при наличии данных: год и пробег.
- Просмотренная карточка становится серой только для текущего пользователя и остаётся на исходной позиции.
- Снятая карточка серая для всех, имеет бейдж «Снято с публикации» и не принимает новые реакции.

Фильтры и сортировки

Элемент	Требование
Фильтры	Категория, активность, просмотрено/не просмотрено, цена от/до, город.
Поиск	По названию и описанию; регистр не учитывается.
Сортировки	Новые, старые, популярные по лайкам, обсуждаемые по комментариям.
URL-состояние	Фильтры, строка поиска и сортировка кодируются в query-параметрах для возврата/ссылки.
Пагинация	Cursor-based или «Показать ещё»; состояние каталога сохраняется при возврате из карточки.

Полная карточка

- Галерея до 5 изображений, первое — обложка; увеличение без скачка layout.
- Полное описание, цена, город, категория и дополнительные найденные характеристики.
- Блок автора заявки не создаёт впечатление, что он является продавцом на Avito.
- Публичные просмотры и лайки; количество переходов на Avito видно только модераторам.
- Дисклеймер о независимости сервиса расположен рядом с внешней ссылкой.

06 / ПОДАЧА

Заявка и импорт данных Avito

Последовательность

Шаг	Поведение
1. URL	Проверка HTTPS, домена avito.ru, нормализация URL и извлечение идентификатора объявления.
2. Дубликат	Поиск по нормализованному URL и Avito item ID; повторная активная ссылка запрещена.
3. Категория	Обязательный выбор из активного списка. Без выбора кнопка отправки недоступна.
4. Импорт	Сервер получает разрешённые публичные метаданные страницы: заголовок, цена, город, описание, изображения.
5. Проверка	Пользователь просматривает данные; недостающие поля заполняет вручную, загружает до 5 фото.
6. Правила	Обязательное подтверждение правил и понимания внешнего характера сделки.
7. Отправка	Создание снимка данных и заявки «На проверке»; уведомление в личном кабинете.

Ограничение интеграции


Официальный Avito API предназначен для авторизованной работы владельца со своими объявлениями и не является универсальным API чтения любых публичных ссылок. Для ШМАВИТО используется серверное извлечение публичных метаданных с таймаутом, ограничениями частоты и ручным fallback. Реализация должна соблюдать актуальные правила Avito и быть заменяемой адаптером.

Минимально обязательные данные

- Нормализованная ссылка, категория, название, цена либо явное «Цена не указана», город/регион, описание, минимум одно изображение.
- Снимок исходных значений хранится отдельно от правок модератора для аудита.
- Удалённые изображения с внешнего сайта не должны ломать карточку; разрешённые копии сохраняются в собственное объектное хранилище.

07 / ОПЕРАЦИИ

Модерация и административная панель



Альтернативная ветка: На проверке -> Отклонено (обязательная причина)

Очередь заявок

- Таблица/карточки с датой, автором, категорией, источником данных, признаком дубликата и текущим статусом.
- Фильтры по статусу, категории, автору и дате; поиск по URL и названию.
- Перед решением модератор может изменить категорию, текст, цену, город, порядок/набор изображений.
- Одобрение публикует карточку и создаёт уведомление пользователю.
- Отклонение требует заполненной причины; причина видна автору, но не публикуется в каталоге.
- Конкурентное редактирование защищается версией записи: второму модератору показывается конфликт.

Разделы панели

Раздел	Содержимое
Дашборд	Ожидают, опубликованы, сняты, жалобы, ошибки импорта/проверок.
Категории	Создание, название, slug, порядок, скрытие, мягкое удаление.
Пользователи	Поиск по Twitch-нику/ID, заявки, комментарии, блокировки, роль.
Комментарии	Поиск, контекст ветки, удаление, восстановление, блокировка автора.
Жалобы	Тип, причина, автор, объект, решение и служебная заметка.
Настройки	Лимит активных заявок, cooldown, параметры проверки ссылок, визуальные настройки.
Журнал	Кто, когда, действие, объект, старое/новое значение, IP, correlation ID.

08 / СООБЩЕСТВО

Лайки, комментарии и жалобы

Функция	Правило
Лайк	Только после Twitch-входа; один на пользователя; можно снять; своё объявление лайкать нельзя.
Комментарий	Публикуется сразу; поддерживает ответы; автор может удалить свой, модератор — любой.
Ответ	Привязан к родительскому комментарию; глубина отображения ограничена одним уровнем для читаемости.
Жалоба	На карточку или комментарий; причина обязательна; повторная открытая жалоба от пользователя блокируется.
Снятая карточка	Существующие реакции читаются, новые лайки/комментарии запрещены.
Удаление	Мягкое: текст скрывается, структура обсуждения сохраняется; модератор может восстановить.

Защита сообщества

- Rate limiting для комментариев, лайков, жалоб и попыток отправки.
- Санитизация текста и запрет HTML; ссылки в комментариях по умолчанию неактивны либо проходят безопасный renderer.
- Временные и постоянные блокировки. Заблокированный пользователь может читать каталог, но не отправлять заявки и реакции.
- Удаление и блокировка всегда требуют служебной причины и попадают в журнал.
- Базовая антиспам-эвристика: частота, повтор текста, слишком большое число упоминаний/ссылок.

Уведомления

- Внутренний центр уведомлений с непрочитанным счётчиком.
- События MVP: заявка одобрена, заявка отклонена с причиной, ответ на комментарий, решение по жалобе при необходимости.
- Уведомление содержит безопасную внутреннюю ссылку на объект и дату; поддерживает отметить прочитанным/все прочитанными.

09 / СОСТОЯНИЯ

Жизненный цикл и фоновые задачи

Код	Название	Поведение
pending	На проверке	Не видна в каталоге; доступна автору и модераторам.
approved	Опубликовано	Активная карточка каталога; реакции разрешены.
rejected	Отклонено	Видна автору с причиной; не публикуется.
unavailable	Снято с публикации	Серая публичная карточка; реакции только для чтения.
deleted	Удалено	Скрыто из обычных списков, доступно для восстановления уполномоченным.

Ежедневная проверка доступности

- Запускается раз в сутки по расписанию; обрабатывает только опубликованные и ранее снятые карточки.
- HTTP-проверка выполняется через отдельный адаптер с таймаутом, контролем редиректов, ограничением параллельности и повтором временных ошибок.
- Надёжный признак недоступности переводит карточку в unavailable; изменение журналируется.
- При повторной доступности статус автоматически возвращается в approved; событие журналируется.
- Сетевой таймаут, 429 или защитная страница не считаются доказательством снятия; задача помечает проверку как техническую ошибку.
- Панель показывает последнюю успешную проверку, результат, количество ошибок и возможность ручного перезапуска одной карточки.

Персональный просмотр

- Для авторизованного пользователя создаётся уникальная запись item_view при открытии полной карточки или переходе на Avito.
- Повторные открытия обновляют lastViewedAt и увеличивают агрегированный счётчик, не создавая дубликат уникального просмотра.
- В каталоге просмотренная карточка визуально приглушена, но не меняет позицию.
- Гость получает обычный каталог; его временные просмотры можно хранить только локально в браузере и не учитывать как аккаунтные.

10 / ВИЗУАЛ

Дизайн-направление и UI-система

Визуальный образ

Ночная автомобильная фотография, матовый графит, мокрый асфальт, карбон и холодный свет фар. Красный применяется как редкий функциональный акцент, а не как сплошная заливка. Интерфейс должен выглядеть премиально, но оставаться быстрым каталогом.

Использование образа STEEL

- Полноэкранный приветственный hero на desktop с портретом STEEL и автомобильным окружением.
- На внутренних страницах — компактная айдентика без повторения крупного портрета.
- Присланные изображения используются только с подтверждённого разрешения; в продакшене хранится оптимизированная версия и атрибуция источника во внутренней медиатеке.
- Избегать визуальной имитации интерфейса Avito, BMW и Twitch; логотип ШМАВИТО должен быть самостоятельным.

Токен	HEX	Применение
Graphite	#111318	Основной фон/текст
Carbon	#20242B	Поверхности
Steel	#59616D	Вторичный текст
Cold white	#F8F8F7	Светлая типографика
Signal red	#D62929	CTA, ошибки, акцент
Success	#278866	Одобрено/доступно

Компоненты и состояния

- Карточка: default, hover/focus, viewed, unavailable, loading skeleton.
- Кнопки: primary red, secondary outline, quiet text; disabled всегда отличим от loading.
- Статусы сопровождаются текстом/иконкой, не только цветом.
- Фокус клавиатуры контрастный; интерактивные зоны не меньше 44×44 px на touch-экранах.
- Анимации короткие и функциональные; поддерживается prefers-reduced-motion.

11 / ТЕХНОЛОГИИ

Архитектура и рекомендуемый стек

Слой	Выбор	Причина
Web	Next.js (App Router), React, TypeScript	SSR/SEO каталога, единый full-stack проект, адаптивный UI.
UI	Tailwind CSS + собственные компоненты	Быстрая реализация согласованной тёмной дизайн-системы.
Данные	PostgreSQL + Prisma	Транзакции, связи, миграции, полнотекстовый поиск на старте.
Авторизация	Auth.js/custom OAuth adapter для Twitch	Минимальные scope, серверная сессия, Twitch ID как внешний ключ.
Очередь	Redis + BullMQ	Импорт, ежедневные проверки, повтор задач и наблюдаемость.
Файлы	S3-compatible storage; локально MinIO	Изображения и независимость от внешних URL.
Развёртывание	Docker Compose	Одинаковая локальная среда и последующий перенос на VPS.
Тесты	Vitest, Testing Library, Playwright	Логика, компоненты и критичные end-to-end сценарии.

Компоненты системы

- Next.js web/API: каталог, личный кабинет, админка, OAuth callback и внутренние API.
- Worker: импорт метаданных, обработка изображений, ежедневная проверка ссылок, уведомления.
- PostgreSQL: источник истины для пользователей, заявок, карточек, реакций и журнала.
- Redis: очередь задач, rate limiting и краткоживущие блокировки; не является постоянным хранилищем.
- MinIO/S3: оригиналы и оптимизированные изображения; публичная раздача только безопасных производных файлов.

Локальный запуск

Одна команда

docker compose up поднимает PostgreSQL, Redis, MinIO и приложение/worker. Seed-команда создаёт демонстрационные категории, вымышленные объявления, комментарии и состояния без реальных пользовательских данных.

12 / ДАННЫЕ

Модель данных

Сущность	Ключевые поля
User	id, twitchId unique, login, displayName, avatarUrl, role, status, timestamps
UserBan	userId, type temporary/permanent, reason, startsAt, endsAt, createdBy
Category	id, name, slug unique, position, isVisible, deletedAt
Submission	id, authorId, sourceUrl, normalizedUrl, externalItemId, categoryId, status, rejectionReason, rawSnapshot, timestamps
Listing	id, submissionId, title, description, price, city, categoryId, state, publishedAt, unavailableAt, lastCheckedAt
ListingImage	listingId/submissionId, storageKey, sourceUrl, width, height, position, isCover
Like	userId + listingId unique, createdAt
Comment	id, listingId, authorId, parentId nullable, body, deletedAt, deletedBy
ItemView	userId + listingId unique, firstViewedAt, lastViewedAt, openCount
Report	reporterId, targetType, targetId, reason, status, resolvedBy, resolvedAt
Notification	userId, type, payload, readAt, createdAt
AvailabilityCheck	listingId, result, httpStatus, checkedAt, errorCode, durationMs
AuditLog	actorId, action, targetType/id, beforeJson, afterJson, ipHash/ip, correlationId, createdAt
Setting	key unique, typedValue, updatedBy, updatedAt

Инварианты

- Нормализованный URL/внешний ID не может иметь две активные заявки или карточки.
- Like уникален по паре пользователь–карточка; автор заявки не может лайкнуть свою карточку.
- Категория заявки обязательна и должна быть активной на момент отправки.
- Отклонённая заявка всегда имеет непустую причину.
- Все модерационные изменения и смены ролей выполняются транзакционно вместе с AuditLog.

13 / КОНТРАКТЫ

API и внешние интеграции

Контракт	Назначение
GET /api/listings	Каталог: cursor, query, category, price, city, viewed, status, sort.
GET /api/listings/:id	Полная карточка и разрешённые данные автора/реакций.
POST /api/submissions/import	Нормализует URL и ставит импорт в очередь.
POST /api/submissions	Создаёт заявку после валидации, правил, лимита и проверки дубликата.
POST/DELETE /api/listings/:id/like	Добавить/снять собственный лайк.
POST /api/listings/:id/comments	Комментарий или ответ; rate limit и проверка блокировки.
POST /api/reports	Жалоба на карточку/комментарий.
GET /api/me/*	Профиль, заявки, уведомления, отметка прочтения.
/api/admin/*	Очередь, решение, категории, пользователи, блокировки, роли, настройки, журнал.
GET /api/auth/twitch/callback	OAuth callback с state/PKCE, синхронизация Twitch-профиля.

Правила API

- JSON, единый формат ошибок: code, message, fieldErrors, correlationId.
- Схемы запросов/ответов валидируются (например, Zod); неизвестные поля отбрасываются или отклоняются.
- Авторизация и RBAC проверяются на сервере для каждого защищённого маршрута; UI не считается защитой.
- Мутации лайков, решений и ролей идемпотентны либо защищены idempotency key/version.
- OpenAPI-описание внутренних контрактов генерируется или поддерживается рядом с кодом.

Twitch

- Запрашивать только scope, необходимый для идентификации профиля; не просить права на управление каналом.
- Access/refresh tokens хранятся зашифрованно только если они нужны после входа; иначе хранится серверная сессия и профиль.
- Ник используется как интерфейс поиска ролей, Twitch ID — как фактическая идентичность.

14 / ЗАЩИТА

Безопасность, приватность и правила

Область	Требование
OAuth	state, PKCE где применимо, строгий redirect URI, secure/httpOnly/sameSite cookies, ротация сессий.
SSRF	Импорт принимает только HTTPS и разрешённые хосты Avito; DNS/IP проверяются до и после редиректа; закрытые сети запрещены.
Контент	Экранирование/санитизация, CSP, запрет произвольного HTML, безопасная обработка изображений.
CSRF	SameSite + CSRF-токен/проверка origin для мутаций, особенно админских.
Rate limit	По пользователю и IP для OAuth, импорта, заявок, комментариев, лайков, жалоб.
Права	Server-side RBAC, повторная проверка основателя для ролей и глобальных настроек.
Секреты	Только переменные окружения/secret store; .env не коммитится; шаблон без значений.
Аудит	Append-only журнал; целостность, ограниченный доступ, экспорт для расследования.
Резервирование	Автоматические backup PostgreSQL и метаданных хранилища; проверка восстановления.

Правила публикации

- Запрещены мошенничество, нелегальные товары/услуги, персональные данные третьих лиц, взрослый и опасный контент.
- Пользователь подтверждает правила перед каждой отправкой либо после изменения версии правил.
- ШМАВИТО не является Avito, не выступает продавцом или стороной сделки и не гарантирует достоверность объявления.
- Все сделки и коммуникации происходят на внешнем сайте; внешний переход обозначен явно.
- Нужны публичные страницы правил и политики обработки данных Twitch-профиля.

15 / КАЧЕСТВО

Нефункциональные требования

Область	Целевое требование
Производительность	LCP каталога ≤ 2.5 с на типичном broadband; lazy image; WebP/AVIF; responsive sizes.
Доступность	WCAG 2.2 AA как ориентир: клавиатура, focus, контраст, подписи, reduced motion.
SEO	SSR карточек, title/description, canonical, sitemap только активных страниц; снятые noindex по решению.
Надёжность	Идемпотентные jobs, retries с backoff, dead-letter queue, транзакции на модерации.
Наблюдаемость	Структурные логи, correlation ID, метрики очередей/ошибок, health endpoints.
Совместимость	Актуальные Chrome, Edge, Firefox, Safari; адаптив 360 px–широкий desktop.
Локализация	Первая версия только RU; строки вынесены из компонентов для будущего i18n.
Данные	Времена хранятся UTC, отображаются в локальной зоне; денежные значения целыми копейками/рублями по модели.

Аналитика продукта

- Публично: просмотры карточки, лайки и комментарии.
- Только в панели: переходы на Avito, конверсия отправки, доля успешного импорта, время модерации, ошибки проверки ссылок.
- Не собирать лишние персональные данные; IP в журнале хранить только при обоснованной необходимости и ограниченном сроке либо в хешированном виде.

Демонстрационные данные

- Seed содержит все пять категорий, активные/просмотренные/снятые карточки, комментарии и ответы, жалобы и уведомления.
- Все объявления вымышлены, внешние ссылки не ведут на реальные продажи, фотографии имеют разрешённый источник.
- Демо-режим позволяет оценить каталог и админку до настройки Twitch OAuth и импортера.

16 / DELIVERY

Этапы разработки и критерии приёмки

Этап	Результат
0. Основа	Репозиторий, архитектура, Docker Compose, БД, дизайн-токены, линтеры и CI.
1. Identity	Twitch OAuth, сессии, роли, основатель, профиль и базовый журнал.
2. Подача	Категории, ссылка, импорт-адаптер, ручной fallback, изображения, лимиты, дубликаты.
3. Модерация	Очередь, редактирование, решение, причина, уведомления, мягкое удаление.
4. Каталог	Главная STEEL, поиск, фильтры, карточка, просмотренность, внешние переходы.
5. Сообщество	Лайки, комментарии/ответы, жалобы, блокировки и модерация.
6. Фоновые задачи	Суточная проверка, снятие/восстановление, dashboard ошибок.
7. Hardening	E2E, доступность, безопасность, backup, документация и подготовка VPS.

Приёмочные критерии MVP

- Пользователь входит через Twitch; ник и аватар отображаются, повторный вход узнаёт тот же Twitch ID.
- Без категории заявку отправить невозможно; дубликат активной ссылки не создаётся.
- При успешном импорте поля заполняются, при ошибке доступен полноценный ручной ввод до 5 фото.
- Модератор может исправить карточку, одобрить либо отклонить только с причиной; пользователь получает уведомление.
- Одобренное объявление появляется в публичном каталоге и корректно фильтруется/ищется/сортируется.
- После открытия карточка сереет только у этого пользователя и не меняет место в выдаче.
- Лайк уникален, снимается, и автор не может лайкнуть собственную публикацию.
- Комментарии и ответы публикуются сразу; удаление/жалоба/блокировка работают с аудитом.
- Суточная проверка переводит подтверждённо недоступную карточку в «Снято с публикации» и восстанавливает её при возврате.
- Снятая карточка остаётся видимой, но не принимает лайки и комментарии.
- Основатель rafchibiskus назначает роли по нику, система сохраняет Twitch ID; модератор не может назначать роли.
- Категории, лимиты и интервал отправки меняются в панели без изменения кода.
- Все критичные действия появляются в неизменяемом журнале со старым/новым значением.
- Desktop-интерфейс завершён, мобильная адаптация не теряет пользовательских функций.
- Проект запускается локально одной документированной командой и содержит безопасный demo seed.

17 / РЕШЕНИЯ

Зафиксированные решения и открытые технические проверки

Тема	Решение
Бренд	ШМАВИТО; доменное имя shmavito; слоган не используется.
Каталог	Публичный; приветственный экран STEEL; тёмная тема; desktop-first responsive.
Identity	Twitch OAuth; публичные ник/аватар; основатель rafchibiskus.
Модерация	На проверке → Одобрено/Отклонено; причина отклонения обязательна.
Сообщество	Лайки, комментарии и ответы; свои карточки лайкать нельзя; жалобы включены.
Ссылки	Автоимпорт с ручным fallback; дубликаты запрещены; проверка раз в сутки.
Состояния	Просмотренная карточка серая персонально; снятая — серая для всех, остаётся в каталоге.
Хостинг	Сначала локально, затем VPS с Docker Compose.

Перед началом интеграционного этапа проверить

- Зарегистрировать Twitch OAuth-приложение, согласовать callback URL для local и будущего домена.
- Подтвердить фактический Twitch ID основателя после первого доверенного входа.
- Проверить актуальные правила и техническую доступность публичных метаданных Avito на тестовых ссылках разных категорий.
- Определить политику хранения оригинальных изображений, IP и сроков audit/availability logs.
- Подготовить финальные оптимизированные бренд-фотографии и при необходимости простой самостоятельный wordmark ШМАВИТО.

Готовность

После утверждения этого ТЗ можно начинать этап 0: каркас проекта, локальная инфраструктура и дизайн-система. Любое изменение обязательной логики после старта оформляется как отдельное решение с обновлением версии документа.

Конец документа • ШМАВИТО v1.0