
parts



File: calidroid1.kicad_sch

esp32



File: calidroid2.kicad_sch



USB C Extension cable





USC C charging cable



SOLAR+ in







BAT+







USB A to C Data


U2
DOIT-ESP32-DEVKIT-V1
EN
Vp
Vn
GPIO34
GPIO35
GPIO32
GPIO33
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO14
GPIO12
GPIO13
GND
VIN
GPIO23
GPIO22
TXD
RXD
GPIO21
GPIO19
GPIO18
GPIO5
TX2
RX2
GPIO4
GPIO2
GPIO15
GND
3V3
SIN_SENSE
BAT_SENSE
J5
Conn_01x03_Pin
RPPM
GND
BAT+
J8
Conn_01x03_Pin
LPPM
GND
BAT+
J9
Conn_01x03_Pin
servo1_ppm
GND
VIN
J11
Conn_01x03_Pin
servo2_ppm
GND
VIN
GND
GND
R7
3k
SIN_SENSE
R8
100k
J16
SIN+
SIN-
BAT+
Solar controller
GND
USB_Conn
INPUT
J13
Conn_01x02_Pin
BAT+
GND
USB_Conn
OUTPUT
J14
Conn_01x02_Pin
V5USB
GND
Battery conn
J15
Conn_01x02_Pin
BAT+
R5
100k
BAT_SENSE
R6
3k
GND