GASTRONOMIE CRÉATIVE

CAHIER D'AUDIT COMPLET — JALON 1

Référentiel de vérification fonctionnelle, technique, sécurité, accessibilité, données et déploiement | Version du 6 novembre 2026

Document de travail à compléter pendant l'audit. Aucun résultat de test n'est présumé validé. Les exigences « Dapper » et « DevSecOps » sont des attentes pédagogiques complémentaires communiquées oralement et ne figurent pas comme telles dans le cahier des charges écrit.

Mode d'emploi et règles de preuve

- Statuts : NT = non testé ; OK = conforme après test ; KO = anomalie reproduite ; PART = partiellement conforme ; NA = non applicable (motif obligatoire).
- Sévérité : P0 = sécurité/données ou blocage majeur ; P1 = fonctionnalité obligatoire indisponible ; P2 = défaut significatif ; P3 = finition.
- Pour chaque test : noter date, environnement, utilisateur/rôle, données d'essai, résultat observé, capture ou log, référence du ticket et retest après correction.
- Tester d'abord sur une copie sauvegardée de la base ; éviter toute suppression de volumes Docker de production. Ne jamais placer de mots de passe ou tokens dans le rapport.
- Une preuve de présence de code n'est pas une preuve de fonctionnement : distinguer revue statique, test manuel, test automatisé et déploiement effectif.

Sources et périmètre

Source principale : « Projet Fil Rouge – Partage de recettes – Jalon 1 », septembre 2026, pages 8 à 18 : exigences fonctionnelles (p. 11–13), choix techniques (p. 14), contrôles (p. 15), livrables (p. 17–18). Source complémentaire : tutoriel « Containerisation et déploiement de LivresCDA12 », adapté à GC après validation. Observations antérieures du projet GC : EF Core utilisé ; affichage des avis existants développé ; publication d'avis non développée à la dernière vérification ; édition des étapes et de la photo non confirmée.

A. Matrice de traçabilité et scénarios de recette

Pour chaque ligne : exécuter le scénario, comparer au résultat attendu et renseigner le statut. Les références « CdC » indiquent la page du cahier des charges. Les priorités sont des propositions d'audit, pas une classification imposée par les formateurs.

A1 — Accès, inscription et profils

F01 Inscription e-mail, identifiant, mot de passe

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Créer un compte valide puis tenter doublon e-mail/identifiant
Attendu : Compte créé une seule fois ; erreurs explicites
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F02 Connexion par identifiant OU courriel

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Se connecter successivement par identifiant et e-mail
Attendu : Les deux modes fonctionnent
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F03 Échec de connexion

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Tester mauvais mot de passe, compte inconnu, champs vides
Attendu : Aucune session créée ; message sans fuite d'information
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F04 Déconnexion et expiration de session

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P1
Test : Se déconnecter puis accéder à une URL protégée
Attendu : Accès refusé/redirection ; session invalidée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F05 Rôles utilisateur et administrateur

Source : CdC p.11,14 | Priorité : P0
Test : Tester accès aux pages avec visiteur, membre, admin
Attendu : Autorisations conformes au rôle
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F06 Protection des données personnelles

Source : CdC p.13 | Priorité : P0
Test : Examiner pages, réponses JSON, logs, vues admin
Attendu : Données privées non exposées aux non-autorisés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F07 Information sur cookies nécessaires

Source : CdC p.13 | Priorité : P2
Test : Parcourir pages et information cookies
Attendu : Information compréhensible disponible
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A2 — Accueil, navigation et catégories

F08 Accueil opérationnel

Source : CdC p.12,15 | Priorité : P1
Test : Charger accueil sans et avec session
Attendu : Contenu cohérent ; aucune erreur serveur

Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F09 Catégories accessibles

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Ouvrir chaque catégorie et contrôler les recettes
Attendu : Filtrage cohérent avec les associations BDD
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F10 Recettes de l'utilisateur

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Créer une recette puis consulter « Mes recettes »
Attendu : La recette apparaît au bon auteur
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F11 Navigation entre au moins 6 pages

Source : CdC p.15 | Priorité : P1
Test : Cliquer menu et saisir chaque URL directement
Attendu : Pages et liens opérationnels ; non-SPA
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F12 Menu dynamique et responsive

Source : CdC p.15 | Priorité : P2
Test : Changer largeur, ouvrir menu mobile, tester clavier
Attendu : Menu utilisable à toute largeur
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A3 — Recherche et filtres

F13 Recherche par titre

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Chercher nom exact, partiel, accents et casse
Attendu : Résultats pertinents
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F14 Recherche par ingrédient

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Chercher ingrédient lié à plusieurs recettes
Attendu : Recettes correspondantes renvoyées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F15 Filtres catégories/type de plat

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Combiner mot-clé et catégorie
Attendu : Intersection correcte
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F16 Filtre durée

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Tester moins de 30 min, plus de 1 h et bornes
Attendu : Filtrage exact et cohérent
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F17 Filtre difficulté

Source : CdC p.12 | Priorité : P2
Test : Tester bornes 1 et 10 et combinaison
Attendu : Filtrage cohérent
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F18 Vignettes résultat

Source : CdC p.12 | Priorité : P2
Test : Examiner image, nom, note moyenne, lien
Attendu : Tous les éléments requis affichés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F19 Recherche dynamique via Fetch

Source : CdC p.13 | Priorité : P1
Test : Saisir plusieurs recherches, inspecter réseau
Attendu : Fetch utilisé, réponse gérée, erreurs visibles
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F20 Aucun résultat et erreur réseau

Source : Qualité complémentaire | Priorité : P2
Test : Chercher terme absent puis couper réseau
Attendu : État vide et message d’erreur propres
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F21 Recherche sécurisée

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P0
Test : Tester apostrophe, chaînes longues, caractères spéciaux

Attendu : Pas d’erreur SQL, de script exécuté ni fuite
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A4 — Détail des recettes et avis

F22 Affichage du titre et des temps

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Ouvrir recette représentative
Attendu : Titre, préparation, cuisson exacts
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F23 Ingrédients et quantités

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Comparer page avec tables de liaison
Attendu : Quantités, unités et ingrédients complets
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F24 Étapes ordonnées et repliables

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Tester ordre, affichage/masquage
Attendu : Étapes dans l’ordre ; interaction fonctionnelle
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F25 Note moyenne et commentaires existants

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Comparer notes/avis de la page avec BDD
Attendu : Moyenne juste, auteur/texte cohérents
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F26 Déposer note 1 à 5 étoiles

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Membre connecté note une recette d’autrui
Attendu : Note persistée ; validation bornes
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F27 Déposer commentaire sur recette d’autrui

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Publier avis valide et invalide
Attendu : Commentaire persisté, règles appliquées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F28 Restrictions sur ses propres avis

Source : Règle à clarifier | Priorité : P1
Test : Essayer de noter sa propre recette
Attendu : Comportement conforme à « d'un autre utilisateur »
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F29 Recette inexistante

Source : Qualité complémentaire | Priorité : P2
Test : Ouvrir /Recettes/Detail/999999
Attendu : 404 adaptée sans exception exposée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A5 — Création et modification des recettes

F30 Créer recette complète

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Renseigner tous champs et publier
Attendu : Recette et relations persistées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F31 Catégories multiples

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Choisir plusieurs catégories et relire BDD
Attendu : Associations exactes sans doublons
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F32 Ingrédients dynamiques

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Ajouter/retirer lignes et quantités
Attendu : Toutes lignes valides persistées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F33 Étapes dynamiques

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Ajouter, supprimer, réordonner étapes
Attendu : Ordre et contenu enregistrés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F34 Temps et difficulté 1–10

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Tester 1, 10, 0, 11, valeurs négatives
Attendu : Bornes et champs validés serveur
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F35 Photo facultative

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Créer sans photo puis avec JPEG/PNG/WebP
Attendu : Création fonctionne dans les deux cas
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F36 Fichier invalide et volumineux

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P0
Test : Envoyer faux JPEG, extension interdite, >5 Mo
Attendu : Fichier rejeté, aucune exécution
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F37 Contrôle des formulaires

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Soumettre vide, texte long, données malformées
Attendu : Erreurs lisibles, aucune donnée incohérente
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F38 Modifier sa propre recette

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Éditer titre, temps, catégories, ingrédients
Attendu : Mise à jour persistée et affichée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F39 Modifier photo et étapes

Source : CdC p.12 | Priorité : P1
Test : Essayer de changer photo et instructions
Attendu : Vérifier périmètre exact de l’édition
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F40 Interdire édition d’autrui

Source : CdC p.11 | Priorité : P0
Test : Changer id dans URL/POST avec autre compte
Attendu : 403/404 ; aucune modification

Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F41 Intégrité en cas d'échec

Source : Qualité complémentaire | Priorité : P1
Test : Provoquer erreur d'écriture contrôlée
Attendu : Rollback DB et fichiers orphelins nettoyés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F42 Liaison id du POST ModifierRecette

Source : Point de vigilance GC | Priorité : P1
Test : Soumettre formulaire de modification réel
Attendu : ID correctement transmis ; pas de 404
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A6 — Administration

F43 Accès à la page admin

Source : CdC p.12 | Priorité : P0
Test : Tester visiteur, membre, admin
Attendu : Seul admin accède
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F44 Afficher tous les utilisateurs

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Comparer liste admin à la BDD
Attendu : Liste exacte et non publique
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F45 Modifier toutes les recettes

Source : CdC p.11–12 | Priorité : P1
Test : Admin modifie recette d'un membre
Attendu : Modification autorisée et persistée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F46 Absence de suppression utilisateur/recette

Source : CdC p.13 | Priorité : P1
Test : Chercher actions/URLs de suppression
Attendu : Aucune suppression exposée pour ce jalon
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A7 — Responsive, qualité web et conformité

F47 Responsive smartphone/tablette/PC

Source : CdC p.8,13,15 | Priorité : P1
Test : Tester 360, 390, 768, 1024, 1440 px
Attendu : Pas de débordement, contenu lisible
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F48 Formulaires mobiles

Source : CdC p.13 | Priorité : P2
Test : Inscription, connexion, création sur mobile
Attendu : Saisie, messages, boutons accessibles
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F49 Balises meta title/description/keywords

Source : CdC p.15 | Priorité : P2
Test : Inspecter HTML de chaque page principale
Attendu : Balises présentes et pertinentes
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F50 Erreur 404

Source : CdC p.15 | Priorité : P1
Test : URL inconnue, recette absente
Attendu : HTTP 404 et page adaptée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F51 Rewrite/routage d'URL

Source : CdC p.15 | Priorité : P2
Test : Tester routes configurées et URLs directes
Attendu : Réécriture/routage conforme au choix retenu
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F52 HTML/CSS valides

Source : CdC p.9 | Priorité : P2
Test : Vérifier pages avec validateurs W3C
Attendu : Erreurs bloquantes corrigées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F53 Accessibilité de base

Source : Qualité complémentaire | Priorité : P2
Test : Clavier, labels, focus, alt, contraste
Attendu : Parcours essentiels utilisables
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F54 Performance des pages

Source : Qualité complémentaire | Priorité : P2
Test : Mesurer accueil/recherche/détail et poids images
Attendu : Pas de lenteur majeure ; mesures consignées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A8 — Base de données et intégrité

F55 Schéma PostgreSQL opérationnel

Source : CdC p.14,17 | Priorité : P0
Test : Examiner tables, PK, FK, contraintes dans DBeaver
Attendu : Schéma cohérent, aucune relation cassée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F56 Jeu d'essai représentatif

Source : CdC p.14,17 | Priorité : P1
Test : Compter utilisateurs, catégories, recettes, avis
Attendu : Données variées et cohérentes
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F57 Contraintes et unicité

Source : Qualité complémentaire | Priorité : P1
Test : Tester doublons e-mail, liaisons, FK
Attendu : Contraintes empêchent incohérences
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F58 Sauvegarde et restauration

Source : Fiabilité complémentaire | Priorité : P0
Test : Sauvegarder puis restaurer en base isolée
Attendu : Données retrouvées et app connectée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F59 Configuration des connexions

Source : Qualité complémentaire | Priorité : P0
Test : Inspecter GCContext, Program, appsettings
Attendu : Aucun secret committé, bon environnement

Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F60 EF Core et LINQ

Source : État technique GC | Priorité : P1
Test : Tracer requêtes et SaveChanges dans contrôleurs
Attendu : Accès aux données conformes et testés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

F61 Dapper paramétré (attente orale)

Source : Consigne formateur | Priorité : P1
Test : Identifier une vraie requête Dapper exécutée et testée
Attendu : Paramètres SQL utilisés ; injection empêchée
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A9 — Sécurité applicative

S01 Stockage des mots de passe

Source : Bonnes pratiques | Priorité : P0
Test : Inspecter hash, sel, vérification, données BDD
Attendu : Aucun mot de passe en clair
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S02 Cookies auth

Source : CdC p.13 | Priorité : P0
Test : Inspecter HttpOnly, Secure HTTPS, SameSite, expiration
Attendu : Attributs adaptés à l'environnement
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S03 Contrôle serveur des autorisations

Source : CdC p.11 | Priorité : P0
Test : Forcer requêtes GET/POST sans UI et avec autre compte
Attendu : Contrôle côté serveur systématique
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S04 Protection CSRF

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P0
Test : Examiner formulaires POST et antiforgery
Attendu : POST sensibles protégés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S05 Injection SQL

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P0
Test : Inspecter requêtes EF/Dapper/SQL brut et tester entrées
Attendu : Aucune concaténation non sûre
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S06 XSS

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P0
Test : Entrer balises HTML dans titre/avis
Attendu : Contenu affiché sans exécution
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S07 Upload sécurisé

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P0
Test : Inspecter type réel, taille, chemin, nom, accès
Attendu : Aucune écriture arbitraire ni exécution
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S08 Secrets et fichiers versionnés

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P0
Test : Inspecter Git, .gitignore, appsettings, compose
Attendu : Aucun mot de passe/token exposé
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S09 Exceptions et journaux

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P1
Test : Déclencher erreur et examiner réponse/logs
Attendu : Pas de stack trace publique ni secret
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S10 Données privées et RGPD

Source : CdC p.13 | Priorité : P1
Test : Examiner collecte, affichage, information et cookies
Attendu : Minimisation et information documentées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S11 HTTPS et en-têtes

Source : Sécurité complémentaire | Priorité : P1
Test : Tester redirection HTTPS et en-têtes pertinents

Attendu : Configuration adaptée au déploiement
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

S12 Dépendances vulnérables

Source : DevSecOps complémentaire | Priorité : P1
Test : dotnet list package --vulnerable ; images Docker
Attendu : Résultats analysés et consignés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A10 — Docker, DevOps et déploiement

D01 Build local .NET

Source : CdC p.14–15 | Priorité : P1
Test : dotnet restore/build/test si tests présents
Attendu : Build sans erreur ; tests documentés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D02 Dockerfile multi-stage

Source : Tutoriel complémentaire | Priorité : P1
Test : Construire image GC .NET 10
Attendu : Image runtime fonctionnelle
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D03 .dockerignore

Source : Tutoriel complémentaire | Priorité : P2
Test : Inspecter exclusions .git, bin, obj, secrets
Attendu : Contexte de build maîtrisé
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D04 Compose app + PostgreSQL

Source : CdC p.9, tutoriel | Priorité : P1
Test : docker compose config puis up --build
Attendu : Deux services fonctionnels
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D05 Persistance BDD

Source : Tutoriel complémentaire | Priorité : P0
Test : Redémarrer sans -v et vérifier données
Attendu : Données conservées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D06 Healthcheck et réseau

Source : Tutoriel complémentaire | Priorité : P2
Test : Examiner depends_on, DNS service db
Attendu : Démarrage fiable
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D07 Pipeline GitLab CI/CD

Source : CdC p.14, tutoriel | Priorité : P1
Test : Inspecter .gitlab-ci.yml et exécutions
Attendu : Build/test/image si attendu opérationnels
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D08 Registry et déploiement image

Source : Tutoriel complémentaire | Priorité : P1
Test : Publier puis déployer un tag SHA
Attendu : Version traçable et exécutable
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D09 README déploiement

Source : Tutoriel complémentaire | Priorité : P2
Test : Suivre procédure depuis environnement propre
Attendu : Procédure reproductible
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

D10 Publication externe

Source : CdC p.8,15 | Priorité : P1
Test : Ouvrir URL hébergée hors environnement local
Attendu : Application accessible et démontrable
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

A11 — Livrables, preuves et soutenance

L01 Résumé 120–200 mots

Source : CdC p.17 | Priorité : P1
Test : Compter mots, vérifier français et PDF
Attendu : Résumé remis le 06/11
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

L02 Dossier technique

Source : CdC p.17–18 | Priorité : P1
Test : Comparer chaque rubrique exigée au rapport
Attendu : Dossier complet pour le 12/11
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

L03 Deux attaques web documentées

Source : CdC p.18 | Priorité : P1
Test : Expliquer scénario, risque, contre-mesures et preuves
Attendu : Deux types d'attaques démontrés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

L04 Fonctionnalité représentative

Source : CdC p.17 | Priorité : P1
Test : Présenter architecture, écrans, code et tests
Attendu : Parcours technique complet
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

L05 DevOps, conteneurs, bilan

Source : CdC p.18 | Priorité : P1
Test : Contrôler sections et preuves réelles
Attendu : Explications exactes et datées
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

L06 Présentation orale et démo

Source : CdC p.18 | Priorité : P1
Test : Répéter 30 min + démo <=10 min
Attendu : Démo stable ; support cohérent
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

L07 Remise PDF Moodle

Source : CdC p.18 | Priorité : P1
Test : Vérifier ouverture et dépôt des livrables
Attendu : Fichiers lisibles et déposés
Statut : NT / OK / KO / PART / NA | Observé : _____
Preuve / ticket / retest : _____

B. Revue statique du code — ordre recommandé

1. Configuration et dépendances

GC_MVC.csproj ; Program.cs ; appsettings*.json ; middleware ; injection de dépendances ; environnements ; secrets ; migrations.

2. Contrôleurs et routes

Home, Access, Recettes, Recherche, Categories, administration : routes, verbes HTTP, [Authorize], validation, réponses, gestion d'erreurs.

3. Modèles et ViewModels

Annotations de validation, propriétés nullable, mapping, conversions, champs éditables, protection contre overposting.

4. Accès aux données

GCContext, requêtes LINQ, transaction, chargement des relations, N+1, AsNoTracking, SQL brut ; Dapper si ajouté.

5. Vues Razor

Formulaires, antiforgery, asp-route-id, asp-for, encodage, gestion des valeurs manquantes, navigation, messages de validation.

6. JavaScript

Fetch, URL, debounce éventuel, encodage, innerHTML, DOM, validation client, erreurs réseau, événements et formulaires dynamiques.

7. CSS et médias

Media queries, responsive, unités, accessibilité, images, polices, contraste, duplication des styles.

8. PostgreSQL

Schéma, contraintes, relations, index, jeu d'essai, migrations, backup/restore.

9. Infrastructure

Dockerfile, .dockerignore, Compose, volume, healthcheck, pipeline, registry, README, logs.

C. Registre des anomalies — fiche à dupliquer

Identifiant / titre : _____

Exigence liée / fichier / ligne : _____

Environnement, version, date : _____

Préconditions et données de test : _____

Étapes exactes pour reproduire : _____

Résultat attendu : _____

Résultat observé : _____

Impact et sévérité P0–P3 : _____

Capture, log ou preuve : _____

Hypothèse de cause / correction : _____

Responsable / statut / date : _____

Résultat du retest et non-régression : _____

D. Jeu de données minimal et matrice de rôles

Préparer au moins : un visiteur non connecté ; deux utilisateurs A/B ; un administrateur ; une recette de A ; une recette de B ; une recette sans photo ; plusieurs catégories ; ingrédients partagés ; notes 1 et 5 ; une recette sans avis ; un compte avec doublon interdit. Éviter les données personnelles réelles.

Action	Visiteur	Utilisateur A	Administrateur
Consulter / rechercher	Oui	Oui	Oui
Créer recette	Non	Oui	Oui
Modifier recette A	Non	Oui	Oui
Modifier recette B	Non	Non	Oui
Lister utilisateurs	Non	Non	Oui
Noter recette d'autrui	Non	Oui	À confirmer

Matrice issue du cahier des charges pour les droits principaux ; les cas non explicités sont signalés « à confirmer ».

E. Risques prioritaires connus ou à confirmer

- Publication des avis : l'affichage existe dans les éléments déjà examinés, mais la saisie et l'enregistrement d'un avis n'étaient pas développés lors de la dernière revue. À tester et planifier.
- Modification des recettes : vérifier le passage de l'identifiant dans le POST et la possibilité réelle de modifier photo et étapes.
- Administration : vérifier l'existence des vues, actions et autorisations pour modifier toute recette et afficher tous les utilisateurs.
- Dapper : consigne orale du formateur ; intégrer une requête paramétrée démontrable, sans prétendre que Dapper est déjà utilisé.
- Docker : PostgreSQL est déjà conteneurisé ; ne pas supposer que l'application, Compose, la registry et le pipeline sont terminés.
- Recherche : vérifier spécifiquement ingrédients, filtres avancés et note moyenne des vignettes ; ne pas assimiler une simple recherche par titre à la conformité totale.
- Dossier technique : le cahier des charges attend aussi DevOps, conteneurs, deux attaques web et une fonctionnalité représentative.

F. Planning suggéré jusqu'au 12 novembre

- 06/11 : remettre le résumé ; sauvegarder la base et le code ; ne pas lancer de refonte lourde.
- 07–08/11 : audit statique + tests fonctionnels prioritaires (auth, recettes, recherche, admin, avis).
- 09/11 : corriger P0/P1, retester, capturer les preuves.
- 10/11 : Docker/DevSecOps, tests responsive, vérification des déploiements et des dépendances.
- 11/11 : mettre à jour le rapport avec faits vérifiés, captures, écarts et limites.
- 12/11 : contrôle final des PDF, sommaire, sources et dépôt Moodle.

G. Critères de clôture de l’audit

- 100 % des exigences obligatoires ont un statut renseigné, même si certaines restent PART ou KO.
- Aucune anomalie P0 non traitée sans décision documentée ; P1 classées et priorisées.
- Tests critiques retestés après correction ; preuves conservées.
- Différences entre exigences écrites, consignes orales et bonus clairement indiquées.
- Rapport final décrit l’état réel du code et des déploiements, sans annoncer une fonctionnalité non testée comme achevée.

FIN — Cahier d’audit à compléter lors de l’examen effectif du projet GC.