




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

Wikipedia

PROGETTO 2: SISTEMA DI GESTIONE DEL
CICLO DI VITA DI UNA PAGINA WIKI

Realizzato da:

Gennaro Savarese (N86004940)

Raffaele Vergara (N86004939)

Roberto Sirica (N86004847)

Indice

1	Class Diagram del Dominio del Problema	2
2	Diagramma delle classi per il dominio della soluzione	3
3	Sequence Diagram Reputazione	4
4	Sequence Diagram Accettazione Modifica	5

1 Class Diagram del Dominio del Problema




Figure 1: Diagramma delle classi per il dominio del problema.

Il diagramma delle classi per il dominio del problema include diverse entità che rappresentano concettualmente il problema in esame. Le classi principali sono **PaginaWiki**, **Reputazione**, **Modifica**, **Frase**, **Utente**.

2 Diagramma delle classi per il dominio della soluzione




Figure 2: Diagramma delle classi per il dominio della soluzione.

Il diagramma delle classi per il dominio della soluzione include diverse classi e metodi che gestiscono la logica dell'applicazione. Le classi principali sono UserController, LoginController, RegisterController, ReputazioneController, FraseController, ModificationController, ProposeEditController, e PageController.

Inoltre, il diagramma include le classi DAO come: UtenteDao, ReputazioneDao, FraseDao, ModificaDao, e PaginaWikiDao, che interagiscono con il database.

3 Sequence Diagram Reputazione




Figure 3: Diagramma di sequenza per la gestione della reputazione.

Nel diagramma di sequenza, l'utente seleziona una modifica nell'interfaccia grafica (GUI). La GUI invoca il metodo `mostraDettagliModifica()` nel controller, che si attiva. Il controller a sua volta, richiama la `ReputazioneDao` per ottenere la reputazione dell'utente.

Se l'utente esiste nel database, allora la `ReputazioneDao` esegue una query `SELECT` e restituisce i dati relativi al numero di modifiche accettate e il numero di pagine. Se l'utente non è trovato nel database, la `ReputazioneDao` restituisce `null` e il controller mostra un messaggio di "utente non trovato" nell'interfaccia grafica.

4 Sequence Diagram Accettazione Modifica




Figure 4: Diagramma di sequenza per l'accettazione di una modifica.

Il diagramma di sequenza per l'accettazione di una modifica descrive l'interazione tra l'interfaccia grafica, il `ModificationController`, `ModificaDao`, e il database.

Il processo inizia quando l'utente seleziona una modifica dall'interfaccia grafica. L'interfaccia invia la richiesta di accettazione al `ModificaController`, che a sua volta chiama il `ModificaDao` per aggiornare lo stato della modifica nel database. Se l'aggiornamento è completato con successo, l'interfaccia mostra un messaggio di conferma all'utente.

Se la modifica ha un proponente, viene incrementata la sua reputazione mediante il `ReputazioneController`, che aggiorna il valore nel database. Se la modifica è associata a una frase valida, il `FraseController` aggiorna il testo nel database; in caso contrario, viene mostrato un messaggio di errore. Infine, il sistema ricarica la lista delle modifiche proposte interrogando il database tramite `ModificaDao` e aggiornando l'interfaccia utente con le nuove informazioni.