

Puntos de Recogida Multi-Agencia

Cómo resolver qué agencias de transporte y qué puntos de recogida mostrar al comprador, cuando cada tienda puede trabajar con varias agencias distintas según el mercado y el destino del pedido.

Preparado para: equipo de consultoría **Fecha:** 17 de septiembre de 2026

Proyecto: Selector de punto de recogida (app de Shopify) **Estado:** para revisión y decisión

EN UNA FRASE

Separar las dos decisiones que suelen mezclarse — «¿en qué destinos existe la opción de recogida?» (que resuelve Shopify de forma nativa, con zonas de envío) de «¿qué agencia(s) cubren ese destino y qué puntos tiene cada una?» (que es lógica de negocio, y debe vivir en el WS propio) — y dejar que sea el WS quien fusione los puntos de todas las agencias aplicables, en vez de modelar cada agencia como una tarifa de envío distinta en Shopify.

Contexto

El problema

Restricciones técnicas

Las tres opciones

Recomendación

Contrato con el WS

Decisiones pendientes

Evolución futura

Contexto

El proyecto añade a las tiendas Shopify de los clientes de Datadec un selector de punto de recogida de paquetes, en dos superficies: un bloque en la página del carrito (disponible en cualquier plan) y una extensión en el checkout nativo (solo tiendas Shopify Plus, que es la mayoría de la cartera de clientes). Los puntos de recogida los sirve un servicio web (WS) alojado en infraestructura de Datadec.

Hasta ahora el diseño asumía **una sola agencia de transporte** por tienda. La realidad operativa es otra: **cada tienda puede trabajar con varias agencias a la vez**, y qué agencia aplica depende del mercado y de la dirección del comprador. Este documento resuelve cómo modelar esa variabilidad sin multiplicar el mantenimiento en cada tienda cliente.

El problema, en dos capas

Es fácil tratar «qué opción de recogida mostrar» como una sola pregunta. En realidad son dos, y conviene resolverlas en sitios distintos:

CAPA 1 · SHOPIFY

¿Existe la opción en este destino?

Zonas de envío nativas de Shopify: sí/no hay recogida en punto de conveniencia para este país.



CAPA 2 · VUESTRO WS

¿Qué agencia(s) cubren este código postal?

Lógica de negocio propia: resuelve agencias aplicables y fusiona sus puntos.



RESULTADO

Una lista/mapa con todo lo aplicable

El comprador ve los puntos de todas las agencias que le corresponden, cada uno rotulado con la suya.

La capa 1 cambia poco y es responsabilidad de cada comercio (dónde vender, qué zonas de envío tiene). La capa 2 cambia con frecuencia (una agencia amplía o retira cobertura) y es conocimiento exclusivo de Datadec — por eso debe vivir en el WS, no en la configuración de Shopify de cada cliente.

Restricciones técnicas relevantes

- **Dato ya modelado:** cada punto de recogida (**PickupPoint**) ya lleva un campo **carrier** desde el primer diseño — fusionar puntos de varias agencias en una sola respuesta no exige cambiar el modelo de datos, solo la lógica de resolución dentro del WS.
- **Datos protegidos del comprador:** la extensión de checkout no puede leer la dirección real del comprador (**shippingAddress**) sin que Shopify apruebe un acceso de Nivel 2 a datos protegidos — un proceso de

revisión, no una concesión inmediata. Cualquier planteamiento que dependa de leer esa dirección directamente queda bloqueado por ese mismo permiso.

- **Alternativa ya validada:** el buscador manual de código postal/ciudad que el comprador escribe dentro de la propia extensión *no* es un dato protegido de Shopify — es información que el comprador aporta directamente a la app. Es la vía sin fricción de permisos para alimentar la resolución de agencia.
- **Mecanismo nativo en beta:** Shopify tiene una función pensada exactamente para «puntos de recogida de terceros» (`pickup_point_delivery_option_generator`), pero de acceso restringido y solicitado caso por caso — ver [Evolución futura](#).

Las tres opciones planteadas

OPCIÓN	MECANISMO	DÓNDE VIVE LA LÓGICA DE AGENCIA	MANTENIMIENTO POR TIENDA
1. Una tarifa de envío por agencia	Cada agencia es una opción de envío distinta, repartida en las zonas donde cubre.	En Shopify (zonas + nombre de cada tarifa)	Alto — una tarifa nueva por cada combinación agencia × zona, y hay que retocarla si cambia la cobertura
2. Una tarifa genérica por zona	Una sola opción «Punto de recogida» dada de alta en cada zona con cobertura de al menos una agencia.	Repartida — zonas en Shopify, agencia sin resolver	Medio — una tarifa por zona, pero no sabe distinguir agencias dentro de la misma zona
3. Una opción global, agencia resuelta por el WS RECOMENDADA	Una única tarifa «Punto de recogida»; al elegirla, la extensión pide al WS los puntos según lo que el comprador escriba, y el WS decide qué agencia(s) aplican y fusiona sus puntos.	En el WS (Datadec)	Bajo — el Admin de cada tienda solo declara <i>dónde</i> ofrecer la opción, nunca qué agencia usar ahí

Recomendación

Opción 3, apoyada en un uso ligero de zonas de Shopify solo para acotar *dónde* se ofrece la opción (idea que toma prestada de la opción 2), nunca para decidir *qué* *agencia* aplica.

Por qué

- La relación destino → agencia es conocimiento de Datadec que cambia con el tiempo; meterla en la configuración de Shopify de cada cliente crea 50 sitios donde puede quedar desactualizada en vez de uno.
- El comprador ve una sola opción de envío («Punto de recogida»), no una lista de marcas de agencias que no significan nada para él — la elección relevante para el comprador es *dónde recoger*, no *qué logo tiene el mostrador*.
- Evita por completo el permiso de datos protegidos de Nivel 2: la resolución de agencia se apoya en lo que el comprador teclea en el propio buscador de la extensión, no en la dirección real del checkout.
- Si en el futuro interesa dejar elegir agencia explícitamente (algún comercio quiere que el comprador distinga entre marcas), es un añadido pequeño y contenido en la propia extensión — una fila de filtros «Todas / Agencia A / Agencia B» sobre la lista —, no una reestructuración de zonas de envío.

Contrato de datos sugerido con el WS

Punto de partida para que el WS resuelva agencia y fusione resultados sin que la extensión necesite saber nada de agencias por adelantado.

Petición

postalCode	Escrito por el comprador en el buscador
city	Alternativa si no da código postal
country	Opcional — ver decisión pendiente sobre cómo obtenerlo
shop	Dominio de la tienda (ya disponible hoy)

Respuesta

points[]	Fusionados de todas las agencias aplicables
points[].carrier	Ya existe en el modelo actual
points[].distanceKm	Ya existe — se calcula igual, sin distinción de agencia
carriersAvailable[]	Nuevo — lista de agencias presentes en la respuesta, para alimentar un futuro filtro en la UI

Decisiones pendientes

DECISIÓN 1 ¿Cómo le llega el país al WS si hace falta para desambiguar (comercios que venden a varios países con formatos de código postal parecidos)?

Opción sin fricción de permisos: codificarlo en el nombre de la tarifa de envío por zona (p. ej. «Punto de recogida — ES»), ya que esa tarifa la ha acotado el propio comercio a esa zona.

DECISIÓN 2 ¿Interesa ya, para el primer lanzamiento, dejar que el comprador filtre por agencia cuando hay varias disponibles, o basta con mostrarlas todas mezcladas y ordenadas por distancia?

Recomendación: lanzar sin filtro (más simple) y añadirlo solo si algún comercio lo pide.

DECISIÓN 3 ¿Merece la pena, en paralelo, solicitar a Shopify acceso a `pickup_point_delivery_option_generator` (ver más abajo) para evaluar si sustituye esta capa a medio plazo?

No bloquea nada de lo anterior — es una vía a explorar en paralelo, no una dependencia.

Evolución futura

Shopify tiene un mecanismo nativo pensado exactamente para «puntos de recogida de terceros» — `pickup_point_delivery_option_generator` —, hoy en beta cerrada y sujeto a solicitud de acceso caso por caso. A diferencia de la extensión de checkout, esa función corre en el servidor de Shopify y sí tiene acceso a la dirección real del comprador sin pasar por el permiso de datos protegidos, porque no se ejecuta en el navegador. Si en algún momento se concede el acceso, podría sustituir la capa de resolución de agencia por destino sin necesidad de que el comprador escriba nada a mano — pero nada de lo recomendado aquí depende de conseguirlo, y puede evaluarse con calma en paralelo.

Preparado a partir del análisis de arquitectura del proyecto «Selector de punto de recogida» — para discusión, no para implementación directa hasta su validación.

